

**CONTR 2026 207625: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE  
TRAJES Y BOTAS DE AGUA PARA LOS BOMBEROS FORESTALES DEL  
DISPOSITIVO INFOCA DE LA AGENCIA DE EMERGENCIAS DE  
ANDALUCÍA**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**



|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 1 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



## INDICE

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO .....                                               | 3 |
| 2. ALCANCE DEL ACUERDO MARCO.....                                          | 3 |
| 3. CONTRATOS BASADOS AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO .....                     | 4 |
| 4. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS .....                               | 4 |
| 5. CONDICIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS ..... | 5 |
| 6. CONTROL DE CALIDAD .....                                                | 5 |
| 7. PLAZOS DE ENTREGA .....                                                 | 5 |
| 8. CADUCIDAD.....                                                          | 5 |
| 9. CÓDIGO QR: ESTRUCTURA Y GENERACIÓN .....                                | 6 |
| ANEXO I. CUADRO RESUMEN .....                                              | 8 |
| ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA LEGAL .....                | 9 |

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 2 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



## 1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente contrato el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI) destinados al personal operativo del Plan INFOCA, concretamente conjuntos impermeables de alta visibilidad (trajes de agua) y botas de agua de seguridad, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los conjuntos impermeables de alta visibilidad están diseñados para proporcionar protección frente a la lluvia intensa, condiciones de humedad elevada y situaciones de inundación, garantizando al mismo tiempo una adecuada visibilidad del personal en entornos operativos. Por su parte, las botas de agua de seguridad están destinadas a proteger al trabajador frente a riesgos mecánicos y condiciones de humedad, asegurando la impermeabilidad, la estabilidad y la protección frente a impactos y perforaciones.

Ambos equipos resultan especialmente adecuados para las intervenciones en emergencias de carácter hídrico, inundaciones y situaciones meteorológicas adversas, así como para otras actuaciones operativas desarrolladas en condiciones ambientales exigentes.

La dotación homogénea de este tipo de equipos contribuye a mejorar la seguridad del personal, facilita su identificación en el terreno y refuerza la imagen corporativa del dispositivo INFOCA. Asimismo, el uso continuado de estos EPIs en entornos operativos exigentes hace necesaria su reposición periódica por desgaste, rotura o pérdida de prestaciones, lo que exige disponer de un sistema de suministro ágil y continuado.

La Agencia precisa dotar a sus trabajadores de los Equipos de Protección Individual necesarios para el desempeño de sus funciones cuando así lo determine la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Los equipos objeto del presente contrato constituyen EPIs destinados a proteger al trabajador frente a condiciones ambientales adversas y riesgos asociados a intervenciones en entornos húmedos e inundados, así como a mejorar su visibilidad y seguridad durante las operaciones.

## 2. ALCANCE DEL ACUERDO MARCO

El presente Acuerdo Marco tiene como objetivo establecer un marco contractual previo con una o varias empresas solventes pertenecientes al sector del suministro de equipos de protección individual, que permita a la Agencia disponer de manera ágil de los equipos necesarios durante el periodo de vigencia del mismo, conforme surjan las necesidades de consumo.

El suministro comprenderá la fabricación, en su caso, el aprovisionamiento, embalaje, transporte y entrega de los equipos, conforme a las especificaciones técnicas recogidas en los Anexos correspondientes del presente pliego.

El contrato se estructura en dos lotes diferenciados, en función de la tipología de los EPIs a suministrar:

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 3 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



| Lote   | Artículo                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| Lote 1 | Conjunto impermeable de alta visibilidad (chaqueta y pantalón) |
| Lote 2 | Botas de agua de seguridad tipo S5                             |

Los suministros deberán ajustarse a las características técnicas definidas en los Anexos I y II, respectivamente, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa aplicable y las necesidades operativas del personal destinatario.

### 3. CONTRATOS BASADOS AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO

Los suministros se entregarán bajo la figura del Contrato Basado en el Acuerdo Marco (CBAM), mediante el cual la Agencia solicitará en cada contrato basado, en función de sus necesidades, los artículos que necesite suministrar, sin necesidad de nueva licitación, contratando al precio unitario ya fijado en la adjudicación del Acuerdo Marco, conforme a las especificaciones técnicas que se definen en los anexos de este pliego.

El responsable del Contrato de la Agencia tramitará los CBAM necesarios con el fin de disponer de los suministros necesarios por lo que podrá cursar tantas peticiones como estime conveniente durante la vigencia del Acuerdo Marco, definiendo las cantidades a suministrar.

### 4. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

El material a suministrar será entregado principalmente en los almacenes Regionales de Andalucía Occidental y Oriental pertenecientes a la Agencia, en las siguientes direcciones:

- **ALMACÉN ORIENTAL:**

C/ Islas Canarias, Parcela 45 A-B, Polígono Industrial Zárate.

18210 – Peligros (Granada).

- **ALMACÉN OCCIDENTAL:**

C/ Camino Empedrado, Naves 7 y 9, Polígono Parque Plata.

41900 – Camas (Sevilla).

Aun así, y por necesidades operativas, podrá indicarse otro centro de entrega, entre los distintos almacenes situados en los Centros de Defensa Forestal de Andalucía.

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 4 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



El adjudicatario deberá conocer las condiciones de acceso, carga y descarga, así como cualquier circunstancia que pueda afectar al suministro.

#### 5. CONDICIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS

El precio unitario incluirá todos los costes derivados del correcto suministro hasta la puesta en destino, incluyendo carga, transporte y descarga.

En caso de deterioro de los artículos por causas no imputables a la Agencia, aun encontrándose en sus almacenes, deberán ser restituidos por cuenta del adjudicatario.

La empresa adjudicataria designará un único interlocutor para la gestión del contrato y la Agencia designará igualmente un responsable único.

#### 6. CONTROL DE CALIDAD

La empresa adjudicataria establecerá un control de calidad sobre los equipos suministrados, certificando que se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas y a la normativa aplicable.

La Agencia podrá realizar comprobaciones, inspecciones o ensayos durante la vigencia del Acuerdo Marco.

#### 7. PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de entrega se define como el periodo de tiempo, en días naturales, desde la notificación de la orden de encargo hasta la entrega del suministro:

| LOTE   | EPI            | PLAZO DE ENTREGA |
|--------|----------------|------------------|
| LOTE 1 | TRAJES DE AGUA | 90 días          |
| LOTE 2 | BOTAS DE AGUA  | 30 días          |

#### 8. CADUCIDAD

Los artículos a entregar, si tienen caducidad, deben haber sido fabricados como máximo en los 12 meses anteriores a la realización del pedido, siempre que dicha caducidad sea al menos de 3 años. Para caducidades menores, los artículos deben haber sido fabricados como máximo en los 6 meses

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 5 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



previos al pedido. En el caso de EPIs sin fecha de caducidad definida, se atenderá a la fecha de fabricación y vida útil recomendada por el fabricante.

## 9. CÓDIGO QR: ESTRUCTURA Y GENERACIÓN

El adjudicatario deberá incorporar en cada EPI una etiqueta identificativa mediante código QR, que contendrá una cadena de texto plano codificada, estructurada conforme al formato **Etiqueta: Valor**, utilizando la barra vertical (|) como delimitador de campo. Esta estructura es obligatoria para permitir la lectura automatizada mediante la aplicación móvil de gestión de la organización.

Asimismo, deberá entregar junto con el suministro, un archivo digital en formato Excel o equivalente, que contenga la información completa de cada EPI suministrado y los campos que componen la codificación del QR, de manera que sea posible su carga directa en el sistema de gestión.

### Campos de codificación:

1. **SN (Número de Serie):** Identificador unívoco individual asignado por el fabricante. Actuará como la llave primaria de trazabilidad en el sistema.
2. **FAB (Fabricante):** Nombre comercial o razón social de la entidad fabricante del equipo.
3. **FCH (Fecha de Fabricación):** Fecha en la que se completó el proceso de fabricación del equipo (formato **DD/MM/AAAA**).
4. **MOD (Modelo/Referencia):** Denominación técnica o comercial del modelo específico del EPI suministrado.
5. **T (Talla):** Codificación de la talla del equipo (p. ej., S, M, L, XL o su equivalente numérico).
6. **CAD (Fecha de Caducidad):** Fecha límite de vida útil recomendada por el fabricante, tras la cual el EPI debe ser retirado de servicio (formato **DD/MM/AAAA**).
7. **LOT (Lote):** Identificador de la partida de producción para gestión de alertas de seguridad y retiradas masivas.
8. **NOR (Normativa):** Referencia a la norma técnica armonizada (p. ej., EN388, EN361) que certifica la protección del equipo.
9. **LAV (Nº Lavados):** Este campo será obligatorio únicamente cuando aplique al tipo de EPI (principalmente prendas textiles): Número máximo de ciclos de certificados por el fabricante para el mantenimiento de las propiedades de protección del equipo.

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 6 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



### **Especificaciones de generación:**

El adjudicatario deberá cumplir las siguientes condiciones:

- **Sintaxis de la cadena:** La cadena de datos deberá seguir estrictamente el siguiente ejemplo de construcción (respetando etiquetas y delimitadores):

SN:Val1|FAB:Val2|FCH:Val3|MOD:Val4|T:Val5|CAD:Val6|LOT:Val7|NOR:Val8|LAV:Val9

- **Legibilidad:** El código QR deberá garantizar una lectura rápida mediante dispositivos móviles convencionales, incluso en condiciones de iluminación variable. Se recomienda un tamaño de impresión adecuado que permita su correcta lectura.
- **Durabilidad:** La etiqueta deberá ser resistente a las condiciones de uso del EPI (temperatura, humedad, abrasión y agentes externos), garantizando su legibilidad durante toda su vida útil.
- **Identificación de Respaldo:** El código QR deberá ir acompañado obligatoriamente de la impresión del **Número de Serie (SN)** en formato alfanumérico legible por el ojo humano para permitir la introducción manual de datos en caso de deterioro del código.
- **Integridad de datos:** No se admitirán códigos que contengan caracteres especiales no estándar o espacios innecesarios que puedan corromper la cadena de lectura en la base de datos.
- **Validación de formato:** Antes de la producción masiva de las etiquetas, el adjudicatario deberá presentar una muestra digital de la cadena de datos (en formato QR) para la validación de lectura por parte del Responsable del Contrato.

Fdo: Juan Antonio Blanco González  
Jefatura de Área de Recursos Materiales

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 7 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



## ANEXO I. CUADRO RESUMEN

### 1. Objeto

Expediente: CONTR 2026\_207625

Contrato: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE TRAJES Y BOTAS DE AGUA PARA LOS BOMBEROS FORESTALES DEL DISPOSITIVO INFOCA DE LA AGENCIA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

### 2. Artículos a suministrar

| Lote   | Artículo       |          | Unidades Estimadas |
|--------|----------------|----------|--------------------|
| LOTE 1 | TRAJES DE AGUA | Chaqueta | 5000               |
|        |                | Pantalón | 5000               |
| LOTE 2 | BOTAS DE AGUA  |          | 5000               |

El número de unidades incluidos en este pliego se considera estimativo. En función de las necesidades y cualquier circunstancia que se produzca, podrá modificarse sin que ello genere derecho a indemnización o recargo alguno.

Se realizarán pedidos parciales a demanda de las necesidades.

### 3. Plazo de entrega

| LOTE   | EPI            | PLAZO DE ENTREGA |
|--------|----------------|------------------|
| LOTE 1 | TRAJES DE AGUA | 90 días          |
| LOTE 2 | BOTAS DE AGUA  | 30 días          |

### 4. Especificaciones Técnicas y Normativa Legal

Las especificaciones técnicas y normativa legal para cumplir por los artículos de los lotes objeto del presente Acuerdo Marco se incluyen en el Anexo II.

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 8 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



## ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA LEGAL

### **LOTE I: CONJUNTO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

##### **CHAQUETA**

- Chaqueta de agua de manga larga con capucha. Tejido 100% poliéster con membrana elástica.
- Todas las costuras deben estar termoselladas para garantizar que el agua no traspase hacia el interior.
- Cierre frontal con cremallera y en su caso (cremallera no impermeable) con tapeta antiagua.
- Cuenta con un mínimo de dos bolsillos laterales cerrados.
- La chaqueta incorpora una capucha completa tipo tormenta, con ajuste para garantizar la protección manteniendo la movilidad sin reducir la visión. Esta estará dimensionada para poder operar con uso de casco MSA GALLET
- Bandas reflectantes que cubran el torso y las mangas.

##### **PANTALÓN**

- Pantalón de agua impermeable y transpirable, con cintura y membrana elástica.
- Bandas reflectantes segmentadas (mínimo 25 ciclos de lavado).
- Todas las costuras están termoselladas para garantizar que el agua no traspase hacia el interior.
- Incluye tirantes elásticos ajustables que complementan el ajuste elástico en cintura con el objetivo de repartir el peso en dos partes contribuyendo a mejorar el confort de uso.
- Aperturas laterales para acceso al pantalón interior
- Posibilidad de ajuste en el bajo del pantalón.
- Bolsillos laterales.
- Bandas reflectantes en ambas perneras.

|                              |                                |                                                                                                                   |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 9 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



- Aperturas laterales impermeables que facilitan la colocación del cubrepantalón sin descalzarse

## 2. COLOR

- Color amarillo o bicolor (verde forestal o negro y Amarillo) de alta visibilidad, con bandas reflectantes segmentadas.

## 3. TALLAJE

- Se exigen como mínimo tallas desde la **S hasta la 3XL**.

## 4. EMBALAJE

- Cada conjunto deberá suministrarse **embolsado individualmente**.

## 5. NORMATIVA APLICABLE

- **UNE-EN 343:2019:** Ropa de protección. Protección contra la lluvia
  - Resistencia penetración de agua mínimo 2.
  - Resistencia al vapor de agua mínimo 3.
- **UNE EN ISO 20471:2013:** Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.
  - Chaqueta: mínimo Clase 2.
  - Pantalón: mínimo Clase 1
- Marcado CE
- Pictograma conforme a UNE-EN 343:2019
- Certificación obtenida tras un pretratamiento de 25 ciclos de lavado y secado.

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 10 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



## 6. DOCUMENTACIÓN


El suministro deberá incluir:

- Declaración UE de conformidad del conjunto (chaqueta y pantalón)
- Ficha técnica o memoria descriptiva completa en castellano
- Folleto informativo conforme al Reglamento (UE) 2016/425
- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento

## 7. SERIGRAFIADO

### CHAQUETA

La chaqueta de agua incorporará dos serigrafías: una situada en la parte superior izquierda del pecho y otra en la zona de la espalda.



Las imágenes son orientativas y **tanto el logo definitivo como el archivo vectorial** se facilitarán al adjudicatario para la fabricación de los mismos tras la adjudicación del contrato.

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 11 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



- Logotipo Junta de Andalucía (situado en el lado izquierdo del pecho)




- Logotipo INFOCA (situado en la espalda)



## PANTALÓN

Las imágenes son orientativas y **tanto el logo definitivo como el archivo vectorial** se facilitarán al adjudicatario para la fabricación de los mismos tras la adjudicación del contrato.

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 12 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



- Logotipo Junta de Andalucía (situado en pernera izquierda)



|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 13 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



## **LOTE II: BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD (TIPO S5)**

### **1. DESCRIPCIÓN**

Botas de agua de seguridad tipo **S5**, con las siguientes características:

- Puntera **no metálica resistente a 200 julios**
- Plantilla **antiperforación textil**
- Propiedades: **FO + SR**

### **2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Antideslizantes
- Resistentes a la abrasión y a la humedad
- Suela aislante frente al frío y al calor
- Tratamiento antiestático
- Fabricadas en PU (poliuretano)
- Impermeables
- Absorción de energía en el talón
- Ligeras y cómodas

### **3. TALLAJE**

- Numeración estándar: **36 a 48**

Se deberá ofertar la posibilidad de suministro de:

- Tallas pequeñas: 33-35
- Tallas grandes: 49-54

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 14 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



#### 4. NORMATIVA APLICABLE

- Norma UNE-EN ISO 20345:2012 Calzado de seguridad. O UNE-EN ISO 20345:2005/A1:2008
- Clasificación: **S5 + FO + SR**

#### 5. MARCADO

Cada bota deberá incluir:

- Mercado CE
- Identificación del fabricante
- Modelo
- Talla
- Año de fabricación
- Nivel de protección

#### 6. REQUISITOS ADICIONALES

Se deberá aportar información relativa a:

- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad (si aplica) o indicación “No caduca”
- Antigüedad máxima: **6 meses desde fabricación**

#### 7. DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá aportar:

- Declaración UE de conformidad
- Ficha técnica en castellano

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 15 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8Zak8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |



- Folleto informativo del fabricante conforme al punto 1.4 del Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425, específico para calzado de seguridad
- Instrucciones de:
  - Uso
  - Almacenamiento
  - Limpieza
  - Mantenimiento
  - Revisión y desinfección

|                              |                                |                                                                                                                   |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUAN ANTONIO BLANCO GONZALEZ |                                | 26/08/2026 12:26:59                                                                                               | PÁGINA: 16 / 16 |
| VERIFICACIÓN                 | NJyGwmvWhcYOSF8ZAk8n3iq29B1k93 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |