MLL/ltf

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA, DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUEROS, CON DESTINO A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRONICA DE OFERTAS. EXPEDIENTE AMSU AMSU005-2026 (74/2026).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por Acuerdo de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada de fecha 05/02/2026, se autorizó la iniciación del referido expediente por TRAMITACIÓN ORDINARIA de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con un Valor Máximo Estimado de 8.003.431,85€, IVA Excluido.

SEGUNDO. - El día 05/03/2026 se emite informe favorable del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares por la Asesoría Jurídica Provincial.

TERCERO. - Por Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de fecha 13/03/2026, se aprobó el expediente.

CUARTO. - En la sesión celebrada por la Mesa de Contratación el 30/03/2026, se verifica que este expediente se rige por Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y que su Cuadro Resumen ha sido informado por la Asesoría Jurídica Provincial con fecha 5 de marzo de 2026. Acto seguido se comprueba que para este expediente han remitido ofertas según consta en el Portal del Gestor del Sistema de Relaciones Electrónicas en materia de contratación (SIREC), las empresas que a continuación se relacionan, verificándose que la documentación ha sido presantada en plazo:

- BAXTER SL
- LAPHYSAN SAU
- FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.
- B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

A continuación, se procede a la apertura electrónica del Sobre "1" (Documentación Acreditativa de los requisitos previos) de las firmas licitadoras. Tras su análisis, la Mesa acuerda, por unanimidad, ADMITIRLAS al expediente por aportar la documentación en regla.

Posteriormente, se procede a la apertura del sobre nº2 (Documentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor) de las firmas admitidas. La Mesa acuerda dar traslado del contenido de los sobres nº 2 a la Comisión Técnica para la confección del preceptivo Informe Técnico.

QUINTO. - En Mesa de Contratación, reunida con fecha 17/07/2026, se da lectura del resultado de la valoración de ofertas técnicas efectuada con criterios dependientes de juicios de valor, mostrando la Mesa por unanimidad su disconformidad al contenido del informe, acordando REMITIR la documentación para confección de una nueva valoración.

SEXTO. - El 07/08/2025 tras la reunión la Mesa de Contratación, se da lectura del resultado de la nueva valoración de ofertas técnicas efectuada con criterios dependientes de juicios de valor, mostrando la Mesa por unanimidad su conformidad al contenido del informe, procediéndose a la apertura electrónica de los sobres n.º 3 (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante utilización de fórmulas) de las firmas admitidas.

- BAXTER SL
- LAPHYSAN SAU
- FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.
- B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

SÉPTIMO.- Tras la evaluación se detectan ofertas desproporcionadas conforme criterio establecido en el punto 1.1 del Anexo 1 al Cuadro Resumen_Criterios de Adjudicación de las empresas BRAUN MEDICAL, S.A. , LAPHYSAN SAU, y FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.
El Órgano de Contratación con fecha 12/08/2026 requiere a dichas empresas informe justificativo de valores anormales.

OCTAVO. - En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 28/08/2026, se da lectura del resultado de la justificación de las ofertas desproporcionadas y validación de informes de criterios automáticos.

A continuación, la Mesa acuerda, por unanimidad, proponer al órgano de contratación ADJUDICAR este expediente a la firma FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 LCSP, por haber obtenido la mayor puntuación en la valoración de los criterios de adjudicación.

NOVENO.- La Dirección Gerencia en fecha 03/09/2026 acuerda requerir a la empresa admitida en el antecedente octavo, para que, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS hábiles, a contar desde el siguiente en que recibiese la notificación, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos.

DÉCIMO.- La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 18/09/2026, procede al examen y calificación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación, verificando que la documentación aportada por la empresa FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. es conforme a la requerida.

Se adjunta:

- ANEXO I INFORME TÉCNICO

- ANEXO II CUADRO VALORACIÓN FINAL

- ANEXO III ANEXO ADJUDICACIÓN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, como órgano de contratación, donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Granada en la que se agrupan los centros asistenciales de la misma, está facultada para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa, en virtud de la delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero).

SEGUNDO. - De acuerdo con lo determinado en los artículos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, la forma de adjudicación del presente expediente es el PROCEDIMIENTO ABIERTO.

TERCERO. - Que el art. 151.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, determina que *"la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante".*

CUARTO. - La Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud sobre suplencia de la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada de fecha 27/07/2026, establece que el Director Médico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, asumirá la suplencia temporal de la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Dirección Médica adopta la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Primero: ADJUDICAR el expediente, AMSU005-2026 (74/2026) **ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUEROS, CON DESTINO A LOS CENTROS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRONICA DE OFERTAS**, por un valor estimado de **8.003.431,850 euros** a la siguiente empresa que se detalla:

OFERTANTE	AG	LOTE	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VME (IVA EXCLUIDO)	VME AGRUPACIÓN (IVA EXCLUIDO)
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.	-	1	1,227200 €	36.920,52 €	-
	-	2	0,748800 €	170.402,40 €	-
	1	3	0,114400 €	76.072,50 €	6.560.472,02 €
		4	0,540800 €	729.807,25 €	
		5	0,561600 €	3.484.511,52 €	
		6	0,676000 €	583.612,30 €	
		7	0,748800 €	1.428.992,37 €	
		8	1,032720 €	257.476,08 €	
	2	9	0,686400 €	5.471,35 €	776.213,84 €
		10	0,790400 €	595.413,49 €	
		11	1,037920 €	175.329,00 €	
	3	12	0,582400 €	21.499,16 €	355.359,78 €
		13	0,582400 €	95.587,95 €	
		14	0,707200 €	92.047,73 €	
		15	0,811200 €	146.224,94 €	
	4	16	0,915200 €	44.629,20 €	104.063,29 €
		17	1,196000 €	6.973,32 €	
		18	0,956800 €	39.050,55 €	
		19	1,196000 €	13.410,22 €	

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente el recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días

hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de esta Resolución. Ello sin perjuicio de interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA DIRECCIÓN MÉDICA POR VACANTE DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

(Resolución de 27/07/2026 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud sobre suplencia de la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves)

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE SUEROS.

1. LICITADORES PRESENTADOS.

- **BRAUN MEDICAL SA** (Lotes 1 y 2; Agrupaciones 1, 2, 3 y 4)**.**
- **BAXTER INTERNATIONAL INC** (Agrupación 4)**.**
- **FRESENIUS KABI ESPAÑA** (Lotes 1 y 2; Agrupaciones 1, 2, 3 y 4)**.**
- **LAPHYSAN SAU** (Lote 2).

2. Criterios no automáticos.

La valoración técnica constituye un criterio de adjudicación no automático, sujeto a juicio de valor, con una ponderación máxima de 40 puntos y un umbral técnico mínimo de 20 puntos. La evaluación se realiza atendiendo al grado de satisfacción de la propuesta respecto de las características farmacotécnicas, la calidad del envase y la información incorporada al mismo.

Para los Lotes 1 y 2, así como para las Agrupaciones 1, 2 y 4, se valoran cinco parámetros técnicos: facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana, hasta 12 puntos; diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso, hasta 12 puntos; diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase, hasta 6 puntos; integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase, hasta 6 puntos; y trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en el envase, hasta 4 puntos.

En la Agrupación 3, correspondiente a Glucosa 5 % parenteral, la valoración técnica se estructura en dos parámetros específicos: trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en formato ampolla, hasta 20 puntos, y diseño, resistencia, ergonomía y facilidad de apertura del envase, hasta 20 puntos.

La puntuación asignada por la Comisión Técnica refleja la comparación objetiva de las muestras presentadas, considerando aspectos como accesibilidad, asepsia, hermeticidad, seguridad de uso, resistencia, ergonomía, sostenibilidad de materiales y trazabilidad operativa del producto. Se hace constar que Braun presenta un envase semirrígido en todos los lotes y agrupaciones. Fresenius presenta un envase flexible en el Lote 1, y un envase semirrígido en el resto de lotes y agrupaciones. Laphysan presenta un envase semirrígido en el Lote 2. Baxter presenta un envase flexible en la Agrupación 4.

3. Ofertas.

Agrupación / Lote	Referencia de lotes	Descripción	Empresas valoradas
Lote 1	Lote 1	Solución de electrolitos múltiple – 500 ml (Na cloruro, gluconato sódico, acetato sódico, K cloruro, Mg cloruro).	BRAUN MEDICAL S.A FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.
Lote 2	Lote 2	Solución de electrolitos con lactato (Na cloruro, lactato sódico, K cloruro, Ca cloruro).	BRAUN MEDICAL S.A FRESENIUS KABI ESPAÑA LAPHYSAN S.A.U.
Agrupación 1	Lotes 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Sodio Cloruro 900 mg parenteral: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.	BRAUN MEDICAL S.A. FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A
Agrupación 2	Lotes 9, 10 y 11	Electrolitos con carbohidratos: 250 ml, 500 ml y 1000 ml.	BRAUN MEDICAL S.A. FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A
Agrupación 3	Lotes 12, 13, 14 y 15	Glucosa 5 % parenteral: 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.	BRAUN MEDICAL S.A. FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A
Agrupación 4	Lotes 16, 17, 18 y 19	Potasio Cloruro parenteral: 150 mg en 500 ml y 1000 ml; 300 mg en 500 ml y 1000 ml.	BRAUN MEDICAL S.A BAXTER INTERNATIONAL INC FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.

4. Valoración por lote.

Lote 1 *Denominación: Solución de electrolitos múltiple – 500 ml (Na cloruro, gluconato sódico, acetato sódico, K cloruro, Mg cloruro).*

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 3646068	FRESENIUS 605565	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana	12	5	12	FRESENIUS (12 pts): El sistema de acceso del envase flexible incorpora puertos de apertura rígida que presentan ventajas ergonómicas significativas en el entorno asistencial: • La rigidez de los puertos de acceso facilita su manipulación con guantes de procedimiento, ya que permite una presión y dirección de inserción controladas, reduciendo el esfuerzo táctil necesario y minimizando el riesgo de error durante el proceso de conexión. • Esta característica mejora notablemente la accesibilidad a la membrana autosellable, al ofrecer una superficie de acceso estable y bien delimitada que no requiere sujeción adicional del envase para su correcta utilización. En este lote, la muestra presentada no evidencia ningún aspecto susceptible de mejora respecto de los puertos de apertura rígida y la membrana autosellable, por lo que se otorga la puntuación máxima. BRAUN (5 pts) : El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable que actúa como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso. Dicha lámina presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: • La retirada de la lámina de aluminio resulta difícilmente manejable con guantes, ya que su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo en algún caso provocar su rotura accidental. • En situaciones de urgencia o emergencia, esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa.

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 3646068	FRESENIUS 605565	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso	12	5	12	FRESENIUS (12 pts): El diseño de la boca, tapón y puertos de acceso del envase flexible presenta ventajas significativas en términos de funcionalidad y seguridad en el entorno asistencial: • El diseño semirrígido de los puertos, garantiza una mayor hermeticidad tras cada manipulación, reduciendo el riesgo de fugas y contaminación del contenido. • La separación física entre puertos facilita una manipulación más controlada y aséptica, al permitir acceder a cada uno de forma independiente sin interferir con el adyacente, mejorando la seguridad del proceso tanto para el paciente como para el profesional sanitario. BRAUN (5 pts): El diseño del conjunto boca/tapón del envase semirrígido presenta limitaciones en términos de hermeticidad y seguridad respecto a otros sistemas de acceso presentados: • El sistema de sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. • A diferencia de los sistemas de apertura mediante pestaña con recorrido guiado, tras la retirada de la lámina no sigue un mecanismo dirigido para la introducción del punzón del sistema de venoclisis, por lo que el resultado de la maniobra depende en mayor medida de la destreza y fuerza aplicada por cada profesional. • El riesgo de contaminación se concentra en el momento de retirada de la lámina de aluminio y posterior manipulación por parte del profesional, unido a la exposición del puerto sin protección.
2.1.3	Diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase	6	6	6	BRAUN y FRESENIUS (6 pts): Ambos envases incorporan un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. Tras la evaluación de las muestras presentadas, no se aprecian diferencias relevantes entre ambos sistemas en cuanto a diseño, resistencia y funcionalidad, considerando ambos aptos para el uso asistencial.

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 3646068	FRESENIUS 605565	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.4	Integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase	6	4	4	Ambos envases presentan una manipulación comparable en el entorno asistencial, sin que se aprecien diferencias significativas en cuanto a la facilidad de manejo durante los procesos de preparación y administración. En lo que respecta a la integridad estructural y resistencia, si bien ambos envases responden a tipologías de materiales distintas, su comportamiento para la utilidad asistencial no muestra diferencias determinantes, garantizando en ambos casos una resistencia adecuada para su manipulación, transporte y uso clínico. En cuanto a la sostenibilidad, la valoración queda condicionada a la comparativa entre tipologías de envase, sin que ninguno presente ventajas determinantes sobre el otro. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto.
2.1.5	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en envase	4	4	0	BRAUN (4 pts): incorpora trazabilidad avanzada mediante Datamatrix. FRESENIUS (0 pts): la muestra presentada no incorpora Datamatrix, por lo que no cumple el criterio de trazabilidad avanzada. Se hace constar que, a diferencia de este lote, en el resto de lotes y agrupaciones valorados la muestra presentada por FRESENIUS sí incorpora dicha trazabilidad, tratándose de una diferencia real de presentación en el envase de 500 ml objeto de este lote.
	TOTAL	**40**	**24**	**34**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	

Lote 2 Denominación: Solución de electrolitos con lactato (Na cloruro, lactato sódico, K cloruro, Ca cloruro).

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 444870	FRESENIUS 628339	LAPHYSAN	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana	12	5	10	7	FRESENIUS (10 pts): presenta dos puertos de acceso independientes directamente accesibles. Incorpora pestañas de apertura que facilitan un acceso ágil, simplificando notablemente el proceso de manipulación en el entorno asistencial, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de dificultades de acceso o contaminación durante la manipulación con guantes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. LAPHYSAN (7 pts): presenta dos puertos de acceso independientes directamente accesibles. Incorpora pestañas de apertura que facilitan un acceso ágil, simplificando notablemente el proceso de manipulación en el entorno asistencial, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de dificultades de acceso o contaminación durante la manipulación con guantes. Si bien otro de los sistemas presentados incorpora también un sistema de pestañas, sus pestañas requieren ejercer una presión o fuerza elevada para poder abrirse, lo que puede repercutir negativamente en la agilidad del proceso asistencial. BRAUN (5 pts):El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable que actúa como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso. Dicha lámina presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: • La retirada de la lámina de aluminio resulta difícilmente manejable con guantes, ya que su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo en algún caso provocar su rotura accidental. • En situaciones de urgencia o emergencia, esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa.

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 444870	FRESENIUS 628339	LAPHYSAN	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso	12	5	10	7	FRESENIUS (10 pts): Sistema de sellado independiente por puerto, que garantiza la esterilidad de cada acceso hasta el momento de su uso, evitando la exposición innecesaria del contenido. Identificación visual diferenciada de los puertos (tamaño, forma y disposición). Robustez del material del tapón, que asegura una correcta perforación con los equipos de venoclisis estándar sin generar partículas ni fragmentos, un aspecto crítico para la seguridad del paciente. La forma de los puertos de acceso asegura la asepsia a la hora de utilizar el producto. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que, pese a sus ventajas frente a la propuesta competidora, el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. LAPHYSAN (7 pts): Diseño adecuado de puertos y tapón. Puntuación inferior a la de otros productos presentados debido a la dureza excesiva que presenta la retirada de los precintos de plástico. BRAUN (5 pts): El diseño del conjunto boca/tapón del envase semirrígido presenta limitaciones en términos de hermeticidad y seguridad respecto a otros sistemas de acceso presentados: • El sistema de sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. • A diferencia de los sistemas de apertura mediante pestaña con recorrido guiado, tras la retirada de la lámina no sigue un mecanismo dirigido para la introducción del punzón del sistema de venoclisis, por lo que el resultado de la maniobra depende en mayor medida de la destreza y fuerza aplicada por cada profesional. • El riesgo de contaminación se concentra en el momento de retirada de la lámina de aluminio y posterior manipulación por parte del profesional, unido a la exposición del puerto sin protección.

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN 444870	FRESENIUS 628339	LAPHYSAN	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.3	Diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase	6	6	6	2	BRAUN y FRESENIUS (6 pts): Ambos envases incorporan un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. Tras la evaluación de las muestras presentadas, no se aprecian diferencias relevantes entre ambos sistemas en cuanto a diseño, resistencia y funcionalidad, considerando ambos aptos para el uso asistencial. LAPHYSAN (2 pts):El sistema de colgado del envase presenta una resistencia inferior a la observada en otros sistemas evaluados, con un anclaje menos fiable que puede comprometer la estabilidad de la suspensión durante la administración de la terapia intravenosa. Asimismo, su retirada o despliegue de la pestaña resulta dificultosa en el entorno asistencial, lo que puede suponer una demora en el proceso de preparación y un mayor riesgo de incidencias durante su uso.
2.1.4	Integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase	6	4	4	4	No se aprecian diferencias relevantes entre las muestras (4 pts): manipulación, resistencia y ergonomía equivalentes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto.
2.1.5	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en envase	4	4	4	4	Todas las muestras (4 pts) incorporan trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en el envase.
	TOTAL	**40**	**24**	**34**	**24**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	**Sí**	

5. Valoración por agrupación.

La valoración técnica de los lotes de la agrupación es idéntica para todos los lotes que la componen, dado que las empresas licitadoras presentan envases prácticamente idénticos en los diferentes lotes de esta agrupación, con la única diferencia del volumen de cada lote.

Es por lo anterior por lo que se indica una única valoración técnica por agrupación, aplicable a todos los lotes que la componen. La media ponderada de la agrupación coincide con la valoración individual de cada lote.

AGRUPACIÓN 1 – Sodio Cloruro 900mg Parenteral

Lotes que componen la agrupación:

Lote 3 — Sodio Cloruro 900mg - 10ml;

Lote 4 — Sodio Cloruro 900mg - 50ml;

Lote 5 — Sodio Cloruro 900mg - 100ml;

Lote 6 — Sodio Cloruro 900mg - 250ml;

Lote 7 — Sodio Cloruro 900mg - 500ml;

Lote 8 — Sodio Cloruro 900mg – 1000ml

Referencias Ofertadas	Braun	Fresenius
Lote 3	*3545113*	*642637*
Lote 4	*348976*	*606457*
Lote 5	*349019*	*602861*
Lote 6	*348978*	*645713*
Lote 7	*348986*	*616003*
Lote 8	*348970*	*616045*

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana	12	5	10	FRESENIUS (10 pts): presenta dos puertos de acceso independientes directamente accesibles. Incorpora pestañas de apertura que facilitan un acceso ágil, simplificando notablemente el proceso de manipulación en el entorno asistencial, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de dificultades de acceso o contaminación durante la manipulación con guantes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. BRAUN (5 pts):El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable que actúa como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso. Dicha lámina presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: • La retirada de la lámina de aluminio resulta difícilmente manejable con guantes, ya que su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo en algún caso provocar su rotura accidental. • En situaciones de urgencia o emergencia, esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa.

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso	12	5	10	FRESENIUS (10 pts): Sistema de sellado independiente por puerto, que garantiza la esterilidad de cada acceso hasta el momento de su uso, evitando la exposición innecesaria del contenido. Identificación visual diferenciada de los puertos (tamaño, forma y disposición). Robustez del material del tapón, que asegura una correcta perforación con los equipos de venoclisis estándar sin generar partículas ni fragmentos, un aspecto crítico para la seguridad del paciente. La forma de los puertos de acceso asegura la asepsia a la hora de utilizar el producto. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que, pese a sus ventajas frente a la propuesta competidora, el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. BRAUN (5 pts): El diseño del conjunto boca/tapón del envase semirrígido presenta limitaciones en términos de hermeticidad y seguridad respecto a otros sistemas de acceso presentados: • El sistema de sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. • A diferencia de los sistemas de apertura mediante pestaña con recorrido guiado, tras la retirada de la lámina no sigue un mecanismo dirigido para la introducción del punzón del sistema de venoclisis, por lo que el resultado de la maniobra depende en mayor medida de la destreza y fuerza aplicada por cada profesional. • El riesgo de contaminación se concentra en el momento de retirada de la lámina de aluminio y posterior manipulación por parte del profesional, unido a la exposición del puerto sin protección.
2.1.3	Diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase	6	6	6	BRAUN y FRESENIUS (6 pts): Ambos envases incorporan un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. Tras la evaluación de las muestras presentadas, no se aprecian diferencias relevantes entre ambos sistemas en cuanto a diseño, resistencia y funcionalidad, considerando ambos aptos para el uso asistencial.
2.1.4	Integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase	6	4	4	Manipulación y resistencia similares en ambas muestras (4 pts). Los materiales sostenibles quedan condicionados a la valoración entre bolsa flexible y envase rígido, sin diferencias determinantes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto.
2.1.5	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en envase	4	4	4	Ambas muestras (4 pts) incorporan trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en el envase.
	TOTAL	**40**	**24**	**34**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	

AGRUPACIÓN 2 – Electrolitos con Carbohidratos

Lotes que componen la agrupación:

Lote 9 — Electrolitos con Carbohidratos - 250ml;

Lote 10 — Electrolitos con Carbohidratos - 500ml;

Lote 11 — Electrolitos con Carbohidratos - 1000ml

Referencias Ofertadas	Braun	Fresenius
Lote 9	*348980*	*645721*
Lote 10	*348990*	*616029*
Lote 11	*348972*	*616086*

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana	12	5	10	FRESENIUS (10 pts): presenta dos puertos de acceso independientes directamente accesibles. Incorpora pestañas de apertura que facilitan un acceso ágil, simplificando notablemente el proceso de manipulación en el entorno asistencial, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de dificultades de acceso o contaminación durante la manipulación con guantes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. BRAUN (5 pts):El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable que actúa como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso. Dicha lámina presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: • La retirada de la lámina de aluminio resulta difícilmente manejable con guantes, ya que su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo en algún caso provocar su rotura accidental. • En situaciones de urgencia o emergencia, esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa.

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso	12	5	10	FRESENIUS (10 pts): Sistema de sellado independiente por puerto, que garantiza la esterilidad de cada acceso hasta el momento de su uso, evitando la exposición innecesaria del contenido. Identificación visual diferenciada de los puertos (tamaño, forma y disposición). Robustez del material del tapón, que asegura una correcta perforación con los equipos de venoclisis estándar sin generar partículas ni fragmentos, un aspecto crítico para la seguridad del paciente. La forma de los puertos de acceso asegura la asepsia a la hora de utilizar el producto. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que, pese a sus ventajas frente a la propuesta competidora, el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. BRAUN (5 pts): El diseño del conjunto boca/tapón del envase semirrígido presenta limitaciones en términos de hermeticidad y seguridad respecto a otros sistemas de acceso presentados: • El sistema de sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. • A diferencia de los sistemas de apertura mediante pestaña con recorrido guiado, tras la retirada de la lámina no sigue un mecanismo dirigido para la introducción del punzón del sistema de venoclisis, por lo que el resultado de la maniobra depende en mayor medida de la destreza y fuerza aplicada por cada profesional. • El riesgo de contaminación se concentra en el momento de retirada de la lámina de aluminio y posterior manipulación por parte del profesional, unido a la exposición del puerto sin protección.
2.1.3	Diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase	6	6	6	BRAUN y FRESENIUS (6 pts): Ambos envases incorporan un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. Tras la evaluación de las muestras presentadas, no se aprecian diferencias relevantes entre ambos sistemas en cuanto a diseño, resistencia y funcionalidad, considerando ambos aptos para el uso asistencial.
2.1.4	Integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase	6	4	4	Manipulación y resistencia similares en ambas muestras (4 pts). Los materiales sostenibles quedan condicionados a la valoración entre bolsa flexible y envase rígido, sin diferencias determinantes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto.
2.1.5	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en envase	4	4	4	Ambas muestras (4 pts) incorporan trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en el envase.
	TOTAL	**40**	**24**	**34**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	

AGRUPACIÓN 3 – Glucosa 5% Parenteral

Lotes que componen la agrupación:

Lote 12 — Glucosa 5% - 50ml;

Lote 13 — Glucosa 5% - 100ml;

Lote 14 — Glucosa 5% - 250ml;

Lote 15 — Glucosa 5% - 500ml

Referencias Ofertadas	Braun	Fresenius
Lote 12	*348977*	*606498*
Lote 13	*349020*	*606070*
Lote 14	*348981*	*639948*
Lote 15	*348996*	*606072*

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en formato ampolla	20	20	20	BRAUN y FRESENIUS (20 pts): ambas presentan Datamatrix completo y de buen contraste en formato ampolla, con trazabilidad operativa y compatibilidad con sistemas estándar.

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, resistencia, ergonomía y facilidad de apertura del envase	20	8	18	FRESENIUS (18 pts): El producto presenta un diseño funcional con dos puertos de acceso independientes y directamente accesibles, con pestañas de apertura que agilizan la manipulación en el entorno asistencial, reduciendo tiempos de preparación y riesgos de contaminación. Destaca por: Sellado independiente por puerto, garantizando esterilidad hasta el uso. Identificación visual diferenciada de los puertos (tamaño, forma y disposición). Robustez del tapón, con perforación segura sin generación de partículas. Diseño de los puertos que asegura la asepsia durante el uso. Sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, con suspensión estable durante la terapia intravenosa. Adicionalmente, el envase presenta mayor resistencia y ergonomía, con una apertura más sencilla que facilita su manipulación. Destaca también por su buena transparencia, que permite una correcta visualización del contenido, y por su ligereza, que contribuye a un manejo más cómodo durante su uso. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que, pese a sus ventajas frente a la propuesta competidora, el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto. BRAUN (8 pts): El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso, lo que presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: Retirada dificultosa con guantes: su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo provocar en algún caso la rotura accidental de la lámina. Riesgo en situaciones de urgencia: esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa. Hermeticidad y seguridad limitadas: el sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. Como aspecto positivo, incorpora un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. En conjunto, presenta una manipulación y apertura menos ágiles, con prestaciones de diseño inferiores respecto a los otros sistemas evaluados.
	TOTAL	**40**	**28**	**38**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	

AGRUPACIÓN 4 – Potasio Cloruro Parenteral

Lotes que componen la agrupación:

Lote 16 — Potasio Cloruro 150mg - 500ml;

Lote 17 — Potasio Cloruro 150mg - 1000ml;

Lote 18 — Potasio Cloruro 300mg - 500ml;

Lote 19 — Potasio Cloruro 300mg - 1000ml

Referencias Ofertadas	Braun	Baxter	Fresenius
Lote 16	*486100*	*PE1763H*	*607008*
Lote 17	*486101*	*PE1764G*	*607009*
Lote 18	*486102*	*PR1983H*	*607011*
Lote 19	*486103*	*PE1984G*	*607012*

Ref.	Criterio	**Máx.**	BRAUN	BAXTER	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.1	Facilidad de acceso a los puntos de inyección y membrana	12	5	12	10	BAXTER (12 pts): El sistema de acceso del envase flexible incorpora puertos de apertura rígida que presentan ventajas ergonómicas significativas en el entorno asistencial: • La rigidez de los puertos de acceso facilita su manipulación con guantes de procedimiento, ya que permite una presión y dirección de inserción controladas, reduciendo el esfuerzo táctil necesario y minimizando el riesgo de error durante el proceso de conexión. • Esta característica mejora notablemente la accesibilidad a la membrana autosellable, al ofrecer una superficie de acceso estable y bien delimitada que no requiere sujeción adicional del envase para su correcta utilización. En esta agrupación, la muestra presentada no evidencia ningún aspecto susceptible de mejora, por lo que se otorga la puntuación máxima. FRESENIUS (10 pts): El producto presenta dos puertos de acceso independientes y directamente accesibles. Incorpora pestañas de apertura que facilitan un acceso ágil, simplificando notablemente el proceso de manipulación en el entorno asistencial, reduciendo el tiempo de preparación y minimizando el riesgo de dificultades de acceso o contaminación durante la manipulación con guantes. BRAUN (5 pts): El sistema de acceso del envase semirrígido incorpora una lámina de aluminio peelable que actúa como sello de esterilidad sobre los puertos de acceso. Dicha lámina presenta limitaciones ergonómicas relevantes en el entorno asistencial: • La retirada de la lámina de aluminio resulta difícilmente manejable con guantes, ya que su manipulación requiere una precisión táctil que los guantes dificultan notablemente, pudiendo en algún caso provocar su rotura accidental. • En situaciones de urgencia o emergencia, esta dificultad de apertura puede suponer una demora clínicamente relevante en el inicio de la terapia intravenosa.

Ref.	Criterio	Máx.	BRAUN	BAXTER	FRESENIUS	Observaciones de la Comisión Técnica
2.1.2	Diseño, funcionalidad y seguridad de la boca, tapón y puertos de acceso	12	5	12	10	BAXTER (12 pts): Al tratarse de un envase flexible, no requiere sistema de aireación para la administración del contenido, a diferencia de los envases rígidos o semirrígidos. Esto se debe a que el propio material de la bolsa se colapsa progresivamente a medida que se vacía, sin necesidad de que entre aire para igualar la presión interna. Facilitando el suministro y favoreciendo la asepsia. FRESENIUS (10 pts): Sistema de sellado independiente por puerto, que garantiza la esterilidad de cada acceso hasta el momento de su uso, evitando la exposición innecesaria del contenido. Identificación visual diferenciada de los puertos (tamaño, forma y disposición). Robustez del material del tapón, que asegura una correcta perforación con los equipos de venoclisis estándar sin generar partículas ni fragmentos, un aspecto crítico para la seguridad del paciente. La forma de los puertos de acceso asegura la asepsia a la hora de utilizar el producto. BRAUN (5 pts): El diseño del conjunto boca/tapón del envase semirrígido presenta limitaciones en términos de hermeticidad y seguridad respecto a otros sistemas de acceso presentados: • El sistema de sellado mediante lámina de aluminio no ofrece protección activa una vez retirado, comprometiendo la esterilidad y la seguridad de la conexión durante la manipulación asistencial. • A diferencia de los sistemas de apertura mediante pestaña con recorrido guiado, tras la retirada de la lámina no sigue un mecanismo dirigido para la introducción del punzón del sistema de venoclisis, por lo que el resultado de la maniobra depende en mayor medida de la destreza y fuerza aplicada por cada profesional. • El riesgo de contaminación se concentra en el momento de retirada de la lámina de aluminio y posterior manipulación por parte del profesional, unido a la exposición del puerto sin protección.
2.1.3	Diseño, resistencia y funcionalidad del sistema de colgado del envase	6	6	6	6	BRAUN, BAXTER y FRESENIUS (6 pts): Los tres envases incorporan un sistema de colgado resistente, ergonómico y de anclaje fiable, que garantiza una suspensión estable durante la administración de la terapia intravenosa. Tras la evaluación de las muestras presentadas, no se aprecian diferencias relevantes entre los tres sistemas en cuanto a diseño, resistencia y funcionalidad, considerando los tres aptos para el uso asistencial.
2.1.4	Integridad estructural, resistencia y facilidad de manejo del envase	6	4	4	4	No se aprecian diferencias relevantes entre las muestras (4 pts): manipulación, resistencia y ergonomía equivalentes. No se puntúa con el 100 % de la nota al entender que el diseño presentado es susceptible de mejora en aspectos secundarios no determinantes para la seguridad o funcionalidad del producto.
2.1.5	Trazabilidad avanzada (Datamatrix) en envase	4	4	4	4	Todas las muestras (4 pts) incorporan trazabilidad avanzada mediante Datamatrix en el envase.
	TOTAL	**40**	**24**	**38**	**34**	
	Supera umbral (≥ 20 pts)		**Sí**	**Sí**	**Sí**	

Resumen de la valoración técnica

Agrupación / Lote	Máx.	BRAUN	BAXTER	FRESENIUS	LAPHYSAN	Ranking (≥ 20 pts)
Lote 1	40	24	N	34	N	1º FRESENIUS KABI ESPAÑA SA 34 pts 2º BRAUN MEDICAL S.A. 24 pts
Lote 2	40	24	N	34	24	1º FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A 34 pts 2º BRAUN MEDICAL S.A. 24 pts 3º LAPHYSAN S.A.U. 24 pts
Agrupación 1	40	24	N	34	N	1º FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A 34 pts 2º BRAUN MEDICAL S.A. 24 pts
Agrupación 2	40	24	N	34	N	1º FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A 34 pts 2º BRAUN MEDICAL S.A 24 pts
Agrupación 3	40	28	N	38	N	1º FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. 38 pts 2º BRAUN MEDICAL S.A 28 pts
Agrupación 4	40	24	38	34	N	1º BAXTER INTERNATIONAL INC 38 pts 2º FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A 34 pts 3º BRAUN MEDICAL S.A. 24 pts

Firma de la Comisión Técnica

En Granada, a 29 de junio de 2026.

Y para que conste, la Comisión Técnica emite el presente informe de valoración técnica, firmando sus miembros en prueba de conformidad.

LA COMISIÓN TÉCNICA

CORDOBA LOIZEAU JOSE - 24221702B Firmado digitalmente por CORDOBA LOIZEAU JOSE - 24221702B Fecha: 2026.07.26 14:58:12 +02'00'	ESTRADA RESPETO ANTONIO - 32853573M Firmado digitalmente por ESTRADA RESPETO ANTONIO - 32853573M Fecha: 2026.07.27 08:24:51 +02'00'
Firmado por JIMENEZ MORALES ALBERTO - ***8481** el día 27/07/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios	CABEZA BARRERA JOSE - 75412155P Firmado digitalmente por CABEZA BARRERA JOSE - 75412155P Fecha: 2026.07.30 11:15:57 +02'00'
David Blánquez Martínez Firmado digitalmente por David Blánquez Martínez Fecha: 2026.07.30 12:23:25 +02'00'	

ANEXO CUADRO VALORACIÓN

CONTR 2026 0000092843 SUEROS
EXPEDIENTE Nº 74/2026

EMPRESA	Agrupación	Lote	P. Unitario (IVA_incluido)	Cantidad	VME (IVA excluido)	% Peso Agrupación o Lote	CRITERIOS NO AUTOMATICOS: FACILIDAD DE ACCESO (12 PTOS)	DISEÑO, FUNC Y SEGURIDAD BOCA_TAPON Y CUERPO (12 PTOS)	DISEÑO, RESIST Y SEGURIDAD SISTEMA DE COLGADO (6 PTOS)	INTEGRIDAD (6 PTOS)		TRAZABILIDAD (4 PTOS)	PUNTUACION TOTAL NO AUTO AGRUPACION (40 PTOS (MIN 20 PTOS))	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: CRITERIOS AUTOMATICOS: OFERTA ECONOMICA (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO LOTE (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PUNTUACION (60 PTOS)		PUNTUACION TOTAL AUTO AGRUPACION (60PTOS)	PUNTUACION TOTAL
	SIN AGRUP				36.920,52 €	0,46%														
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		1	1,284192 €	13.000	36.920,52 €	1,00	12,00	12,00	6,00	4,00		0,00	34,00	1,227200 €	15.953,60 €	15.953,60 €	60,00		60,00	94,00
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		1	1,284192 €	13.000	36.920,52 €	1,00	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	1,248000 €	16.224,00 €	16.224,00 €	59,00		59,00	83,00
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		1	1,284192 €	13.000	36.920,52 €	1,00	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	1,248000 €	16.224,00 €	16.224,00 €	59,00		59,00	83,00
	SIN AGRUP				170.402,40 €	2,13%														
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		2	1,284192 €	60.000	170.402,40 €	1,00	10,00	10,00	6,00	4,00		4,00	34,00	0,748800 €	44.928,00 €	44.928,00 €	59,35		59,35	93,35
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		2	1,284192 €	60.000	170.402,40 €	1,00	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,873600 €	52.416,00 €	52.416,00 €	50,88		50,88	74,88
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		2	1,284192 €	60.000	170.402,40 €	1,00	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,852800 €	51.168,00 €	51.168,00 €	52,12		52,12	76,12
LAPHYSAN SAU		2	1,284192 €	60.000	170.402,40 €	1,00	7,00	7,00	2,00	4,00		4,00	24,00	0,740740 €	44.444,40 €	44.444,40 €	60,00		60,00	84,00
	AGRUP 04				104.063,29 €	1,30%														
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		16	1,146600 €	17.600	44.629,20 €	42,89%	10,00	10,00	6,00	4,00		4,00	34,00	0,915200 €	16.107,52 €	38.735,85 €	60,00		60,00	94,00
		17	1,433250 €	2.200	6.973,32 €	6,70%								1,196000 €	2.631,20 €					
		18	1,146600 €	15.400	39.050,55 €	37,53%								0,956800 €	14.734,72 €					
		19	1,378125 €	4.400	13.410,22 €	12,89%								1,196000 €	5.262,40 €					
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		16	1,146600 €	17.600	44.629,20 €	42,89%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	1,038700 €	18.281,12 €	43.063,83 €	53,97		53,97	77,97
		17	1,433250 €	2.200	6.973,32 €	6,70%								1,246440 €	2.742,17 €					
		18	1,146600 €	15.400	39.050,55 €	37,53%								1,074320 €	16.544,53 €					
		19	1,378125 €	4.400	13.410,22 €	12,89%								1,249092 €	5.496,01 €					
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		16	1,146600 €	17.600	44.629,20 €	42,89%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	1,038648 €	18.280,20 €	42.463,00 €	54,73		54,73	78,73
		17	1,433250 €	2.200	6.973,32 €	6,70%								1,246440 €	2.742,17 €					
		18	1,146600 €	15.400	39.050,55 €	37,53%								1,038648 €	15.995,18 €					
		19	1,378125 €	4.400	13.410,22 €	12,89%								1,237600 €	5.445,44 €					
BAXTER SL		16	1,146600 €	17.600	44.629,20 €	42,89%	12,00	12,00	6,00	4,00		4,00	38,00	1,092000 €	19.219,20 €	44.307,24 €	52,46		52,46	90,46
		17	1,433250 €	2.200	6.973,32 €	6,70%								1,404000 €	3.088,81 €					
		18	1,146600 €	15.400	39.050,55 €	37,53%								1,042236 €	16.050,43 €					
		19	1,378125 €	4.400	13.410,22 €	12,89%								1,352000 €	5.948,80 €					

EMPRESA	Agrupación	Lote	P. Unitario (IVA_incluido)	Cantidad	VME (IVA excluido)	% Peso Agrupación o Lote	CRITERIOS NO AUTOMATICOS: FACILIDAD DE ACCESO (12 PTOS)	DISEÑO, FUNC Y SEGURIDAD BOCA_TAPON Y CUERPO (12 PTOS)	DISEÑO, RESIST Y SEGURIDAD SISTEMA DE COLGADO (6 PTOS)	INTEGRIDAD (6 PTOS)		TRAZABILIDAD (4 PTOS)	PUNTUACION TOTAL NO AUTO AGRUPACION (40 PTOS (MIN 20 PTOS))	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: CRITERIOS AUTOMATICOS: OFERTA ECONOMICA (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO LOTE (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PUNTUACION (52 PTOS)	OPCIONES DE ENVASE	PUNTUACION (6 PTOS)	COMPROMISO DE DISTRIBUCION	PUNTUACION (2 PTOS)	PUNTUACION TOTAL AUTO AGRUPACION (60PTOS)	PUNTUACION TOTAL
	AGRUP 01				6.560.472,02 €	81,97%																	
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		3	0,137592 €	250.000	76.072,50 €	1,16%	10,00	10,00	6,00	4,00		4,00	34,00	0,114400 €	28.600,00 €	2.654.084,16 €	52,00	PLASTICO, BOLSA Y VIDRIO	6,00	SI	2,00	60,00	94,00
		4	0,660000 €	500.000	729.807,29 €	11,12%								0,540800 €	270.400,00 €								
		5	0,617400 €	2.552.000	3.484.511,52 €	53,11%								0,561600 €	1.433.203,20 €								
		6	0,749700 €	352.000	583.612,30 €	8,90%								0,676000 €	237.952,00 €								
		7	0,815850 €	792.000	1.428.992,37 €	21,78%								0,748800 €	593.049,60 €								
		8	1,323000 €	88.000	257.476,08 €	3,92%								1,032720 €	90.879,36 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		3	0,137592 €	250.000	76.072,50 €	1,16%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,130000 €	32.500,00 €	2.766.660,00 €	49,88	PLASTICO	5,10	SI	2,00	56,98	80,98
		4	0,660000 €	500.000	729.807,29 €	11,12%								0,572000 €	286.000,00 €								
		5	0,617400 €	2.552.000	3.484.511,52 €	53,11%								0,582400 €	1.486.284,80 €								
		6	0,749700 €	352.000	583.612,30 €	8,90%								0,717600 €	252.595,20 €								
		7	0,815850 €	792.000	1.428.992,37 €	21,78%								0,769600 €	609.523,20 €								
		8	1,323000 €	88.000	257.476,08 €	3,92%								1,133600 €	99.756,80 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		3	0,137592 €	250.000	76.072,50 €	1,16%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,124800 €	31.200,00 €	2.660.403,20 €	51,88	PLASTICO	5,10	SI	2,00	58,98	82,98
		4	0,660000 €	500.000	729.807,29 €	11,12%								0,561600 €	280.800,00 €								
		5	0,617400 €	2.552.000	3.484.511,52 €	53,11%								0,561600 €	1.433.203,20 €								
		6	0,749700 €	352.000	583.612,30 €	8,90%								0,686400 €	241.612,80 €								
		7	0,815850 €	792.000	1.428.992,37 €	21,78%								0,728000 €	576.576,00 €								
		8	1,323000 €	88.000	257.476,08 €	3,92%								1,102400 €	97.011,20 €								
	AGRUP 02				776.213,84 €	9,70%																	
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		9	0,749700 €	3.300	5.471,35 €	0,70%	10,00	10,00	6,00	4,00		4,00	34,00	0,686400 €	2.265,12 €	338.450,11 €	51,45	PLASTICO, BOLSA Y VIDRIO	6,00	SI	2,00	59,45	93,45
		10	0,815850 €	330.000	595.413,49 €	76,71%								0,790400 €	260.832,00 €								
		11	1,092000 €	72.600	175.329,00 €	22,59%								1,037920 €	75.352,99 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		9	0,749700 €	3.300	5.471,35 €	0,70%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,738400 €	2.436,72 €	338.360,88 €	51,47	PLASTICO	5,10	SI	2,00	58,57	82,57
		10	0,815850 €	330.000	595.413,49 €	76,71%								0,780000 €	257.400,00 €								
		11	1,092000 €	72.600	175.329,00 €	22,59%								1,081600 €	78.524,16 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		9	0,749700 €	3.300	5.471,35 €	0,70%	5,00	5,00	6,00	4,00		4,00	24,00	0,728000 €	2.402,40 €	334.894,56 €	52,00	PLASTICO	5,10	SI	2,00	59,10	83,10
		10	0,815850 €	330.000	595.413,49 €	76,71%								0,769600 €	253.968,00 €								
		11	1,092000 €	72.600	175.329,00 €	22,59%								1,081600 €	78.524,16 €								

EMPRESA	Agrupación	Lote	P. Unitario (IVA_incluido)	Cantidad	VME (IVA excluido)	% Peso Agrupación o Lote	CRITERIOS NO AUTOMATICOS: DISEÑO, RESIST, ERG Y FACILIDAD APERTURA (AGRUP 3) (24 PTOS)	TRAZABILIDAD (20 PTOS)	PUNTUACION TOTAL NO AUTO AGRUPACION (40 PTOS (MIN 20 PTOS))	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: CRITERIOS AUTOMATICOS: OFERTA ECONOMICA (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO LOTE (IVA INCLUIDO)	VALOR ECONOMICO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PUNTUACION (52 PTOS)	OPCIONES DE ENVASE	PUNTUACION (6 PTOS)	COMPROMISO DE DISTRIBUCION	PUNTUACION (2 PTOS)	PUNTUACION TOTAL AUTO AGRUPACION (60PTOS)	PUNTUACION TOTAL
	AGRUP 03				355.359,78 €	4,44%															
FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.		12	0,736467 €	13.200	21.499,16 €	6,05%	18,00	20,00	38,00	0,582400 €	7.687,68 €	128.265,28 €	52,00	PLASTICO, BOLSA Y VIDRIO	6,00	SI	2,00	60,00	98,00
		13	0,727650 €	59.400	95.587,95 €	26,90%				0,582400 €	34.594,56 €								
		14	0,859950 €	48.400	92.047,73 €	25,90%				0,707200 €	34.228,48 €								
		15	1,036350 €	63.800	146.224,94 €	41,15%				0,811200 €	51.754,56 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		12	0,736467 €	13.200	21.499,16 €	6,05%	8,00	20,00	28,00	0,634400 €	8.374,08 €	136.822,40 €	48,75	PLASTICO	5,10	SI	2,00	55,85	83,85
		13	0,727650 €	59.400	95.587,95 €	26,90%				0,644800 €	38.301,12 €								
		14	0,859950 €	48.400	92.047,73 €	25,90%				0,738400 €	35.738,56 €								
		15	1,036350 €	63.800	146.224,94 €	41,15%				0,852800 €	54.408,64 €								
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		12	0,736467 €	13.200	21.499,16 €	6,05%	8,00	20,00	28,00	0,624000 €	8.236,80 €	134.854,72 €	49,46	PLASTICO	5,10	SI	2,00	56,56	84,56
		13	0,727650 €	59.400	95.587,95 €	26,90%				0,644800 €	38.301,12 €								
		14	0,859950 €	48.400	92.047,73 €	25,90%				0,728000 €	35.235,20 €								
		15	1,036350 €	63.800	146.224,94 €	41,15%				0,832000 €	53.081,60 €								

INTEGRADORA TEÓRICA	94,11
INTEGRADORA REAL	

	INTEGRADORA				8.003.431,85 €	100,00%														
B BRAUN MEDICAL, S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) OFERTA INTEGRADORA		1							24,00									59,00		82,86
		2							24,00									52,12		
	AGRUP 01	3							24,00									58,98		
		4																		
		5																		
		6																		
		7																		
		8																		
	AGRUP 02	9							24,00									59,10		
		10																		
		11																		
	AGRUP 03	12							28,00									56,56		
		13																		
		14																		
		15																		
	AGRUP 04	16							24,00									54,73		
		17																		
		18																		
		19																		

Junta de Andalucía
Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

DATOS ADJUDICACION POR EMPRESA ADJUDICATARIA

Código Contrato Administrativo: +6.6HDDRZ3

Centro: Central Provincial de Compras de Granada

Nº de expediente: 0000074/2026

EMPRESA: FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A - CIF: A08130502

Lote	Código Gc	Denominacion	Código SAS	Referencia	Imp. Prórroga Imp. Modif Imp.Opc.Event. VME	CIP	Cantidad	Precio	Importe
1	F12219	ACETATO SODICO 463MG / SODIO CLORURO 602MG / POTASIO CLORURO 300MG / MAGNESIO CLORURO 300MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION-Capacidad: 500;Forma farmacéutica: INYECTABLE PERFUSION	B.01.18582.106309	605565	16.052,40 € 3.210,48 € 1.605,24 € 36.920,52 €	100119213879	**13.603,73**	1,180000 € IVA %4 **1,227200 €**	16.052,40 € IVA %4 **16.694,50 €**
2	E61192	SODIO CLORURO 600MG / LACTATO SODICO 305MG / POTASIO CLORURO 40MG / CALCIO CLORURO 20MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 500 ML-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:500;	B.01.14283.103383	628339	74.088,00 € 14.817,60 € 7.408,80 € 170.402,40 €	100080860076	**102.900,00**	0,720000 € IVA %4 **0,748800 €**	74.088,00 € IVA %4 **77.051,52 €**
3	F18133	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 10 ML-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;MATERIAL:plastico semirrigido;Capacidad:10;	A.03.36.100013	642637	33.075,00 € 6.615,00 € 3.307,50 € 76.072,50 €	100033774454	**300.681,82**	0,110000 € IVA %4 **0,114400 €**	33.075,00 € IVA %4 **34.398,00 €**
4	F25706	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 50 ML-MATERIAL:plastico semirrigido;Capacidad:50;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;	A.03.36.100015	606457	317.307,50 € 63.461,50 € 31.730,75 € 729.807,25 €	100097862407	**610.206,73**	0,520000 € IVA %4 **0,540800 €**	317.307,50 € IVA %4 **329.999,80 €**

EMPRESA: FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A - CIF: A08130502

5	F19647	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 100 ML-MATERIAL:plastico semirrigido;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:100;	A.03.36.100016	602861	1.515.005,01 € 303.001,00 € 151.500,50 € 3.484.511,52 €	100033765160	**2.805.564,**	0,540000 € IVA %4 **0,561600 €**	1.515.005,01 IVA %4 **1.575.605,21**
6	F20309	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 250 ML-Capacidad:250;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;MATERIAL:plastico	A.03.36.100020	645713	253.744,48 € 50.748,90 € 25.374,45 € 583.612,30 €	100080631366	**390.376,12**	0,650000 € IVA %4 **0,676000 €**	253.744,48 € IVA %4 **263.894,26 €**
7	F21221	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 500 ML-Capacidad:500;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;MATERIAL:plastico	A.03.36.100017	616003	621.301,03 € 124.260,21 € 62.130,10 € 1.428.992,37 €	100080859762	**862.918,10**	0,720000 € IVA %4 **0,748800 €**	621.301,03 € IVA %4 **646.153,07 €**
8	F21230	SODIO CLORURO 900MG/100ML, INYECTABLE PERFUSION 1 L-Capacidad:1000;MATERIAL:plastico semirrigido;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;	A.03.36.100018	616045	111.946,12 € 22.389,22 € 11.194,61 € 257.476,08 €	100033760716	**112.735,27**	0,993000 € IVA %4 **1,032720 €**	111.946,12 € IVA %4 **116.423,96 €**
9	F20294	SODIO CLORURO 300MG / GLUCOSA 3,30G (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 250 ML-MATERIAL:plastico semirrigido;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:250;	B.02.105.100063	645721	2.378,85 € 475,77 € 237,88 € 5.471,35 €	100093349623	**3.604,32**	0,660000 € IVA %4 **0,686400 €**	2.378,85 € IVA %4 **2.474,00 €**
10	F20278	SODIO CLORURO 300MG / GLUCOSA 3,30G (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 500 ML-Capacidad:500;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;MATERIAL:plastico semirrigido;	B.02.105.100061	616029	258.875,43 € 51.775,09 € 25.887,54 € 595.413,49 €	100080859863	**340.625,57**	0,760000 € IVA %4 **0,790400 €**	258.875,43 € IVA %4 **269.230,45 €**
11	F18961	SODIO CLORURO 300MG / GLUCOSA 3,30G (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 1 L-Capacidad:1000;MATERIAL:plastico semirrigido;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;	B.02.105.100062	616086	76.230,00 € 15.246,00 € 7.623,00 € 175.329,00 €	100088712483	**76.382,77**	0,998000 € IVA %4 **1,037920 €**	76.230,00 € IVA %4 **79.279,20 €**

EMPRESA: FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A - CIF: A08130502

12	F21036	GLUCOSA 5G/100ML, INYECTABLE PERFUSION 50 ML-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:50;MATERIAL:plastico semirrigido;	A.03.427.100267	606498	9.347,46 € 1.869,49 € 934,75 € 21.499,16 €	100099017979	**16.691,89**	0,560000 € IVA %4 **0,582400 €**	9.347,46 € IVA %4 **9.721,36 €**
13	F21042	GLUCOSA 5G/100ML, INYECTABLE PERFUSION 100 ML-MATERIAL:plastico semirrigido;Capacidad:100;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;	A.03.427.100268	606070	41.559,98 € 8.312,00 € 4.156,00 € 95.587,95 €	100088053023	**74.214,25**	0,560000 € IVA %4 **0,582400 €**	41.559,98 € IVA %4 **43.222,38 €**
14	F20892	GLUCOSA 5G/100ML, INYECTABLE PERFUSION 250 ML-MATERIAL:plastico semirrigido;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:250;	A.03.427.100271	639948	40.020,75 € 8.004,15 € 4.002,08 € 92.047,72 €	100081899565	**58.854,04**	0,680000 € IVA %4 **0,707200 €**	40.020,75 € IVA %4 **41.621,58 €**
15	F20997	GLUCOSA 5G/100ML, INYECTABLE PERFUSION 500 ML-Capacidad:500;Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;MATERIAL:plastico semirrigido;	A.03.427.100269	606072	63.576,06 € 12.715,21 € 6.357,61 € 146.224,94 €	100088052912	**81.507,77**	0,780000 € IVA %4 **0,811200 €**	63.576,06 € IVA %4 **66.119,10 €**
16	E81945	POTASIO CLORURO 150MG / SODIO CLORURO 900MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:500;	B.01.20426.108748	607008	19.404,00 € 3.880,80 € 1.940,40 € 44.629,20 €	100129912940	**22.050,00**	0,880000 € IVA %4 **0,915200 €**	19.404,00 € IVA %4 **20.180,16 €**
17	F10992	POTASIO CLORURO 150MG / SODIO CLORURO 900MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:1000;	B.01.20426.108748	607009	3.031,88 € 606,38 € 303,19 € 6.973,32 €	100167245345	**2.636,42**	1,150000 € IVA %4 **1,196000 €**	3.031,88 € IVA %4 **3.153,16 €**
18	E05224	POTASIO CLORURO 300MG / SODIO CLORURO 900MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 500 ML-Forma farmacéutica:INYECTABLE PERFUSION;Capacidad:500;	B.01.2962.101349	607011	16.978,50 € 3.395,70 € 1.697,85 € 39.050,55 €	100129912849	**18.454,89**	0,920000 € IVA %4 **0,956800 €**	16.978,50 € IVA %4 **17.657,64 €**
19	D50690	POTASIO CLORURO 300MG / SODIO CLORURO 900MG (POR 100ML), INYECTABLE PERFUSION 1 L-Capacidad:1000;Forma farmacéutica:INYECTABLE	B.01.2962.101350	607012	5.830,53 € 1.166,11 € 583,05 € 13.410,22 €	100167245446	**5.070,03**	1,150000 € IVA %4 **1,196000 €**	5.830,53 € IVA %4 **6.063,75 €**

EMPRESA: FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A - CIF: A08130502

TOTAL EMPRESA	IVA excluido:	3.479.752,98 €	IVA incluido:	3.618.943,10 €

TOTAL:	IVA excluido:	3.479.752,98 €	IVA incluido:	3.618.943,10 €