

## EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PA 820/2022

## ANEXO I AL PPT

| Agrup | Lote | GC     | Descripción             | Características técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1    | D33501 | Armario con dos puertas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario medidas: 900 x 430 x 1910 mm.</li> <li>- Dos puertas batientes que cubran todo el armario</li> <li>- Cuatro estantes interiores regulables en altura.</li> <li>- Tablero de aglomerado recubierto en cara y contracara con melanina de alta presión.</li> <li>- Recubierto resistente al rayado, al agrietamiento y manchas.</li> <li>- Canto chapado en todas las aristas.</li> <li>- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110º.</li> <li>- Llaves abisagradas antirrotura.</li> <li>- Cerradura intercambiable y amaestrada.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                         |
| 1     | 2    | D38726 | Armario alto mixto      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario medidas: 900 x 430 x 1910 mm.</li> <li>- Dos puertas bajas batientes.</li> <li>- Dos estantes interiores regulables en altura en la parte superior y uno en la parte inferior</li> <li>- Tablero de aglomerado recubierto en cara y contracara con melanina de alta presión.</li> <li>- Recubierto resistente al rayado, al agrietamiento y manchas.</li> <li>- Canto chapado en todas las aristas.</li> <li>- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110º.</li> <li>- Llaves abisagradas antirrotura.</li> <li>- Cerradura intercambiable y amaestrada.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul> |

|   |   |        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | D38728 | Armario Bajo Puerta                                      | <p>Armario medidas:900x430x730 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos puertas batientes que cubran todo el armario</li> <li>- Un estante interior regulables en altura.</li> <li>- Tablero de aglomerado recubierto en cara y contracara con melanina de alta presión.</li> <li>- Recubierto resistente al rayado, al agrietamiento y manchas.</li> <li>- Canto chapado en todas las aristas.</li> <li>- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110º.</li> <li>- Llaves abisagradas antirroture.</li> <li>- Cerradura intercambiable y amaestrada.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>      |
| 1 | 4 | A85337 | Armario estrecho cerrado con puerta para guardar la ropa | <p>Armario medidas: 900 x 430 x 730 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dos puertas batientes que cubran todo el armario</li> <li>- Un estante interior regulables en altura.</li> <li>- Tablero de aglomerado recubierto en cara y contracara con melanina de alta presión.</li> <li>- Recubierto resistente al rayado, al agrietamiento y manchas.</li> <li>- Canto chapado en todas las aristas.</li> <li>- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110º.</li> <li>- Llaves abisagradas antirroture.</li> <li>- Cerradura intercambiable y amaestrada.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul> |
| 1 | 5 | D33510 | Armario Mediano                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario medidas: 900 x 430 x 1250 mm.</li> <li>- Dos puertas bajas batientes.</li> <li>- Tres estantes interiores regulables en altura.</li> <li>- Tablero de aglomerado recubierto en cara y contracara con melanina de alta presión.</li> <li>- Recubierto resistente al rayado, al agrietamiento y manchas.</li> <li>- Canto chapado en todas las aristas.</li> <li>- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110º.</li> <li>- Llaves abisagradas antirroture.</li> </ul>                                                                                          |

|   |   |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |        |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerradura intercambiable y amaestrada.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | 6 | D31681 | Bloqueo rodante de 3 cajones | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: 420 x 550 x 600 mm</li> <li>- Bloque rodante de tres cajones.</li> <li>- Tablero aglomerado melaminado.</li> <li>- Cajones metálicos con guías telescópicas.</li> <li>- Cierre centralizado con juego de llaves.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 7 | D36121 | Bancada de 3 plazas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bancada de tres plazas para zonas de espera con asiento anatómico de diseño, de monocarcasa de madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de aprox. 10 mm de grosor.</li> <li>- Terminaciones sin aristas y con la parte delantera de asiento curvada ligeramente hacia delante para evitar compresiones.</li> <li>- Juego de dos patas en tubo de acero con tacos antideslizantes con niveladores.</li> <li>- Travesaño de tubo de acero con acabado epoxi de 80 x 40 x 1.5mm.</li> <li>- Con posibilidad de sustituir una plaza de asiento por una mesa de tablero melaminado.</li> </ul>      |
| 2 | 8 | D36123 | Bancada de 4 plazas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bancada de cuatro plazas para zonas de espera con asiento anatómico de diseño , de monocarcasa de madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de aproximadamente 10 mm de grosor.</li> <li>- Terminaciones sin aristas y con la parte delantera de asiento curvada ligeramente hacia delante para evitar compresiones.</li> <li>- Juego de dos patas en tubo de acero con tacos antideslizantes con niveladores.</li> <li>- Travesaño de tubo de acero con acabado epoxi de 80 x 40 x 1.5mm. - - Con posibilidad de sustituir una plaza de asiento por una mesa de tablero melaminado.</li> </ul> |

|   |    |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 9  | D93101 | Mesa Auxiliar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: 100 x 56 cm.</li> <li>- Cuadrada</li> <li>- 4 patas</li> <li>- Tablero aglomerado.</li> <li>- Recubrimiento melamínico.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                     |
| 3 | 10 | D33545 | Mesa Despacho  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas: 1800 x 800 x 720 mm.</li> <li>- Tablero de aglomerado de al menos 3 cm de grosor.</li> <li>- Recubrimiento melamínico.</li> <li>- La mesa incorporará faldón delantero.</li> <li>- Acabados: Melamina.</li> <li>- Color: a determinar</li> </ul> |
| 3 | 11 | F19519 | Mesa Infantil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa infantil redonda para exterior</li> <li>- Lavable higiénicamente</li> <li>- Dimensiones: 50 x 65 x 65 cm (alto x ancho x profundidad) decorada con motivos infantiles</li> <li>- Peso aprox.: 10 kg</li> </ul>                                       |
| 3 | 12 | E78419 | Mesa           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: 150x80 cm.</li> <li>- Cuadrada</li> <li>- 4 patas</li> <li>- Tablero aglomerado.</li> <li>- Recubrimiento melamínico.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                       |
| 3 | 13 | D33559 | Mesa Reuniones | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: 130cm diámetro</li> <li>- Redonda</li> <li>- 4 patas</li> <li>- Tablero aglomerado.</li> <li>- Recubrimiento melamínico.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                    |

|   |    |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 14 | F31812 | Mesa reuniones ovalada adaptada al espacio disponible | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: Eje mayor 250cm y eje menor 200 cm</li> <li>- Ovalada</li> <li>- 4 patas</li> <li>- Tablero aglomerado.</li> <li>- Recubrimiento melamínico.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| 3 | 15 | D31809 | Ala de Mesa                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ala de mesa de 180 x 80 cm (medidas aproximadas)</li> <li>- Color a determinar</li> <li>- Medidas aproximadas: 100 x 56 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | 16 | E95359 | Percha Pared Acero Inox.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percha pared</li> <li>- Acero inoxidable</li> <li>- 4 soportes para colgar objetos</li> <li>- Dimensiones aprox. 40x10 cm</li> <li>- Color: A determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 4 | 17 | F63951 | Perchero de Pie                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perchero pie</li> <li>- Acero inoxidable</li> <li>- 4 soportes para colgar objetos</li> <li>- Dimensiones aprox. 180x40 cm</li> <li>- Color: A determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 18 | F50038 | Silla Fija con Brazos                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silla confidente estructura metálica de patín fabricada en tubo de acero de 25 diámetro x 2mm, pintado en epoxi color negro.</li> <li>- Asiento en carcasa de polipropileno y respaldo de malla de nylon.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                                                           |
| 5 | 19 | A85378 | Silla trabajo de laboratorio sin brazos               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respaldo regulable en posición vertical y horizontal.</li> <li>- Tapicería inyectada o en skai ignífugo, con una densidad mínima de 25 Kg/m3.</li> <li>- Asiento giratorio y de altura regulable mediante sistema hidráulico.</li> <li>- Base de 5 patas de aluminio, con ruedas de 50 mm de diámetro.</li> <li>- Altura mínima-máxima: 50-75 cm.</li> </ul> |

|   |    |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |        |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diámetro mínimo del asiento: 33 cm.</li> <li>- Color: a determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | 20 | A85330 | Sillón acompañante       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura en tubo de acero redondo recubierto epoxi.</li> <li>- Respaldo articulado en múltiples posiciones mediante pistón de gas.</li> <li>- Reposa piernas ocultable de accionamiento mecánico e independiente del respaldo.</li> <li>- Brazos abatibles.</li> <li>- Reposabrazos de poliuretano.</li> <li>- Base de asiento, respaldo y reposa piernas con espuma de poliuretano HR25.</li> <li>- Tapizado en tela vinílica, impermeable e ignífuga M1.</li> <li>- Soportes porta drenajes con ruedas de 100 mm, todas ellas con freno.</li> <li>- Preparado para incorporar porta sueros, bandeja de comida, etc.</li> <li>- Dimensiones aproximadas en posición sentado: Largo: 90-100 cm; Ancho: 48-62 cm; Alto: 105-115 cm.</li> <li>- Dimensiones aproximadas en posición tumbado: Largo: 175-195 cm; Ancho: 48-62 cm; Alto: 45-70 cm.</li> <li>- Color: a determinar</li> </ul> |
| 5 | 21 | D35603 | Silla giratoria c/brazos | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sillón alto giratorio.</li> <li>- Regulable en altura y con brazos.</li> <li>- Asiento ergonómico tapizado en poliuretano de alta densidad con curvatura delantera.</li> <li>- Respaldo transpirable de malla de nylon con forma anatómica.</li> <li>- Tapizado en polipiel.</li> <li>- Con ruedas.</li> <li>- Color: a determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |    |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 22 | A85462 | Sillón bajo modular                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sillón modular</li> <li>- Dimensión aprox. Alto 75cm x Profundo 85 cm x Ancho 65 cm</li> <li>- Tejido poliéster</li> <li>- Color: A determinar</li> <li>- Materiales estructura: madera y acero</li> <li>- Material relleno asiento y respaldo: espuma</li> </ul>                 |
| 5 | 23 | D61905 | Sillón fijo propileno                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silla fija apilable, con brazos</li> <li>- Estructura metálica cromada y carcasa de polipropileno.</li> <li>- Respaldo perforado para mejorar el confort térmico.</li> <li>- Color: A determinar</li> <li>- Dimensiones aproximada: altura 80 x ancho 45 x fondo 50 cm</li> </ul> |
| 5 | 24 | E37418 | Taburete de baño regulable en altura            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taburete para baño</li> <li>- 4 Patas regulables en altura con protector antideslizante</li> <li>- Peso aprox. 1,2kg</li> <li>- Peso máx. soportado 100kg</li> </ul>                                                                                                              |
| 5 | 25 | A85423 | Taburete diseño infantil                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taburete infantil para exterior</li> <li>- Madera de haya y tablero MDF (tablero de fibra de densidad media)</li> <li>- Lavable de forma higiénica</li> <li>- Dimensiones: 28 x 30 cm (altura x profundidad)</li> </ul>                                                           |
| 5 | 26 | E37418 | Taburete de baño regulable en altura (infantil) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taburete infantil para baño</li> <li>- Material plástico</li> <li>- Dimensiones aprox.: 35x25x15 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 6 | 27 | E00698 | Frigorífico de una puerta                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad: 240 litros.</li> <li>- 1 sola puerta.</li> <li>- Opaca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | 28 | F02551 | Frigorífico 1 puerta c/congelador               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad: 360 litros.</li> <li>- 1 sola puerta.</li> <li>- Opaca.</li> <li>- Con congelador</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

|   |    |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 29 | E78178 | Televisor color 21 "                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisión 21"</li> <li>- Tipo de pantalla LED</li> <li>- Pantalla plana</li> <li>- Full HD</li> <li>- Conexión HDMI</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 6 | 30 | E96091 | Televisión de 43"                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisión 43"</li> <li>- Tipo de pantalla LED</li> <li>- Pantalla plana</li> <li>- Smart TV</li> <li>- Ultra HD</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 6 | 31 | D54783 | Microondas                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad: 19/20 litros.</li> <li>- Potencia mínima: 700 w.</li> <li>- Plato giratorio.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 6 | 32 | D45751 | Soporte mural TV                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de pared para TV de 21 ''</li> <li>- Orientable y desplegable</li> <li>- Tipo de sujeción a pared</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 6 | 33 | D45751 | Soporte mural TV                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de pared para TV de 43 ''</li> <li>- Orientable y desplegable</li> <li>- Tipo de sujeción a pared</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 7 | 34 | A85032 | Camilla hidráulica con barandilla para paciente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camilla para paciente.</li> <li>- MÍNIMO 5 RUEDAS, UNA RETRACTIL.</li> <li>- DOBLE BARANDILLA LATERAL PLEGABLE. ARTICULADA.</li> <li>- ELEVACIÓN HIDRAÚLICA.</li> <li>- SOPORTE PARA SUERO.</li> <li>- 8 CM DE GROSOR DE COLCHONETA (MEDIDA APROX.)</li> </ul>                  |
| 7 | 35 | F17079 | Camilla RCP                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camilla para paciente politraumatizado.</li> <li>- MÍNIMO 5 RUEDAS, UNA RETRACTIL.</li> <li>- DOBLE BARANDILLA LATERAL PLEGABLE. ARTICULADA.</li> <li>- ELEVACIÓN HIDRAÚLICA.</li> <li>- SOPORTE PARA SUERO.</li> <li>- 8 CM DE GROSOR DE COLCHONETA (MEDIDA APROX.)</li> </ul> |

|   |    |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 36 | F35660 | Camilla regulable en altura    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura en acero inoxidable.</li> <li>- Camilla regulable en altura de acero y polipiel.</li> <li>- Tres cuerpos.</li> <li>- Cabecero articulado.</li> <li>- Colchoneta espuma alta densidad y de al menos 8 cm espesor.</li> <li>- Funda ignífuga, anti ácaros, etc.</li> <li>- Con portarrollo de sábana camilla de papel.</li> <li>- Material: Acero inoxidable que cumpla la norma AISI 304, con terminación brillo o mate.</li> <li>- Espesor del tubo mínimo 0.8 mm.</li> <li>- Soldadura perfectamente pulida.</li> <li>- Tornillería y remaches para su montaje en acero inoxidable.</li> <li>- Medidas: Largo: 180-200 cm; Ancho mínimo 70 cm; Altura: 70 cm</li> <li>- Mínimo 5 ruedas, una retráctil, doble barandilla lateral plegable elevación hidráulica, soporte suero, Colchoneta 8 cm de grosor (aproximadamente)</li> </ul> |
|   | 37 | A85440 | Caja de Seguridad p/psicótopos | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caja Seguridad</li> <li>Dimensiones aprox.: 850 x 450 x 400 mm</li> <li>- Grosor Puerta mín. 50 mm</li> <li>- Cierre con llave y/o teclado</li> <li>- Certificación UNE EN 14450:2006</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 38 | A85258 | Cama Clínica                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cama hospitalaria.</li> <li>- Eléctrica. Mínimo 4 ruedas.</li> <li>- Barandilla integrada, trendelemburg y antitrendelemburg.</li> <li>- Carga máxima aproximada 250 kg.</li> <li>- Somier de 4 módulos.</li> <li>- Mesa para piecero.</li> <li>- Portasueros regulable (mínimo para dos)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | F66433 | Cámara de farmacia de 2,5x2x2 m                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad condensadora;</li> <li>- Unidad condensadora de una capacidad frigorífica de 3917 W (aproximadamente), con una temperatura de 0º C y una temperatura exterior de 38ºC.</li> <li>- Unidad evaporadora: Evaporador de aire forzado con 3 ventiladores de 250 mm, con resistencias de desescarche, rendimiento frigorífico 3549 W con delta 8, TC + 3º C, evaporando a -5º C.</li> <li>- Controlador: Controlador electrónico, con 5 relés para el control de los componentes eléctricos, pantalla de temperatura, sistema de regulación de parámetros, desescarches y alarmas.</li> <li>- Sistema de medición de temperatura continua.</li> <li>- Paneles de 70 mm de grosor, de 2780 mm de ancho x 2780 mm de fondo x 2740 mm de alto, suelo reforzado y puerta pivotante de 800 x 1850 (medidas aproximadas).</li> <li>- Registro automático y continuo de temperatura</li> </ul> |
| 40 | F64004 | Carro 2 cajones, soporte cajas basculantes, cubo y biocontenedor Con empujador y bandeja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura de acero inoxidable.</li> <li>- 1 bandeja de plástico Polipropileno</li> <li>- Empujador que forme parte de la Estructura o en ABS reforzado.</li> <li>- Cuatro ruedas giratorias con parachoques y freno. con asas. Bandeja superior e inferior.</li> <li>- Paredes de fenólico.</li> <li>- Guías interiores de ABS.</li> <li>- 2 cajones, cubo y cubo para biocontenedor</li> <li>- Medidas aprox.: 800 x 550 x 1100 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 | A85089 | Carro de Curas 2 Bandejas                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura de acero inoxidable.</li> <li>- Empujador que forme parte de la Estructura o en ABS reforzado.</li> <li>- Cuatro ruedas giratorias con parachoques y freno. con asas. Bandeja superior e inferior.</li> <li>- Cubo para restos inoxidable y Empujador lateral.</li> <li>- Los cajones frontales y laterales con autocierre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |    |        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 42 | A85127 | Carro de Servicio con 3 estantes                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura de acero inoxidable.</li> <li>- Carro transporte lencería</li> <li>- 3 bandejas de plástico Polipropileno</li> <li>- Empujador que forme parte de la Estructura o en ABS reforzado.</li> <li>- Cuatro ruedas giratorias con parachoques y freno. con asas. Bandeja superior e inferior.</li> <li>- 2 bolsas plastificadas. Capacidad de la bolsa: 110 Lts./c.u. aprox.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 43 | E05106 | Desinfectacuñas                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termodesinfectador.</li> <li>- Para cuña y botella.</li> <li>- Fabricado en acero inoxidable.</li> <li>- Parte exterior según AISI 304. ISO 15883-1-3.</li> <li>- Baja presión acústica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 44 | F36324 | Encimera fenólico con armarios superiores e inferiores y senos | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricación de 22 encimeras con un total de 102 metros lineales con un ancho aprox. de 75-80cm. Material de la encimera: fenólico</li> <li>- Fabricación de 1 encimera con un total de 3 metros lineales con un ancho aprox. de 75-80cm. Material de la encimera: ACERO INOXIDABLE</li> <li>- 26 Cajoneras de 4 cajones de 60 cm de ancho y fondo 70 cm aprox.</li> <li>- Muebles inferiores: 8 Armarios de porteras con estantería: 70 cm ancho y 70 cm de fondo con balda intermedia. Material fenólico</li> <li>- Muebles inferiores: 34 Armarios de porteras con estantería: 1-1,20 mt ancho y 70cm de fondo con balda intermedia. Material fenólico</li> <li>- Muebles superiores: 2 armarios de porteras con repisa auxiliar de 1 mt x 45-50 cm aprox. fondo. Material fenólico</li> <li>- Muebles superiores: 20 armarios de 45-50 cm aprox. x 1,20 con balda intermedia. Hasta cubrir todo el fondo de la pared propuesta. Material fenólico</li> <li>- 16 senos de acero inoxidable de 50cmx40x30cm aprox.</li> </ul> |

|  |    |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |        |                                      | - 1 senos de acero inoxidable de 50cmx40x30cm aprox. con escurridor adicional                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 45 | F57558 | Espejo Enmarcado                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espejo enmarcado</li> <li>- Dimensión aproximada 70x50 cm</li> <li>- Canto recto</li> <li>- Espesor 4 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|  | 46 | F44556 | Estantería metálica                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estanterías metálica Blanca</li> <li>- Dimensiones aproximadas: 200x90x40 cm</li> <li>- 6 blandas interiores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|  | 47 | D33503 | Estantería con baldas (no metálica)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario abierto</li> <li>- Dimensiones aprox. - Alto: 197 cm. / Ancho: 80-90 cm. / Fondo: 42 cm.</li> <li>- Tapa y parte trasera de melamina.</li> <li>- Laterales de melamina</li> <li>- Color: A determinar</li> <li>- Incluye 4 estantes</li> <li>- Protección antihumedad de poliestireno</li> </ul> |
|  | 48 | F65056 | Armario para medicamentos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario para medicamentos distribuido por cajones</li> <li>- Medida aproximada: 125x25x65cm</li> <li>- Con al menos 7 bandejas extraíbles por medicamento</li> <li>- Cada caja deberá tener espacio dedicado para la identificación del medicamento que contiene</li> </ul>                              |
|  | 49 | A42831 | Lavamanos                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Porcelana</li> <li>- Color Blanco</li> <li>- Lavabo suspendido</li> <li>- Dimensiones aprox: 45x30</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|  | 50 | A85320 | Mesita de noche con bandeja auxiliar | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura fabricada en tablero laminado de 19 mm de grosor y canteado en PVC.</li> <li>- Sin cajón</li> <li>- Ruedas de 50 mm con freno.</li> <li>- Dimensiones aproximadas: Fondo: 450-500 mm; ancho: 450-500 mm; alto: 700-800 mm.</li> </ul>                                                         |

|    |        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | D38378 | Papelera                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papelera cilíndrica metálica</li> <li>- Aro inferior en PVC.</li> <li>- Capacidad 12l.</li> <li>- Color: A determinar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 52 | D92210 | Taquilla de una puerta                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metálicas de chapa de acero.</li> <li>- Una puerta.</li> <li>- Sin aristas cortantes.</li> <li>- Con perchero, toallero y bandeja superior, rejillas de ventilación.</li> <li>- La puerta incorpora rejillas de ventilación y tarjetero.</li> <li>- Color a determinar</li> </ul>                                                                  |
| 53 | A85389 | Vitrina Clínica 2 puertas                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario vitrina con dos puertas</li> <li>- Dimensiones aprox.: 140 x 60 x 30 cm.</li> <li>- Estructura chapa de acero pintado.</li> <li>- Parte superior dos puertas de cristal con cerradura.</li> <li>- Parte inferior dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entrepaño metálico.</li> <li>- Piana de acero pintado.</li> </ul> |
| 54 | E80740 | Termómetro infrarrojo no contacto                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrarrojo, sin contacto, para total seguridad.</li> <li>- Distancia de medición 5-10 cm.</li> <li>- Apagado automático.</li> <li>- Fácil de utilizar.</li> <li>- Rango de temperatura corporal: 34 - 42.9 °C</li> </ul>                                                                                                                           |
| 55 | E35045 | Nevera homologada con puertas de cristal y registro de temperatura | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario frigorífico para medicamentos.</li> <li>- Volumen de cámara entre 1100 y 1200 litros.</li> <li>- Con registro de temperatura automático y continuo</li> <li>- Dos Puertas de cristal.</li> <li>- Estantes extraíbles.</li> <li>- Normativa DIN 58345.</li> <li>- Régimen de temperatura de 2 a 6 grados.</li> <li>- Alarmas</li> </ul>     |

|    |        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | D29678 | Electrocardiógrafos de 12 canales                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrocardiograma de 12 canales.</li> <li>- Para uso en adultos, pediátrico y neonatal.</li> <li>- Pantalla mínima de 7".</li> <li>- Con batería mínima de 3 hora de duración.</li> <li>- Impresión a papel.</li> <li>- Archivos formato PDF.</li> <li>- Teclado tipo QUERTY.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57 | A51490 | Esfinomanómetro digital de pie                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esfigmomanómetro con soporte.</li> <li>- Resistente.</li> <li>- Fácil transporte.</li> <li>- Con soporte con ruedas</li> <li>- Fabricado según las normas EN 1060-1/2</li> <li>- Subdivisión escala: 2mmHg</li> <li>- Exactitud medida: ~3mmHg</li> <li>- Extensión de la medición: 0~300mmHg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58 | E70920 | Pesabebés electrónico                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesa bebés electrónico.</li> <li>- Calibrado Clase III.</li> <li>- Con bandeja.</li> <li>- Peso mínimo aproximado 10 grs, precisión aproximada 5 grs. Peso máximo aproximado 20 kg.</li> <li>- Alimentación pilas o eléctrica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59 | A84866 | Sistema de monitorización central para varios monitores y monitores | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Central de monitorización con 12 monitores conectables</li> <li>- Pantalla de control táctil</li> <li>- Tamaño mínimo de la pantalla de la central 15", configurable según necesidades.</li> <li>- SAI con autonomía de 30 minutos.</li> <li>- Sistema de alarma sobre alteración en los principales parámetros.</li> <li>- Posibilidad de impresión.</li> <li>- Posibilidad de conexión a otros softwares del hospital.</li> <li>- Posibilidad de lectura de parámetros en tablets y teléfonos inteligentes</li> <li>- Monitor para medir respiración, saturación, presión arterial no invasiva, módulo de capnografía</li> <li>- Dotado de 5 derivaciones como mínimo y</li> </ul> |

|  |  |  |  |                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | posibilidad de ampliar módulos de medición.<br>- Con accesorios para adultos, pediátricos y neonatos. |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|