



Junta de Andalucía

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Empresa Pública para la Gestión del Turismo  
y del Deporte de Andalucía S.A.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE RENTING DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR GENERAL DE LOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALES DEL ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA, GESTIONADA POR LA EMPRESA PÚBLICA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE VALOR ESTIMADO INFERIOR O IGUAL A 100.000 EUROS NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. LICITACIÓN ELECTRÓNICA (SIREC).**

**Expediente: C101-10AC-1222-0103**

**Título: SERVICIO DE RENTING DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR GENERAL DE LOS ESPACIOS MULTIFUNCIONALES DEL ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA, GESTIONADA POR LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.**

**Código CPV: 66114000-2**

### **PRIMERA.- OBJETO.**

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir la contratación del suministro, acondicionamiento interior, tematización/personalización, adaptación de espacios, actualización, reposición,desmontaje, correcciones, montaje, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento mediante la modalidad de renting 360º solución llave en mano de los espacios de oficinas, salas multifuncionales y otros , en las dependencias de la nueva infraestructura del Estadio de la Juventud de Granada, sita en Camino de Ronda s/n, Granada, licitado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (**Turismo y Deporte de Andalucía**, en lo sucesivo).

### **SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR OBJETO DEL SERVICIO MEDIANTE RENTING 360º LLAVE EN MANO.**

**2.1. Cantidades y características MÍNIMAS a modo descriptivo y no limitativo específicas A CUMPLIR:**

#### **LISTADO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y COMPLEMENTOS A SUMINISTRAR:**

| <b>Nº</b> | <b>Denominación</b>                            | <b>Unidades</b> |
|-----------|--|-----------------|
| 1         | Sillones Bow Forma 5                           | 3               |
| 2         | Mesa baja Bow Forma 5                          | 1               |
| 3         | Mesa Alta Lets Meet                            | 2               |
| 4         | Taburetes Altos Lets Meet Forma 5              | 8               |
| 5         | Silla operativa Dot Pro Forma 5 Alta           | 2               |
| 6         | Mesa Travel Forma 5                            | 1               |
| 7         | Silla operativa Plural Forma 5                 | 6               |
| 8         | Mesa Class Forma 5                             | 4               |
| 9         | Silla Operativa Dot Pro Forma 5                | 6               |
| 10        | Mueble Basic Forma 5                           | 3               |
| 11        | Cajonera rodante 3 cajones modelo bucs Forma 5 | 2               |
| 12        | Mesa Skala Ready Forma 5 140x80                | 2               |
| 13        | Silla confidente Glove                         | 4               |
| 14        | Mesa Skala Ready Forma 5 180x8                 | 1               |



|    |   |    |
|----|---|----|
| 15 | Silla confidente Glove  | 2  |
| 16 | Silla operativa 2K8 Forma 5   | 1  |
| 17 | Mesa baja Forma 5   | 1  |
| 18 | Asientos CYL Forma 5  | 4  |
| 19 | Mesa operativa Timber Forma 5   | 1  |
| 20 | Silla operativa Plural Forma 5  | 8  |
| 21 | Mueble Basic Forma 5  | 3  |
| 22 | Mueble Basic 100x42,5x196 Forma 5   | 5  |
| 23 | Taburete alto Lets Sit Forma 5  | 4  |
| 24 | Mesa F25 Forma 5  | 22 |
| 25 | Silla Glove Forma 5   | 40 |
| 26 | Silla Glove Forma 5   | 2  |
| 27 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Hall                | 1  |
| 28 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Recepción y Pasillo | 1  |
| 29 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Sala Gimnasia       | 1  |
| 30 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Sala Balonmano      | 1  |
| 31 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Voley               | 1  |
| 32 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Fútbol              | 1  |
| 33 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Atletismo           | 1  |
| 34 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Almacén             | 1  |
| 35 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Office              | 1  |
| 36 | Pizarra multimedia 75" táctil + estructura rodante tipo pizarra                     | 1  |
| 37 | Monitor 55" con sistema de proyección digital de contenido + soporte de pared       | 2  |
| 38 | Conjunto de percheros, paragüeros, stores y papeleras del conjunto de espacios      | 1  |

### **REQUISITOS MÍNIMOS DEL MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO.**

| <b>Nº</b> | <b>Denominación</b>  |
|-----------|--|
| 1         | <p>Sillones Bow Forma 5</p> <p>Sillón con base piramidal giratoria acabada en madera, monocasco formado por armazón metálico de acero laminado en frío con Ø 11 mm y espuma sobreinyectada de alta densidad 70 kg/ m3 tapizada y espesor variable en la zona del asiento con un máximo de 12,5 cm de espesor.</p> <p>Dimensiones butaca respaldo bajo:<br/>77x72,5x88,5cm<br/>Altura asiento: 40,5cm Profundidad asiento: 50cm</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sillón giratorio con base fabricada en acero y recubierta por una funda de madera de haya. Apoyo al suelo con nivelador de polipropileno</li> <li>- Respaldo bajo: interior formado por armazón metálico y pletinas de acero. El Envuelto por espuma sobreinyectada de alta densidad tapizada</li> <li>- Patas de madera (std).</li> </ul> <p>1 Unidad Color 72504 G2 Just (Amarillo)<br/>1 Unidad Color 72506 G2 Just (Verde)<br/>1 Unidad Color 72510 G2 Just (Azul)</p> |
| 2         | Mesa baja Bow Forma 5  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Mesa Bow con base piramidal giratoria acabada en madera y tapa circular en Kompres de 13mm de espesor.<br/>Dimensiones mesa: ø80 x 38,4 cm Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mesa redonda de 80 cm de diam.</li></ul> <p>Tapa kompress y canto chaflán. Altura 38,4 cm. Tablero de 13 mm de fibras de alta densidad resistente a la humedad con recubrimiento melamínico en las caras superior e inferior del mismo.<br/>Mecanizado en la parte inferior para su correcto montaje. Tapa blanco polar, canto desnudo negro</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Base piramidal giratoria atornillable fabricada en acero y recubierta por una funda de madera de haya de 87,5 x 87,5 x h:31,8 cm. Apoyo al suelo con nivelador de polipropileno.</li><li>- Patas de madera (std)</li></ul> <p>1 Unidad tablero melamina blanca y base piramidal m a.<br/>Tapa Kompres.</p>   |
| 3 | <p>Mesa Alta Lets Meet<br/>Mesa rectangular alta para panel monocolor, 160 x 80 x 100h cm, tapa 30 mm melamina, pata pedestal tres pies. Y Panel monocolor para mesa alta de reunión de 80x150h cm. Con columna de electrificación. Blanco polar.<br/>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tapa de melamina para mesas con panel: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312 y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 30 mm de espesor es de 610 kg/m<sup>3</sup>. El diseño estructural puede generar una flecha máxima de 2 mm/ml en las tapas de mesa, sin afectar este aspecto a la funcionalidad.</li><li>- Fijación de tapa a panel : Las tapas específicas para paneles Let's incorporan un sistema de enganche que unen la tapa y el panel en un solo click de forma robusta, permitiendo desclipar también sin apenas esfuerzo y de una forma rápida.</li><li>- Estructura de patas 3 pies: columnas fabricadas en tubo redondo de acero de 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor cortada por láser. Apoyos realizados en inyección de aluminio con niveladores en polipropileno. Los apoyos encajan en la columna y se fijan a través de un tensor que actúa desde el chapón de anclaje de la tapa de mesa. Todos los elementos metálicos están recubiertos con pintura epoxi de 100 micras de espesor. Los niveladores están inyectados en el color de la estructura.</li><li>- Panel: Estructura reticular compuesta por una combinación de listones de tablero de fibras y madera maciza ambos en 30 x 40 mm. Dos paños de tablero de fibras microperforadas recubren la estructura aumentando la resistencia del conjunto y aumentando la absorción acústica. Este bloque estructural se recubre por completo con espuma de alta densidad de 60kg/m<sup>3</sup> siendo tapizado posteriormente en blanco polar. Son soportados por niveladores de 60 mm de diámetro realizados en polipropileno.</li><li>- Electrificación: Schuko integrado para mesas, sistema de electrificación que se instala en la tapa de la mesa y permite disponer de 3 tomas de corriente en la misma superficie. Este schuko está disponible con sistema de electrificación estándar internacional. Fabricada en chapa de acero de 1,5 mm de espesor y cubierta por tapa embellecedora de 1,2 mm de espesor que posteriormente es sometida a un proceso de lacado con pintura epoxi de hasta 100 micras de espesor. La opción básica nos ofrece la posibilidad de conducir los sistemas de cableado hasta las mesas de reunión o trabajo, quedando siempre por debajo del nivel de estas superficies. La tapa embellecedora es fácilmente desmontable y permite la reconfiguración rápida de las instalaciones. Todas las tapas de mesa se sirven con un rebaje en la zona central más próxima al panel para la conducción del cable a parte inferior del conjunto.</li></ul> |
| 4 | <p>Taburetes Altos Lets Meet Forma 5<br/>Taburetes altos Lets sit con estructura fija realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor blanco polar.<br/>La estructura se entrelaza en la base formando una cruz, con dos opciones de apoyo</p>   |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>según sea el tipo de suelo, con o sin moqueta<br/>Dimensiones taburete: 65,2cm alto x 37,3cm de diámetro , 0.6ml de tapicería y 5,77 Kg de peso.<br/>ASIENTO: base estructural realizada en tablero de partículas de 18 mm de espesor provisto de tuercas y sobreinyectada en espuma de poliuretano de 65 kg/m3 y 42 mm de espesor, todo ello tapizado posteriormente y fijado a la estructura de varilla mediante bridas de inyección de poliamida con cargada fibra de vidrio.</p> <p>3 uds Color 72504 G2 Just (Amarillo)<br/>3 uds Color 72510 G2 Just (Azul)<br/>2 uds Color 72506 G2 Just (Verde)</p>  |
| 5 | <p>Silla operativa Dot Pro Forma 5 Alta<br/>Silla Dot Pro Taburete respaldo alto con mecanismo autobasculante sincronizado, respaldo reclinable y asiento respectivamente, con posibilidades de bloqueo en hasta 5 posiciones. Profundidad de asiento regulable en 5cm. Marco del respaldo flexible con anclaje de punto único, que acompaña los movimientos del usuario.<br/>Dimensiones: 102,5-115,5 x 41,8-53,9 x 63,5 x 47,5cm.<br/>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Respaldo: Ligeroy flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Respaldo de malla tapizado con malla técnica transpirable Web 90196.</li><li>- Asiento: Formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62Kg/m3, y tapizada con una pieza única en tela 100% poliéster con resistencia a la abrasión: mayor o igual que 100.000 ciclos martindale. El asiento dispone de un sistema que permite regular la profundidad del mismo en 5 posiciones diferentes con una distancia de 1 cm entre ellas. Web 90196</li><li>- Mecanismo: Rotación del respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por encima de la superficie del asiento que asegura un acompañamiento óptimo durante el movimiento de reclinación. La dureza del mecanismo se adapta automáticamente al peso del usuario (para personas de entre 45 y 110 kg). Regulación de altura a gas de 13cm, fácilmente accesible desde una posición sentada. Posee 5 posiciones de bloqueo y regulación automática de la resistencia del respaldo adaptándose al peso del usuario sin necesidad de actuar sobre ningún ajuste. Consiguiendo unos ángulos de entre 20º en inclinación del respaldo y 5º en el asiento, que permite al usuario mantener una postura correcta.</li><li>- Brazo: Brazo con regulación en 3D (altura, profundida y giro) con soporte de aluminio inyectado y reposabrazos de poliuretano blanco y gris claro en la tapeta del mismo.</li><li>- Base: Formada por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos. Base Star de aluminio blanco. Diámetro 69 cm. 5 brazos de sección trapezoidal con vértices redondeados.</li><li>- Ruedas: Rueda de doble rodadura blanda con 65mm de diámetro</li><li>- Regulación lumbar</li><li>- Color WEB - 90196</li></ul> |
| 6 | <p>Mesa Travel Forma 5<br/>Travel 180 x 90 con patas remetidas<br/>Mesa abatible 180 x 90 x h74 cm, con esquinas rectas y patas remetidas, tapa de 19 mm de espesor en melamina. Mecanizado posición frontal.<br/>Pedestales: Columnas y pies ( la conducción de cableado sube através de la tapa)<br/>Blanco Polar<br/>Tapa de mesa. Blanco Polar Apoyo al suelo con ruedas blandas<br/>Electrificación especial empotrada en centro de tapa con dos tomas de corriente.</p>   |



|    |   |
|----|---|
| 7  | <p>Silla operativa Plural Forma 5<br/>Silla fija 4 patas respaldo malla (Web o Meci) y conteras. WEB blanco 90198<br/>Estructura Blanco Polar<br/>Carcasa del asiento y marco del respaldo Blanco<br/>Con brazos, blanco polar Apoyo suelo con conteras<br/>Respaldo de malla Meci Color Web Blanco Grisaceo<br/>Tipo y color tejido Phoenix Solano 21110</p>   |
| 8  | <p>Mesa Class Forma 5<br/>Mesa individual Class, esquinas rectas medidas 120 x 60, tapa de mesa bilami- nada, altura 73,4 cm. Apoyo en suelo nivelador.<br/>Estructura Blanco Polar / Tapa de mesa blanco. Polar<br/>Accesorio Kit unión de mesas (pórtico + pórtico)<br/>Electrificación Bandeja de rejilla y tapa top access poliamida, empotrada en tapa con - 2 tomas de corriente.</p>   |
| 9  | <p>Silla Operativa Dot Pro Forma 5<br/>Silla giratoria con respaldo alto de malla meci o web, mecanismo sincro atom, mecanismo trasla y asiento de espuma inyectada tapizado.<br/>Base Star D69 de poliamida (std). Negro Ruedas de doble rodadura blandas D6,5<br/>Brazos regulables 1D, soporte de poliamida. Negro<br/>Con regulación lumbar<br/>Marco del respaldo negro (std)<br/>4 Unidades:<br/>Respaldo de malla Meci / platabanda del asiento malla 3D runner. Negro<br/>Tipo y color de tela del asiento. Phoenix Sombrero 21046.<br/>2 Unidades:<br/>Color de malla meci. Negro<br/>Respaldo de malla Meci / platabanda del asiento Just Gabriel 72504</p> |
| 10 | <p>Mueble Basic Forma 5<br/>Armario bilaminado intermedio de 90 x 42,5 x 103 cm todo puertas. Blanco Polar<br/>Paquete 2 estantes melamina. Espe 1,9 cm - Ancho 90 cm. Blanco Polar</p>   |
| 11 | <p>Cajonera rodante 3 cajones modelo bucs Forma 5<br/>Dimensiones de 33*53*59 cm, incluyendo tiradores aluminio, ruedas, así como cerradura de cierre de seguridad. Cajones metálicos para ancho de 43. Frente del cajón melamínico de 19 mm de espesor. Cumplimiento UNE EN 14073-2:2005 UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005</p>   |
| 12 | <p>Mesa Skala Ready Forma 5 140x80<br/>Mesa individual regulable en altura con sistema eléctrico internacional, esquinas rectas, de 140 x 80 cm. Tapa de 19 mm de espesor de melamina y estructura metálica.<br/>Mecanizado en tapa para top access frontal. Blanco Polar<br/>Electrificación empotrable de 2 tomas + 1 RJ45. Sistema estándar. Individual. Sin cable de alimentación.<br/>Bandeja metálica individual 30 x 18,9 x 7,5h cm. Blanco Polar<br/>Columna metálica de cableado de 7 x 7,1 x 57,2h cm. Blanco Polar</p>   |
| 13 | <p>Silla confidente Glove<br/>Silla fija con 4 patas metálicas con brazos, carcasa de polipropileno, respaldo perforado.<br/>Estructura OCRE<br/>Carcasa y bandeja soporte bajo el asiento (para sillas sin tapizar o con galleta tapizada). OCRE<br/>Con brazos. Color reposabrazos OCREI Sin conector ni bandeja. Sin tejido</p>  |
| 14 | <p>Mesa Skala Ready Forma 5 180x80<br/>Mesa individual regulable en altura con sistema eléctrico internacional, esquinas rectas, de 180 x 80 cm. Tapa de 19 mm de espesor de melamina y estructura metálica.<br/>Mecanizado en tapa para top access frontal. Blanco Polar<br/>Electrificación empotrable de 2 tomas + 1 RJ45. Sistema estándar. Individual. Sin cable de alimentación.<br/>Bandeja metálica individual 30 x 18,9 x 7,5h cm. Blanco Polar<br/>Columna metálica de cableado de 7 x 7,1 x 57,2h cm. Blanco Polar</p>   |



|    |   |
|----|---|
| 15 | <p>Silla confidente Glove<br/>Silla fija con 4 patas metálicas con brazos, carcasa de polipropileno, respaldo perforado. con calleta en el asiento.<br/>Estructura Blanco Cera<br/>Carcasa y bandeja soporte bajo el asiento (para sillas sin tapizar o con galleta tapizada).<br/>Blanco Cera<br/>Con brazos<br/>Color reposabrazos Blanco Cera Sin conector ni bandeja<br/>Tejido galleta. Just Gabriel 72506</p>   |
| 16 | <p>Silla operativa 2K8 Forma 5<br/>Silla giratoria con respaldo alto de malla Meci, mecanismo Sincro Motion y Trasla, asiento tapizado.<br/>Base Star D69 de poliamida (negro) Ruedas de doble rodadura blandas D6,5 Brazos regulables 1D. Negro Con regulación lumbar Color de malla meci. Negro<br/>Respaldo de malla Meci / platabanda del asiento Just Gabriel 72506</p>  |
| 17 | <p>Mesa baja Forma 5<br/>Mesa de centro redonda diámetro 60 cm, tapa de 19 mm de espesor en melamin Altura 42,4 cm. Blanco polar completa.</p>  |
| 18 | <p>Asientos CYL Forma 5<br/>Puff monocolor<br/>2 Unidades. Just Gabriel - 72504<br/>2 Unidades. Just Gabriel - 72510</p>  |
| 19 | <p>Mesa operativa Timber Forma 5<br/>Timber 280 x 120 (formato bench para 4 puestos de trabajo)<br/>Mesa rectangular con 2 tapas de dimen- sion total 280 x 120 x h74 cm. Tapa de melamina de 30mm espesor, esquinas redondeadas<br/>Color de las patas. Lacadas Blanco<br/>Tapas de mesa. Blanco Color del Canto. Blanco<br/>Electrificación empotrable de 3 tomas + 2 RJ45. Sistema estándar. Individual. Sin cable. Posición frontal<br/>Bandeja metálica de rejilla simple abatible de 95,5 x 12,5 x 13,2h cm ( JUEGO DE DOS UNIDADES) Blanco Polar<br/>Columna metálica de cableado 7 x 7,1 x 57,2h cm. Blanco Polar</p>   |
| 20 | <p>Silla operativa Plural Forma 5<br/>Silla fija 4 patas respaldo (Web o Meci) y conteras<br/>Estructura Blanco Polar<br/>Carcasa del asiento y marco del respaldo Blanco<br/>Con brazos, blanco polar Apoyo suelo con conteras<br/>Respaldo de malla Meci Color Web Blanco Grisaceo<br/>Tipo y color tejido del asiento Phoenix Lobster 21076</p>  |
| 21 | <p>Mueble Basic Forma 5<br/>Armario bilaminado intermedio de 100 x 42,5 x 103 cm todo puertas. Blanco Polar<br/>Paquete 2 estantes melamina. Espe 1,9 cm - Ancho 90 cm. Blanco Polar</p>  |
| 22 | <p>Mueble Basic 100x42,5x196 Forma 5<br/>Armario bilaminado intermedio de 100 x 42,5 x 196 cm diafano con estantes.<br/>Blanco Polar<br/>Paquete 4 estantes melamina. Espe 1,9 cm - Ancho 90 cm. Blanco Polar</p>   |
| 23 | <p>Taburete alto Lets Sit Forma 5<br/>Taburetes altos Lets sit con estructura fija realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor blanco polar.<br/>La estructura se entrelaza en la base formando una cruz, con dos opciones de apoyo según sea el tipo de suelo, con o sin moqueta<br/>Dimensiones taburete: 65,2cm alto x 37,3cm de diámetro , 0.6ml de tapicería y 5,77 Kg de peso.<br/>ASIENTO: base estructural realizada en tablero de partículas de 18 mm de espesor provisto de tuercas y sobrein- yectada en espuma de poliuretano de 65 kg/m3 y 42 mm de espesor, todo ello tapizado posteriormente y fijado a la estructura de varilla mediante bridas de inyección de poliamida con carga</p> |



|    |  |
|----|--|
|    | de fibra de vidrio.<br>Color 72504 G2 Just (Amarillo)  |
| 24 | Mesa F25 Forma 5<br><b>20 unidades 180x67 cm</b><br>Mesa individual F25, tapa bilaminada blanca de 30 mm, portico en blanco polar con posibilidad de crecimiento por los laterales.<br>Estructura Blanco Polar / Tapa de mesa blanco. Polar<br>Accesorio Kit unión de mesas (pórtico + pórtico)<br><b>2 unidades 160x67 cm</b><br>Mesa individual F25, tapa bilaminada blanca de 30 mm, portico en blanco polar<br>Estructura Blanco Polar tapa de mesa blanco polar   |
| 25 | Silla Glove Forma 5<br>Silla fija con 4 patas metálicas, carcasa de polipropileno, respaldo perforado.<br>Estructura 20 Ocre/20 Azul<br>Carcasa y bandeja soporte bajo el asiento (para sillas sin tapizar o con galleta tapizada).<br>20 Ocre/20 Azul<br>Sin conector ni bandeja<br>Sin tejido  |
| 26 | Silla Glove Forma 5<br>Silla fija con 4 patas metálicas con brazos, carcasa de polipropileno, respaldo perforado.<br>con calleta en el asiento.<br>Estructura TERRACOTA<br>Carcasa y bandeja soporte bajo el asiento (para sillas sin tapizar o con galleta tapizada).<br>TERRACOTA<br>Con brazos<br>Color reposabrazos TERRACOTA Sin conector ni bandeja<br>Sin tejido  |
| 27 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Hall<br>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:<br>- Suelo Pista de atletismo mediante aplicación Mapei TNS Primer EPW + Marcaje de líneas suelo y pared.<br>- Suelo mediante moqueta de alto tránsito Modulyss Cobble 225<br>- Revestimiento de paramentos mediante tablero OSB de al menos 18 mm<br>- Conjunto de paneles fonoabsorbentes (9 unidades) dimensiones 2400x400 2400x250 2400x200<br>- Vinilo al corte con mensaje, así como elemento de decoración vertical mediante aplicación en PVC<br>- Luminarias led 2400 x 100 x 68<br>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación.<br>- Se contemplará la reubicación, personalización, tapizado de los elementos de extinción de incendios, manteniendo lo relacionado a normativa de señalización y accesibilidad reglamentariamente establecido.<br>Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º |
| 28 | Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Recepción y Pasillo.<br>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:<br>- Revestimiento mediante tablero OSB al menos de 18 mm en paramentos de pared y techo.<br>- Jardín vertical de pared y techo tipo estabilizado con mezcla de musgos y planta artificial. Musgo preservado con una proporción 40-70 por ciento plano, 10-30 por ciento musgo bola y un 20 - 30 por ciento líquen y plantas artificiales realistas.<br>- Neon led blanco con nombre de la instalación respetando la geometría y diseño exacto del logo.   |



|    |   |
|----|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mueble bajo de almacenamiento con dimensiones 2700x500</li><li>- Suelo Pista de atletismo mediante aplicación Mapei TNS Primer EPW + Marcaje de líneas suelo y pared.</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación.</li><li>- Se contemplará la reubicación, personalización, tapizado de los elementos de cuadros de extinción de incendios/electrico, manteniendo lo relacionado a normativa de señalización y accesibilidad reglamentariamente establecido.</li></ul> Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º  |
| 29 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Sala Gimnasia<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suelo mediante moqueta de alto transito Modulyss Cobble 225 y First Forward 504</li><li>- Conjunto de elementos decorativos temáticos ( Cintas, Mazas, Aros, etc...)</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación.</li></ul> Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º   |
| 30 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Sala Balonmano<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suelo laminado tipo AC5 alto transito de al menos 8 mm con foam y zocalo.</li><li>- Elemento decorativo mural mediante impresión especial en PVC con demarcación, endiduras y volumen mate representando PVC multideportivo.</li><li>- Elemento de red deportiva suspendida en techo.</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación.</li></ul> Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º   |
| 31 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Voley<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suelo laminado tipo AC5 alto transito de al menos 8 mm con foam y zocalo.</li><li>- Elemento de espejo mural en pared.</li><li>- Elemento de red voleibol y testigos en paramento decorativo vertical.</li><li>- Conjunto de elementos decorativos temáticos ( Balones Voleybal, etc...)</li><li>- Corporeo volumétrico en anodizado negro 3 mm, retroiluminado con Logo IIDD.</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación. Así como elemento de canalización de conexión eléctrica y datos a mesas Skala bajo suelo.</li></ul> Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º |
| 32 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Fútbol<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suelo mediante moqueta de alto transito Modulyss Millenium Nxtgen Cobble 616 y First Forward 625.</li><li>- Elemento de grada a medida aprox 6000x500x450 mm mediante elemento de madera</li></ul>  |



|    |  |
|----|--|
|    | <p>resistente lacado en blanco, capacidad de almacenaje mediante cajones, y cojines colores corporativos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elemento de rotulación en PVC decorativo tipo U televisiva.</li><li>- Conjunto de elementos decorativos temáticos, Incluyendo elemento de portería, red, balón, etc..</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación. Así como elemento de canalización de conexión eléctrica y datos a mesa Skala bajo suelo.</li></ul> <p>Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º</p>  |
| 33 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Atletismo<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suelo mediante moqueta de alto tránsito Modulyss Millenium Ntxgen y Cobble 225</li><li>- Elemento de rotulación en PVC decorativo tipo escala salto de longitud.</li><li>- Conjunto de elementos decorativos temáticos, Incluyendo elemento de conos en vertical, etc..</li><li>- Neon led blanco con nombre de la instalación respetando la geometría y diseño exacto del logo.</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación. Así como elemento de canalización de conexión eléctrica y datos a mesa Timber bajo suelo.</li></ul> <p>Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º</p> |
| 34 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Almacén<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I.</p>  |
| 35 | <p>Conjunto de acondicionamiento, tematización, adaptación espacio Office<br/>Se contemplarán al menos, como mínimo y con carácter descriptivo, sin ser limitativo. Las diferentes actuaciones e implementaciones en base a la propuesta base de tematización y diseño interior del ANEXO I, incluyendo al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación de tablero OSB al menos de 18 mm en los paramentos.</li><li>-Elaboración e instalación de mueble mediante fábrica de OSB y melamina con dimensiones 2200x600x2100 mm. Se contemplarán todas las conexiones e instalaciones mínimas para su funcionalidad y operativa.</li><li>-Elementos decorativos y mensajes mediante vinilo al corte.</li><li>- Elemento de Cafetería Melitta Solo, hervidor de agua y microondas.</li><li>- Se contemplará la implementación de los mecanismos de los paramentos a la vertical de los revestimientos de nueva implementación.</li></ul> <p>Todas aquellas actuaciones necesarias para la perfecta funcionalidad y operatividad de la sala y elementos, así como normativa de aplicación. Solución llave en mano 360º</p>   |
| 36 | <p>Pizarra multimedia 75" táctil + estructura rodante tipo pizarra<br/>Pantalla interactiva tipo Newline o similar de 75" que permita el trabajo colaborativo y multimedia en la sala con especial incidencia en dar soporte a conferencias, presentaciones y actividades multimedia con ponente/docente y asistentes/alumnado. Se considerarán todos los elementos de interconexión, cableado, instalación, y cuales otros necesarios para su perfecto estado de uso.</p>   |
| 37 | <p>Monitor 55" con sistema de proyección digital de contenido + soporte de pared<br/>Monitor 55" alto brillo Philips 55BDL3511Q incluyendo soporte pared, sistema de software de gestión de contenido, así como software de gestión tipo Aracast.</p>  |
| 38 | <p>Conjunto de percheros, paragüeros, stores y papeleras del conjunto de espacios.<br/>Se suministrarán percheros en número suficiente para dar servicio a la distribución de personas y ocupación de cada una de las salas y espacios del objeto del contrato, se</p>   |



|   |
|---|
| implementarán los stores para opacar la luz de ventanas y paramentos traslucidos verticales con diseño ajustado y alineado a la propuesta que se realice, de igual modo se contemplarán paragüeros y papeleras de diseño y estética acorde a los espacios y necesidades recogidas en el PPT |
|---|

**2.2. Características técnicas generales, instalación y mantenimiento:** El mobiliario, equipamiento, complementos y elementos en general que se vayan a ofertar y conformen la totalidad de la oferta de servicio de renting, ha de ser nuevo, de alta calidad, con tratamientos adaptados a un uso intensivo, a la tipología de los usuarios y trabajadores que van a hacer uso de ellos, especialmente en un entorno como es el Estadio de la Juventud de Granada, así como a las características climatológicas y de incidencia solar que tiene la ciudad. Serán de fácil limpieza y de alta resistencia a productos abrasivos y/o químicos, así como al sudor, sales, UV, etc...

La descripción de los elementos detallados en el apartado 2.1. es con carácter de mínimos y con una alta aproximación, no obstante algunas de las medidas pueden diferir, por lo que será responsabilidad de los licitadores, evaluar la realidad de la totalidad de los espacios a dotar de equipamiento. Siendo a cargo de la empresa adjudicataria todos aquellos costes que se produzcan por una incorrecta valoración o presentación de oferta que no se ajuste a la implementación final del objeto de servicio. Los licitadores podrán concretar una visita para poder realizar cuantas medidas le sean necesarias para poder realizar una oferta ajustada a las necesidades y realidad de los espacios.

El mobiliario, equipamiento, complementos, elementos, etc... que se ofrezca cumplirá las certificaciones y normativa de aplicación a nivel europeo y nacional conforme a tratamientos ignífugos, seguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y en general todo aquello que sea de aplicación en el equipamiento y mobiliario para uso público, de alta concurrencia y equipamiento adaptado a las exigencias en normativa de riesgo laborales, especialmente en lo vinculado a trabajo de oficina.

Será responsabilidad del adjudicatario velar por el cumplimiento normativo en materia de riesgos laborales en el puesto de trabajo de todo el equipamiento y dotación que se implemente dentro del contrato de renting 360º.

Se considerarán aquellas propuestas que sean sensibles y consideren las materias primas y fabricación española y en su defecto en el marco de la CE, en línea a favorecer el tejido empresarial nacional y la reducción de emisiones de CO2., con especial énfasis en los % de materiales reciclados, reciclables y fabricados en proximidad.

De igual manera el adjudicatario, considerará la implementación de todas aquellas soluciones que favorezcan una reducción de la conductividad eléctrica, especialmente en las zonas y espacios de trabajo de mayor prolongación de estancia. También se considerará de forma general la implementación de aquellas conexiones eléctricas y de datos (rj45) ocultas y o implementadas en el paramento, especialmente en los suelos. Buscándose soluciones de mecanismo/cajas empotradas, evitando cualquier tipo de conducción mediante canaletas a la vista en cualesquiera de sus formas.

Será de gran importancia y valor aquellas soluciones de conducción de cableados/organización de estos, especialmente en los puntos de trabajos donde la cantidad de cables eléctricos, de conducción y comunicación confluyen con el equipamiento informático.

Los licitadores en su propuesta deberán tener siempre en consideración la funcionalidad y organización que vayan a realizar en relación a los puestos de trabajos, que estos deben estar preparados para ser puntos de trabajo en caliente (hot points) que faciliten la movilidad inter espacios de los trabajadores y que sean polifuncionales. Así como incorporar en la propuesta conceptos de trabajo multidisciplinar, colaborativo, de interacción, etc... generando ambientes agradables de interacción y desarrollo laboral.



El adjudicatario, será responsable de reubicar/reinstalar/reconducir de ser necesario todas aquellas instalaciones pre-existentes, a modo de ejemplo: Sistema contraincendios, Sistema de evacuación, Sistema CCTV, Infraestructura de datos etc...

Finalmente, en aquellas actuaciones en las que se implementen, actualicen o establezcan algún elemento de comunicación de datos (transporte/conexión/difusión/otros), bien mediante cable o inalámbrico su implementación estará conforme a lo establecido y certificado en base a la orden de Mayo de 2017 en materia de comunicaciones establecido por la Junta de Andalucía.

- **Instalaciones, adecuación, reubicación, acondicionamientos, reposición, actualización y otros.**

La instalación de todos los elementos, configuración, adecuación, reubicación de elemento, acondicionamiento, personalización, reposición, actualización, y en general cuales quiera actuaciones dentro de todos los espacios definidos como parte del contrato... serán por cuenta de la empresa adjudicataria, dando una solución llave en mano y global 360º a Turismo y Deporte de Andalucía, todos los anclajes, fijaciones, instalaciones eléctricas necesarias, pequeños trabajos de carpintería, arañilería, electricidad, retirada de elementos, desmontajes, implementación de pintura, caracterización y adecuación al diseño de instalaciones existentes, como climatización, etc... serán asumidos por el adjudicatario.

Sera responsabilidad y obligación del adjudicatario, la elaboración de cuanta documentación, proyectos, solicitudes, autorizaciones, verificación de instalaciones, certificaciones, visados, legalizaciones, pagos de tasas, gestión con entidades públicas, gerencia de urbanismo, planes de seguridad durante el desarrollo del contrato, y cuales quiera otras necesarias para la realización del contrato conforme a la normativa vigente y aplicación local, autonómica, nacional o europea. Todos aquellos gastos que pudieran ocasionarse por lo anteriormente expuesto serán por cuenta del adjudicatario.

De producirse gestión de residuos y su tratamiento/desplazamiento será por cuenta del adjudicatario. Y en general cuales quiera otros costes y gastos.

Todas las dependencias, elementos, equipamiento y en general todas las actuaciones se en entregarán perfectamente limpias y en perfecto estado de funcionamiento y operatividad.

- **Mantenimiento y reparaciones**

La empresa adjudicataria por su parte, se compromete a mantener todo el material suministrado en perfecto estado de uso durante el periodo total de la duración del renting, sometiéndolo a revisiones periódicas en base a las necesidades de los elementos instalados.

Durante el periodo de garantía (igual que el periodo del contrato), todas las reparaciones, sustituciones, revisiones y gastos serán de cuenta y riesgo de la adjudicataria, que se responsabiliza de cualquier deterioro ya sea parcial o total para su reparación o eventual sustitución. No se contemplarán en este sentido, aquellos deterioros objeto de un mal uso, negligencia o vandalismo.

Turismo y Deporte de Andalucía, en todo caso, se compromete a comunicar a la empresa o entidad adjudicataria cualquier deficiencia o avería en el mobiliario/equipamiento y a no proceder a su arreglo, puesto que será la empresa o entidad adjudicataria la única autorizada para proceder a la pertinente reparación.

- **Actualizaciones de los sistemas, software, aplicaciones de los equipos e instalación, y personalización de la información.**

La empresa adjudicataria por su parte, se compromete a mantener todo el equipamiento actualizado con las últimas versiones de software y firmware que disponga para el equipamiento



instalado, y dará respuesta y pondrá a disposición de Turismo y Deporte Andalucía de todas aquellas aplicaciones que mejoren la experiencia de usuario y entre sus clientes y usuarios.

- **Plazo de garantía**

Turismo y Deporte de Andalucía, durante el plazo de garantía tendrá derecho a la reparación / sustitución de los bienes suministrados que presenten defectos. Sin carácter limitativo, se establece dicho periodo de garantía del fabricante de al menos 5 años.

Si Turismo y Deporte de Andalucía constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al adjudicatario y fuera presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de aquel plazo, rechazarlos y dejarlos a cuenta del adjudicatario.

- **Documentación técnica**

A modo descriptivo y no limitativo se debe entregar un original de toda la documentación de la que conste el proyecto: Relación de mobiliario, equipamiento, complementos y elementos a instalar y parte del servicio de renting, contemplando sus respectivos manuales donde se especifiquen las características técnicas, fichas de cumplimiento de normativa, certificaciones, tipología, labores de mantenimiento, manuales de usuarios en su caso, etc... Toda la documentación deberá estar en castellano. Se contemplará dentro de esta documentación, toda la documentación que se haya necesitado recogida en los apartados anteriores de este punto 2.2.

### **2.3 Configuración, tipología y acabado del equipamiento**

Turismo y Deporte de Andalucía conforme al desglose del apartado 2.1 de este documento de prescripciones técnicas, tendrá la potestad de elegir el acabado de los equipamientos, materiales, fenólicos, menalinas, etc... así como el color de la estructuras, tapicerías, textiles... de forma que se integren con la identidad corporativa y lo expresado conceptualmente en el ANEXO I; para ello la empresa adjudicataria facilitará todas las posibilidades y acabados disponibles para la libre elección por parte de Turismo y Deporte de Andalucía.

Por otro lado, la empresa adjudicataria se compromete a configurar todos aquellos dispositivos digitales y de comunicación en base a lo que determine Turismo y Deporte de Andalucía.

La empresa adjudicataria en la oferta podrá presentar mejora del equipamiento propuesto en el desglose de necesidades, por cumplir normativas y estándares de organismos internacionales. En el caso de mejorar la descripción mínima a cumplir por ajustarse a criterios y medidas estandarizadas de los organismos reconocidos en material internacional y competente; la empresa adjudicataria presentará toda aquella documentación que garantice el cumplimiento de los estándares y que justifique la variación en los requisitos mínimos exigidos frente a los criterios técnicos establecidos de partida en el pliego de prescripciones técnicas.

En cualquiera de los casos, Turismo y Deporte Andaluz tendrá la potestad de descartar la posible mejora y exigir el cumplimiento de lo descrito, si no tiene información clara y suficiente de que la mejora sea real y efectiva por parte de la empresa adjudicataria.

### **TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE ENTREGA**

El plazo de vigencia del contrato de renting será de **SESENTA MESES (60) MESES**.

La empresa adjudicataria ejecutara todos los trabajos, obligaciones y actuaciones establecidas en el PPT y PCP en un plazo no superior a **5 semanas**, computados desde la formalización del contrato con **Turismo y Deporte de Andalucía** con la empresa adjudicataria.



#### **CUARTA.- LUGAR EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

La ejecución del contrato deberá efectuarse en la Fase 2 del Estadio de la Juventud de Granada, Avenida de Ronda s/n. Granada

Para una adecuada planificación, la empresa adjudicataria deberá coordinar la ejecución del servicio con el responsable del contrato o persona autorizada por ésta, no pudiéndose descargar el material sin la previa conformidad de la misma.

Todos los gastos que se generen por el transporte, instalación, suministro, trabajos eléctricos, de conexión, etc... y cuales quiera otros que sean necesarios serán a cargo de la empresa adjudicataria.

#### **QUINTA.- GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA**

Todo el equipamiento, mobiliario y elementos deberá estar cubierto con una garantía total igual a la duración del renting.

La empresa adjudicataria deberá contar con un servicio técnico propio de postventa que cuente con ubicación en Andalucía, asegurando una reparación o/y reposición de cualesquiera de las piezas, mobiliario, equipamiento, complementos y/o tejidos que conforman el servicio de renting contratado con un tiempo de respuesta no superior a 48 horas desde la notificación de la incidencia.

Durante los dos primeros años de contrato (**24 meses**) y como mínimo cada semestre, el servicio técnico realizará una visita programada de revisión, así como su mantenimiento integral preventivo de ser necesario, incluyendo de forma descriptiva pero no limitativa la mano de obra, piezas desgastadas, sustitución de piezas y cualquier trabajo para el perfecto estado de uso y funcionamiento del equipamiento. Pasado este periodo y hasta la finalización del contrato y como mínimo cada cuatrimestre el servicio técnico realizará una visita programada de revisión, así como su mantenimiento integral preventivo de ser necesario, la empresa adjudicatada se hará cargo del mantenimiento integral paliativo incluyendo de forma descriptiva pero no limitativa la mano de obra, piezas desgastadas, sustitución de piezas y cualquier trabajo para el perfecto estado de uso y funcionamiento del equipamiento y mobiliario, sin cargo alguno para la empresa adjudicataria. La reposición del tapizado, en caso de deterioro, estará incluida a lo largo de la duración del contrato.

El incumplimiento de las condiciones de garantía y de postventa establecidas anteriormente y en especial en lo referente a los tiempos de respuesta será penalizado según lo siguiente:

Retrasos en la respuesta inferior a 48 horas, penalización de 25 euros día por cada día de retraso que se produzca en la reparación/reposición. En el caso de reposición de tejidos donde exista confección el tiempo se ampliará a 5 días hábiles.

Retraso en las revisiones preventivas establecidas, penalización de 50 euros por día de retraso que se produzca posterior a la fecha de revisión establecida.

#### **SEXTA.- CONSIDERACIONES GENERALES**

**Turismo y Deporte de Andalucía** designara a una persona que actuará como Coordinador, para realizar el seguimiento de los trabajos que se lleven a cabo por parte de la empresa adjudicataria y que será notificado una vez resuelto el adjudicatario.



La empresa adjudicataria tendrá la obligación de presentar, un manual de mantenimiento preventivo y paliativo de cada uno de los elementos suministrados, y cuanta información técnica sea necesaria para un perfecto mantenimiento, conocimiento, comprensión y cuidado de los elementos instalados donde se desglosen las tareas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que deban realizarse en cada caso. Se suministrará información también de tipología, material, diseño y suministrador/fabricante. La documentación estará en castellano.

Para cualquier **aclaración o consulta técnica** relativa a la presente licitación podrán dirigirse a:.- **c-electrónico:** [djavelino@andalucia.org](mailto:djavelino@andalucia.org)