

5.3. Estado de salud de la población

5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados por provincias. Año 2001

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Botulismo	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Brucelosis	49	37	26	72	11	12	125	109	441
Carbunco	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Disentería	6	-	-	1	-	-	2	2	11
Enfermedad de Lyme	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Enf. inv. por H. influenzae B	1	1	1	2	-	-	-	-	5
Enf. meningocócica	5	30	11	22	6	15	29	34	152
Fiebre exantemática med.	8	2	5	19	1	6	31	1	73
Fiebre recurrente	-	2	-	-	-	-	2	-	4
Fiebre tifoidea/paratifoidea	-	5	8	4	1	5	7	9	39
Gripe	1.062	2.217	436	480	2.193	394	1.298	6.387	14.467
Hepatitis A	4	36	12	36	3	5	27	18	143
Hepatitis B	20	14	5	28	5	13	43	5	133
Hepatitis C	27	31	2	53	7	11	78	25	235
Hepatitis (otras)	2	3	-	-	-	2	9	3	19
Herpes genital	-	10	-	1	3	-	12	26	52
Infección Chlamydia	-	3	-	1	-	-	5	29	38
Infección gonocócica	11	16	-	2	3	-	18	19	69
Legionelosis	7	7	9	4	13	12	14	29	95
Leishmaniasis	1	2	-	9	-	15	4	5	37
Lepra	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Listeriosis	2	3	-	4	-	2	4	7	22
Meningitis aséptica	79	79	24	46	9	20	171	51	480
Meningitis tuberculosa	-	2	-	2	1	-	-	1	6
Paludismo importado	6	1	1	7	4	-	8	2	30
Parálisis flácida	-	1	2	2	2	-	2	3	12
Parotiditis	870	1.187	176	142	21	203	436	561	3.598
Rubeola	3	5	-	-	-	1	6	3	18
Sarampión	-	1	1	-	-	3	4	4	13
Sida	24	20	23	35	22	28	76	56	287
Sífilis	27	12	3	16	-	2	24	53	137
Sífilis congénita	1	-	1	-	-	-	1	-	3
Tétanos	-	-	1	2	-	-	1	1	5
Tosferina	3	34	1	7	5	3	7	19	79
Triquinosis	-	-	-	-	-	16	-	-	16
Tuberculosis	128	225	31	150	78	85	254	280	1.232
Varicela	3.555	2.083	1.787	1.719	768	616	2.421	2.213	15.162

FUENTE: Consejería de Salud

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.2. Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO). Casos registrados en Andalucía*


	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Brucelosis	813	867	969	950	663	587	476	692	523	441
Carbunco	1	2	3	2	-	1	1	-	1	1
Cólera	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Difteria	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Disentería	20	131	14	50	24	15	7	5	9	11
Fiebre exantemática	176	183	147	169	117	104	101	121	105	73
Fiebre recurrente	34	29	34	31	26	27	9	11	10	4
Gripe	649.805	1.163.881	774.504	1.069.256	927.775	83.311	121.007	108.244	85.433	14.467
Hepatitis	2.611	2.413	2.183	1.614	1.568	1.108	972	680	617	530
Legionelosis	8	18	6	7	-	10	23	13	41	95
Leishmaniasis	16	18	19	16	12	17	20	15	21	37
Lepra	5	11	5	2	5	3	2	-	3	4
Enfermedad meningocócica	248	171	203	145	153	367	115	343	336	152
Otras meningitis	593	511	391	540	207	608	170	276	1021	709
Paludismo importado	12	11	13	27	14	17	26	21	36	30
Parotiditis	2.500	1.636	1.586	1.127	1.036	932	456	507	2.179	3.598
Poliomielitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubeola	3.969	1.696	1.474	901	2.194	168	68	32	29	18
Sarampión	2.838	1.161	856	2.797	1.079	68	37	24	35	13
Sida	618	791	1.090	1.076	893	707	526	445	328	289
Sífilis	475	492	497	483	240	105	121	98	117	137
Tétanos	7	11	9	7	2	9	1	9	9	5
Tifoidea	354	226	209	217	194	29	51	60	45	39
Tosferina	4.903	3.198	2.537	1.768	1.528	92	16	30	153	79
Triquinosis	1	1	-	15	7	1	-	-	40	16
Tuberculosis	1.516	1.527	1.486	1.510	1.227	1.488	1.352	1.417	1.223	1.232
Infección gonocócica	3.171	2.728	2.181	1.609	1.148	69	71	61	73	69
Varicela	127.328	77.238	103.600	91.268	59.187	25.208	19.942	29.470	13.342	15.162

FUENTE: Consejería de Salud

*Desde el año 1997 se incluyen en este grupo sólo las enfermedades que se declaran con los datos personales del paciente. Esto puede provocar variaciones muy significativas en el número de casos declarados a partir de esa fecha.

5.3.3.G. Evolución de la incidencia de SIDA según año de diagnóstico*

(tasa por millón de habitantes)



FUENTE: Consejería de Salud

*(Nº de casos nuevos/población)*1.000.000.

5.3.4. Drogas de consumo principal. Casos que inician tratamiento y residen en Andalucía. Años 1997-2000

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1997									
Heroína + Cocaína	656	117	213	784	220	71	817	436	3.314
Heroína	149	5.667	373	132	142	500	567	1.609	9.139
Otros opiáceos	3	43	3	5	-	1	5	-	60
Cocaína	63	179	42	53	13	28	82	116	576
Anfetaminas	1	-	-	-	1	-	2	2	6
MDMA* y derivados	4	6	3	-	1	4	2	4	24
Psicofármacos	-	25	4	6	-	2	6	2	45
Cánnabis	10	136	10	33	8	42	71	56	366
Otras sustancias	1	6	2	12	-	-	-	2	23
Total	887	6.179	650	1.025	385	648	1.552	2.227	13.553

CONTINÚA ➔

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.4. Drogas de consumo principal. Casos que inician tratamiento y residen en Andalucía. Años 1997-2000

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Año 1998									
Heroína + Cocaína	429	314	156	350	890	50	866	528	3.583
Heroína	94	4.630	394	141	77	435	293	2.187	8.251
Otros opiáceos	3	43	6	8	10	2	8	9	89
Cocaína	57	186	95	71	30	40	115	261	855
Anfetaminas	2	-	-	4	1	-	1	3	11
MDMA* y derivados	1	-	-	4	-	3	4	3	15
Psicofármacos	2	27	6	18	3	14	5	6	81
Cánnabis	25	123	10	46	34	70	62	64	434
Alcohol	411	653	871	597	74	350	492	685	4.133
Otras sustancias	5	5	11	62	1	4	1	6	95
Total	1.029	5.981	1.549	1.301	1.120	968	1.847	3.752	17.547
Año 1999									
Heroína + Cocaína	553	457	340	781	790	74	790	1.088	4.873
Heroína	33	2.630	181	70	264	275	142	2.012	5.607
Otros opiáceos	2	36	5	5	5	-	28	10	91
Cocaína	89	232	117	96	136	45	135	332	1.182
Anfetaminas	1	4	7	1	1	5	2	10	31
MDMA* y derivados	1	4	-	2	-	2	-	3	12
Psicofármacos	3	11	4	7	3	2	2	3	35
Cánnabis	31	196	18	55	70	49	83	31	533
Alcohol	347	381	808	497	199	333	470	766	3.801
Otras sustancias	10	-	44	144	-	2	2	6	208
Total	1.070	3.951	1.524	1.658	1.468	787	1.654	4.261	16.373
Año 2000									
Heroína + Cocaína	508	654	334	744	819	85	787	570	4.501
Heroína	27	2.690	164	121	95	241	417	1.681	5.436
Otros opiáceos	2	50	9	8	6	-	19	17	111
Cocaína	72	236	93	89	48	60	93	345	1.036
Anfetaminas	1	-	2	5	-	-	3	6	17
MDMA* y derivados	3	9	-	3	-	6	1	1	23
Psicofármacos	2	24	2	8	-	4	7	10	57
Cánnabis	30	278	24	81	25	109	41	59	647
Alcohol	398	446	889	586	165	296	495	765	4.040
Otras sustancias	28	7	22	148	10	121	36	67	439
Total	1.071	4.394	1.539	1.793	1.168	922	1.899	3.521	16.307

FUENTE: Consejería de Asuntos Sociales

*Éxtasis.

5.3.5. Principales indicadores del consumo de heroína por provincia de residencia. Año 2000

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Nº de casos que inician tratamiento en ambulatorio	27	2.690	164	121	95	241	417	1.681	5.436
Nº de casos nuevos	5	338	318	28	13	52	90	358	1.202
Tasa de incidencia*	0,99	30,52	41,45	3,49	2,86	8,05	7,25	20,88	16,61
Edad media casos nuevos	30,29	31,56	29,92	31,00	31,66	28,56	32,60	32,56	31,51
Vía de consumo (%)									
Fumada / inhalada	82,20	65,20	61,90	68,10	79,10	68,80	79,00	84,30	67,90
Injectada	6,00	4,10	21,80	21,50	2,60	18,80	9,20	5,90	7,40
Nº medio de años de consumo	8,62	11,28	8,92	9,81	11,21	8,49	10,86	10,90	10,80

FUENTE: Consejería de Asuntos Sociales

*(Nº casos nuevos / total de la población) * 100.000.

5.3.6. Defunciones según causa y sexo por provincias. Año 2000*

		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Todas las causas	H	2.093	4.455	3.379	3.669	2.103	3.003	5.348	7.164	31.214
	M	1.780	3.880	3.248	3.316	2.076	2.658	4.799	6.517	28.274
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	H	39	143	56	79	42	46	108	194	707
	M	28	100	60	53	28	37	92	85	483
Tumores (neoplasias)	H	548	1.348	997	965	659	855	1.511	2.221	9.104
	M	322	791	590	644	355	460	923	1.310	5.395
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	H	10	12	16	17	6	5	10	20	96
	M	11	13	19	10	6	11	20	15	105
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	H	53	116	91	83	45	73	109	161	731
	M	83	177	163	170	98	117	196	268	1.272
Trastornos mentales y del comportamiento	H	29	51	65	52	15	37	92	89	430
	M	53	107	100	73	39	66	143	137	718
Enfermedades del sistema nervioso	H	52	93	58	95	42	56	119	117	632
	M	60	121	85	156	62	77	129	168	858
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Enfermedades del sistema circulatorio	H	616	1.441	1.039	1.249	709	928	1.787	2.434	10.203
	M	707	1.637	1.409	1.413	948	1.204	2.168	3.158	12.644
Enfermedades del sistema respiratorio	H	297	486	472	459	270	424	667	799	3.874
	M	182	350	314	271	187	263	327	528	2.422
Enfermedades del sistema digestivo	H	110	255	192	233	93	197	306	384	1.770
	M	103	182	174	187	99	141	256	321	1.463
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	H	3	16	4	2	7	4	9	19	64
	M	9	30	11	6	14	4	16	37	127

CONTINÚA ➔

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.6. Defunciones según causa y sexo por provincias. Año 2000*

CONTINUACIÓN

		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	H	13	21	27	23	9	10	15	24	142
	M	24	44	57	42	21	35	53	71	347
Enfermedades del sistema genitourinario	H	40	113	59	86	62	64	102	138	664
	M	42	118	53	71	88	58	102	145	677
Embarazo, parto y puerperio	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	H	5	23	15	16	2	11	18	27	117
	M	7	20	8	8	3	13	8	17	84
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	H	6	20	11	18	1	20	23	27	126
	M	7	14	15	9	8	7	28	26	114
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	H	67	84	83	62	40	92	133	73	634
	M	84	122	112	112	92	102	206	102	932
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	H	205	233	194	230	101	181	339	437	1.920
	M	58	54	78	91	28	63	129	128	629

FUENTE: IEA - Consejería de Salud

*Clasificación internacional de enfermedades 10ª revisión (grandes grupos).

Faltan por incluir los fallecidos residentes en Andalucía que han sido inscritos en otras CC.AA. En 1999 fueron 894.

5.3.7. Defunciones según las veinte primeras causas de muerte (CIE 10^a) por provincias. Año 2000*

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Enfermedades cerebrovasculares	407	821	766	722	514	756	1.198	1.785	6.969
Infarto agudo de miocardio	254	697	513	643	378	375	704	1.352	4.916
Insuficiencia cardíaca	209	447	473	504	248	404	672	763	3.720
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	147	465	295	287	228	230	515	720	2.887
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	208	300	327	325	142	316	482	482	2.582
Otras enfermedades isquémicas del corazón	166	345	210	257	172	172	491	610	2.423
Otras enfermedades del sistema respiratorio	180	373	300	284	198	246	345	480	2.406
Otras enfermedades del corazón	127	321	210	256	157	209	393	486	2.159
Diabetes mellitus	118	265	218	213	126	174	259	372	1.745
Otras enfermedades del sistema digestivo	128	189	195	186	113	174	277	325	1.587
Tumor maligno del colon	74	187	167	129	75	154	229	317	1.332
Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios	92	151	146	113	83	111	188	250	1.134
Resto de síntomas, signos y estados morbosos mal definidos	112	149	130	124	72	135	282	110	1.114
Neumonía	68	135	134	97	95	106	150	307	1.092
Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	78	148	157	114	48	91	217	207	1.060
Enfermedades del riñón y del ureter	63	179	95	131	106	110	146	218	1.048
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	55	169	93	141	37	114	195	194	998
Enfermedades hipertensivas	56	140	98	114	69	78	164	183	902
Accidentes de transporte	119	114	86	109	45	80	149	199	901
Tumor maligno de la mama	33	144	90	75	57	60	136	247	842

FUENTE: IEA - Consejería de Salud

*Lista abreviada de tabulación.

Faltan por incluir los fallecidos residentes en Andalucía que han sido inscritos en otras CC.AA. En 1999 fueron 894.

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.8. Defunciones según causa, sexo y grupos de edad en Andalucía. Año 2000

(tasa estándar por 100.000 habitantes)

		De 1 a 14 años	De 15 a 29 años	De 30 a 64 años	De 65 y más años
Externas*	H	6,58	51,10	58,80	120,04
	M	3,94	8,70	13,74	49,35
Tumores	H	4,33	7,08	192,13	1535,41
	M	3,49	3,48	96,82	612,70
Congénitas	H	2,79	1,11	1,09	0,88
	M	2,81	0,46	1,09	1,56
Sistema nervioso	H	1,79	2,86	7,57	122,06
	M	1,12	1,47	4,86	111,98
Infecciosas	H	1,30	2,89	23,37	69,20
	M	2,11	1,37	6,67	54,02
Endocrinas	H	0,75	0,54	7,66	156,97
	M	0,37	0,59	5,85	174,35
Circulatorias	H	0,89	4,17	123,98	2193,98
	M	0,31	1,76	38,55	1761,56
Digestivas	H	0,15	0,66	39,99	304,06
	M	0,37	0,00	11,06	194,35
Respiratorias	H	0,30	1,40	27,09	920,85
	M	0,45	0,66	6,37	336,48
Genitourinarios	H	0,00	0,34	4,99	157,19
	M	0,00	0,32	3,24	92,41

FUENTE: IEA - Consejería de Salud

*Incluye accidentes de tráfico.

5.3.9. Años potenciales de vida perdidos según causa y sexo por provincias. Año 2000

(estandarizados por 1.000 habitantes)


		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Enfermedades del aparato circulatorio	H	8,77	11,65	8,59	10,32	11,23	8,47	10,31	11,06
	M	3,28	3,87	2,59	2,48	4,22	2,47	3,63	3,27
Tumores	H	12,14	16,63	14,23	13,67	21,19	16,90	16,54	17,07
	M	7,96	10,26	7,77	8,11	10,36	8,03	9,27	10,09
Causas externas*	H	20,54	10,68	12,25	13,56	11,08	14,06	13,23	13,00
	M	4,93	1,74	3,79	3,93	2,18	2,32	4,10	2,23

FUENTE: IEA - Consejería de Salud

*Incluye los accidentes de tráfico.

5.3.10.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos según sexo en Andalucía

(estandarizados por 1.000 habitantes)



FUENTES: Años 1986-1991: INE. Movimiento Natural de la Población (MNP)

Años 1992-2000: IEA - Consejería de Salud

5. Recursos sanitarios y salud de la población

5.3.11. Evolución de la esperanza de vida según sexo y edad en Andalucía

	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Al nacer	72,59	79,65	73,09	80,14	73,20	80,04	73,59	80,46	73,55	80,66	73,71	80,73	74,31	80,90	74,06	80,98	74,18	81,05	74,82	81,42
Al año	72,29	79,21	72,71	79,68	72,85	79,60	73,14	79,90	73,06	80,11	73,24	80,15	73,74	80,29	73,52	80,40	73,59	80,44	74,21	80,81
A los 15 años	58,57	65,43	58,96	65,91	59,08	65,78	59,40	66,10	59,30	66,29	59,49	66,35	59,93	66,51	59,73	66,60	59,79	66,66	60,41	66,98
A los 45 años	30,73	36,28	31,10	36,69	31,18	36,58	31,47	36,87	31,46	37,06	31,59	37,16	31,72	37,28	31,43	37,28	31,52	37,32	32,12	37,64
A los 65 años	14,75	18,16	15,07	18,54	14,99	18,39	15,27	18,68	15,17	18,83	15,26	18,90	15,37	19,02	14,99	18,90	15,11	18,98	15,60	19,27

FUENTE: IEA - Consejería de Salud

*Datos provisionales.

5.3.12. Nacimientos según el tiempo de gestación por provincias. Año 2000

(nacidos vivos de madres residentes según provincia de residencia de la madre)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Menos de 28 semanas	14	34	20	15	7	13	13	22	138
De 28 a 31 semanas	34	41	30	50	21	29	73	72	350
De 32 a 36 semanas	452	996	476	698	316	505	1.333	1.327	6.103
De 37 a 41 semanas	4.606	8.659	6.192	6.620	3.785	4.611	12.030	12.463	58.966
De 42 semanas y más	93	636	270	329	193	385	389	538	2.833
No consta	878	2.378	1.000	1.100	507	1.227	10	5.091	12.191
Todos los tiempos	6.077	12.744	7.988	8.812	4.829	6.770	13.848	19.513	80.581

FUENTE: IEA. Movimiento Natural de la Población (MNP)

5.3.13. Partos según multiplicidad y vitalidad por provincias. Año 2000

(partos de madres residentes por provincia de residencia de la madre)

		Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Sencillos	Nacimientos	5.869	12.403	7.771	8.544	4.720	6.591	13.465	18.950	78.313
	Muertes fetales tardías*	21	48	32	41	5	22	49	100	318
Dobles	Dos nacimientos	101	154	103	126	53	75	173	254	1.039
	Un nacimiento y una muerte fetal tardía*	1	1	2	1	-	3	1	9	18
	Dos muertes fetales tardías*	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Triples	Tres nacimientos	1	10	3	5	1	8	8	14	50
	Dos nacimientos y una muerte fetal tardía*	1	1	-	-	-	1	-	2	5
	Un nacimiento y dos muertes fetales tardías*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tres muertes fetales tardías*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuádruples o más		-	-	-	-	-	-	3	-	3

FUENTE: IEA. Movimiento Natural de la Población (MNP)

*Niños que, cumplidas las 28 semanas de gestación, nacen muertos.