

## **5. Salud y sanidad**

# Índice del capítulo 5

Introducción .....	385
Fuentes y metodología .....	387
Conceptos y definiciones .....	391
<b>5.1. Recursos humanos .....</b>	<b>393</b>
5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1997-2003 .....	393
5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Años 2001-2003 .....	393
5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2003 .....	395
5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003 .....	397
5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Años 2001-2002 .....	398
5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003 .....	400
5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2003 .....	401
5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003 .....	401
<b>5.2. Patrones de morbilidad .....</b>	<b>402</b>
5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2003 .....	402
5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2003 .....	405
5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2003 .....	405
5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2003 .....	406
5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003 .....	407
5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Años 2002-2003 .....	407
5.2.7.G. Evolución de la cobertura del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2003 .....	408
5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2003 .....	408
5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 1999-2003 .....	409
5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2003 .....	410
5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1997-2003 .....	410
5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1997-2003 .....	412
5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1992-2003 .....	414
5.2.14. Actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2003 .....	414

5.2.15.	Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003 . . . . .	415
5.2.16.	Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2003 . . . . .	416
5.2.17.	Evolución de la incapacidad permanente según grupo de edad por sexo y provincia. Años 1999-2003 . . . . .	418
<b>5.3.</b>	<b>Patrones de mortalidad . . . . .</b>	<b>421</b>
5.3.1.	Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 1998-2002 . . . . .	421
5.3.2.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 1998-2002 . . . . .	421
5.3.3.G.	Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2002 . . . . .	422
5.3.4.	Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2002 . . . . .	423
5.3.5.	Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2002-2003 . . . . .	424
5.3.6.	Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 1998-2001 . . . . .	425
5.3.7.	Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Años 2001-2002 . . . . .	425
5.3.8.	Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 1998-2002 . . . . .	426
5.3.9.	Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Años 2001-2002 . . . . .	427
5.3.10.	Evolución de los suicidios según situación profesional y sexo. Años 1998-2002 . . . . .	428
5.3.11.	Suicidios según situación profesional y sexo por provincia. Años 2001-2002 . . . . .	429
5.3.12.	Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1977-2002 . . . . .	430

# Introducción

La permanente mejora de la eficacia de un sistema de salud constituye uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de un nivel digno de bienestar y calidad de vida en cualquier sociedad desarrollada. Para orientar esta mejora se hace indispensable disponer de fuentes de conocimiento acerca del estado de salud de la población y la sanidad que, además, aporten información desagregada por sexos.

En su vertiente pública, el sistema sanitario en Andalucía está gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se encuentra organizado, en lo que respecta a los usuarios, en centros de atención primaria, atención especializada (hospitales y centros periféricos de especialidades) y centros de transfusión.

Por su parte, el sistema de salud promovido por la iniciativa privada está constituido por los diferentes servicios que se prestan a los ciudadanos en los distintos centros de prevención y/o tratamiento: mutuas, consultas, clínicas, etc., entre otros.

La aproximación al sistema de salud andaluz se aborda en este capítulo a través de tres subcapítulos: “Recursos humanos”, “Patrones de morbilidad” y “Patrones de mortalidad”, en los que la desagregación de los datos por

sexos permite advertir las diferencias existentes en la participación de hombres y mujeres en el sistema sanitario, así como observar perfiles específicos en sus patrones de morbi-mortalidad.

El subcapítulo “Recursos humanos” proporciona información sobre profesionales sanitarios colegiados, personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Salud, personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces y en las empresas públicas hospitalarias, así como la distribución de los donantes, tanto de sangre como de órganos, en Andalucía.

En el segundo subcapítulo, “Patrones de morbilidad”, se ofrece información sobre enfermedades de declaración obligatoria, SIDA, admisiones a tratamiento por consumo de drogas, programas de atención a la mujer, interrupción voluntaria del embarazo, pacientes dados de alta en hospitales del SAS y evolución de la incapacidad permanente.

En lo que respecta al tercer subcapítulo, “Patrones de mortalidad”, se proporciona información sobre tasas de mortalidad, años potenciales de vida perdidos, causas de muerte, accidentes de circulación, suicidios y evolución de la esperanza de vida.

# Fuentes y metodología

Las principales fuentes para la obtención de datos estadísticos acerca de la utilización y distribución de los recursos en el área de la salud en Andalucía proceden fundamentalmente de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

En primer lugar, la Estadística de actividad asistencial en atención primaria en Andalucía, que elabora el SAS, proporciona información sobre los recursos del primer nivel de los cuidados sanitarios.

Por otra parte, la Estadística de actividad asistencial en atención especializada en Andalucía, que también realiza el SAS, suministra información sobre los hospitales que conforman su red pública.

Estas fuentes sólo ofrecen datos relativos a centros y servicios de gestión pública. Para contar con información sobre la actividad asistencial desarrollada en Andalucía en los centros privados hay que acudir a varias fuentes complementarias.

Entre ellas cabe hacer mención a la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI).

Existen, además de éstas, otras fuentes específicas que proporcionan datos acerca de la utilización de determinados centros y servicios sanitarios, como trasplantes de órganos, donaciones de sangre, interrupciones voluntarias del embarazo, etc.

En lo que se refiere a los patrones de morbilidad y mortalidad, estos se definen a partir de dos tipos de información: la relativa a las enfermedades y la referida a la mortalidad y a las causas que la ocasionan.

Los datos sobre las enfermedades se obtienen a partir de un conjunto de estadísticas elaboradas por la Consejería de Salud y denominadas: Estadísticas de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía, Estadísticas de tuberculosis de Andalucía y Estadísticas de SIDA en Andalucía.

La información sobre la mortalidad y las causas de muerte la proporcionan las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Con un mayor nivel de detalle, y siguiendo en gran medida el orden en que se presenta la información estadística a lo largo de este capítulo, se especifican a continuación las fuentes utilizadas:

## **Anuario Estadístico de España. INE**

El Anuario Estadístico de España es una obra de información estadística general, recopilatoria de datos provenientes de diversas fuentes, internas y externas al INE, que tiene como objetivo ofrecer un reflejo cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de España, con abundante riqueza de contenido. Se trata de una de las obras más emblemáticas del INE, que se viene editando casi ininterrumpidamente desde el año 1858.

De esta publicación se han recogido los datos relativos a profesionales sanitarios colegiados.

## **Servicio Andaluz de Salud**

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal del SAS a través de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Asimismo, la Dirección General de Asistencia Sanitaria ha proporcionado la información relativa a donantes de órganos y de sangre en Andalucía.

## **Consejería de Salud**

Ha facilitado directamente al IEA la información relativa a personal de la Consejería de Salud. Por otra parte, la Dirección General de Salud Pública y Participación ha proporcionado los datos relativos a los casos de SIDA diagnosticados en Andalucía.

## **Estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado en Andalucía. Consejería de Salud**

Esta actividad recoge información de todos los establecimientos sanitarios con régimen de internado en la Comunidad Autónoma de Andalucía (hospitales), ya sean estos de gestión pública o privada. Precisamente por esto último constituye una fuente de referencia obligada, por única, para la obtención de información de los centros hospitalarios de carácter privado.

Además de información sobre la actividad asistencial y docente en los centros hospitalarios, incluye datos relativos a los recursos materiales, humanos y económicos de los hospitales públicos y privados de Andalucía.

Concretamente, facilita la siguiente información de cada uno de ellos: dotación, personal, actividad asistencial en cada

área hospitalaria, enfermos según régimen económico, gastos, ingresos y fuentes de financiación.

### **Estadísticas de enfermedades de declaración obligatoria en Andalucía. Consejería de Salud**

Su objetivo es facilitar información sobre un conjunto de enfermedades cuya incidencia debe ser por ley comunicada por los médicos en ejercicio a las autoridades sanitarias.

Desde el año 1997, la declaración de los casos por parte de los médicos, además de numérica, debe ser nominal, es decir, identificada con los datos personales del paciente. Esta circunstancia puede haber ocasionado variaciones significativas en el número de casos declarados a partir de dicho año.

Asimismo se ha modificado parcialmente la relación de enfermedades consideradas de declaración obligatoria, lo que ha provocado una ruptura en la serie de datos temporal relativa a este fenómeno.

### **Consejería para la Igualdad y Bienestar Social**

El Comisionado para las Drogodependencias, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, proporciona la información relativa a las drogas de mayor consumo en Andalucía a partir de los casos admitidos a tratamiento en la red de centros de atención al drogodependiente.

### **Estadística de actividad asistencial de los distritos de atención primaria en Andalucía. SAS**

Esta actividad proporciona mensualmente información sobre los distintos tipos de actividad asistencial y promoción de la salud llevada a cabo en los distritos de atención primaria de salud de Andalucía. Asimismo ofrece datos sobre el número de profesionales en cada área y las actividades que estos realizan, dentro y fuera del centro sanitario.

La información de esta estadística se recaba principalmente del Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP), en el que se graban los datos recogidos en los centros asistenciales y en la dirección de los distritos sanitarios.

Del SIGAP proceden los datos estadísticos que se ofrecen sobre programas de atención a la mujer (detección precoz de cáncer de mama, planificación familiar y cobertura de embarazo, parto y puerperio).

### **Estadística de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía. Consejería de Salud.**

A través de esta estadística, la Consejería de Salud proporciona información que permite elaborar el perfil sociodemográfico de las mujeres que realizan interrupciones voluntarias del embarazo.

Algunos de los datos que se ofrecen en esta estadística son los relativos a la convivencia con la pareja, nivel de instrucción y situación laboral de la afectada, ingresos económicos, número de hijos, abortos voluntarios anteriores, semanas de gestación, motivo de la interrupción, entre otros.

### **Estadística de actividad asistencial en atención especializada en Andalucía. SAS**

Esta actividad proporciona información de todo el conjunto de hospitales dependientes y gestionados por el Servicio Andaluz

de Salud. Permite conocer el grado de utilización de los recursos, productividad y actividad asistencial de los hospitales y centros periféricos de especialidades.

Las dos fuentes de datos primarios utilizadas en esta estadística son:

Por un lado, el Sistema de información del programa de cita previa, que posibilita el control y seguimiento de la actividad desarrollada en las consultas externas no jerarquizadas de los centros periféricos de especialidades andaluzas.

Por otro, el Sistema de información interhospitalares (INIHOS), que permite analizar la utilización por parte de la población de los recursos y servicios asistenciales, así como la productividad y rendimiento de los hospitales considerados. De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen sobre actividad asistencial tocoginecológica.

### **Conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria. SAS**

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del paciente asistido en un centro hospitalario del Servicio Andaluz de Salud es un conjunto de variables obtenidas desde el ingreso, durante su estancia, y en el momento del alta, que proporcionan datos demográficos sobre el paciente, la institución y servicio que lo atiende y su proceso asistencial.

El CMBD extrae la información del paciente en su proceso asistencial recogiendo datos administrativos, clínicos y demográficos. Por ello, constituye una importante herramienta al informar sobre la casuística hospitalaria y proporcionar conocimiento sobre las características de la morbilidad asistida en las instituciones hospitalarias, su frecuencia y su distribución geográfica y por grupos de edad y sexo.

Asimismo, el CMBD sustituye y mejora la información obtenida a través de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE al crear una base censal del 100% de las altas y desagregar la información a nivel del ámbito hospitalario en lugar del provincial.

De este sistema de información proceden los datos que se ofrecen acerca de los pacientes dados de alta en los hospitales del SAS.

### **Instituto Nacional de la Seguridad Social**

La información relativa a la incapacidad permanente procede de la Subdirección General de Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que la obtiene mediante la explotación del fichero de gestión de las pensiones contributivas, en su modalidad de incapacidad permanente.

### **Estadísticas de mortalidad. IEA**

La información que se presenta sobre la mortalidad y las causas de muerte en Andalucía procede de las estadísticas que, a partir del Registro de Mortalidad, elaboran conjuntamente el Instituto de Estadística de Andalucía y la Consejería de Salud.

Las Estadísticas de mortalidad que publica el IEA se plasman en tres publicaciones periódicas:

*InfoIEA trimestral de Estadísticas de mortalidad* que suministra una serie de tablas de defunciones por causa de muerte, grupos de edad y sexo, y provincia de residencia. La principal virtud de esta publicación es su actualidad dada la

posibilidad de distribución de los datos unos pocos meses después de su registro.

*InfoIEA Anual de Estadísticas de mortalidad* que ofrece, con una estructura de tablas idéntica a los InfoIEA trimestrales, una primera aproximación a los resultados para un año de referencia.

*Defunciones en Andalucía* recoge el conjunto de las defunciones ocurridas durante un año en Andalucía tabuladas por residencia y causa de muerte. En esta publicación priman los niveles de detalle y desagregación frente a los de actualidad y rapidez.

#### **Ministerio del Interior**

La Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, proporciona la información estadística referente a las víctimas de accidentes de circulación.

#### **Estadísticas del suicidio en España. INE**

La estadística de suicidio se viene realizando ininterrumpidamente desde principios de siglo. Esta publicación tiene, desde el año 1986, periodicidad anual y recoge información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que puedan tener interés.

#### **Otras fuentes**

- Registro andaluz de SIDA. Consejería de Salud
- Ministerio de Sanidad y Consumo

# Conceptos y definiciones

## **Ingresos hospitalarios**

Número de pacientes que fueron ingresados en los establecimientos sanitarios durante el año de referencia. No se incluyen los recién nacidos sanos.

## **Altas hospitalarias**

Es el número de pacientes que han tenido al menos una estancia y son dados de alta en el hospital durante el año de referencia, ya sea por curación o mejoría, traslado a otros hospitales, fallecimiento y otras causas.

## **Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)**

Todas aquellas enfermedades que tienen que ser notificadas a los servicios sanitarios cuando son diagnosticadas por el profesional. Incluyen enfermedades infantiles, infecciosas,

contagio por alimentos, enfermedades de transmisión sexual, contagio por animales, etc., y otras que requieren la rápida instauración de medidas sanitarias en caso de que se produzcan. Como se ha reseñado anteriormente, desde el 1 de enero de 1997 todos los casos de EDO tienen que declararse nominalmente.

## **Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)**

Es un indicador de muerte prematura que permite estimar el número de años que hubieran podido vivir las personas fallecidas en un periodo determinado. Se calcula sobre la base de la edad de fallecimiento de cada una de las personas, y se aplica sólo para el rango de población comprendido entre 1 y 70 años.

## 5. Salud y sanidad

### 5.1. Recursos humanos

#### 5.1.1. Evolución de los profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo. Años 1997-2003

	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España												
<b>Médicos</b>														
Mujeres	8.676	61.180	8.861	62.463	9.192	64.723	9.614	67.713	9.989	70.180	10.478	74.057	10.750	77.592
Hombres	18.652	107.060	18.843	109.031	19.189	110.193	19.243	111.320	18.924	110.237	19.193	111.851	19.512	113.073
IF <sup>a</sup>	46,52	57,15	47,03	57,29	47,90	58,74	49,96	60,83	52,78	63,66	54,59	66,21	55,09	68,62
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>														
Mujeres	762	5.062	797	5.585	915	6.085	1.018	6.492	1.121	7.073	1.189	7.576	1.296	7.999
Hombres	1.711	10.229	1.748	10.548	1.815	10.806	1.884	11.046	1.963	11.434	2.019	11.716	2.085	12.006
IF <sup>a</sup>	44,54	49,49	45,59	52,95	50,41	56,31	54,03	58,77	57,11	61,86	58,89	64,66	62,16	66,63
<b>Farmacéuticos</b>														
Mujeres	3.980	29.259	4.179	30.718	4.450	32.269	4.760	33.909	5.121	35.361	5.396	36.890	5.715	38.429
Hombres	3.129	15.731	3.189	16.043	3.270	16.448	3.375	16.850	3.486	17.280	3.570	17.820	3.648	18.072
IF <sup>a</sup>	127,20	186,00	131,04	191,47	136,09	196,19	141,04	201,24	146,90	204,64	151,15	207,01	156,66	212,64
<b>Veterinarios</b>														
Mujeres	605	5.376	662	5.674	719	6.018	776	6.317	866	6.956	925	7.717	964	8.344
Hombres	2.304	14.991	2.350	15.159	2.366	15.320	2.395	15.417	2.412	15.729	2.456	16.380	2.444	16.393
IF <sup>a</sup>	26,26	35,86	28,17	37,43	30,39	39,28	32,40	40,97	35,90	44,22	37,66	47,11	39,44	50,90
<b>Podólogos<sup>b</sup></b>														
Mujeres	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	255	1.608
Hombres	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	329	1.754
IF <sup>a</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	77,51	91,68
<b>Diplomados en Enfermería</b>														
Mujeres	20.136	145.648	20.832	163.170	21.451	159.012	21.800	164.578	22.497	167.792	22.628	171.651	24.288	180.149
Hombres	10.020	36.229	9.848	40.334	9.492	38.328	10.378	39.907	9.378	40.759	9.381	41.717	9.559	40.620
IF <sup>a</sup>	200,96	402,02	211,54	404,55	225,99	414,87	210,06	412,40	239,89	411,67	241,21	411,47	254,09	443,50
<b>Matronas<sup>c</sup></b>														
Mujeres	1.055	5.823	1.015	6.412	982	6.024	1.022	6.113	972	6.095	976	6.165	1.038	6.416
Hombres	164	272	165	287	196	320	194	326	230	368	231	382	195	348
IF <sup>a</sup>	643,29	2.140,81	615,15	2.234,15	501,02	1.882,50	526,80	1.875,15	422,61	1.656,25	422,51	1.613,87	532,31	1.843,68
<b>Fisioterapeuta</b>														
Mujeres	125	1.134	126	1.280	96	949	40	917	..	..	..	..	..	..
Hombres	210	965	107	1.056	165	875	93	804	..	..	..	..	..	..
IF <sup>a</sup>	59,52	117,51	117,76	121,21	58,18	108,46	43,01	114,05	..	..	..	..	..	..
<b>ATS Analistas</b>														
Mujeres	111	1.032	106	1.148	62	860	131	1.524	..	..	..	..	..	..
Hombres	109	381	102	398	66	255	152	667	..	..	..	..	..	..
IF <sup>a</sup>	101,83	270,87	103,92	288,44	93,94	337,25	86,18	228,49	..	..	..	..	..	..
<b>ATS Radiólogo</b>														
Mujeres	426	1.515	521	1.857	274	1.405	707	1.894	..	..	..	..	..	..
Hombres	370	991	392	1.191	241	828	380	995	..	..	..	..	..	..
IF <sup>a</sup>	115,14	152,88	132,91	155,92	113,69	169,69	186,05	190,35	..	..	..	..	..	..

FUENTES: Años 1997-2002: INE. Anuario Estadístico de España  
Año 2003: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

<sup>a</sup>Índice de Feminización.

<sup>b</sup>Andalucía incluye los datos de Ceuta y Melilla.

<sup>c</sup>Los datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla

#### 5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Años 2001-2003

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>Año 2001</b>										
<b>Médicos</b>										
Mujeres	9.989	612	1.485	930	1.378	565	595	1.743	2.681	70.180
Hombres	18.924	1.065	2.641	1.851	2.481	1.083	1.281	3.559	4.963	110.237
IF <sup>a</sup>	52,78	57,46	56,23	50,24	55,54	52,17	46,45	48,97	54,02	63,66
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>										
Mujeres	1.121	83	112	97	198	40	56	224	311	7.073
Hombres	1.963	114	258	185	269	81	117	470	469	11.434
IF <sup>a</sup>	57,11	72,81	43,41	52,43	73,61	49,38	47,86	47,66	66,31	61,86
<b>Farmacéuticos</b>										
Mujeres	5.121	395	651	476	782	290	406	757	1.364	35.361
Hombres	3.486	230	485	324	505	254	299	545	844	17.280
IF <sup>a</sup>	146,90	171,74	134,23	146,91	154,85	114,17	135,79	138,90	161,61	204,64
<b>Veterinarios</b>										
Mujeres	866	73	117	139	73	71	74	151	168	6.956
Hombres	2.412	170	321	479	256	189	234	336	427	15.729
IF <sup>a</sup>	35,90	42,94	36,45	29,02	28,52	37,57	31,62	44,94	39,34	44,22

CONTINUA →

## 5. Salud y sanidad

### 5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados según tipo y sexo por provincia. Años 2001-2003

CONTINUACIÓN

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>Diplomados en Enfermería</b>										
Mujeres	22.497	1.665	3.581	2.535	2.784	1.391	1.770	3.595	5.176	167.792
Hombres	9.378	469	1.646	725	1.050	509	971	1.420	2.588	40.759
IF <sup>a</sup>	239,89	355,01	217,56	349,66	265,14	273,28	182,29	253,17	200,00	411,67
<b>Matronas</b>										
Mujeres	972	42	327	46	118	33	43	180	183	6.095
Hombres	230	9	46	7	16	8	17	40	87	368
IF <sup>a</sup>	422,61	466,67	710,87	657,14	737,50	412,50	252,94	450,00	210,34	1.656,25
<b>Año 2002</b>										
<b>Médicos</b>										
Mujeres	10.478	656	1.550	987	1.438	582	634	1.855	2.776	74.057
Hombres	19.193	1.116	2.756	1.887	2.474	1.091	1.307	3.633	4.929	111.851
IF <sup>a</sup>	54,59	58,78	56,24	52,31	58,12	53,35	48,51	51,06	56,32	66,21
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>										
Mujeres	1.189	86	121	109	211	40	72	239	311	7.576
Hombres	2.019	115	269	189	271	81	125	500	469	11.716
IF <sup>a</sup>	58,89	74,78	44,98	57,67	77,86	49,38	57,60	47,80	66,31	64,66
<b>Farmacéuticos</b>										
Mujeres	5.396	397	682	498	833	303	418	800	1.465	36.890
Hombres	3.570	230	500	350	523	256	295	557	859	17.820
IF <sup>a</sup>	151,15	172,61	136,40	142,29	159,27	118,36	141,69	143,63	170,55	207,01
<b>Veterinarios</b>										
Mujeres	925	73	122	147	74	73	73	196	167	7.717
Hombres	2.456	166	325	485	253	194	230	381	422	16.380
IF <sup>a</sup>	37,66	43,98	37,54	30,31	29,25	37,63	31,74	51,44	39,57	47,11
<b>Diplomados en Enfermería</b>										
Mujeres	22.628	1.717	3.698	2.570	2.654	1.409	1.748	3.670	5.162	171.651
Hombres	9.381	465	1.680	722	992	525	977	1.438	2.582	41.717
IF <sup>a</sup>	241,21	369,25	220,12	355,96	267,54	268,38	178,92	255,22	199,92	411,47
<b>Matronas</b>										
Mujeres	976	47	328	46	120	34	43	172	186	6.165
Hombres	231	11	46	7	16	8	16	40	87	382
IF <sup>a</sup>	422,51	427,27	713,04	657,14	750,00	425,00	268,75	430,00	213,79	1.613,87
<b>Año 2003</b>										
<b>Médicos</b>										
Mujeres	10.750	700	1.393	1.057	1.520	594	662	1.957	2.867	77.592
Hombres	19.512	1.150	2.861	1.942	2.473	1.098	1.332	3.731	4.925	113.073
IF <sup>a</sup>	55,09	60,87	48,69	54,43	61,46	54,10	49,70	52,45	58,21	68,62
<b>Odontólogos y Estomatólogos</b>										
Mujeres	1.296	87	136	117	222	45	69	237	383	7.999
Hombres	2.085	115	277	191	278	94	124	500	506	12.006
IF <sup>a</sup>	62,16	75,65	49,10	61,26	79,86	47,87	55,65	47,40	75,69	66,63
<b>Farmacéuticos</b>										
Mujeres	5.715	420	721	540	868	328	433	860	1.545	38.429
Hombres	3.648	238	517	339	528	253	294	588	891	18.072
IF <sup>a</sup>	156,66	176,47	139,46	159,29	164,39	129,64	147,28	146,26	173,40	212,64
<b>Veterinarios</b>										
Mujeres	964	74	144	161	69	78	71	197	170	8.344
Hombres	2.444	168	330	476	238	198	226	379	429	16.393
IF <sup>a</sup>	39,44	44,05	43,64	33,82	28,99	39,39	31,42	51,98	39,63	50,90
<b>Podólogos<sup>b</sup></b>										
Mujeres	255	10	32	39	9	12	28	17	108	1.608
Hombres	329	12	63	23	29	16	21	46	119	1.754
IF <sup>a</sup>	77,51	83,33	50,79	169,57	31,03	75,00	133,33	36,96	90,76	91,68
<b>Diplomados en Enfermería</b>										
Mujeres	24.288	1.581	3.706	2.880	2.686	1.443	1.892	3.756	6.344	180.149
Hombres	9.559	640	1.670	848	853	505	1.072	1.460	2.511	40.620
IF <sup>a</sup>	254,09	247,03	221,92	339,62	314,89	285,74	176,49	257,26	252,65	443,50
<b>Matronas<sup>c</sup></b>										
Mujeres	1.038	63	326	74	108	34	43	172	218	6.416
Hombres	195	11	47	7	21	8	17	40	44	348
IF <sup>a</sup>	532,31	572,73	693,62	1.057,14	514,29	425,00	252,94	430,00	495,45	1.843,68

FUENTES: Años 2001-2002: INE. Anuario Estadístico de España  
Año 2003: INE. Estadística de profesionales sanitarios colegiados

<sup>a</sup>Índice de Feminización.

<sup>b</sup>Los datos correspondientes a Ceuta y Melilla están incluidos en Cádiz y Málaga respectivamente.

<sup>c</sup>Los datos pueden estar infraestimados, al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla

### 5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2003<sup>a</sup>

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Cargos directivos</b>									
Mujeres	14	20	19	16	10	14	30	28	<b>151</b>
Hombres	19	37	29	43	22	32	43	51	<b>276</b>
IF <sup>b</sup>	73,68	54,05	65,52	37,21	45,45	43,75	69,77	54,90	<b>54,71</b>
<b>Jefes de servicio</b>									
Mujeres	3	2	4	3	3	4	10	6	<b>35</b>
Hombres	29	50	30	57	27	39	61	87	<b>380</b>
IF <sup>b</sup>	10,34	4,00	13,33	5,26	11,11	10,26	16,39	6,90	<b>9,21</b>
<b>Jefes de sección</b>									
Mujeres	3	14	13	10	6	15	26	35	<b>122</b>
Hombres	22	102	52	130	30	84	138	222	<b>780</b>
IF <sup>b</sup>	13,64	13,73	25,00	7,69	20,00	17,86	18,84	15,77	<b>15,64</b>
<b>Facultativos especialistas de área</b>									
Mujeres	118	268	221	260	137	143	364	529	<b>2.040</b>
Hombres	256	623	431	667	303	318	689	1.113	<b>4.400</b>
IF <sup>b</sup>	46,09	43,02	51,28	38,98	45,21	44,97	52,83	47,53	<b>46,36</b>
<b>Otro personal facultativo</b>									
Mujeres	50	63	66	70	41	44	92	123	<b>549</b>
Hombres	78	144	106	110	56	70	246	286	<b>1.096</b>
IF <sup>b</sup>	64,10	43,75	62,26	63,64	73,21	62,86	37,40	43,01	<b>50,09</b>
<b>Facultativos EBAP</b>									
Mujeres	210	333	252	320	169	228	418	592	<b>2.522</b>
Hombres	262	578	402	445	281	376	591	889	<b>3.824</b>
IF <sup>b</sup>	80,15	57,61	62,69	71,91	60,14	60,64	70,73	66,59	<b>65,95</b>
<b>Veterinarios</b>									
Mujeres	13	17	12	7	16	16	20	21	<b>122</b>
Hombres	29	54	55	47	43	49	51	69	<b>397</b>
IF <sup>b</sup>	44,83	31,48	21,82	14,89	37,21	32,65	39,22	30,43	<b>30,73</b>
<b>Farmacéuticos</b>									
Mujeres	19	32	24	32	10	28	19	34	<b>198</b>
Hombres	14	7	9	8	17	8	9	18	<b>90</b>
IF <sup>b</sup>	135,71	457,14	266,67	400,00	58,82	350,00	211,11	188,89	<b>220,00</b>
<b>Facultativos residentes</b>									
Mujeres	59	174	173	306	92	85	300	522	<b>1.711</b>
Hombres	35	142	136	214	49	56	225	330	<b>1.187</b>
IF <sup>b</sup>	168,57	122,54	127,21	142,99	187,76	151,79	133,33	158,18	<b>144,14</b>
<b>Personal de enfermería</b>									
Mujeres	1.033	1.910	1.776	2.177	1.014	1.355	2.457	3.734	<b>15.456</b>
Hombres	308	944	485	831	358	466	1.003	1.447	<b>5.842</b>
IF <sup>b</sup>	335,39	202,33	366,19	261,97	283,24	290,77	244,97	258,05	<b>264,57</b>

CONTINÚA →

## 5. Salud y sanidad

### 5.1.3. Personal del Servicio Andaluz de Salud según grupo y sexo por provincia. Año 2003<sup>a</sup>

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Matronas</b>									
Mujeres	33	106	42	107	37	35	113	145	<b>618</b>
Hombres	4	12	9	25	10	8	28	33	<b>129</b>
IF <sup>b</sup>	825,00	883,33	466,67	428,00	370,00	437,50	403,57	439,39	<b>479,07</b>
<b>Fisioterapeutas</b>									
Mujeres	36	45	33	51	18	36	61	72	<b>352</b>
Hombres	14	37	21	42	18	24	49	63	<b>268</b>
IF <sup>b</sup>	257,14	121,62	157,14	121,43	100,00	150,00	124,49	114,29	<b>131,34</b>
<b>Trabajadores sociales</b>									
Mujeres	44	45	37	55	33	47	68	89	<b>418</b>
Hombres	3	7	5	10	7	7	4	9	<b>52</b>
IF <sup>b</sup>	1.466,67	642,86	740,00	550,00	471,43	671,43	1.700,00	988,89	<b>803,85</b>
<b>Técnicos especialistas</b>									
Mujeres	153	329	329	420	204	226	429	686	<b>2.776</b>
Hombres	39	67	51	96	35	39	97	67	<b>491</b>
IF <sup>b</sup>	392,31	491,04	645,10	437,50	582,86	579,49	442,27	1.023,88	<b>565,38</b>
<b>Auxiliares de enfermería</b>									
Mujeres	714	1.777	1.361	1.686	891	1.012	2.012	3.268	<b>12.721</b>
Hombres	64	68	58	280	42	80	128	126	<b>846</b>
IF <sup>b</sup>	1.115,63	2.613,24	2.346,55	602,14	2.121,43	1.265,00	1.571,88	2.593,65	<b>1.503,66</b>
<b>Celadores</b>									
Mujeres	173	225	249	323	118	176	354	468	<b>2.086</b>
Hombres	303	720	533	646	370	435	778	1.171	<b>4.956</b>
IF <sup>b</sup>	57,10	31,25	46,72	50,00	31,89	40,46	45,50	39,97	<b>42,09</b>
<b>Resto de personal no sanitario</b>									
Mujeres	667	1.384	1.136	1.278	695	887	1.898	2.877	<b>10.822</b>
Hombres	248	524	544	861	294	476	818	1.119	<b>4.884</b>
IF <sup>b</sup>	268,95	264,12	208,82	148,43	236,39	186,34	232,03	257,10	<b>221,58</b>
<b>Total</b>									
<b>Mujeres</b>	<b>3.342</b>	<b>6.744</b>	<b>5.747</b>	<b>7.121</b>	<b>3.494</b>	<b>4.351</b>	<b>8.671</b>	<b>13.229</b>	<b>52.699</b>
<b>Hombres</b>	<b>1.727</b>	<b>4.116</b>	<b>2.956</b>	<b>4.512</b>	<b>1.962</b>	<b>2.567</b>	<b>4.958</b>	<b>7.100</b>	<b>29.898</b>
<b>IF<sup>b</sup></b>	<b>193,51</b>	<b>163,85</b>	<b>194,42</b>	<b>157,82</b>	<b>178,08</b>	<b>169,50</b>	<b>174,89</b>	<b>186,32</b>	<b>176,26</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

<sup>a</sup>Se recogen sólo las categorías profesionales más significativas desde un punto de vista numérico, descartándose aquellas que tienen poca incidencia en este aspecto.

<sup>b</sup>Índice de Feminización.

#### 5.1.4. Personal de la Consejería de Salud según sexo por categoría y provincia. Año 2003

	Funcionarios					Laborales				
	A	B	C	D	E	I	II	III	IV	V
<b>Almería</b>										
Mujeres	13	6	7	40	2	-	1	-	4	8
Hombres	24	5	11	13	2	-	-	1	-	6
IF*	54,17	120,00	63,64	307,69	100,00	np	np	-	np	133,33
<b>Cádiz</b>										
Mujeres	10	4	6	46	1	-	-	1	1	6
Hombres	26	5	5	17	1	-	-	2	-	14
IF*	38,46	80,00	120,00	270,59	100,00	np	np	50,00	np	42,86
<b>Córdoba</b>										
Mujeres	11	9	10	50	-	-	-	3	2	13
Hombres	25	6	13	19	2	1	-	4	-	5
IF*	44,00	150,00	76,92	263,16	-	-	np	75,00	np	260,00
<b>Granada</b>										
Mujeres	28	13	14	48	2	-	1	6	3	14
Hombres	46	10	11	28	-	-	-	4	-	8
IF*	60,87	130,00	127,27	171,43	np	np	np	150,00	np	175,00
<b>Huelva</b>										
Mujeres	18	10	4	34	1	-	-	1	-	7
Hombres	10	1	6	18	1	-	-	2	-	9
IF*	180,00	1.000,00	66,67	188,89	100,00	np	np	50,00	np	77,78
<b>Jaén</b>										
Mujeres	14	6	4	36	1	-	-	-	1	12
Hombres	22	3	12	23	-	-	-	1	1	8
IF*	63,64	200,00	33,33	156,52	np	np	np	-	100,00	150,00
<b>Málaga</b>										
Mujeres	22	8	12	58	-	-	-	3	3	9
Hombres	31	12	11	30	1	-	-	3	-	11
IF*	70,97	66,67	109,09	193,33	-	np	np	100,00	np	81,82
<b>Sevilla</b>										
Mujeres	33	10	11	59	-	-	-	2	5	16
Hombres	38	14	13	24	-	-	-	2	2	13
IF*	86,84	71,43	84,62	245,83	np	np	np	100,00	250,00	123,08
<b>Servicios centrales</b>										
Mujeres	48	13	6	80	-	2	2	-	-	7
Hombres	53	8	4	20	1	1	-	-	-	13
IF*	90,57	162,50	150,00	400,00	-	200,00	np	np	np	53,85
<b>Andalucía</b>										
<b>Mujeres</b>	<b>197</b>	<b>79</b>	<b>74</b>	<b>451</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>92</b>
<b>Hombres</b>	<b>275</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>192</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>87</b>
<b>IF*</b>	<b>71,64</b>	<b>123,44</b>	<b>86,05</b>	<b>234,90</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>np</b>	<b>84,21</b>	<b>633,33</b>	<b>105,75</b>

FUENTE: Consejería de Salud

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Años 2001-2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Año 2001</b>									
<b>Personal sanitario</b>									
<b>Médicos</b>									
Mujeres	185	290	229	252	158	176	431	649	<b>2.370</b>
Hombres	437	1.147	623	821	407	528	1.275	1.889	<b>7.127</b>
IF*	42,33	25,28	36,76	30,69	38,82	33,33	33,80	34,36	<b>33,25</b>
<b>Farmacéuticos</b>									
Mujeres	10	14	6	9	7	9	16	23	<b>94</b>
Hombres	4	14	7	13	5	3	14	19	<b>79</b>
IF*	250,00	100,00	85,71	69,23	140,00	300,00	114,29	121,05	<b>118,99</b>
<b>Otros titulados superiores</b>									
Mujeres	14	13	7	17	5	16	26	41	<b>139</b>
Hombres	7	19	10	14	8	7	20	49	<b>134</b>
IF*	200,00	68,42	70,00	121,43	62,50	228,57	130,00	83,67	<b>103,73</b>
<b>Personal de enfermería</b>									
Mujeres	1.258	1.818	1.481	1.907	744	1.111	2.147	3.447	<b>13.913</b>
Hombres	308	1.052	394	487	268	308	884	1.304	<b>5.005</b>
IF*	408,44	172,81	375,89	391,58	277,61	360,71	242,87	264,34	<b>277,98</b>
<b>Otros titulados medios</b>									
Mujeres	1	-	-	33	3	-	18	-	<b>55</b>
Hombres	-	13	-	20	2	-	22	-	<b>57</b>
IF*	np	-	np	165,00	150,00	np	81,82	np	<b>96,49</b>
<b>Ayudantes sanitarios</b>									
Mujeres	1.276	2.293	1.576	2.179	971	1.123	2.650	4.128	<b>16.196</b>
Hombres	147	571	102	136	83	107	417	216	<b>1.779</b>
IF*	868,03	401,58	1.545,10	1.602,21	1.169,88	1.049,53	635,49	1.911,11	<b>910,40</b>
<b>Otros</b>									
Mujeres	-	13	-	6	-	10	18	-	<b>47</b>
Hombres	-	41	-	2	-	11	31	32	<b>117</b>
IF*	np	31,71	np	300,00	np	90,91	58,06	-	<b>40,17</b>
<b>Personal no sanitario</b>									
<b>Dirección y gestión</b>									
Mujeres	13	37	52	46	12	13	57	85	<b>315</b>
Hombres	33	103	61	62	26	38	86	116	<b>525</b>
IF*	39,39	35,92	85,25	74,19	46,15	34,21	66,28	73,28	<b>60,00</b>
<b>Asistentes sociales</b>									
Mujeres	11	15	12	17	11	13	31	35	<b>145</b>
Hombres	1	7	-	3	1	-	1	3	<b>16</b>
IF*	1.100,00	214,29	np	566,67	1.100,00	np	3.100,00	1.166,67	<b>906,25</b>
<b>Personal de oficina</b>									
Mujeres	133	993	668	850	317	563	895	1.591	<b>6.010</b>
Hombres	144	945	662	827	367	440	996	1.822	<b>6.203</b>
IF*	92,36	105,08	100,91	102,78	86,38	127,95	89,86	87,32	<b>96,89</b>
<b>Otros titulados superiores</b>									
Mujeres	10	1	4	10	4	8	14	16	<b>67</b>
Hombres	6	14	8	16	8	16	22	14	<b>104</b>
IF*	166,67	7,14	50,00	62,50	50,00	50,00	63,64	114,29	<b>64,42</b>
<b>Otros titulados medios</b>									
Mujeres	9	-	-	17	2	9	13	10	<b>60</b>
Hombres	5	20	11	24	10	11	29	38	<b>148</b>
IF*	180,00	-	-	70,83	20,00	81,82	44,83	26,32	<b>40,54</b>
<b>Administrativos</b>									
Mujeres	320	584	398	515	259	255	628	1.426	<b>4.385</b>
Hombres	87	235	106	120	54	115	259	314	<b>1.290</b>
IF*	367,82	248,51	375,47	429,17	479,63	221,74	242,47	454,14	<b>339,92</b>
<b>Otros</b>									
Mujeres	340	9	-	-	3	-	21	3	<b>376</b>
Hombres	153	69	1	6	3	1	8	93	<b>334</b>
IF*	222,22	13,04	-	-	100,00	-	262,50	3,23	<b>112,57</b>

CONTINÚA →

## 5.1.5. Dotación de personal sanitario y no sanitario en los hospitales andaluces según categoría profesional y sexo por provincia. Años 2001-2002

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Año 2002</b>									
<b>Personal sanitario</b>									
<b>Médicos</b>									
Mujeres	239	337	229	218	152	204	474	654	<b>2.507</b>
Hombres	463	1.160	617	870	406	532	1.283	1.816	<b>7.147</b>
IF*	51,62	29,05	37,12	25,06	37,44	38,35	36,94	36,01	<b>35,08</b>
<b>Farmacéuticos</b>									
Mujeres	11	13	9	8	7	9	17	17	<b>91</b>
Hombres	7	46	3	13	4	2	14	16	<b>105</b>
IF*	157,14	28,26	300,00	61,54	175,00	450,00	121,43	106,25	<b>86,67</b>
<b>Otros titulados superiores</b>									
Mujeres	12	8	8	16	4	10	29	36	<b>123</b>
Hombres	5	10	6	13	9	16	21	27	<b>107</b>
IF*	240,00	80,00	133,33	123,08	44,44	62,50	138,10	133,33	<b>114,95</b>
<b>Personal de enfermería</b>									
Mujeres	1.202	2.129	520	1.684	772	1.235	2.409	3.314	<b>13.265</b>
Hombres	340	535	1.399	714	258	277	907	1.318	<b>5.748</b>
IF*	353,53	397,94	37,17	235,85	299,22	445,85	265,60	251,44	<b>230,78</b>
<b>Otros titulados medios</b>									
Mujeres	1	-	-	28	3	-	19	-	<b>51</b>
Hombres	-	1	-	19	2	1	18	1	<b>42</b>
IF*	np	-	np	147,37	150,00	-	105,56	-	<b>121,43</b>
<b>Ayudantes sanitarios</b>									
Mujeres	1.272	2.703	1.617	1.976	962	1.111	2.915	3.926	<b>16.482</b>
Hombres	163	220	98	428	91	192	352	245	<b>1.789</b>
IF*	780,37	1.228,64	1.650,00	461,68	1.057,14	578,65	828,13	1.602,45	<b>921,30</b>
<b>Otros</b>									
Mujeres	-	8	-	3	-	12	38	-	<b>61</b>
Hombres	-	36	-	4	-	16	39	34	<b>129</b>
IF*	np	22,22	np	75,00	np	75,00	97,44	-	<b>47,29</b>
<b>Personal no sanitario</b>									
<b>Dirección y gestión</b>									
Mujeres	13	30	49	35	13	22	67	87	<b>316</b>
Hombres	29	77	66	77	23	52	99	112	<b>535</b>
IF*	44,83	38,96	74,24	45,45	56,52	42,31	67,68	77,68	<b>59,07</b>
<b>Asistentes sociales</b>									
Mujeres	10	20	11	17	10	12	33	36	<b>149</b>
Hombres	1	4	-	4	1	-	1	1	<b>12</b>
IF*	1.000,00	500,00	np	425,00	1.000,00	np	3.300,00	3.600,00	<b>1.241,67</b>
<b>Personal de oficio</b>									
Mujeres	511	1.116	682	776	343	620	1.186	1.565	<b>6.799</b>
Hombres	310	951	646	865	414	423	1.030	1.651	<b>6.290</b>
IF*	164,84	117,35	105,57	89,71	82,85	146,57	115,15	94,79	<b>108,09</b>
<b>Otros titulados superiores</b>									
Mujeres	12	6	4	10	6	7	13	19	<b>77</b>
Hombres	7	8	7	15	8	16	23	14	<b>98</b>
IF*	171,43	75,00	57,14	66,67	75,00	43,75	56,52	135,71	<b>78,57</b>
<b>Otros titulados medios</b>									
Mujeres	9	7	1	23	3	4	16	10	<b>73</b>
Hombres	5	17	9	24	10	18	30	39	<b>152</b>
IF*	180,00	41,18	11,11	95,83	30,00	22,22	53,33	25,64	<b>48,03</b>
<b>Administrativos</b>									
Mujeres	313	658	410	422	268	375	751	1.505	<b>4.702</b>
Hombres	87	180	104	238	52	37	267	290	<b>1.255</b>
IF*	359,77	365,56	394,23	177,31	515,38	1.013,51	281,27	518,97	<b>374,66</b>
<b>Otros</b>									
Mujeres	-	-	-	5	1	2	16	4	<b>28</b>
Hombres	-	2	2	8	2	1	8	83	<b>106</b>
IF*	np	-	-	62,50	50,00	200,00	200,00	4,82	<b>26,42</b>

FUENTE: Consejería de Salud. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado de Andalucía (EESRI)

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.1.6. Estructura del personal de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía según categoría profesional por sexo. Año 2003

	Hospital de Poniente			Hospital Alto Guadalquivir			Hospital Costa del Sol		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
<b>Sanitario</b>									
Médicos	51	86	59,30	24	49	48,98	55	133	41,35
Farmacéuticos	2	2	100,00	-	1	-	2	2	100,00
Otros titulados superiores	1	-	np	-	-	np	-	-	np
Personal de enfermería	219	59	371,19	68	22	309,09	293	99	295,96
Otros titulados medios	1	-	np	63	19	331,58	1	1	100,00
Ayudantes sanitarios	251	33	760,61	80	20	400,00	318	62	512,90
Otros	-	-	np	10	18	55,56	34	37	91,89
<b>No Sanitario</b>									
Dirección y gestión	8	18	44,44	1	3	33,33	11	19	57,89
Asistentes sociales	1	-	np	-	-	np	1	-	np
Personal de oficio	44	34	129,41	1	-	np	3	6	50,00
Otros titulados superiores	-	-	np	4	10	40,00	-	1	-
Otros titulados medios	-	-	np	2	4	50,00	-	-	np
Administrativos	62	19	326,32	-	-	np	49	27	181,48
Otros	-	-	np	15	12	125,00	1	-	np
<b>Total</b>	<b>640</b>	<b>251</b>	<b>254,98</b>	<b>268</b>	<b>158</b>	<b>169,62</b>	<b>768</b>	<b>387</b>	<b>198,45</b>

FUENTE: Consejería de Salud

\*Índice de Feminización.

### 5.1.7. Distribución de los donantes de órganos por grupo de edad, sexo y provincia. Año 2003

	Menores de 15 años			De 15 a 64 años			De 65 y más años			Total		
	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*	Mujeres	Hombres	IF*
Almería	-	-	np	2	12	16,67	7	4	175,00	9	16	56,25
Cádiz	-	2	-	9	17	52,94	4	3	133,33	13	22	59,09
Córdoba	-	-	np	8	13	61,54	1	2	50,00	9	15	60,00
Granada	2	2	100,00	8	16	50,00	4	7	57,14	14	25	56,00
Huelva	-	-	np	3	2	150,00	1	1	100,00	4	3	133,33
Jaén	1	-	np	5	5	100,00	1	3	33,33	7	8	87,50
Málaga	2	1	200,00	20	23	86,96	4	10	40,00	26	34	76,47
Sevilla	-	2	-	17	20	85,00	2	7	28,57	19	29	65,52
<b>Andalucía</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>71,43</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>66,67</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>64,86</b>	<b>101</b>	<b>152</b>	<b>66,45</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

\*Índice de Feminización.

### 5.1.8. Distribución de los donantes de sangre según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Donantes nuevos</b>	1.738	5.158	3.375	6.546	1.225	3.447	7.867	6.593	<b>35.949</b>
<b>Donantes activos<sup>a</sup></b>	16.677	22.441	32.164	47.939	13.894	24.629	67.555	61.957	<b>287.256</b>
<b>Total donantes</b>	<b>9.265</b>	<b>21.392</b>	<b>18.357</b>	<b>27.590</b>	<b>8.473</b>	<b>14.898</b>	<b>50.690</b>	<b>34.409</b>	<b>185.074</b>
<b>Grupos de edad</b>									
De 18 a 30 años	2.685	8.710	6.886	12.730	2.602	5.565	17.350	13.265	<b>69.793</b>
De 31 a 40 años	2.409	5.837	5.463	6.492	2.696	4.084	12.842	10.128	<b>49.951</b>
De 41 a 50 años	2.090	4.413	3.982	4.948	1.838	3.393	10.466	6.936	<b>38.066</b>
De 51 a 60 años	1.589	1.972	1.691	2.577	952	1.499	7.781	3.328	<b>21.389</b>
Mayores de 60 años	492	460	335	843	385	357	2.251	752	<b>5.875</b>
<b>Sexo</b>									
Mujeres	4.286	8.958	7.659	14.574	4.060	7.119	20.218	12.921	<b>79.795</b>
Hombres	4.979	12.434	10.698	13.016	4.413	7.779	30.472	21.488	<b>105.279</b>
IF <sup>b</sup>	86,08	72,04	71,59	111,97	92,00	91,52	66,35	60,13	<b>75,79</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria

<sup>a</sup>Donante activo es aquella persona que ha efectuado alguna donación en los últimos tres años, no necesariamente en el año de la encuesta.

<sup>b</sup>Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.2. Patrones de morbilidad

#### 5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
<b>Botulismo</b>										
Mujeres	-	-	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
Hombres	-	-	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
IF*	np	np	100,00	np	np	np	np	np	<b>100,00</b>	np
<b>Brucelosis</b>										
Mujeres	21	7	7	11	-	3	21	13	<b>83</b>	-
Hombres	26	21	27	38	10	3	27	42	<b>194</b>	-
IF*	80,77	33,33	25,93	28,95	-	100,00	77,78	30,95	<b>42,78</b>	np
<b>Disentería</b>										
Mujeres	4	2	-	1	-	1	1	1	<b>10</b>	-
Hombres	4	-	-	-	1	-	2	-	<b>7</b>	-
IF*	100,00	np	np	np	-	np	50,00	np	<b>142,86</b>	np
<b>Enfermedad de Lyme</b>										
Mujeres	-	2	-	-	-	1	-	1	<b>4</b>	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	<b>np</b>	np
<b>Enf. Inv. Por H. Influenzae B</b>										
Mujeres	-	-	-	-	1	-	1	-	<b>2</b>	-
Hombres	-	2	2	1	-	-	4	-	<b>9</b>	-
IF*	np	-	-	-	np	np	25,00	np	<b>22,22</b>	np
<b>Enfermedad meningocócica</b>										
Mujeres	4	23	10	10	18	5	36	22	<b>128</b>	-
Hombres	3	20	7	12	16	7	24	22	<b>111</b>	-
IF*	133,33	115,00	142,86	83,33	112,50	71,43	150,00	100,00	<b>115,32</b>	np
<b>Fiebre exantemática mediterránea</b>										
Mujeres	11	4	2	14	-	9	14	1	<b>55</b>	-
Hombres	7	1	1	14	3	6	15	1	<b>48</b>	-
IF*	157,14	400,00	200,00	100,00	-	150,00	93,33	100,00	<b>114,58</b>	np
<b>Fiebre recurrente</b>										
Mujeres	-	-	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
Hombres	-	-	1	-	-	1	-	1	<b>3</b>	-
IF*	np	np	100,00	np	np	-	np	-	<b>33,33</b>	np
<b>Fiebre tifoidea y paratifoidea</b>										
Mujeres	1	8	7	2	-	1	1	2	<b>22</b>	-
Hombres	-	11	5	4	-	2	1	1	<b>24</b>	-
IF*	np	72,73	140,00	50,00	np	50,00	100,00	200,00	<b>91,67</b>	np
<b>Hepatitis A</b>										
Mujeres	3	5	3	8	-	3	9	6	<b>37</b>	-
Hombres	5	9	1	7	-	3	7	7	<b>39</b>	-
IF*	60,00	55,56	300,00	114,29	np	100,00	128,57	85,71	<b>94,87</b>	np
<b>Hepatitis B</b>										
Mujeres	15	8	4	11	-	7	17	7	<b>69</b>	-
Hombres	29	10	3	8	2	4	21	11	<b>88</b>	-
IF*	51,72	80,00	133,33	137,50	-	175,00	80,95	63,64	<b>78,41</b>	np
<b>Hepatitis C</b>										
Mujeres	21	9	4	25	-	5	42	12	<b>118</b>	-
Hombres	17	11	1	19	3	9	47	10	<b>117</b>	-
IF*	123,53	81,82	400,00	131,58	-	55,56	89,36	120,00	<b>100,85</b>	np

CONTINÚA →

## 5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2003

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
<b>Hepatitis (Otras)</b>										
Mujeres	2	2	-	-	-	-	1	1	<b>6</b>	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	2	-	<b>2</b>	-
IF*	np	np	np	np	np	np	50,00	np	<b>300,00</b>	np
<b>Herpes genital</b>										
Mujeres	2	2	1	2	1	1	4	46	<b>59</b>	-
Hombres	4	2	1	-	-	-	1	15	<b>23</b>	-
IF*	50,00	100,00	100,00	np	np	np	400,00	306,67	<b>256,52</b>	np
<b>Infección gonocócica</b>										
Mujeres	2	1	1	3	-	-	-	13	<b>20</b>	-
Hombres	45	11	4	6	4	-	4	37	<b>111</b>	-
IF*	4,44	9,09	25,00	50,00	-	np	-	35,14	<b>18,02</b>	np
<b>Legionelosis</b>										
Mujeres	-	6	3	5	3	2	5	4	<b>28</b>	-
Hombres	1	15	10	15	5	10	18	32	<b>106</b>	-
IF*	-	40,00	30,00	33,33	60,00	20,00	27,78	12,50	<b>26,42</b>	np
<b>Leishmaniasis</b>										
Mujeres	-	-	3	-	-	6	5	-	<b>14</b>	-
Hombres	1	1	-	1	-	4	2	-	<b>9</b>	-
IF*	-	-	np	-	np	150,00	250,00	np	<b>155,56</b>	np
<b>Listeriosis</b>										
Mujeres	2	2	2	5	2	4	3	7	<b>27</b>	-
Hombres	2	5	1	1	1	1	3	3	<b>17</b>	-
IF*	100,00	40,00	200,00	500,00	200,00	400,00	100,00	233,33	<b>158,82</b>	np
<b>Meningitis aséptica</b>										
Mujeres	26	23	14	20	15	16	60	25	<b>199</b>	-
Hombres	61	51	22	14	10	7	54	57	<b>276</b>	-
IF*	42,62	45,10	63,64	142,86	150,00	228,57	111,11	43,86	<b>72,10</b>	np
<b>Meningitis tuberculosa</b>										
Mujeres	-	4	-	-	-	1	2	1	<b>8</b>	-
Hombres	-	1	-	-	-	1	3	2	<b>7</b>	-
IF*	np	400,00	np	np	np	100,00	66,67	50,00	<b>114,29</b>	np
<b>Paludismo importado</b>										
Mujeres	2	1	2	2	-	2	7	3	<b>19</b>	-
Hombres	5	2	-	4	1	-	6	1	<b>19</b>	-
IF*	40,00	50,00	np	50,00	-	np	116,67	300,00	<b>100,00</b>	np
<b>Parálisis flácida</b>										
Mujeres	1	-	-	-	-	1	-	-	<b>2</b>	-
Hombres	-	-	-	-	-	5	2	-	<b>7</b>	-
IF*	np	np	np	np	np	20,00	-	np	<b>28,57</b>	np
<b>Parotiditis</b>										
Mujeres	25	16	10	20	2	2	21	16	<b>112</b>	-
Hombres	26	17	9	15	3	8	25	27	<b>130</b>	-
IF*	96,15	94,12	111,11	133,33	66,67	25,00	84,00	59,26	<b>86,15</b>	np
<b>Rubeola</b>										
Mujeres	3	2	1	-	1	-	2	2	<b>11</b>	-
Hombres	-	-	1	1	-	1	1	2	<b>6</b>	-
IF*	np	np	100,00	-	np	-	200,00	100,00	<b>183,33</b>	np

CONTINÚA →

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.1. Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria según tipo y sexo por provincia. Año 2003


CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	Sin provincializar
<b>Sarampión</b>										
Mujeres	83	-	1	3	-	-	-	-	<b>87</b>	1
Hombres	97	1	-	2	-	-	-	-	<b>100</b>	-
IF*	85,57	-	np	150,00	np	np	np	np	<b>87,00</b>	np
<b>Sífilis</b>										
Mujeres	44	12	2	14	-	8	15	34	<b>129</b>	-
Hombres	14	9	1	8	4	1	9	31	<b>77</b>	-
IF*	314,29	133,33	200,00	175,00	-	800,00	166,67	109,68	<b>167,53</b>	np
<b>Sífilis congénita</b>										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	np	np	np	np	np	np	np	<b>np</b>	np
<b>Tétanos</b>										
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>	-
Hombres	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
IF*	np	-	np	np	np	np	np	np	<b>100,00</b>	np
<b>Tosferina</b>										
Mujeres	1	3	7	2	-	1	13	2	<b>29</b>	1
Hombres	-	-	3	3	1	-	10	-	<b>17</b>	-
IF*	np	np	233,33	66,67	-	np	130,00	np	<b>170,59</b>	np
<b>Tuberculosis</b>										
Mujeres	85	93	56	55	46	36	129	150	<b>650</b>	-
Hombres	115	130	57	93	64	50	126	168	<b>803</b>	1
IF*	73,91	71,54	98,25	59,14	71,88	72,00	102,38	89,29	<b>80,95</b>	-

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria

\*Índice de Feminización.


### 5.2.2.G. Evolución del número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por sexo y año de diagnóstico. Años 1986-2003\*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

\*Hay 4 mujeres y 24 hombres para los que no se conoce el año de diagnóstico. Asimismo, 2 mujeres y 9 hombres diagnosticados en el año 2002 residen fuera de Andalucía.

### 5.2.3.G. Evolución del índice de feminización en el número de casos de SIDA diagnosticados en Andalucía por año de diagnóstico. Años 1986-2003\*



FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

\*Hay 4 mujeres y 24 hombres para los que no se conoce el año de diagnóstico. Asimismo, 2 mujeres y 9 hombres diagnosticados en el año 2002 residen fuera de Andalucía.

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.4. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según categoría de transmisión y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Consumidores de droga vía parenteral<sup>a</sup></b>									
Mujeres	-	1	1	3	1	-	12	-	<b>18</b>
Hombres	6	28	14	15	10	7	38	24	<b>142</b>
IF <sup>b</sup>	-	3,57	7,14	20,00	10,00	-	31,58	-	<b>12,68</b>
<b>Heterosexual</b>									
Mujeres	1	6	1	2	2	3	12	3	<b>30</b>
Hombres	5	9	3	5	-	3	11	3	<b>39</b>
IF <sup>b</sup>	20,00	66,67	33,33	40,00	np	100,00	109,09	100,00	<b>76,92</b>
<b>Homo-bisex</b>									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	4	1	-	4	1	1	8	4	<b>23</b>
IF <sup>b</sup>	-	-	np	-	-	-	-	-	-
<b>Receptores de hemoderivados</b>									
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
Hombres	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
IF <sup>b</sup>	np	np	np	np	np	np	-	np	<b>100,00</b>
<b>Receptores de transfusiones</b>									
Mujeres	1	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Hombres	-	-	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
IF <sup>b</sup>	np	np	np	np	np	np	-	np	<b>100,00</b>
<b>Hijo de madre de riesgo</b>									
Mujeres	-	1	-	-	-	1	-	-	<b>2</b>
Hombres	-	-	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>
IF <sup>b</sup>	np	np	np	np	-	np	np	np	<b>200,00</b>
<b>Desconocida/Otros</b>									
Mujeres	-	-	-	3	-	-	1	1	<b>5</b>
Hombres	1	1	-	4	-	1	1	1	<b>9</b>
IF <sup>b</sup>	-	-	np	75,00	np	-	100,00	100,00	<b>55,56</b>

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

<sup>a</sup>La categoría de transmisión "Consumidores de droga vía parenteral" ha pasado a recoger también los casos diagnosticados en la extinta categoría "Homo-consumidores de droga vía parenteral".

<sup>b</sup>Índice de Feminización.

### 5.2.5. Casos de SIDA diagnosticados en Andalucía según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Menos de 15 años</b>									
Mujeres	-	1	-	-	-	1	-	-	<b>2</b>
Hombres	-	-	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>
IF*	np	np	np	np	-	np	np	np	<b>200,00</b>
<b>De 15 a 29 años</b>									
Mujeres	1	2	-	-	-	-	2	2	<b>7</b>
Hombres	2	3	2	3	-	2	1	2	<b>15</b>
IF*	50,00	66,67	-	-	np	-	200,00	100,00	<b>46,67</b>
<b>De 30 a 49 años</b>									
Mujeres	-	5	2	7	3	3	21	2	<b>43</b>
Hombres	12	30	13	19	11	9	54	27	<b>175</b>
IF*	-	16,67	15,38	36,84	27,27	33,33	38,89	7,41	<b>24,57</b>
<b>De 50 y más años</b>									
Mujeres	1	-	-	1	-	-	2	1	<b>5</b>
Hombres	2	6	2	6	-	1	5	3	<b>25</b>
IF*	50,00	-	-	16,67	np	-	40,00	33,33	<b>20,00</b>

FUENTE: Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Participación. Registro andaluz de SIDA

\*Índice de Feminización.

### 5.2.6. Casos admitidos a tratamiento según droga de consumo principal por grupo de edad y sexo en Andalucía. Años 2002-2003 (porcentaje)

	Grupo de edad								Total	Sexo		
	Menos de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 y más años		Mujeres	Hombres	IF <sup>a</sup>
<b>Año 2002</b>												
Heroína	0,08	0,85	6,82	16,93	27,65	27,75	13,95	5,98	<b>100,00</b>	11,84	88,16	13,43
Heroína y cocaína	0,03	1,45	9,19	19,18	27,76	24,86	11,76	5,77	<b>100,00</b>	13,87	86,14	16,10
Otros opiáceos	-	3,40	5,44	13,61	27,21	25,17	13,61	11,56	<b>100,00</b>	19,73	80,27	24,58
Cocaína	0,06	8,34	25,72	24,04	18,42	13,04	6,84	3,53	<b>100,00</b>	9,14	90,86	10,06
Anfetaminas	-	21,43	21,43	21,43	-	28,57	7,14	-	<b>100,00</b>	21,43	78,57	27,27
MDMA <sup>b</sup> y derivados	-	37,50	42,05	14,77	4,55	1,14	-	-	<b>100,00</b>	12,50	87,50	14,29
Hipnóticos y sedantes	-	17,65	19,61	7,84	13,73	10,78	8,82	21,57	<b>100,00</b>	33,98	66,02	51,47
Cannabis	0,90	24,52	37,74	18,70	8,73	4,59	2,58	2,24	<b>100,00</b>	9,16	90,84	10,09
Alcohol	0,08	0,54	3,31	7,04	14,68	19,71	19,32	35,31	<b>100,00</b>	15,83	84,16	18,81
Otras sustancias	0,49	5,16	6,63	9,21	12,04	17,81	17,94	30,71	<b>100,00</b>	46,34	53,66	86,37
<b>Media</b>	<b>0,13</b>	<b>3,59</b>	<b>10,31</b>	<b>14,80</b>	<b>20,65</b>	<b>21,02</b>	<b>13,78</b>	<b>15,71</b>	<b>100,00</b>	<b>19,38</b>	<b>80,62</b>	<b>24,04</b>
<b>Año 2003</b>												
Heroína	-	0,55	5,46	14,30	25,41	31,77	15,19	7,32	<b>100,00</b>	16,20	83,80	19,34
Heroína y cocaína	-	0,96	7,16	16,78	26,23	26,37	14,94	7,54	<b>100,00</b>	11,64	88,36	13,17
Otros opiáceos	-	1,23	8,09	16,91	26,23	24,02	13,97	9,56	<b>100,00</b>	15,00	85,00	17,65
Cocaína	0,11	8,94	23,62	24,33	18,19	13,00	7,01	4,80	<b>100,00</b>	10,50	89,50	11,74
Anfetaminas	-	7,69	46,15	23,08	7,69	-	-	15,38	<b>100,00</b>	15,38	84,62	18,18
MDMA <sup>b</sup> y derivados	2,17	19,57	54,35	19,57	2,17	2,17	-	-	<b>100,00</b>	19,15	80,85	23,68
Hipnóticos y sedantes	-	16,81	21,01	10,08	8,40	13,45	10,08	20,17	<b>100,00</b>	40,34	59,66	67,61
Cannabis	1,80	27,45	36,75	16,24	7,60	5,51	2,66	1,99	<b>100,00</b>	11,21	88,79	12,62
Alcohol	-	0,61	3,16	6,83	12,58	19,64	20,38	36,79	<b>100,00</b>	16,01	83,99	19,06
Otras sustancias	0,20	3,13	5,27	7,13	12,40	18,60	19,34	33,94	<b>100,00</b>	41,78	58,22	71,76
<b>Media</b>	<b>0,16</b>	<b>4,30</b>	<b>10,49</b>	<b>13,46</b>	<b>17,40</b>	<b>19,92</b>	<b>14,97</b>	<b>19,29</b>	<b>100,00</b>	<b>17,24</b>	<b>82,76</b>	<b>20,83</b>


FUENTE: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

<sup>a</sup>Índice de Feminización.

<sup>b</sup>MDMA: éxtasis.

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.7.G. Evolución de la cobertura\* del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. Años 1995-2003 (porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

\*La cobertura del programa de detección precoz de cáncer de mama viene dada por la proporción, expresada como porcentaje, de mujeres con accesibilidad al programa con respecto al total de mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 65 años.

### 5.2.8. Cobertura del programa de planificación familiar por provincia. Año 2003 (porcentaje)

	Cobertura general	Cobertura de riesgo
Almería	5,10	5,21
Cádiz	5,11	6,35
Córdoba	6,10	1,08
Granada	4,57	2,03
Huelva	7,38	26,87
Jaén	2,82	5,46
Málaga	8,97	9,73
Sevilla	12,90	9,94
<b>Andalucía</b>	<b>7,62</b>	<b>8,45</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

## 5.2.9. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio por programa y provincia. Años 1999-2003


(porcentaje)

	Control embarazo	Educación maternal	Atención puerperal
<b>Año 1999</b>			
Almería	47,52	24,33	41,37
Cádiz	75,67	71,62	74,56
Córdoba	61,29	47,08	83,00
Granada	63,77	41,15	61,08
Huelva	68,62	42,53	67,92
Jaén	69,55	56,33	72,67
Málaga	57,94	59,98	82,00
Sevilla	79,29	52,95	69,80
<b>Andalucía</b>	<b>66,86</b>	<b>51,92</b>	<b>70,06</b>
<b>Año 2000</b>			
Almería	57,21	35,53	62,51
Cádiz	82,34	65,54	70,35
Córdoba	65,09	50,39	71,68
Granada	65,93	40,50	61,38
Huelva	80,92	66,35	84,24
Jaén	75,60	68,86	85,56
Málaga	56,93	55,94	82,43
Sevilla	77,16	57,11	69,73
<b>Andalucía</b>	<b>70,42</b>	<b>55,48</b>	<b>72,85</b>
<b>Año 2001</b>			
Almería	51,94	43,35	62,16
Cádiz	93,89	75,48	81,31
Córdoba	54,18	43,84	68,02
Granada	74,54	49,11	67,86
Huelva	71,54	72,58	83,43
Jaén	67,61	67,29	80,36
Málaga	63,26	57,39	81,57
Sevilla	73,02	57,18	71,05
<b>Andalucía</b>	<b>70,50</b>	<b>58,48</b>	<b>74,37</b>
<b>Año 2002</b>			
Almería	64,18	51,00	68,67
Cádiz	94,45	71,12	76,92
Córdoba	46,70	41,99	57,20
Granada	71,19	49,48	66,41
Huelva	75,33	89,32	91,58
Jaén	67,77	54,63	74,50
Málaga	59,67	61,14	77,89
Sevilla	88,22	64,24	80,32
<b>Andalucía</b>	<b>73,57</b>	<b>60,52</b>	<b>74,71</b>
<b>Año 2003</b>			
Almería	75,23	48,37	84,36
Cádiz	100,00	77,43	81,93
Córdoba	42,00	43,93	58,63
Granada	77,52	54,40	66,74
Huelva	86,55	100,66	94,90
Jaén	58,82	44,49	67,70
Málaga	56,60	69,28	61,62
Sevilla	76,16	58,67	68,22
<b>Andalucía</b>	<b>72,18</b>	<b>62,16</b>	<b>70,84</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.10.G. Evolución de la cobertura de embarazo, parto y puerperio en Andalucía. Años 1991-2003 (porcentaje)



FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de Información para la Gestión de Atención Primaria (SIGAP)

### 5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1997-2003

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
<b>Año 1997</b>										
Almería	8	80	199	252	219	84	36	9	10	<b>897</b>
Cádiz	19	85	174	429	243	120	17	84	11	<b>1.182</b>
Córdoba	1	28	138	143	69	47	19	1	4	<b>450</b>
Granada	20	103	437	273	416	178	115	24	12	<b>1.578</b>
Huelva	6	4	32	116	68	38	2	19	11	<b>296</b>
Jaén	2	28	144	107	110	37	19	3	5	<b>455</b>
Málaga	17	109	330	687	506	219	43	39	27	<b>1.977</b>
Sevilla	1	188	156	320	188	99	56	4	8	<b>1.020</b>
<b>Andalucía</b>	<b>74</b>	<b>625</b>	<b>1.610</b>	<b>2.327</b>	<b>1.819</b>	<b>822</b>	<b>307</b>	<b>183</b>	<b>88</b>	<b>7.855</b>
<b>Año 1998</b>										
Almería	11	79	215	235	193	73	52	8	8	<b>874</b>
Cádiz	5	220	282	390	240	115	22	6	8	<b>1.288</b>
Córdoba	5	60	125	167	125	43	22	1	8	<b>556</b>
Granada	22	146	447	185	425	170	104	14	16	<b>1.529</b>
Huelva	2	36	41	140	99	42	9	11	4	<b>384</b>
Jaén	-	37	133	112	124	51	24	3	7	<b>491</b>
Málaga	10	93	610	732	561	219	44	39	25	<b>2.333</b>
Sevilla	4	166	103	485	332	104	69	3	23	<b>1.289</b>
<b>Andalucía</b>	<b>59</b>	<b>837</b>	<b>1.956</b>	<b>2.446</b>	<b>2.099</b>	<b>817</b>	<b>346</b>	<b>85</b>	<b>99</b>	<b>8.744</b>

CONTINÚA →

## 5.2.11. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por nivel de instrucción y provincia de residencia. Años 1997-2003

CONTINUACIÓN

	Analfabetas	Sin estudios	5º EGB	8º EGB	BUP	Escuela universitaria	Facultad	No clasificado	Desconocido	Total
<b>Año 1999</b>										
Almería	13	55	196	243	170	76	49	1	10	<b>813</b>
Cádiz	5	231	274	385	235	99	20	3	20	<b>1.272</b>
Córdoba	2	80	125	225	181	49	37	-	7	<b>706</b>
Granada	12	103	382	270	314	180	137	-	15	<b>1.413</b>
Huelva	2	58	41	109	85	44	14	48	5	<b>406</b>
Jaén	3	36	159	138	111	44	25	1	15	<b>532</b>
Málaga	10	131	633	627	701	242	56	1	7	<b>2.408</b>
Sevilla	-	239	92	761	487	104	74	4	20	<b>1.781</b>
<b>Andalucía</b>	<b>47</b>	<b>933</b>	<b>1.902</b>	<b>2.758</b>	<b>2.284</b>	<b>838</b>	<b>412</b>	<b>58</b>	<b>99</b>	<b>9.331</b>
<b>Año 2000</b>										
Almería	5	78	228	288	269	122	69	2	10	<b>1.071</b>
Cádiz	2	140	345	345	224	84	15	1	3	<b>1.159</b>
Córdoba	-	155	168	174	171	55	58	3	4	<b>788</b>
Granada	4	45	373	324	285	228	164	2	6	<b>1.431</b>
Huelva	2	50	56	188	104	37	23	107	6	<b>573</b>
Jaén	2	53	173	158	126	57	32	1	5	<b>607</b>
Málaga	7	118	726	916	690	271	131	1	32	<b>2.892</b>
Sevilla	1	408	122	869	343	163	106	12	7	<b>2.031</b>
<b>Andalucía</b>	<b>23</b>	<b>1.047</b>	<b>2.191</b>	<b>3.262</b>	<b>2.212</b>	<b>1.017</b>	<b>598</b>	<b>129</b>	<b>73</b>	<b>10.552</b>
<b>Año 2001</b>										
Almería	22	81	283	351	283	143	65	1	7	<b>1.236</b>
Cádiz	7	143	270	473	363	116	33	2	10	<b>1.417</b>
Córdoba	1	147	170	266	167	49	32	3	8	<b>843</b>
Granada	8	51	534	267	388	243	171	3	21	<b>1.686</b>
Huelva	-	75	120	244	111	45	19	64	17	<b>695</b>
Jaén	3	43	188	121	111	58	28	4	12	<b>568</b>
Málaga	25	124	701	753	1.082	257	128	2	17	<b>3.089</b>
Sevilla	5	490	322	756	347	92	101	7	43	<b>2.163</b>
<b>Andalucía</b>	<b>71</b>	<b>1.154</b>	<b>2.588</b>	<b>3.231</b>	<b>2.852</b>	<b>1.003</b>	<b>577</b>	<b>86</b>	<b>135</b>	<b>11.697</b>
<b>Año 2002</b>										
Almería	20	64	315	394	520	113	91	2	8	<b>1.527</b>
Cádiz	4	93	331	514	460	130	51	1	16	<b>1.600</b>
Córdoba	2	98	282	243	234	89	32	2	15	<b>997</b>
Granada	4	115	523	247	505	196	202	-	12	<b>1.804</b>
Huelva	-	44	258	83	56	23	7	-	19	<b>490</b>
Jaén	3	44	234	118	135	66	41	3	10	<b>654</b>
Málaga	26	67	539	1.057	1.297	261	125	-	8	<b>3.380</b>
Sevilla	11	350	825	478	352	121	66	-	49	<b>2.252</b>
<b>Andalucía</b>	<b>70</b>	<b>875</b>	<b>3.307</b>	<b>3.134</b>	<b>3.559</b>	<b>999</b>	<b>615</b>	<b>8</b>	<b>137</b>	<b>12.704</b>
<b>Año 2003</b>										
Almería	20	96	282	553	492	127	65	1	9	<b>1.645</b>
Cádiz	5	41	235	707	530	158	40	8	20	<b>1.744</b>
Córdoba	4	110	217	429	275	113	37	4	11	<b>1.200</b>
Granada	5	92	535	407	458	281	162	1	20	<b>1.961</b>
Huelva	2	73	214	248	103	19	12	127	13	<b>811</b>
Jaén	1	44	198	194	138	75	28	-	23	<b>701</b>
Málaga	21	63	529	1.277	1.207	330	136	1	18	<b>3.582</b>
Sevilla	10	299	511	933	506	123	87	3	24	<b>2.496</b>
<b>Andalucía</b>	<b>68</b>	<b>818</b>	<b>2.721</b>	<b>4.748</b>	<b>3.709</b>	<b>1.226</b>	<b>567</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>14.140</b>

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia. Años 1997-2003

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	Total
<b>Año 1997</b>										
Almería	4	115	243	189	174	116	51	5	-	<b>897</b>
Cádiz	4	228	336	240	187	126	56	5	-	<b>1.182</b>
Córdoba	5	65	133	105	63	55	21	2	1	<b>450</b>
Granada	4	223	462	337	293	194	58	7	-	<b>1.578</b>
Huelva	2	53	80	62	48	33	17	1	-	<b>296</b>
Jaén	1	65	134	86	68	65	31	4	1	<b>455</b>
Málaga	1	331	504	422	373	243	94	9	-	<b>1.977</b>
Sevilla	2	169	289	224	176	109	50	1	-	<b>1.020</b>
<b>Andalucía</b>	<b>23</b>	<b>1.249</b>	<b>2.181</b>	<b>1.665</b>	<b>1.382</b>	<b>941</b>	<b>378</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>7.855</b>
<b>Año 1998</b>										
Almería	2	109	238	192	166	115	49	3	-	<b>874</b>
Cádiz	6	243	360	276	182	150	65	6	-	<b>1.288</b>
Córdoba	1	97	163	105	100	60	27	3	-	<b>556</b>
Granada	5	222	495	341	230	156	75	4	1	<b>1.529</b>
Huelva	4	68	93	92	63	45	16	3	-	<b>384</b>
Jaén	3	80	153	98	86	48	18	5	-	<b>491</b>
Málaga	14	401	619	490	398	295	104	11	1	<b>2.333</b>
Sevilla	4	223	359	303	206	134	56	4	-	<b>1.289</b>
<b>Andalucía</b>	<b>39</b>	<b>1.443</b>	<b>2.480</b>	<b>1.897</b>	<b>1.431</b>	<b>1.003</b>	<b>410</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>8.744</b>
<b>Año 1999</b>										
Almería	5	118	208	183	156	102	36	5	-	<b>813</b>
Cádiz	11	247	356	244	184	149	75	6	-	<b>1.272</b>
Córdoba	-	148	212	135	103	66	35	6	1	<b>706</b>
Granada	3	264	431	297	219	136	58	5	-	<b>1.413</b>
Huelva	-	69	105	88	66	55	20	3	-	<b>406</b>
Jaén	2	86	145	122	89	56	30	2	-	<b>532</b>
Málaga	11	468	673	516	389	261	84	6	-	<b>2.408</b>
Sevilla	16	334	535	361	279	170	77	9	-	<b>1.781</b>
<b>Andalucía</b>	<b>48</b>	<b>1.734</b>	<b>2.665</b>	<b>1.946</b>	<b>1.485</b>	<b>995</b>	<b>415</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>9.331</b>
<b>Año 2000</b>										
Almería	2	130	306	213	240	117	58	4	1	<b>1.071</b>
Cádiz	4	250	325	233	186	119	37	5	-	<b>1.159</b>
Córdoba	2	132	234	167	123	85	43	2	-	<b>788</b>
Granada	4	229	470	287	207	148	80	6	-	<b>1.431</b>
Huelva	1	101	174	113	92	63	25	3	1	<b>573</b>
Jaén	2	86	176	121	88	90	38	6	-	<b>607</b>
Málaga	9	476	890	592	490	309	120	4	2	<b>2.892</b>
Sevilla	10	400	612	373	306	228	89	13	-	<b>2.031</b>
<b>Andalucía</b>	<b>34</b>	<b>1.804</b>	<b>3.187</b>	<b>2.099</b>	<b>1.732</b>	<b>1.159</b>	<b>490</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>10.552</b>

CONTINÚA →

**5.2.12. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo por grupo de edad y provincia de residencia.  
Años 1997-2003**

CONTINUACIÓN

	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	<b>Total</b>
<b>Año 2001</b>										
Almería	3	165	324	301	219	151	65	8	-	<b>1.236</b>
Cádiz	12	281	425	263	211	147	73	5	-	<b>1.417</b>
Córdoba	3	157	239	158	132	107	43	4	-	<b>843</b>
Granada	3	280	520	366	267	169	73	8	-	<b>1.686</b>
Huelva	4	120	204	139	113	77	37	1	-	<b>695</b>
Jaén	1	79	142	112	100	87	43	3	1	<b>568</b>
Málaga	8	552	898	623	483	356	158	11	-	<b>3.089</b>
Sevilla	9	440	630	395	343	242	93	11	-	<b>2.163</b>
<b>Andalucía</b>	<b>43</b>	<b>2.074</b>	<b>3.382</b>	<b>2.357</b>	<b>1.868</b>	<b>1.336</b>	<b>585</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>11.697</b>
<b>Año 2002</b>										
Almería	9	175	447	348	282	186	73	7	-	<b>1.527</b>
Cádiz	13	348	456	308	219	170	75	11	-	<b>1.600</b>
Córdoba	3	181	302	199	153	108	45	6	-	<b>997</b>
Granada	5	280	598	370	266	200	78	7	-	<b>1.804</b>
Huelva	6	81	109	112	85	68	24	5	-	<b>490</b>
Jaén	1	136	188	138	88	69	32	2	-	<b>654</b>
Málaga	16	565	944	806	537	359	137	16	-	<b>3.380</b>
Sevilla	11	442	684	436	337	236	95	9	2	<b>2.252</b>
<b>Andalucía</b>	<b>64</b>	<b>2.208</b>	<b>3.728</b>	<b>2.717</b>	<b>1.967</b>	<b>1.396</b>	<b>559</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>12.704</b>
<b>Año 2003</b>										
Almería	3	176	454	396	330	208	74	4	-	<b>1.645</b>
Cádiz	10	372	508	305	265	191	84	8	1	<b>1.744</b>
Córdoba	10	213	358	237	196	121	59	6	-	<b>1.200</b>
Granada	5	287	629	453	284	217	79	6	1	<b>1.961</b>
Huelva	8	140	218	201	121	95	25	3	-	<b>811</b>
Jaén	8	134	177	160	97	73	47	4	1	<b>701</b>
Málaga	14	614	985	816	560	409	169	14	1	<b>3.582</b>
Sevilla	11	480	672	537	354	314	113	15	-	<b>2.496</b>
<b>Andalucía</b>	<b>69</b>	<b>2.416</b>	<b>4.001</b>	<b>3.105</b>	<b>2.207</b>	<b>1.628</b>	<b>650</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>14.140</b>

FUENTE: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.13. Evolución de la tasa bruta de interrupción voluntaria del embarazo por provincia. Años 1992-2003

(tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003*
<b>Andalucía</b>												
Almería	4,38	4,94	6,22	6,27	6,32	8,49	8,23	7,61	10,07	11,61	12,71	12,37
Cádiz	1,56	2,49	4,39	4,53	4,76	4,25	4,57	4,50	4,11	5,00	6,18	6,16
Córdoba	4,28	4,35	5,35	4,65	3,00	2,52	3,13	3,96	4,43	4,73	6,79	6,79
Granada	4,86	5,75	6,96	7,01	7,46	8,42	8,12	7,51	7,59	8,94	10,19	10,14
Huelva	3,18	5,10	3,22	3,73	3,27	2,78	3,51	3,75	5,26	6,39	7,35	7,29
Jaén	2,13	2,32	3,11	2,90	3,15	3,24	3,49	3,82	4,32	4,06	4,82	4,81
Málaga	5,03	5,18	6,42	6,37	5,64	6,71	7,75	8,04	9,62	10,27	11,25	10,99
Sevilla	0,81	2,52	3,13	2,39	2,75	2,51	3,13	4,30	4,90	5,22	5,85	5,81
<b>Total</b>	<b>2,96</b>	<b>3,82</b>	<b>4,76</b>	<b>4,55</b>	<b>4,42</b>	<b>4,63</b>	<b>5,10</b>	<b>5,44</b>	<b>6,14</b>	<b>6,80</b>	<b>7,94</b>	<b>7,87</b>
<b>España</b>	<b>5,10</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,52</b>	<b>6,00</b>	<b>6,52</b>	<b>7,14</b>	<b>7,66</b>	<b>8,46</b>	<b>..</b>

FUENTES: Consejería de Salud. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  
Ministerio de Sanidad y Consumo

\*Datos provisionales.

### 5.2.14. Evolución de la actividad asistencial tocoginecológica en los hospitales del SAS por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	<b>Andalucía</b>
Número de partos	3.049	7.982	5.563	7.036	3.837	4.233	8.481	13.225	<b>53.406</b>
Cesáreas (porcentaje)	18,48	22,77	18,34	19,93	21,47	20,89	25,23	17,99	<b>20,74</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Sistema de información interhospitalares (INIHS)

## 5.2.15. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Menos de 1 año</b>									
Mujeres	889	1.948	1.137	2.140	515	1.185	2.112	2.840	<b>12.766</b>
Hombres	1.098	2.567	1.505	2.513	712	1.632	2.583	3.553	<b>16.163</b>
IF*	80,97	75,89	75,55	85,16	72,33	72,61	81,77	79,93	<b>78,98</b>
<b>De 1 a 14 años</b>									
Mujeres	1.303	2.994	2.118	2.225	1.054	1.506	2.484	5.056	<b>18.740</b>
Hombres	1.880	3.734	2.787	3.223	1.513	2.063	3.397	7.124	<b>25.721</b>
IF*	69,31	80,18	76,00	69,04	69,66	73,00	73,12	70,97	<b>72,86</b>
<b>De 15 a 44 años</b>									
Mujeres	12.559	21.168	13.169	18.740	10.262	13.681	28.630	31.496	<b>149.705</b>
Hombres	5.115	7.933	5.406	7.995	3.631	4.759	10.324	11.060	<b>56.223</b>
IF*	245,53	266,83	243,60	234,40	282,62	287,48	277,31	284,77	<b>266,27</b>
<b>De 45 a 64 años</b>									
Mujeres	3.539	7.448	4.873	6.658	3.471	4.223	9.050	10.658	<b>49.920</b>
Hombres	4.499	8.528	6.562	8.258	4.149	4.825	11.025	12.754	<b>60.600</b>
IF*	78,66	87,34	74,26	80,62	83,66	87,52	82,09	83,57	<b>82,38</b>
<b>De 65 y más años</b>									
Mujeres	7.074	10.525	10.471	11.448	5.903	9.087	13.476	18.296	<b>86.280</b>
Hombres	7.728	10.752	11.202	11.967	6.343	9.752	15.010	17.748	<b>90.502</b>
IF*	91,54	97,89	93,47	95,66	93,06	93,18	89,78	103,09	<b>95,33</b>
<b>Total</b>									
Mujeres	<b>25.364</b>	<b>44.083</b>	<b>31.768</b>	<b>41.211</b>	<b>21.205</b>	<b>29.682</b>	<b>55.752</b>	<b>68.346</b>	<b>317.411</b>
Hombres	<b>20.320</b>	<b>33.514</b>	<b>27.462</b>	<b>33.956</b>	<b>16.348</b>	<b>23.031</b>	<b>42.339</b>	<b>52.239</b>	<b>249.209</b>
IF*	<b>124,82</b>	<b>131,54</b>	<b>115,68</b>	<b>121,37</b>	<b>129,71</b>	<b>128,88</b>	<b>131,68</b>	<b>130,83</b>	<b>127,37</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia. Año 2003

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>									
Mujeres	481	873	317	655	373	413	697	1.180	<b>4.989</b>
Hombres	668	1.340	530	902	495	665	1.080	1.721	<b>7.401</b>
IF*	72,01	65,15	59,81	72,62	75,35	62,11	64,54	68,56	<b>67,41</b>
<b>Tumores</b>									
Mujeres	1.362	3.709	2.423	3.149	1.332	1.682	4.131	5.751	<b>23.539</b>
Hombres	1.505	3.615	2.657	3.039	1.456	1.750	4.005	5.814	<b>23.841</b>
IF*	90,50	102,60	91,19	103,62	91,48	96,11	103,15	98,92	<b>98,73</b>
<b>Enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunidad</b>									
Mujeres	384	976	643	848	349	412	848	1.212	<b>5.672</b>
Hombres	331	645	424	603	238	330	657	849	<b>4.077</b>
IF*	116,01	151,32	151,65	140,63	146,64	124,85	129,07	142,76	<b>139,12</b>
<b>Enfermedad de la sangre y los órganos hematopoyéticos</b>									
Mujeres	158	528	198	241	194	236	291	435	<b>2.281</b>
Hombres	143	360	164	246	167	171	333	359	<b>1.943</b>
IF*	110,49	146,67	120,73	97,97	116,17	138,01	87,39	121,17	<b>117,40</b>
<b>Trastornos mentales</b>									
Mujeres	529	701	405	535	381	446	638	1.417	<b>5.052</b>
Hombres	776	1.163	572	871	443	653	1.049	2.035	<b>7.562</b>
IF*	68,17	60,28	70,80	61,42	86,00	68,30	60,82	69,63	<b>66,81</b>
<b>Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos</b>									
Mujeres	691	1.335	883	1.214	502	769	1.695	1.792	<b>8.881</b>
Hombres	662	1.255	851	1.247	551	818	1.643	1.824	<b>8.851</b>
IF*	104,38	106,37	103,76	97,35	91,11	94,01	103,16	98,25	<b>100,34</b>
<b>Enfermedades del aparato circulatorio</b>									
Mujeres	2.554	4.261	3.565	4.164	2.448	2.710	4.732	6.881	<b>31.315</b>
Hombres	3.021	5.413	4.619	5.265	3.257	3.417	7.184	8.930	<b>41.106</b>
IF*	84,54	78,72	77,18	79,09	75,16	79,31	65,87	77,05	<b>76,18</b>
<b>Enfermedades del aparato respiratorio</b>									
Mujeres	1.856	2.621	1.823	2.208	1.093	1.584	2.497	3.391	<b>17.073</b>
Hombres	3.252	4.189	3.727	3.994	1.956	3.129	4.597	6.022	<b>30.866</b>
IF*	57,07	62,57	48,91	55,28	55,88	50,62	54,32	56,31	<b>55,31</b>
<b>Enfermedades del aparato digestivo</b>									
Mujeres	2.308	3.707	3.192	3.660	1.672	2.877	5.070	5.630	<b>28.116</b>
Hombres	3.160	4.752	4.273	5.074	2.402	3.830	6.558	7.127	<b>37.176</b>
IF*	73,04	78,01	74,70	72,13	69,61	75,12	77,31	79,00	<b>75,63</b>
<b>Enfermedades del aparato genitourinario</b>									
Mujeres	1.521	2.993	1.789	2.346	1.500	1.906	3.239	4.491	<b>19.785</b>
Hombres	935	1.533	1.252	1.618	884	979	2.145	2.518	<b>11.864</b>
IF*	162,67	195,24	142,89	144,99	169,68	194,69	151,00	178,36	<b>166,77</b>

CONTINÚA →

**5.2.16. Pacientes dados de alta en hospitales del SAS según grupo de diagnóstico y sexo por provincia.**  
**Año 2003**

CONTINUACIÓN

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>									
Mujeres	8.897	14.174	8.792	12.679	7.316	9.703	19.867	21.570	<b>102.998</b>
Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IF*	np	<b>np</b>							
<b>Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo</b>									
Mujeres	177	342	249	338	110	145	393	495	<b>2.249</b>
Hombres	273	381	357	453	163	252	568	505	<b>2.952</b>
IF*	64,84	89,76	69,75	74,61	67,48	57,54	69,19	98,02	<b>76,19</b>
<b>Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>									
Mujeres	972	1.638	2.003	1.886	1.014	1.472	2.205	2.951	<b>14.141</b>
Hombres	783	1.236	1.198	1.330	664	1.042	1.762	1.836	<b>9.851</b>
IF*	124,14	132,52	167,20	141,80	152,71	141,27	125,14	160,73	<b>143,55</b>
<b>Anomalías congénitas</b>									
Mujeres	99	269	333	364	59	94	373	727	<b>2.318</b>
Hombres	197	422	464	482	122	103	557	1.197	<b>3.544</b>
IF*	50,25	63,74	71,77	75,52	48,36	91,26	66,97	60,74	<b>65,41</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>									
Mujeres	451	788	371	676	183	279	946	810	<b>4.504</b>
Hombres	504	1.014	435	855	242	353	1.160	1.110	<b>5.673</b>
IF*	89,48	77,71	85,29	79,06	75,62	79,04	81,55	72,97	<b>79,39</b>
<b>Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos</b>									
Mujeres	767	1.257	1.213	1.299	846	1.098	1.301	2.587	<b>10.368</b>
Hombres	1.079	1.693	1.565	2.168	1.128	1.178	1.581	2.571	<b>12.963</b>
IF*	71,08	74,25	77,51	59,92	75,00	93,21	82,29	100,62	<b>79,98</b>
<b>Lesiones y envenenamiento</b>									
Mujeres	1.604	2.239	2.325	3.194	1.347	2.144	3.806	4.523	<b>21.182</b>
Hombres	2.391	2.854	2.722	3.934	1.652	2.499	4.976	5.335	<b>26.363</b>
IF*	67,08	78,45	85,42	81,19	81,54	85,79	76,49	84,78	<b>80,35</b>
<b>Otras causas</b>									
Mujeres	281	937	778	1.278	371	956	1.590	1.271	<b>7.462</b>
Hombres	365	1.026	1.242	1.375	340	1.033	1.043	1.312	<b>7.736</b>
IF*	76,99	91,33	62,64	92,95	109,12	92,55	152,44	96,88	<b>96,46</b>
<b>Total</b>									
<b>Mujeres</b>	<b>25.092</b>	<b>43.348</b>	<b>31.302</b>	<b>40.734</b>	<b>21.090</b>	<b>28.926</b>	<b>54.319</b>	<b>67.114</b>	<b>311.925</b>
<b>Hombres</b>	<b>20.045</b>	<b>32.891</b>	<b>27.052</b>	<b>33.456</b>	<b>16.160</b>	<b>22.202</b>	<b>40.898</b>	<b>51.065</b>	<b>243.769</b>
<b>IF*</b>	<b>125,18</b>	<b>131,79</b>	<b>115,71</b>	<b>121,75</b>	<b>130,51</b>	<b>130,29</b>	<b>132,82</b>	<b>131,43</b>	<b>127,96</b>

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud. Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBDA)

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente<sup>a</sup> según grupo de edad por sexo y provincia. Años 1999-2003

	1999			2000			2001			2002			2003		
	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>												
<b>Almería</b>															
Menores de 19 años	2	2	100,00	1	-	np	-	2	-	-	-	np	-	-	np
De 20 a 24 años	4	12	33,33	5	12	41,67	4	19	21,05	2	23	8,70	2	16	12,50
De 25 a 29 años	22	81	27,16	20	78	25,64	17	69	24,64	13	69	18,84	15	71	21,13
De 30 a 34 años	61	180	33,89	53	182	29,12	59	169	34,91	61	174	35,06	53	166	31,93
De 35 a 39 años	98	308	31,82	102	299	34,11	107	317	33,75	109	299	36,45	109	304	35,86
De 40 a 44 años	127	528	24,05	142	538	26,39	152	523	29,06	144	497	28,97	168	487	34,50
De 45 a 49 años	176	732	24,04	183	755	24,24	186	750	24,80	196	779	25,16	205	757	27,08
De 50 a 54 años	307	1.153	26,63	305	1.084	28,14	305	1.132	26,94	326	1.094	29,80	329	1.046	31,45
De 55 a 59 años	460	1.431	32,15	460	1.420	32,39	499	1.480	33,72	488	1.528	31,94	475	1.572	30,22
De 60 a 64 años	844	2.160	39,07	799	2.088	38,27	710	1.880	37,77	669	1.705	39,24	643	1.679	38,30
De 65 a 69 años	40	68	58,82	30	47	63,83	23	37	62,16	32	94	34,04	17	36	47,22
De 70 a 74 años	25	17	147,06	23	17	135,29	20	16	125,00	11	14	78,57	7	10	70,00
De 75 a 79 años	37	14	264,29	26	13	200,00	20	17	117,65	23	15	153,33	22	13	169,23
De 80 a 84 años	43	13	330,77	36	9	400,00	27	6	450,00	26	8	325,00	22	12	183,33
De 85 y más años	26	10	260,00	29	7	414,29	36	8	450,00	33	7	471,43	31	4	775,00
<b>Cádiz</b>															
Menores de 19 años	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	1	100,00	-	-	np
De 20 a 24 años	3	26	11,54	1	28	3,57	6	34	17,65	11	44	25,00	10	44	22,73
De 25 a 29 años	22	127	17,32	32	125	25,60	40	136	29,41	42	134	31,34	31	127	24,41
De 30 a 34 años	74	366	20,22	78	369	21,14	83	371	22,37	92	397	23,17	107	404	26,49
De 35 a 39 años	171	830	20,60	172	816	21,08	192	837	22,94	209	879	23,78	232	874	26,54
De 40 a 44 años	384	1.495	25,69	373	1.510	24,70	387	1.575	24,57	404	1.535	26,32	428	1.507	28,40
De 45 a 49 años	389	2.254	17,26	451	2.327	19,38	542	2.348	23,08	657	2.391	27,48	721	2.380	30,29
De 50 a 54 años	536	3.559	15,06	536	3.363	15,94	575	3.450	16,67	624	3.476	17,95	690	3.450	20,00
De 55 a 59 años	753	4.700	16,02	736	4.533	16,24	810	4.718	17,17	850	4.991	17,03	957	4.961	19,29
De 60 a 64 años	1.126	5.856	19,23	1.107	5.859	18,89	1.099	5.503	19,97	1.123	5.337	21,04	1.184	5.640	20,99
De 65 a 69 años	78	163	47,85	63	156	40,38	46	131	35,11	59	206	28,64	28	112	25,00
De 70 a 74 años	53	41	129,27	50	33	151,52	45	30	150,00	44	19	231,58	45	14	321,43
De 75 a 79 años	72	37	194,59	77	31	248,39	71	25	284,00	62	27	229,63	44	26	169,23
De 80 a 84 años	76	20	380,00	56	11	509,09	43	15	286,67	42	14	300,00	51	15	340,00
De 85 y más años	123	22	559,09	113	19	594,74	105	16	656,25	104	17	611,76	93	15	620,00
<b>Córdoba</b>															
Menores de 19 años	1	4	25,00	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	2	-
De 20 a 24 años	2	13	15,38	5	21	23,81	6	31	19,35	3	28	10,71	6	32	18,75
De 25 a 29 años	23	84	27,38	20	77	25,97	22	67	32,84	26	77	33,77	20	74	27,03
De 30 a 34 años	52	239	21,76	63	261	24,14	75	257	29,18	70	240	29,17	88	225	39,11
De 35 a 39 años	95	427	22,25	119	447	26,62	144	455	31,65	166	490	33,88	174	512	33,98
De 40 a 44 años	196	712	27,53	194	734	26,43	225	761	29,57	256	740	34,59	283	774	36,56
De 45 a 49 años	242	947	25,55	297	1.019	29,15	362	1.048	34,54	393	1.102	35,66	449	1.096	40,97
De 50 a 54 años	416	1.586	26,23	423	1.547	27,34	472	1.622	29,10	530	1.554	34,11	554	1.534	36,11
De 55 a 59 años	678	2.282	29,71	707	2.217	31,89	732	2.210	33,12	805	2.349	34,27	837	2.301	36,38
De 60 a 64 años	1.215	3.155	38,51	1.168	3.065	38,11	1.110	2.879	38,56	1.137	2.835	40,11	1.208	3.006	40,19
De 65 a 69 años	44	77	57,14	51	90	56,67	19	52	36,54	39	77	50,65	15	46	32,61
De 70 a 74 años	48	17	282,35	38	16	237,50	28	11	254,55	24	9	266,67	19	5	380,00
De 75 a 79 años	50	17	294,12	41	13	315,38	39	17	229,41	40	17	235,29	39	14	278,57
De 80 a 84 años	68	12	566,67	61	13	469,23	48	9	533,33	40	10	400,00	36	11	327,27
De 85 y más años	90	16	562,50	85	12	708,33	83	15	553,33	80	12	666,67	75	10	750,00

CONTINÚA →

## 5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente<sup>a</sup> según grupo de edad por sexo y provincia. Años 1999-2003

CONTINUACIÓN

	1999			2000			2001			2002			2003		
	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>												
<b>Granada</b>															
Menores de 19 años	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-
De 20 a 24 años	6	26	23,08	8	31	25,81	3	37	8,11	8	36	22,22	8	48	16,67
De 25 a 29 años	48	153	31,37	45	141	31,91	46	135	34,07	53	145	36,55	42	151	27,81
De 30 a 34 años	135	472	28,60	141	462	30,52	153	435	35,17	152	404	37,62	172	386	44,56
De 35 a 39 años	266	871	30,54	281	900	31,22	285	889	32,06	319	889	35,88	360	852	42,25
De 40 a 44 años	502	1.266	39,65	533	1.293	41,22	561	1.332	42,12	580	1.310	44,27	581	1.386	41,92
De 45 a 49 años	638	1.654	38,57	680	1.682	40,43	736	1.701	43,27	795	1.786	44,51	883	1.796	49,16
De 50 a 54 años	1.062	2.671	39,76	1.078	2.510	42,95	1.174	2.510	46,77	1.176	2.479	47,44	1.158	2.488	46,54
De 55 a 59 años	1.598	3.776	42,32	1.600	3.611	44,31	1.686	3.745	45,02	1.812	3.750	48,32	1.910	3.714	51,43
De 60 a 64 años	2.513	5.659	44,41	2.419	5.396	44,83	2.287	4.973	45,99	2.260	4.662	48,48	2.503	4.771	52,46
De 65 a 69 años	139	156	89,10	130	143	90,91	100	110	90,91	138	216	63,89	75	80	93,75
De 70 a 74 años	98	37	264,86	104	30	346,67	97	31	312,90	89	32	278,13	79	30	263,33
De 75 a 79 años	70	37	189,19	69	39	176,92	69	35	197,14	62	33	187,88	72	29	248,28
De 80 a 84 años	38	11	345,45	36	12	300,00	35	14	250,00	38	17	223,53	42	19	221,05
De 85 y más años	55	12	458,33	53	8	662,50	53	8	662,50	47	7	671,43	38	5	760,00
<b>Huelva</b>															
Menores de 19 años	-	1	-	-	-	np	1	1	100,00	1	1	100,00	-	-	np
De 20 a 24 años	8	17	47,06	8	17	47,06	10	15	66,67	6	18	33,33	5	14	35,71
De 25 a 29 años	33	72	45,83	30	68	44,12	17	69	24,64	20	74	27,03	24	76	31,58
De 30 a 34 años	71	230	30,87	81	238	34,03	93	232	40,09	79	204	38,73	73	206	35,44
De 35 a 39 años	166	427	38,88	167	429	38,93	161	453	35,54	152	495	30,71	172	459	37,47
De 40 a 44 años	264	762	34,65	293	773	37,90	299	762	39,24	308	712	43,26	295	699	42,20
De 45 a 49 años	385	1.126	34,19	409	1.126	36,32	440	1.146	38,39	437	1.136	38,47	453	1.149	39,43
De 50 a 54 años	569	1.607	35,41	554	1.598	34,67	597	1.666	35,83	615	1.650	37,27	607	1.589	38,20
De 55 a 59 años	774	2.260	34,25	820	2.212	37,07	874	2.273	38,45	883	2.369	37,27	860	2.260	38,05
De 60 a 64 años	919	2.776	33,11	993	2.789	35,60	944	2.611	36,15	957	2.545	37,60	1.065	2.741	38,85
De 65 a 69 años	43	86	50,00	44	68	64,71	25	52	48,08	41	83	49,40	24	40	60,00
De 70 a 74 años	33	6	550,00	31	10	310,00	29	10	290,00	26	6	433,33	19	7	271,43
De 75 a 79 años	30	12	250,00	27	11	245,45	26	8	325,00	22	8	275,00	21	4	525,00
De 80 a 84 años	18	5	360,00	17	2	850,00	16	2	800,00	18	-	np	20	4	500,00
De 85 y más años	20	2	1.000,00	22	3	733,33	23	4	575,00	22	6	366,67	14	3	466,67
<b>Jaén</b>															
Menores de 19 años	-	4	-	-	3	-	1	2	50,00	-	2	-	-	1	-
De 20 a 24 años	2	20	10,00	2	21	9,52	7	24	29,17	7	39	17,95	5	38	13,16
De 25 a 29 años	21	106	19,81	23	102	22,55	24	114	21,05	20	121	16,53	33	131	25,19
De 30 a 34 años	63	294	21,43	66	288	22,92	83	291	28,52	82	278	29,50	78	283	27,56
De 35 a 39 años	125	637	19,62	135	623	21,67	147	603	24,38	180	601	29,95	210	597	35,18
De 40 a 44 años	174	952	18,28	198	1.042	19,00	238	1.024	23,24	274	1.013	27,05	321	1.023	31,38
De 45 a 49 años	224	1.121	19,98	282	1.157	24,37	333	1.276	26,10	360	1.363	26,41	407	1.448	28,11
De 50 a 54 años	365	1.638	22,28	360	1.574	22,87	394	1.643	23,98	427	1.649	25,89	506	1.680	30,12
De 55 a 59 años	499	2.415	20,66	527	2.322	22,70	611	2.320	26,34	703	2.348	29,94	790	2.387	33,10
De 60 a 64 años	772	3.653	21,13	857	3.604	23,78	878	3.340	26,29	928	3.091	30,02	1.045	3.089	33,83
De 65 a 69 años	17	81	20,99	25	65	38,46	16	78	20,51	29	108	26,85	19	53	35,85
De 70 a 74 años	21	6	350,00	19	3	633,33	16	2	800,00	11	1	1.100,00	8	2	400,00
De 75 a 79 años	22	10	220,00	21	9	233,33	21	7	300,00	26	7	371,43	21	5	420,00
De 80 a 84 años	10	4	250,00	12	3	400,00	9	4	225,00	8	2	400,00	11	3	366,67
De 85 y más años	31	15	206,67	27	13	207,69	22	11	200,00	20	9	222,22	16	8	200,00

CONTINÚA →

## 5. Salud y sanidad

### 5.2.17. Evolución de la incapacidad permanente<sup>a</sup> según grupo de edad por sexo y provincia. Años 1999-2003

CONTINUACIÓN

	1999			2000			2001			2002			2003		
	Mujeres	Hombres	IF <sup>b</sup>												
<b>Málaga</b>															
Menores de 19 años	7	13	53,85	8	14	57,14	1	6	16,67	-	2	-	-	2	-
De 20 a 24 años	7	21	33,33	5	20	25,00	7	32	21,88	9	39	23,08	6	40	15,00
De 25 a 29 años	54	188	28,72	50	172	29,07	49	162	30,25	44	163	26,99	48	159	30,19
De 30 a 34 años	137	521	26,30	156	513	30,41	172	510	33,73	184	479	38,41	194	483	40,17
De 35 a 39 años	324	931	34,80	334	978	34,15	363	961	37,77	385	1.003	38,38	399	1.006	39,66
De 40 a 44 años	643	1.500	42,87	691	1.543	44,78	736	1.638	44,93	751	1.640	45,79	780	1.709	45,64
De 45 a 49 años	838	2.154	38,90	970	2.248	43,15	1.104	2.258	48,89	1.241	2.306	53,82	1.354	2.336	57,96
De 50 a 54 años	1.158	3.684	31,43	1.239	3.593	34,48	1.378	3.660	37,65	1.481	3.607	41,06	1.611	3.431	46,95
De 55 a 59 años	1.536	5.047	30,43	1.652	5.107	32,35	1.881	5.297	35,51	2.106	5.562	37,86	2.282	5.730	39,83
De 60 a 64 años	2.251	6.467	34,81	2.350	6.598	35,62	2.359	6.408	36,81	2.405	6.355	37,84	2.680	6.801	39,41
De 65 a 69 años	99	171	57,89	109	196	55,61	72	120	60,00	113	254	44,49	46	99	46,46
De 70 a 74 años	59	27	218,52	51	24	212,50	47	20	235,00	41	21	195,24	41	20	205,00
De 75 a 79 años	48	19	252,63	46	20	230,00	41	19	215,79	45	17	264,71	40	20	200,00
De 80 a 84 años	83	15	553,33	58	10	580,00	45	8	562,50	41	12	341,67	38	9	422,22
De 85 y más años	124	14	885,71	117	14	835,71	118	24	491,67	103	17	605,88	94	14	671,43
<b>Sevilla</b>															
Menores de 19 años	2	3	66,67	1	2	50,00	1	4	25,00	2	4	50,00	-	7	-
De 20 a 24 años	5	60	8,33	11	64	17,19	16	60	26,67	19	72	26,39	20	65	30,77
De 25 a 29 años	87	341	25,51	77	303	25,41	89	291	30,58	78	287	27,18	79	291	27,15
De 30 a 34 años	287	796	36,06	297	771	38,52	298	808	36,88	296	804	36,82	315	812	38,79
De 35 a 39 años	559	1.605	34,83	574	1.561	36,77	625	1.592	39,26	659	1.564	42,14	740	1.635	45,26
De 40 a 44 años	1.148	2.462	46,63	1.161	2.485	46,72	1.138	2.515	45,25	1.141	2.489	45,84	1.201	2.558	46,95
De 45 a 49 años	1.612	3.572	45,13	1.708	3.616	47,23	1.821	3.661	49,74	1.944	3.613	53,81	2.109	3.706	56,91
De 50 a 54 años	2.313	5.870	39,40	2.279	5.498	41,45	2.433	5.678	42,85	2.571	5.644	45,55	2.825	5.474	51,61
De 55 a 59 años	2.957	8.280	35,71	3.062	8.165	37,50	3.396	8.508	39,92	3.625	8.845	40,98	3.828	8.871	43,15
De 60 a 64 años	4.111	10.757	38,22	4.046	10.583	38,23	3.841	9.891	38,83	3.946	9.807	40,24	4.358	10.341	42,14
De 65 a 69 años	424	293	144,71	274	284	96,48	153	223	68,61	156	323	48,30	78	176	44,32
De 70 a 74 años	759	64	1.185,94	681	51	1.335,29	609	43	1.416,28	512	32	1.600,00	359	24	1.495,83
De 75 a 79 años	828	74	1.118,92	763	70	1.090,00	719	59	1.218,64	619	55	1.125,45	562	46	1.221,74
De 80 a 84 años	528	47	1.123,40	498	49	1.016,33	469	42	1.116,67	481	44	1.093,18	496	42	1.180,95
De 85 y más años	516	43	1.200,00	522	31	1.683,87	518	38	1.363,16	500	32	1.562,50	457	36	1.269,44
<b>Andalucía</b>															
<b>Menores de 19 años</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>40,00</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>43,48</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>17,39</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>30,77</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
<b>De 20 a 24 años</b>	<b>37</b>	<b>195</b>	<b>18,97</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>21,03</b>	<b>59</b>	<b>252</b>	<b>23,41</b>	<b>65</b>	<b>299</b>	<b>21,74</b>	<b>62</b>	<b>297</b>	<b>20,88</b>
<b>De 25 a 29 años</b>	<b>310</b>	<b>1.152</b>	<b>26,91</b>	<b>297</b>	<b>1.066</b>	<b>27,86</b>	<b>304</b>	<b>1.043</b>	<b>29,15</b>	<b>296</b>	<b>1.070</b>	<b>27,66</b>	<b>292</b>	<b>1.080</b>	<b>27,04</b>
<b>De 30 a 34 años</b>	<b>880</b>	<b>3.098</b>	<b>28,41</b>	<b>935</b>	<b>3.084</b>	<b>30,32</b>	<b>1.016</b>	<b>3.073</b>	<b>33,06</b>	<b>1.016</b>	<b>2.980</b>	<b>34,09</b>	<b>1.080</b>	<b>2.965</b>	<b>36,42</b>
<b>De 35 a 39 años</b>	<b>1.804</b>	<b>6.036</b>	<b>29,89</b>	<b>1.884</b>	<b>6.053</b>	<b>31,13</b>	<b>2.024</b>	<b>6.107</b>	<b>33,14</b>	<b>2.179</b>	<b>6.220</b>	<b>35,03</b>	<b>2.396</b>	<b>6.239</b>	<b>38,40</b>
<b>De 40 a 44 años</b>	<b>3.438</b>	<b>9.677</b>	<b>35,53</b>	<b>3.585</b>	<b>9.918</b>	<b>36,15</b>	<b>3.736</b>	<b>10.130</b>	<b>36,88</b>	<b>3.858</b>	<b>9.936</b>	<b>38,83</b>	<b>4.057</b>	<b>10.143</b>	<b>40,00</b>
<b>De 45 a 49 años</b>	<b>4.504</b>	<b>13.560</b>	<b>33,22</b>	<b>4.980</b>	<b>13.930</b>	<b>35,75</b>	<b>5.524</b>	<b>14.188</b>	<b>38,93</b>	<b>6.023</b>	<b>14.476</b>	<b>41,61</b>	<b>6.581</b>	<b>14.668</b>	<b>44,87</b>
<b>De 50 a 54 años</b>	<b>6.726</b>	<b>21.768</b>	<b>30,90</b>	<b>6.774</b>	<b>20.767</b>	<b>32,62</b>	<b>7.328</b>	<b>21.361</b>	<b>34,31</b>	<b>7.750</b>	<b>21.153</b>	<b>36,64</b>	<b>8.280</b>	<b>20.692</b>	<b>40,02</b>
<b>De 55 a 59 años</b>	<b>9.255</b>	<b>30.191</b>	<b>30,65</b>	<b>9.564</b>	<b>29.587</b>	<b>32,33</b>	<b>10.489</b>	<b>30.551</b>	<b>34,33</b>	<b>11.272</b>	<b>31.742</b>	<b>35,51</b>	<b>11.939</b>	<b>31.796</b>	<b>37,55</b>
<b>De 60 a 64 años</b>	<b>13.751</b>	<b>40.483</b>	<b>33,97</b>	<b>13.739</b>	<b>39.982</b>	<b>34,36</b>	<b>13.228</b>	<b>37.485</b>	<b>35,29</b>	<b>13.425</b>	<b>36.337</b>	<b>36,95</b>	<b>14.686</b>	<b>38.068</b>	<b>38,58</b>
<b>De 65 a 69 años</b>	<b>884</b>	<b>1.095</b>	<b>80,73</b>	<b>726</b>	<b>1.049</b>	<b>69,21</b>	<b>454</b>	<b>803</b>	<b>56,54</b>	<b>607</b>	<b>1.361</b>	<b>44,60</b>	<b>302</b>	<b>642</b>	<b>47,04</b>
<b>De 70 a 74 años</b>	<b>1.096</b>	<b>215</b>	<b>509,77</b>	<b>997</b>	<b>184</b>	<b>541,85</b>	<b>891</b>	<b>163</b>	<b>546,63</b>	<b>758</b>	<b>134</b>	<b>565,67</b>	<b>577</b>	<b>112</b>	<b>515,18</b>
<b>De 75 a 79 años</b>	<b>1.157</b>	<b>220</b>	<b>525,91</b>	<b>1.070</b>	<b>206</b>	<b>519,42</b>	<b>1.006</b>	<b>187</b>	<b>537,97</b>	<b>899</b>	<b>179</b>	<b>502,23</b>	<b>821</b>	<b>157</b>	<b>522,93</b>
<b>De 80 a 84 años</b>	<b>864</b>	<b>127</b>	<b>680,31</b>	<b>774</b>	<b>109</b>	<b>710,09</b>	<b>692</b>	<b>100</b>	<b>692,00</b>	<b>694</b>	<b>107</b>	<b>648,60</b>	<b>716</b>	<b>115</b>	<b>622,61</b>
<b>De 85 y más años</b>	<b>985</b>	<b>134</b>	<b>735,07</b>	<b>968</b>	<b>107</b>	<b>904,67</b>	<b>958</b>	<b>124</b>	<b>772,58</b>	<b>909</b>	<b>107</b>	<b>849,53</b>	<b>818</b>	<b>95</b>	<b>861,05</b>

FUENTE: Instituto Nacional de la Seguridad Social

<sup>a</sup>Pensiones en vigor a 31 de diciembre. Hay que señalar que en dicha fecha el número de pensiones de Incapacidad Permanente correspondiente al tramo de edad comprendido entre 65 y 69 años difiere notablemente del aparecido en otros meses, lo que provoca una ruptura de la serie en este tramo. Ello es debido a que, en dicho mes, el proceso por el que estas pensiones pasan a denominarse Pensiones de Jubilación se ha realizado, y así ha quedado reflejado en el banco de datos del Sistema, en fechas distintas a las habituales.

<sup>b</sup>Índice de Feminización.

### 5.3. Patrones de mortalidad

#### 5.3.1. Evolución de la tasa bruta de mortalidad por sexo y provincia de residencia. Años 1998-2002

(tasa estándar por 1.000 habitantes)

	1998			1999			2000			2001			2002		
	Mujeres	Hombres	IF*												
Almería	7,09	8,26	85,87	7,13	8,95	79,64	7,03	8,30	84,70	7,00	8,66	80,83	7,58	8,76	86,53
Cádiz	6,90	8,06	85,61	7,07	8,43	83,84	6,98	8,15	85,64	6,70	8,07	83,02	7,06	7,92	89,14
Córdoba	8,76	9,87	88,76	8,67	9,57	90,64	8,44	9,15	92,24	8,42	9,29	90,64	9,20	9,28	99,14
Granada	8,51	9,91	85,92	8,58	10,03	85,56	8,22	9,49	86,62	7,95	9,21	86,32	8,75	9,33	93,78
Huelva	8,71	9,75	89,29	8,92	9,80	90,97	9,13	9,43	96,82	9,05	9,44	95,87	8,59	9,37	91,68
Jaén	8,53	10,20	83,63	8,65	10,15	85,24	8,46	9,67	87,49	8,22	9,70	84,74	8,66	9,67	89,56
Málaga	7,35	8,91	82,54	7,56	8,81	85,85	7,52	8,80	85,45	7,36	8,75	84,11	7,74	8,61	89,90
Sevilla	7,65	8,77	87,25	7,84	8,91	88,04	7,45	8,52	87,44	7,47	8,36	89,35	7,98	8,21	97,20
<b>Andalucía</b>	<b>7,81</b>	<b>9,08</b>	<b>85,97</b>	<b>7,94</b>	<b>9,18</b>	<b>86,44</b>	<b>7,75</b>	<b>8,83</b>	<b>87,77</b>	<b>7,62</b>	<b>8,78</b>	<b>86,79</b>	<b>8,08</b>	<b>8,71</b>	<b>92,77</b>

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

\*Índice de Feminización.

#### 5.3.2. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo y provincia. Años 1998-2002

(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)


	1998		1999		2000		2001		2002	
	Mujeres	Hombres								
Almería	24,60	67,45	20,30	58,00	23,27	57,96	24,23	60,96	28,20	61,79
Cádiz	23,23	60,49	22,96	60,34	23,03	57,62	21,95	55,44	22,69	55,07
Córdoba	20,82	51,73	21,80	51,18	20,95	48,28	19,69	49,43	21,72	51,67
Granada	20,83	56,65	22,80	56,71	21,14	55,59	20,62	54,17	23,94	51,94
Huelva	21,42	57,92	23,40	54,61	22,75	56,04	22,29	54,62	20,03	57,70
Jaén	21,65	58,18	21,18	48,80	19,15	56,23	21,78	51,58	21,14	50,92
Málaga	23,44	55,15	24,87	52,42	23,70	54,37	24,02	56,57	20,70	56,98
Sevilla	23,77	59,32	21,76	55,77	20,47	55,60	22,28	54,29	20,30	53,72
<b>Andalucía</b>	<b>22,70</b>	<b>57,95</b>	<b>22,52</b>	<b>54,95</b>	<b>21,78</b>	<b>55,16</b>	<b>22,18</b>	<b>54,60</b>	<b>21,91</b>	<b>54,63</b>

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.3.G. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por sexo en Andalucía. Años 1994-2002

(tasa estándar por 1.000 habitantes) (población estándar europea)



FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

### 5.3.4. Defunciones según sexo y causa de muerte por provincia de residencia. Año 2002

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
<b>Mujeres</b>									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	31	82	44	48	34	40	83	78	<b>440</b>
02. Tumores [neoplasias]	399	801	677	663	365	476	931	1.328	<b>5.640</b>
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	12	16	11	11	7	17	24	24	<b>122</b>
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	92	193	172	161	90	146	188	306	<b>1.348</b>
05. Trastornos mentales y del comportamiento	63	122	109	121	35	100	163	147	<b>860</b>
06. Enfermedades del sistema nervioso	76	152	101	121	60	88	160	207	<b>965</b>
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
09. Enfermedades del sistema circulatorio	789	1.595	1.449	1.441	876	1.162	2.113	3.332	<b>12.757</b>
10. Enfermedades del sistema respiratorio	174	328	352	285	170	261	379	504	<b>2.453</b>
11. Enfermedades del sistema digestivo	108	187	176	194	99	155	220	341	<b>1.480</b>
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8	26	14	10	18	5	21	26	<b>128</b>
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	31	46	51	35	28	50	65	62	<b>368</b>
14. Enfermedades del sistema genitourinario	43	122	78	98	66	85	118	162	<b>772</b>
15. Embarazo, parto y puerperio	-	1	-	2	-	1	3	-	<b>7</b>
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	7	18	9	6	4	5	28	16	<b>93</b>
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	22	14	12	7	8	12	24	<b>110</b>
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	96	136	128	160	63	102	186	148	<b>1.019</b>
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	52	68	75	104	25	59	105	119	<b>607</b>
<b>Total</b>	<b>1.992</b>	<b>3.916</b>	<b>3.460</b>	<b>3.472</b>	<b>1.947</b>	<b>2.760</b>	<b>4.799</b>	<b>6.824</b>	<b>29.170</b>
<b>Hombres</b>									
Causa de muerte									
01. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	51	123	72	82	55	47	113	135	<b>678</b>
02. Tumores [neoplasias]	627	1.487	1.055	1.079	694	930	1.689	2.300	<b>9.861</b>
03. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	9	10	12	8	7	11	15	11	<b>83</b>
04. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	67	103	107	82	65	87	104	184	<b>799</b>
05. Trastornos mentales y del comportamiento	31	66	63	50	15	47	90	79	<b>441</b>
06. Enfermedades del sistema nervioso	63	111	90	100	54	72	124	173	<b>787</b>
07. Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
08. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
09. Enfermedades del sistema circulatorio	628	1.331	1.147	1.242	681	932	1.748	2.541	<b>10.250</b>
10. Enfermedades del sistema respiratorio	321	508	489	515	249	462	697	779	<b>4.020</b>
11. Enfermedades del sistema digestivo	99	285	218	265	114	211	346	417	<b>1.955</b>
12. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	5	9	3	7	2	11	13	<b>51</b>
13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	17	24	19	12	22	26	30	<b>159</b>
14. Enfermedades del sistema genitourinario	63	83	54	79	48	65	110	142	<b>644</b>
15. Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
16. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	21	24	6	11	4	9	25	21	<b>121</b>
17. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	16	14	9	6	5	22	34	<b>117</b>
18. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	75	76	66	88	41	82	104	72	<b>604</b>
20. Causas externas de morbilidad y de mortalidad	226	234	216	243	113	170	379	378	<b>1.959</b>
<b>Total</b>	<b>2.302</b>	<b>4.479</b>	<b>3.642</b>	<b>3.875</b>	<b>2.165</b>	<b>3.154</b>	<b>5.603</b>	<b>7.309</b>	<b>32.529</b>

FUENTE: IEA-Consejería de Salud. Unidad de Estadísticas Vitales

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.5. Víctimas de accidentes de circulación según grupo de edad por sexo y gravedad en Andalucía. Año 2002-2003

	Mujeres		Hombres		IF*	
	Heridas	Muertas	Heridos	Muertos	Heridos	Muertos
<b>Año 2002</b>						
De 0 a 14 años	521	7	588	14	88,61	50,00
De 15 a 24 años	2.425	23	5.144	122	47,14	18,85
De 25 a 44 años	2.983	30	6.104	268	48,87	11,19
De 45 y más años	1.750	49	3.129	173	55,93	28,32
<b>Total</b>	<b>7.679</b>	<b>109</b>	<b>14.965</b>	<b>577</b>	<b>51,31</b>	<b>18,89</b>
<b>Año 2003</b>						
De 0 a 14 años	525	12	658	13	79,79	92,31
De 15 a 24 años	2.496	36	5.275	133	47,32	27,07
De 25 a 44 años	3.204	38	6.570	253	48,77	15,02
De 45 y más años	1.869	52	3.286	185	56,88	28,11
<b>Total</b>	<b>8.094</b>	<b>138</b>	<b>15.789</b>	<b>584</b>	<b>51,26</b>	<b>23,63</b>

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

\*Índice de Feminización.

### 5.3.6. Evolución de los suicidios según grado de ejecución y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España								
<b>Consumados</b>										
Mujeres	99	526	93	528	78	470	85	465	67	416
Hombres	353	1.627	370	1.652	293	1.463	323	1.538	330	1.563
IF*	28,05	32,33	25,14	31,96	26,62	32,13	26,32	30,23	20,30	26,62
No consta	-	4	1	8	2	5	-	3	-	5
<b>Tentativas</b>										
Mujeres	1	93	20	121	4	101	3	84	-	78
Hombres	5	81	12	98	5	82	3	66	5	66
IF*	20,00	114,81	166,67	123,47	80,00	123,17	100,00	127,27	-	118,18
No consta	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>No consta</b>										
Mujeres	5	29	6	34	3	30	5	29	6	26
Hombres	10	90	25	92	11	66	10	76	15	56
IF*	50,00	32,22	24,00	36,96	27,27	45,45	50,00	38,16	40,00	46,43
No consta	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

### 5.3.7. Suicidios por grado de ejecución, sexo y provincia. Años 2003

	Consumados				Tentativas				No consta			
	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta	Mujeres	Hombres	IF*	No consta
<b>Andalucía</b>												
Almería	2	13	15,38	-	-	-	np	-	-	1	-	-
Cádiz	6	39	15,38	-	-	-	np	-	-	-	np	-
Córdoba	9	50	18,00	-	-	1	-	-	-	3	-	-
Granada	5	23	21,74	-	-	-	np	-	1	2	50,00	-
Huelva	1	15	6,67	-	-	-	np	-	1	-	np	-
Jaén	5	46	10,87	-	-	-	np	-	1	2	50,00	-
Málaga	24	73	32,88	-	-	4	-	-	1	3	33,33	-
Sevilla	15	71	21,13	-	-	-	np	-	2	4	50,00	-
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>330</b>	<b>20,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
<b>España</b>	<b>416</b>	<b>1.563</b>	<b>26,62</b>	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>118,18</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>46,43</b>	<b>-</b>

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.8. Evolución de los suicidios según grupo de edad y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España								
<b>Hasta 12 años</b>										
Mujeres	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Hombres	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
IF*	np	-	np	100,00	np	100,00	np	np	np	np
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 13 a 19 años</b>										
Mujeres	9	30	3	24	2	21	1	20	1	13
Hombres	6	52	11	56	5	29	6	32	8	36
IF*	150,00	57,69	27,27	42,86	40,00	72,41	16,67	62,50	12,50	36,11
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 20 a 29 años</b>										
Mujeres	11	70	5	62	9	81	3	43	13	61
Hombres	54	260	56	261	34	201	43	206	44	187
IF*	20,37	26,92	8,93	23,75	26,47	40,30	6,98	20,87	29,55	32,62
No consta	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-
<b>De 30 a 39 años</b>										
Mujeres	9	77	24	86	11	89	14	77	11	79
Hombres	56	295	56	273	38	266	46	278	60	284
IF*	16,07	26,10	42,86	31,50	28,95	33,46	30,43	27,70	18,33	27,82
No consta	-	1	-	3	-	2	-	-	-	3
<b>De 40 a 49 años</b>										
Mujeres	12	77	8	89	11	78	11	94	10	71
Hombres	37	210	65	233	41	211	52	216	49	231
IF*	32,43	36,67	12,31	38,20	26,83	36,97	21,15	43,52	20,41	30,74
No consta	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>De 50 a 59 años</b>										
Mujeres	15	79	19	92	10	67	11	74	7	72
Hombres	40	199	45	214	36	171	49	231	34	217
IF*	37,50	39,70	42,22	42,99	27,78	39,18	22,45	32,03	20,59	33,18
No consta	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>De 60 y más años</b>										
Mujeres	44	285	42	273	32	209	42	226	29	195
Hombres	151	698	139	673	118	621	113	606	122	622
IF*	29,14	40,83	30,22	40,56	27,12	33,66	37,17	37,29	23,77	31,35
No consta	1	1	-	5	1	1	-	1	-	-
<b>No consta</b>										
Mujeres	5	30	18	56	9	55	11	43	2	29
Hombres	24	83	35	131	37	111	27	111	33	108
IF*	20,83	36,14	51,43	42,75	24,32	49,55	40,74	38,74	6,06	26,85
No consta	-	4	-	-	1	2	-	1	-	2

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

### 5.3.9. Suicidios según grupo de edad y sexo por provincia. Año 2003

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>De 13 a 19 años</b>										
Mujeres	1	-	-	-	1	-	-	-	-	13
Hombres	8	-	-	1	-	1	2	2	2	36
IF*	12,50	np	np	-	np	-	-	-	-	36,11
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 20 a 29 años</b>										
Mujeres	13	-	-	-	2	-	2	6	3	61
Hombres	44	-	4	4	4	3	8	9	12	187
IF*	29,55	np	-	-	50,00	-	25,00	66,67	25,00	32,62
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 30 a 39 años</b>										
Mujeres	11	-	2	3	-	-	-	4	2	79
Hombres	60	5	3	7	6	1	5	17	16	284
IF*	18,33	-	66,67	42,86	-	-	-	23,53	12,50	27,82
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>De 40 a 49 años</b>										
Mujeres	10	-	-	-	1	-	-	5	4	71
Hombres	49	-	4	7	2	2	6	17	11	231
IF*	20,41	np	-	-	50,00	-	-	29,41	36,36	30,74
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 50 a 59 años</b>										
Mujeres	7	2	-	-	1	-	-	2	2	72
Hombres	34	4	4	4	1	2	4	7	8	217
IF*	20,59	50,00	-	-	100,00	-	-	28,57	25,00	33,18
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>De 60 y más años</b>										
Mujeres	29	-	3	6	1	2	3	8	6	195
Hombres	122	5	16	28	9	4	19	22	19	622
IF*	23,77	-	18,75	21,43	11,11	50,00	15,79	36,36	31,58	31,35
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>No consta</b>										
Mujeres	2	-	1	-	-	-	1	-	-	29
Hombres	33	-	8	3	3	2	4	6	7	108
IF*	6,06	np	12,50	-	-	-	25,00	-	-	26,85
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.10. Evolución de los suicidios según situación profesional y sexo. Años 1999-2003

	1999		2000		2001		2002		2003	
	Andalucía	España								
<b>Tenia trabajo</b>										
Mujeres	2	44	4	29	7	51	6	42	8	33
Hombres	61	362	88	366	61	288	66	301	59	306
IF*	3,28	12,15	4,55	7,92	11,48	17,71	9,09	13,95	13,56	10,78
No consta	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
<b>Estaba parado</b>										
Mujeres	6	16	1	13	-	18	-	6	3	15
Hombres	16	81	22	79	9	48	14	65	13	49
IF*	37,50	19,75	4,55	16,46	-	37,50	-	9,23	23,08	30,61
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Estaba jubilado</b>										
Mujeres	30	145	28	148	18	123	17	121	22	87
Hombres	113	553	108	520	93	474	85	481	106	490
IF*	26,55	26,22	25,93	28,46	19,35	25,95	20,00	25,16	20,75	17,76
No consta	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
<b>Otras</b>										
Mujeres	18	78	19	83	16	64	18	73	9	72
Hombres	10	41	12	75	8	50	8	39	10	54
IF*	180,00	190,24	158,33	110,67	200,00	128,00	225,00	187,18	90,00	133,33
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>No consta</b>										
Mujeres	49	365	67	410	44	345	52	336	31	313
Hombres	168	761	177	802	138	751	163	794	162	786
IF*	29,17	47,96	37,85	51,12	31,88	45,94	31,90	42,32	19,14	39,82
No consta	1	10	1	7	2	4	-	3	-	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

### 5.3.11. Suicidios según situación profesional y sexo por provincia. Año 2003

	Andalucía	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	España
<b>Tenía trabajo</b>										
Mujeres	8	-	2	-	1	-	-	4	1	33
Hombres	59	2	7	6	5	4	7	11	17	306
IF*	13,56	-	28,57	-	20,00	-	-	36,36	5,88	10,78
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Estaba parado</b>										
Mujeres	3	-	-	1	-	-	-	2	-	15
Hombres	13	-	2	2	1	1	2	3	2	49
IF*	23,08	np	-	50,00	-	-	-	66,67	-	30,61
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Estaba jubilado</b>										
Mujeres	22	2	3	5	1	-	2	5	4	87
Hombres	106	4	17	26	7	4	15	20	13	490
IF*	20,75	50,00	17,65	19,23	14,29	-	13,33	25,00	30,77	17,76
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Otras</b>										
Mujeres	9	-	-	-	1	-	1	6	1	72
Hombres	10	-	-	1	1	1	1	5	1	54
IF*	90,00	np	np	-	100,00	-	100,00	120,00	100,00	133,33
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>No consta</b>										
Mujeres	31	-	1	3	3	2	3	8	11	313
Hombres	162	8	13	19	11	5	23	41	42	786
IF*	19,14	-	7,69	15,79	27,27	40,00	13,04	19,51	26,19	39,82
No consta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

FUENTE: INE. Estadísticas del suicidio en España

\*Índice de Feminización.

## 5. Salud y sanidad

### 5.3.12. Evolución de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años según sexo por provincia de residencia. Años 1977-2002

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<b>Andalucía</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,5	76,4	77,0	77,3	77,6	78,1	78,1	78,6	78,7	78,8	79,0	79,1	79,5
A los 65 años	16,3	16,2	16,6	16,7	16,9	17,2	17,1	17,5	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0
<b>Hombres</b>													
Al nacer	70,3	70,3	70,9	71,5	71,3	71,9	72,2	72,2	72,2	72,5	72,7	72,7	72,6
A los 65 años	13,2	13,2	13,6	13,8	13,7	14,1	14,0	14,2	14,2	14,4	14,6	14,6	14,7
<b>Almería</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,3	76,6	77,1	77,5	77,6	78,6	78,9	80,1	79,6	79,4	79,6	79,6	79,4
A los 65 años	16,2	16,7	16,8	16,8	17,2	17,8	17,5	18,4	18,0	17,9	18,2	18,4	18,1
<b>Hombres</b>													
Al nacer	71,4	69,9	71,1	72,3	72,0	73,6	72,7	73,7	73,6	72,9	73,2	72,8	72,6
A los 65 años	13,8	13,5	14,3	14,1	14,2	14,7	14,6	15,1	14,7	14,9	15,0	15,3	14,9
<b>Cádiz</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	75,5	75,8	76,6	76,4	77,4	77,3	77,7	77,5	78,2	78,3	78,4	78,3	78,9
A los 65 años	15,7	15,7	16,5	16,3	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,2	17,3	17,7
<b>Hombres</b>													
Al nacer	68,1	68,9	69,5	70,2	70,2	70,3	70,9	70,8	70,7	71,3	71,5	71,6	71,8
A los 65 años	11,9	12,2	12,8	13,0	12,7	13,1	13,3	13,2	13,5	13,5	13,7	13,9	14,1
<b>Córdoba</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	77,7	77,1	77,7	77,9	78,1	79,4	79,1	79,6	79,4	79,6	79,9	79,8	80,2
A los 65 años	17,3	17,0	17,5	17,3	17,2	18,0	17,8	18,0	18,0	18,1	18,7	18,3	18,6
<b>Hombres</b>													
Al nacer	71,3	71,4	72,2	72,0	72,2	72,9	73,2	72,8	73,1	73,2	73,5	73,9	73,5
A los 65 años	13,9	14,0	14,4	14,1	14,3	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	15,1	15,3	15,1
<b>Granada</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,2	76,9	77,2	77,3	77,1	78,5	77,9	78,3	78,9	78,8	79,2	79,1	79,6
A los 65 años	16,4	16,6	16,7	16,8	16,9	17,4	17,4	17,5	17,8	17,6	18,0	18,0	18,1
<b>Hombres</b>													
Al nacer	71,1	70,8	72,1	72,5	72,0	72,4	72,4	72,0	72,7	72,7	73,1	73,3	72,9
A los 65 años	13,7	13,6	14,1	14,2	14,4	14,5	14,4	14,5	14,5	14,7	14,9	15,0	15,1
<b>Huelva</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,3	75,8	76,9	77,7	77,7	77,8	78,2	78,5	78,3	79,1	79,3	79,2	79,8
A los 65 años	16,2	16,0	16,5	17,0	17,4	17,1	17,5	17,5	17,4	18,2	18,1	17,8	18,2
<b>Hombres</b>													
Al nacer	69,9	69,6	70,1	69,9	70,7	71,2	71,5	72,1	72,3	72,8	72,7	72,3	72,5
A los 65 años	12,9	12,6	13,0	13,3	13,3	13,3	13,3	14,0	13,7	14,2	14,4	14,1	14,3
<b>Jaén</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	77,1	77,1	77,5	78,3	77,9	78,7	78,2	78,8	79,0	78,8	79,5	79,2	79,9
A los 65 años	16,8	16,6	17,0	17,2	17,2	17,5	17,3	17,7	17,5	17,9	18,1	17,9	18,6
<b>Hombres</b>													
Al nacer	71,9	72,0	72,4	72,9	73,2	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,7	73,7	73,9
A los 65 años	14,4	14,3	14,5	14,9	14,7	15,3	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,2	15,7
<b>Málaga</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,2	76,0	76,7	77,0	77,7	77,8	77,8	78,7	78,7	78,8	78,7	79,2	79,3
A los 65 años	16,1	16,2	16,3	16,7	17,0	17,1	17,0	17,6	17,5	17,9	17,8	18,2	18,0
<b>Hombres</b>													
Al nacer	69,9	69,5	69,7	71,0	70,8	71,3	72,1	71,9	71,8	72,3	72,3	72,2	72,1
A los 65 años	13,1	12,8	12,9	13,6	13,6	13,8	14,0	14,1	14,2	14,5	14,5	14,6	14,6
<b>Sevilla</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,7	76,5	77,1	77,2	77,6	77,8	77,8	78,8	78,4	78,8	78,7	78,9	79,3
A los 65 años	16,4	16,1	16,6	16,6	16,9	16,9	16,9	17,4	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8
<b>Hombres</b>													
Al nacer	69,8	70,0	70,5	71,1	70,5	71,2	71,8	71,7	71,6	72,0	72,3	72,3	72,1
A los 65 años	12,7	12,9	13,0	13,5	13,2	13,5	13,6	13,7	13,6	13,9	14,1	14,1	14,2
<b>España</b>													
<b>Mujeres</b>													
Al nacer	76,9	77,1	77,6	78,2	78,5	79,1	78,9	79,4	79,5	79,7	80,0	80,0	80,2
A los 65 años	16,8	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	17,9	18,3	18,2	18,4	18,8	18,8	18,9
<b>Hombres</b>													
Al nacer	71,1	71,3	71,6	72,2	72,4	73,1	72,9	73,1	73,0	73,3	73,4	73,4	73,3
A los 65 años	13,9	14,0	14,3	14,5	14,7	15,0	14,8	15,1	14,9	15,2	15,4	15,4	15,4

FUENTES: INE. Movimiento Natural de la Población 1975-1995  
IEA. Movimiento Natural de la Población 1996-2002

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
													<b>Andalucía</b>
													<b>Mujeres</b>
<b>79,4</b>	<b>79,7</b>	<b>80,1</b>	<b>80,0</b>	<b>80,5</b>	<b>80,6</b>	<b>80,7</b>	<b>80,9</b>	<b>81,0</b>	<b>81,1</b>	<b>81,4</b>	<b>81,7</b>	<b>81,8</b>	<b>Al nacer</b>
<b>18,1</b>	<b>18,2</b>	<b>18,5</b>	<b>18,4</b>	<b>18,7</b>	<b>18,8</b>	<b>18,9</b>	<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>19,0</b>	<b>19,3</b>	<b>19,6</b>	<b>19,7</b>	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
<b>72,5</b>	<b>72,6</b>	<b>73,1</b>	<b>73,2</b>	<b>73,6</b>	<b>73,5</b>	<b>73,7</b>	<b>74,3</b>	<b>74,1</b>	<b>74,2</b>	<b>74,8</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>	<b>Al nacer</b>
<b>14,6</b>	<b>14,8</b>	<b>15,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,3</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,6</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>A los 65 años</b>
													<b>Almería</b>
													<b>Mujeres</b>
80,1	80,0	80,7	80,6	81,1	81,3	80,9	81,1	81,7	81,9	81,9	82,1	81,3	<b>Al nacer</b>
18,9	18,2	19,3	18,9	19,2	19,6	19,3	19,7	19,6	19,7	19,9	20,1	19,7	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
72,7	73,4	73,7	73,6	74,5	74,8	74,1	74,6	74,6	74,2	75,2	74,7	74,6	<b>Al nacer</b>
15,1	15,3	15,8	15,6	16,1	15,8	15,8	16,0	15,9	15,5	16,1	16,0	16,2	<b>A los 65 años</b>
													<b>Cádiz</b>
													<b>Mujeres</b>
78,3	79,0	79,5	79,4	79,6	79,2	80,1	80,0	80,3	80,5	80,6	81,2	81,1	<b>Al nacer</b>
17,5	17,7	18,1	17,9	18,2	18,0	18,2	18,4	18,5	18,4	18,7	19,1	19,2	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
70,9	71,2	72,1	72,0	72,8	71,8	72,2	73,3	73,3	73,3	73,9	74,3	74,5	<b>Al nacer</b>
13,5	13,8	14,5	14,1	14,8	14,1	13,9	14,6	14,5	14,3	14,7	15,0	15,2	<b>A los 65 años</b>
													<b>Córdoba</b>
													<b>Mujeres</b>
80,4	80,3	81,0	80,9	81,2	81,1	81,7	82,0	81,6	81,9	82,2	82,4	82,1	<b>Al nacer</b>
18,9	18,7	19,4	18,9	19,2	19,1	19,7	19,8	19,6	19,7	20,0	20,2	19,9	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
73,2	73,2	74,1	73,2	74,1	74,0	74,4	75,4	74,9	75,1	76,0	75,9	75,8	<b>Al nacer</b>
15,2	15,1	15,8	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	15,4	15,9	16,3	16,3	16,2	<b>A los 65 años</b>
													<b>Granada</b>
													<b>Mujeres</b>
79,4	80,2	80,6	79,9	80,8	81,2	80,8	80,9	80,8	80,5	81,4	81,8	81,6	<b>Al nacer</b>
18,2	18,4	18,8	18,6	18,9	19,1	18,8	19,0	18,5	18,7	19,1	19,5	19,4	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
73,6	73,1	73,5	73,7	73,9	74,4	74,2	74,5	74,0	74,0	74,8	75,3	75,2	<b>Al nacer</b>
15,4	15,1	15,4	15,5	15,7	15,7	15,6	15,5	14,9	15,1	15,7	15,9	15,6	<b>A los 65 años</b>
													<b>Huelva</b>
													<b>Mujeres</b>
79,9	80,2	79,8	79,8	80,3	80,2	80,4	80,9	80,9	81,0	81,2	81,2	82,1	<b>Al nacer</b>
18,5	18,4	18,3	18,2	18,4	18,7	18,9	18,8	18,9	19,1	19,0	19,1	19,8	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
72,3	72,8	72,8	73,0	73,1	73,6	73,1	73,8	73,8	74,2	74,7	74,8	74,7	<b>Al nacer</b>
14,4	15,0	14,7	14,6	14,6	14,9	14,7	14,8	14,6	14,7	15,4	15,3	15,5	<b>A los 65 años</b>
													<b>Jaén</b>
													<b>Mujeres</b>
80,1	80,4	80,9	81,1	81,1	81,5	81,4	81,5	81,6	81,7	82,0	82,2	82,5	<b>Al nacer</b>
18,4	18,5	18,9	19,0	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,7	20,2	20,2	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
73,3	74,1	74,8	74,0	74,5	74,8	75,2	75,2	74,6	75,1	75,3	75,9	75,9	<b>Al nacer</b>
15,2	15,6	16,1	15,7	16,0	16,1	16,2	16,2	15,6	15,9	16,5	16,4	16,6	<b>A los 65 años</b>
													<b>Málaga</b>
													<b>Mujeres</b>
79,1	79,2	79,8	79,9	80,1	81,1	80,7	80,8	81,3	81,0	81,3	81,4	81,9	<b>Al nacer</b>
18,0	18,2	18,6	18,4	18,6	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,6	19,8	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
72,4	72,1	72,7	73,0	73,3	73,4	73,5	74,2	74,2	74,5	74,8	74,8	74,6	<b>Al nacer</b>
14,3	14,4	14,8	14,7	15,1	15,2	15,3	15,5	15,1	15,4	15,6	15,8	15,7	<b>A los 65 años</b>
													<b>Sevilla</b>
													<b>Mujeres</b>
79,6	79,4	80,0	79,8	80,5	80,4	80,5	81,1	80,8	81,0	81,6	81,5	81,8	<b>Al nacer</b>
18,1	18,2	18,4	18,2	18,7	18,6	18,7	19,1	18,8	18,8	19,3	19,5	19,5	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
72,1	72,1	72,4	73,0	73,1	73,0	73,5	73,9	73,6	73,6	74,5	74,6	74,7	<b>Al nacer</b>
14,1	14,4	14,4	14,6	14,9	14,6	14,9	14,9	14,6	14,6	15,1	15,3	15,3	<b>A los 65 años</b>
													<b>España</b>
													<b>Mujeres</b>
<b>80,3</b>	<b>80,5</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,4</b>	<b>81,5</b>	<b>81,7</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>	<b>82,5</b>	<b>82,9</b>	<b>83,1</b>	<b>Al nacer</b>
<b>19,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,7</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>	<b>20,4</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>A los 65 años</b>
													<b>Hombres</b>
<b>73,3</b>	<b>73,4</b>	<b>73,8</b>	<b>74,0</b>	<b>74,3</b>	<b>74,3</b>	<b>74,6</b>	<b>75,2</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>	<b>75,7</b>	<b>75,6</b>	<b>75,7</b>	<b>Al nacer</b>
<b>15,4</b>	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,1</b>	<b>16,3</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,5</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>A los 65 años</b>