

## Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía

\*\*\*\*\*

### Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Informe generado el 17/07/2025

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Categoría:</b>         | Serie de conjunto de datos |
| <b>Nivel:</b>             | Estructura orgánica        |
| <b>Conjunto de datos:</b> | v_estructura_organica      |

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Compleción                                  |
| <b>Subelemento</b>                  | Comisión                                    |
| <b>Medida</b>                       | Elementos alfanuméricos duplicados (Id. #3) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Externo                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 20 (0 excepción)                            |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 2.4                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Compleción                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Comisión                       |
| <b>Medida</b>                       | Geometrías duplicadas (Id. #4) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático             |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Externo                |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa            |
| <b>Número de errores</b>            | 2 (0 excepción)                |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 297 registros                  |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.67                           |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                     |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica               |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual           |
| <b>Medida</b>                       | Atributos nulos o vacíos (Id. #9) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                   |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa               |
| <b>Número de errores</b>            | 3 (0 excepción)                   |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 27 atributos                      |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 11.11                             |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                        |

# Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía

\*\*\*\*\*

## Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Informe generado el 17/07/2025

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                 |
| <b>Medida</b>                       | Espacios blancos (Id. #26)              |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                      |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                         |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                     |
| <b>Número de errores</b>            | 19 (0 excepción)                        |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                           |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 2.28                                    |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                              |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                 |
| <b>Medida</b>                       | Geometrías invalidas o nulas (Id. #6)   |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                      |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                         |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                     |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                       |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                           |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                     |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                              |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                 |
| <b>Medida</b>                       | Identificador ISE incoherente (Id. #11) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                      |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                         |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                     |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                       |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 802 registros                           |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                     |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                              |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                 |
| <b>Medida</b>                       | Registros nulos o vacíos (Id. #8)       |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                      |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                         |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                     |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                       |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                           |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                     |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                              |

# Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía

\*\*\*\*\*

## Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Informe generado el 17/07/2025

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                     |
| <b>Medida</b>                       | Reglas de gestión no cumplidas (Id. #15)    |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 295 (0 excepción)                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 35.37                                       |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia conceptual                     |
| <b>Medida</b>                       | Tipo de atributo inconsistente (Id. #13)    |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 31 atributos                                |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia de formato                     |
| <b>Medida</b>                       | Sistema de coordenadas incoherente (Id. #7) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia topológica                     |
| <b>Medida</b>                       | Geometrías no contenidas (Id. #5)           |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |

# Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía

\*\*\*\*\*

## Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Informe generado el 17/07/2025

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia topológica                     |
| <b>Medida</b>                       | Puntos cercanos (Id. #17)                   |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 2 (0 excepción)                             |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 297 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.67                                        |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Consistencia lógica                         |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia topológica                     |
| <b>Medida</b>                       | Tipo de geometría inconsistente (Id. #10)   |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Exactitud temática                          |
| <b>Subelemento</b>                  | Corrección de atributo no cuantitativo      |
| <b>Medida</b>                       | Dirección normalizada conflictiva (Id. #19) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 815 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |
| <b>Elemento</b>                     | Exactitud temática                          |
| <b>Subelemento</b>                  | Corrección de atributo no cuantitativo      |
| <b>Medida</b>                       | Errores de codificación (Id. #12)           |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                          |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                             |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                         |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                           |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                               |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                         |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                                  |

# Inventario de Sedes y Equipamientos de la Junta de Andalucía

\*\*\*\*\*

## Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Informe generado el 17/07/2025

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Exactitud temática                     |
| <b>Subelemento</b>                  | Corrección de atributo no cuantitativo |
| <b>Medida</b>                       | Localización incoherente (Id. #18)     |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                     |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                        |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                    |
| <b>Número de errores</b>            | 3 (0 excepción)                        |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                          |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.36                                   |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                             |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Elemento</b>                     | Exactitud Temporal                       |
| <b>Subelemento</b>                  | Consistencia Temporal                    |
| <b>Medida</b>                       | Errores de referencia temporal (Id. #14) |
| <b>Tipo de control</b>              | Control automático                       |
| <b>Tipo de Método</b>               | Directo-Interno                          |
| <b>Muestreos</b>                    | Inspección completa                      |
| <b>Número de errores</b>            | 0                                        |
| <b>Número de objetos analizados</b> | 834 registros                            |
| <b>Ratio (%)</b>                    | 0.0                                      |
| <b>Fecha del control</b>            | 03/03/2025                               |