Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía

Resultado del proceso de aseguramiento de calidad

Fecha: 04/11/2024

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Fondos Europeos

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 139 incidencias de 1379 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_01_Cumbre**

Datos de la identificación

Id Informe 1_1
Id Único 1_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1379 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 1 incidencias de 625 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_02_PuertoMontana**

Datos de la identificación

Id Informe 1_2
Id Único 2_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/11/21 16:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 625 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 1397 incidencias de 24951 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cat_curvas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros proc_nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cat_curvas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros proc_nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cat_curvas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros proc_nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 408 incidencias de 24951 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 41 incidencias de 24951 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_03_CurvaNivel**

Datos de la identificación

Id Informe 2_3
Id Único 3_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 13:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24951 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros profundidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 2 incidencias de 6347 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 598 incidencias de 6347 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 72 incidencias de 6347 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_04_Batimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 3_4
Id Único 4_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/06/23 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6347 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 272 incidencias de 14653 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros intervalo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros intervalo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 1996 incidencias de 14653 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_05_IntervaloAltimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 138_205
Id Único 205_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/12/21 23:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14653 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros intervalo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros intervalo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 9 incidencias de 382 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_06_IntervaloBatimetrico**

Datos de la identificación

Id Informe 139_206
Id Único 206_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/11/21 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 382 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 1220 incidencias de 1580 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_l_cos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_l_cos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_l_cos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 3 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_07_LineaCostaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 52_253
Id Único 253_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/22 17:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 896 incidencias de 1024 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_costa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_costa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 9 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **01_08_LineaCosta0**

Datos de la identificación

Id Informe 53_254
Id Único 254_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1024 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros hoja50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros red_nacional
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros red_nacional
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros hoja50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 2 incidencias de 6459 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros red_nacional
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_01_RedNacional**

Datos de la identificación

Id Informe 4_5
Id Único 5_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/07/22 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6459 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 1 incidencias de 32 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_iers
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros red_gnss
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ubicacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros red_gnss
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_iers
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros red_gnss
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ubicacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_02_GNSS**

Datos de la identificación

Id Informe 4_6
Id Único 6_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 17:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 32 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 362 incidencias de 2750 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ccff10k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ccff_mtn50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros clasica_10
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros huso_extendido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ccff10k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ccff_mtn50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros clasica_10
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 1 incidencias de 2750 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros huso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros huso_extendido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_05_Cuadricula10**

Datos de la identificación

Id Informe 7_9
Id Único 9_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2750 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 79 incidencias de 199 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ccff50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros clasica_50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ccff50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 1 incidencias de 199 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros clasica_50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros huso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_06_Cuadricula50**

Datos de la identificación

Id Informe 141_212
Id Único 212_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 199 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 1094 incidencias de 11000 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ccff5k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ccff_mtn50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros clasica_5
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros hoja_10k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros huso_extendido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ccff5k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ccff_mtn50
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros clasica_5
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros hoja_10k
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros huso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros huso_extendido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_07_Cuadricula5**

Datos de la identificación

Id Informe 168_239
Id Único 239_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 18:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11000 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 19555 incidencias de 1416159 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_fixid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_floaid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_inspir
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_fixid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_floaid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_inspir
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_08_Malla250m**

Datos de la identificación

Id Informe 175_242
Id Único 242_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/21 09:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1416159 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 2930 incidencias de 89358 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_fixid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_floaid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros grd_inspir
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_fixid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_floaid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros grd_inspir
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_09_Malla1km**

Datos de la identificación

Id Informe 176_243
Id Único 243_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/21 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89358 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 1 incidencias de 1 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 1 incidencias de 1 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **02_10_ContornoCartografico**

Datos de la identificación

Id Informe 92_260
Id Único 260_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/12/22 21:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 253 incidencias de 11538 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cat_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros desc_cat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cat_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 226 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cat_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros desc_cat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 2360 incidencias de 11538 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 11 incidencias de 11538 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 41 incidencias de 11538 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 2 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_01_Rio**

Datos de la identificación

Id Informe 8_10
Id Único 10_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/03/22 19:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11538 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 133 incidencias de 15387 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_mag
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_magua
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_magua
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_mag
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 12517 incidencias de 15387 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_magua
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 410 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 9 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 2 incidencias de 15387 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_02_MasaAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 10_11
Id Único 11_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/05/22 18:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15387 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 71 incidencias de 294 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_subcuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre_subcuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_subcuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre_subcuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 6 incidencias de 294 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 3 incidencias de 294 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 7 incidencias de 294 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_03_Cuenca**

Datos de la identificación

Id Informe 11_12
Id Único 12_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/02/22 16:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 294 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enlace_foto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_manan
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_manan
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 531 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enlace_foto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_manantial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_manan
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_04_Manantial**

Datos de la identificación

Id Informe 12_13
Id Único 13_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 12507 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 49 incidencias de 1731 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 1712 incidencias de 1731 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_05_Marisma**

Datos de la identificación

Id Informe 13_14
Id Único 14_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 13:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1731 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 7 incidencias de 611 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_embals
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_embal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros titular
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_embals
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_embal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_embals
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_embal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros titular
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 5 incidencias de 611 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_06_Embalse**

Datos de la identificación

Id Informe 14_15
Id Único 15_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/03/22 17:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 611 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_pozo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros demarcacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_inspire
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_pozo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 10460 incidencias de 10938 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_07_Captacion**

Datos de la identificación

Id Informe 15_16
Id Único 16_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10938 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 9 incidencias de 4243 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_conduccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros destino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros origen
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_conduccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros destino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 11 incidencias de 4243 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros origen
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 1 incidencias de 4243 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 1 incidencias de 4243 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 3 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 110 incidencias de 4243 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 32 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_08_Conduccion**

Datos de la identificación

Id Informe 16_17
Id Único 17_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/04/22 17:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_deposito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_red
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_depos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_depos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros c_m3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_deposito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_red
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 296 incidencias de 2502 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cota
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_depos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_09_Deposito**

Datos de la identificación

Id Informe 17_18
Id Único 18_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 12:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2502 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 7 incidencias de 43051 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_balsa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_balsa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_balsa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 101 incidencias de 43051 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_10_Balsa**

Datos de la identificación

Id Informe 18_19
Id Único 19_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/07/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 43051 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 1 incidencias de 580 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros origen
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros origen
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 132 incidencias de 580 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 46 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 43 incidencias de 580 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_11_Canalizacion**

Datos de la identificación

Id Informe 19_20
Id Único 20_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/04/22 10:56
Valor cuantitativo 0 incidencias de 580 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 1 incidencias de 592 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 2 incidencias de 592 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_presa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_12_Presa**

Datos de la identificación

Id Informe 20_21
Id Único 21_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/03/22 14:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 592 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 38 incidencias de 108180 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_c_art
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_c_art
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_c_art
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_13_CanalArtificial**

Datos de la identificación

Id Informe 21_22
Id Único 22_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/05/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 108180 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sit_aforo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sit_aforo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ano_fin_me
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 88 incidencias de 319 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ano_inicio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 88 incidencias de 319 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cuenca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 14 incidencias de 319 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 10 incidencias de 319 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sit_aforo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 2 incidencias de 319 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_14_EstacionAforo**

Datos de la identificación

Id Informe 22_23
Id Único 23_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/02/22 20:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 319 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 47 incidencias de 2274 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_colector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_colector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 6 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 316 incidencias de 2274 elementos. En algunos casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 60 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **03_15_Colector**

Datos de la identificación

Id Informe 23_24
Id Único 24_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 13:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2274 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 34 incidencias de 4701 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_fgeol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_fgeol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_fgeol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_01_FracturaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 24_25
Id Único 25_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 09:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4701 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 338 incidencias de 4481 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros subunidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros zona
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros zona
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros subunidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros zona
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_02_UnidadEstructural**

Datos de la identificación

Id Informe 25_26
Id Único 26_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/11/21 10:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4481 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 12 incidencias de 13 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_03_UnidadBiogeografica**

Datos de la identificación

Id Informe 26_27
Id Único 27_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 13 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 23 incidencias de 34 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_clima
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_clima
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_clima
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_05_UnidadClimatica**

Datos de la identificación

Id Informe 28_29
Id Único 29_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 14:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 208 incidencias de 3293 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ord_geolog
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros periodo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ord_geolog
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros periodo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_06_CronologiaGeologica**

Datos de la identificación

Id Informe 29_30
Id Único 30_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/11/21 11:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3293 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 41 incidencias de 144 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros precipitaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros precipitaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_07_Precipitaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 30_31
Id Único 31_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 144 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 38 incidencias de 89 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros temperatura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_08_Temperatura**

Datos de la identificación

Id Informe 31_32
Id Único 32_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/21 17:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 89 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 3 incidencias de 2311 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_meteo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros organismo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros red
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_est
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_meteo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros organismo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros red
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_est
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_meteo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros organismo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros red
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_est
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 4 incidencias de 2311 elementos. Errores procedentes de la fuente origen.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_09_EstacionMeteorologica**

Datos de la identificación

Id Informe 32_33
Id Único 33_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/09/22 11:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2311 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 10 incidencias de 22 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros dominio_terr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros subdominio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_terr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_terr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros dominio_terr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros subdominio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_terr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 7 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 1 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_10_DominioTerritorial**

Datos de la identificación

Id Informe 33_34
Id Único 34_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/11/21 18:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 251 incidencias de 3637 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_11_UnidadLitologica**

Datos de la identificación

Id Informe 34_35
Id Único 35_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 11:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3637 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 27 incidencias de 212 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 18 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_12_Acuifero**

Datos de la identificación

Id Informe 35_36
Id Único 36_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 12:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 757 incidencias de 28521 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros dominio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros fisiografico
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sistema
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros dominio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fisiografico
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sistema
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros unidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 8 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 2 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **04_13_FisiograficoTerrestre**

Datos de la identificación

Id Informe 143_214
Id Único 214_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/11/21 16:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28521 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros des_geomorf
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros des_geomorf
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros des_geomorf
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_01_FisiograficoMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 36_37
Id Único 37_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/01/22 22:00
Valor cuantitativo 0 incidencias de 164 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros des_litologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros des_litologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros des_litologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_02_Litologia**

Datos de la identificación

Id Informe 37_38
Id Único 38_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/12/21 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 266 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros especie
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros especie
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros especie
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_03_FloraMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 38_39
Id Único 39_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 216 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros des_maguas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros des_maguas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros des_maguas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_04_MasasAguasMarinas**

Datos de la identificación

Id Informe 39_40
Id Único 40_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 11:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros des_cormar
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe	40_41
Id Único	41_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito	Extensión espacial de Andalucia
Elemento	Consistencia lógica
Subelemento	Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método	Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida	9
Nombre de la Md	ErrorDominio
Definición Medida	Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida	Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros	des_cormar
Tipo de valor	

Muestreos

Aplicación	Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC	
Valor del NC	100%
Unidad	No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha	25/01/22 17:15
Valor cuantitativo	0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros des_cormar
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 1 incidencias de 37 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_05_CorrienteMarina**

Datos de la identificación

Id Informe 40_41
Id Único 41_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 17:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 37 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros artes_pesca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros especies
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros flotas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros zona_calad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros zona_calad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros artes_pesca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe	41_42
Id Único	42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito	Extensión espacial de Andalucia
Elemento	Consistencia lógica
Subelemento	Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método	Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida	10
Nombre de la Md	GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida	Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida	Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros	especies
Tipo de valor	

Muestreos

Aplicación	Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC	
Valor del NC	100%
Unidad	No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha	13/12/21 13:14
Valor cuantitativo	0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros flotas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros zona_calad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 28 incidencias de 124 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_06_Caladero**

Datos de la identificación

Id Informe 41_42
Id Único 42_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 13:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 124 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros organismo_competente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sit_arrecife
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sit_arrecife
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros organismo_competente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sit_arrecife
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_07_Arrecife**

Datos de la identificación

Id Informe 42_43
Id Único 43_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/12/21 14:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 29 incidencias de 234 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros empresa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros empresa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 3 incidencias de 234 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 1 incidencias de 234 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_08_Acuicultura**

Datos de la identificación

Id Informe 43_44
Id Único 44_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/01/22 14:01
Valor cuantitativo 0 incidencias de 234 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 122 incidencias de 212 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sit_pesca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros zonificacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sit_pesca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros zonificacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sit_pesca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros zonificacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 21 incidencias de 212 elementos. Se mantienen los errores de la fuente

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_09_ZonaIdoneaPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 44_45
Id Único 45_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/08/22 12:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 212 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 105 incidencias de 1509 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros punto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros punto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros anchura_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 35 incidencias de 1509 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_nga
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros longit_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 8 incidencias de 1509 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros punto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **05_10_Playa**

Datos de la identificación

Id Informe 45_46
Id Único 46_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 31/03/22 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1509 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 887 incidencias de 39332 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_uso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros uso_suelo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_uso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 3 incidencias de 39332 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 112 incidencias de 39332 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 188 incidencias de 39332 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_01_UsoSuelo**

Datos de la identificación

Id Informe 46_47
Id Único 47_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/02/22 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 39332 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 44 incidencias de 106 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros areas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros des_paisaje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros des_paisaje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros areas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros des_paisaje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 3 incidencias de 106 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **06_02_Paisaje**

Datos de la identificación

Id Informe 27_28
Id Único 28_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/12/22 10:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 106 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 32 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_sipob
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros pob_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_sipob
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pob_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 144 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 9634 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_01_Poblaciones**

Datos de la identificación

Id Informe 174_240
Id Único 240_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/23 08:47
Valor cuantitativo 0 incidencias de 56325 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 104 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros es_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros es_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pob_hab
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 34 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 58 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_02_EntidadSingular**

Datos de la identificación

Id Informe 190_268
Id Único 268_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2815 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 4 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ec_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ec_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pob_hab
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 3 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_03_EntidadColectiva**

Datos de la identificación

Id Informe 191_269
Id Único 269_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/10/23 09:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 49 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 161 incidencias de 256097 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 8232 incidencias de 256097 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 324 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 8 incidencias de 256097 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_04_Manzana**

Datos de la identificación

Id Informe 54_53
Id Único 53_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/21 13:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 256097 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_05_Edificacion**

Datos de la identificación

Id Informe 55_54
Id Único 54_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/09/22 10:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2522 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 9 incidencias de 9279 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_zverd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_zverd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 3686 incidencias de 9279 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_zverd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 165 incidencias de 9279 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 240 incidencias de 9279 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_06_ZonaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 56_55
Id Único 55_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/05/22 11:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9279 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 23 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_es
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_sipob
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nuc_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_es
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_sipob
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nivel
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nuc_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 83 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 597 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **07_07_NucleosUrbanos**

Datos de la identificación

Id Informe 192_270
Id Único 270_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/10/23 14:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2764 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 12 incidencias de 1828 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros gestor
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_eepp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 22 incidencias de 1828 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gestor
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_eepp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 11 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 60 incidencias de 1828 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_01_EspacioProductivo**

Datos de la identificación

Id Informe 59_58
Id Único 58_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/08/22 19:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1828 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_produc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 1 incidencias de 15 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 3 incidencias de 15 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_02_AreaLogistica**

Datos de la identificación

Id Informe 59_59
Id Único 59_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/22 10:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_cade
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_cade
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_cade
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_03_CADE**

Datos de la identificación

Id Informe 60_60
Id Único 60_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/24 11:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 262 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_guad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_guad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_guad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_04_Guadalinfo**

Datos de la identificación

Id Informe 60_61
Id Único 61_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/24 10:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 857 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_tecn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_tecn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_tecn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_05_EspacioTecnologico**

Datos de la identificación

Id Informe 61_62
Id Único 62_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/03/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 36 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros actividad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros desc_cnae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros raz_social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros actividad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 8 incidencias de 6282 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_actividad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_cnae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 8 incidencias de 6282 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_postal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros desc_cnae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 8 incidencias de 6282 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 27 incidencias de 6282 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros raz_social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_06_IndustriaAgroalimentaria**

Datos de la identificación

Id Informe 62_63
Id Único 63_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/09/23 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6282 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 19 incidencias de 1055 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado_tra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros fr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nreg
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nrma
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros seccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sit_extrac
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_extr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tramite
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros seccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sit_extrac
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_extr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tramite
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado_tra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nreg
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nrma
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros seccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sit_extrac
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_extr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tramite
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 260 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 19 incidencias de 1055 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 28 incidencias de 1055 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_07_ActividadExtractiva**

Datos de la identificación

Id Informe 47_48
Id Único 48_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/06/22 16:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1055 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_08_BalsaMinera**

Datos de la identificación

Id Informe 49_49
Id Único 49_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/05/22 08:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 840 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 16 incidencias de 58 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 45 incidencias de 58 elementos. Se mantienen los errores

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 41 incidencias de 58 elementos. Se mantienen los errores

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 48 incidencias de 58 elementos. Se mantienen los errores

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_09_TerrenosCinegeticos**

Datos de la identificación

Id Informe 187_265
Id Único 265_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 12:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 4 incidencias de 76 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros especie_co
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros limite_inf
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros limite_sup
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros regimen_co
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros especie_co
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 31 incidencias de 76 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros limite_inf
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 31 incidencias de 76 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros limite_sup
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros longit_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 31 incidencias de 76 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros regimen_co
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_coto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 8 incidencias de 76 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 4 incidencias de 76 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 2 incidencias de 76 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_10_CotosPesca**

Datos de la identificación

Id Informe 188_266
Id Único 266_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/03/23 12:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 76 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cat_mpn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros familia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ficha_prod
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_empresa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros parq_nat2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros parque_nat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros raz_social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cat_mpn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cat_mpn
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros familia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ficha_prod
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_empresa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros parq_nat2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 143 incidencias de 154 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros parque_nat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros raz_social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **08_11_MarcaPNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 189_267
Id Único 267_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/23 12:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 154 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 46 incidencias de 72 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros comercial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros deportivo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_areamar
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_puerto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pesquero
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 2 incidencias de 72 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_01_Puerto**

Datos de la identificación

Id Informe 63_64
Id Único 64_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/09/22 15:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_aerop
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_aerop
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_aerodro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_aerop
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 321 incidencias de 455 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 2 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_02_Aeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 64_65
Id Único 65_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 455 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_helip
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_helip
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_helip
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_03_Helipuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 72_79
Id Único 79_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/04/22 09:17
Valor cuantitativo 0 incidencias de 190 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_Itv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_itv
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_itv
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_itv
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_04_ltv**

Datos de la identificación

Id Informe 65_66
Id Único 66_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/06/24 14:14
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_05_Peaje**

Datos de la identificación

Id Informe 65_67
Id Único 67_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 12:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros servicio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_infrd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros servicio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_infrd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ptoctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 7 incidencias de 1844 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros servicio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_infrd
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_06_AreaServicio**

Datos de la identificación

Id Informe 65_68
Id Único 68_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/22 20:23
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1844 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_07_Gasolinera**

Datos de la identificación

Id Informe 65_69
Id Único 69_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/03/22 18:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_08_EstacionAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_70
Id Único 70_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/05/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 90 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros amb_estbus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_parada
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nucleo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros amb_estbus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros amb_estbus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3005 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3008 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_parada
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3005 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nucleo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3005 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3110 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ubicac_bus
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 3020 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 59 incidencias de 8237 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_09_ParadaAutobus**

Datos de la identificación

Id Informe 66_71
Id Único 71_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/05/22 17:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8237 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_est
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_est
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_estfc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_10_EstacionTren**

Datos de la identificación

Id Informe 67_72
Id Único 72_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/22 18:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 291 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros areas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros areas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_11_EstacionMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 67_73
Id Único 73_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/04/22 17:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 113 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_12_Faro**

Datos de la identificación

Id Informe 68_74
Id Único 74_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/03/22 13:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 40 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tramo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_metro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tramo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 1 incidencias de 25 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 4 incidencias de 25 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 1 incidencias de 25 elementos. Excepción

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_13_LineaMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 69_75
Id Único 75_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 11/09/22 19:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 41 incidencias de 184622 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros jer_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros titularidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros jer_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros titularidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_tramo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_vial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros jer_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ctra
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros titularidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 3 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_14_RedCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 73_80
Id Único 80_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/22 18:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184622 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 2 incidencias de 25265 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros travesia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 1484 incidencias de 25265 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 29 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_15_ViarioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 74_81
Id Único 81_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 12:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25265 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 3 incidencias de 28876 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros fuente_geom
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sentido_pk
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros fuente_geom
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sentido_pk
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fuente_geom
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_vial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sentido_pk
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros valorkm
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_17_PuntoKilometrico**

Datos de la identificación

Id Informe 76_83
Id Único 83_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/09/22 18:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 28876 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros gest_organ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros gest_organ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_estacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gest_organ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros matricula
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros valorkm
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_18_RedAforos**

Datos de la identificación

Id Informe 77_84
Id Único 84_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1480 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 17 incidencias de 75136 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros firme
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sentido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sit_camino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_vehiculo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sit_camino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_vehiculo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros firme
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_tramo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_vial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sentido
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sit_camino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_vehiculo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 2 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_19_Camino**

Datos de la identificación

Id Informe 78_85
Id Único 85_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/22 13:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75136 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 11 incidencias de 1330 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_send
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_send
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_send
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 103 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 412 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 78 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_20_Sendero**

Datos de la identificación

Id Informe 79_86
Id Único 86_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/04/22 11:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1330 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 11 incidencias de 3474 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ancho_via
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros electrificado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros ancho_via
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros electrificado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ancho_via
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros electrificado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_transp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_lineafc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_tramo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 71 incidencias de 3474 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 12 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_21_Ferrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 80_87
Id Único 87_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 14:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3474 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 52 incidencias de 5141 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_vvpp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_vvpp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 36 incidencias de 5141 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_vvpp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 79 incidencias de 5141 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 11 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 793 incidencias de 5141 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 135 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 797 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 77 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_22_ViasPecuarias**

Datos de la identificación

Id Informe 81_88
Id Único 88_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/03/22 15:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5141 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 7 incidencias de 4757 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros observaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_cbici
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_cbici
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros longit_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros observaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_cbici
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 618 incidencias de 4757 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 13 incidencias de 4757 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_23_CarrilBici**

Datos de la identificación

Id Informe 82_89
Id Único 89_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/10/24 13:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4757 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipios
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_firme
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros trazado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ciclistas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ecuestre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros longit_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros movilidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipios
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_firme
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros trazado
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros viandante
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 3 incidencias de 35 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 1 incidencias de 35 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_24_ViaVerde**

Datos de la identificación

Id Informe 83_90
Id Único 90_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/08/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 9 incidencias de 45 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 2 incidencias de 45 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_25_CableSubmarino**

Datos de la identificación

Id Informe 70_76
Id Único 76_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 18:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 3 incidencias de 3421 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_anten
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_anten
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_anten
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 20 incidencias de 3421 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_26_Antena**

Datos de la identificación

Id Informe 71_77
Id Único 77_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/22 14:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3421 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 2 incidencias de 75 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros c_corredor
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros c_corredor
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 43 incidencias de 75 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 2 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 9 incidencias de 75 elementos. En algunos casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_28_CCverdes**

Datos de la identificación

Id Informe 48_251
Id Único 251_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/04/22 12:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ccons
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ccons
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 22 incidencias de 58 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ccons
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_29_CentrosConservacionCarreteras**

Datos de la identificación

Id Informe 75_259
Id Único 259_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 58 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 113 incidencias de 285 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros anchura_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros playa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros anchura_m
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 246 incidencias de 285 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros playa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **09_30_CanalesNauticos**

Datos de la identificación

Id Informe 126_271
Id Único 271_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/10/24 12:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 285 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_01_CentralHidroelectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 84_91
Id Único 91_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/08/24 11:08
Valor cuantitativo 0 incidencias de 96 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_02_ParqueEolico**

Datos de la identificación

Id Informe 84_92
Id Único 92_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 161 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_kW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 1563 incidencias de 4215 elementos. Según la Agencia Andaluza de la Energía: No es posible reagrupar estas instalaciones en una, por ser instalaciones técnicamente y jurídicamente independientes.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_03_PlantaSolar**

Datos de la identificación

Id Informe 84_93
Id Único 93_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/08/24 12:16
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4215 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_04_Biomasa**

Datos de la identificación

Id Informe 85_94
Id Único 94_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 09:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 17 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sec_biogas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sec_biogas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sec_biogas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_energ
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_05_Biogas**

Datos de la identificación

Id Informe 85_95
Id Único 95_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 11:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 21 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros combustible
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sector
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 9 incidencias de 53 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_06_Cogeneracion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_96
Id Único 96_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/08/24 13:28
Valor cuantitativo 0 incidencias de 53 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_08_Compresion**

Datos de la identificación

Id Informe 85_98
Id Único 98_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 10:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_09_CicloCombinadoTermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_99
Id Único 99_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 11:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 8 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tecnologia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_10_Biocarburante**

Datos de la identificación

Id Informe 85_100
Id Único 100_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/08/24 12:57
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_11_Residuos**

Datos de la identificación

Id Informe 85_101
Id Único 101_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros potenc_MW
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_12_Oceanotermica**

Datos de la identificación

Id Informe 85_102
Id Único 102_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/08/24 13:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tension_kV
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ident
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tension_kV
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_13_SubestacionElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 86_103
Id Único 103_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/09/24 11:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 461 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 29 incidencias de 862 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tension_kV
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ident
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tension_kV
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 585 incidencias de 862 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 6 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 487 incidencias de 862 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 25 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_14_LineaElectrica**

Datos de la identificación

Id Informe 87_104
Id Único 104_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 09:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 862 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros almacen_m3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tanques
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_15_PlantaGas**

Datos de la identificación

Id Informe 88_105
Id Único 105_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/09/24 13:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 6 incidencias de 129 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros uso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros uso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros uso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 70 incidencias de 129 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 6 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 76 incidencias de 129 elementos. En algunos casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 9 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_18_Gasoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 89_108
Id Único 108_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 09:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 129 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 5 incidencias de 15 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 1 incidencias de 15 elementos. Excepción. Se mantiene la geometía multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 9 incidencias de 15 elementos. En la mayoría de los casos se corresponden con nodos iniciales/finales.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 2 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_19_Oleoducto**

Datos de la identificación

Id Informe 90_109
Id Único 109_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/09/24 13:35
Valor cuantitativo 0 incidencias de 15 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_20_Refineria**

Datos de la identificación

Id Informe 91_110
Id Único 110_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/09/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_21_AlmacenPetrolifero**

Datos de la identificación

Id Informe 91_111
Id Único 111_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/09/24 12:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 18 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 2 incidencias de 2 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_22_BoyaDescargaPetrolifera**

Datos de la identificación

Id Informe 91_112
Id Único 112_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/09/24 12:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_natur
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_natur
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_natur
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_25_EquipamientoNaturaleza**

Datos de la identificación

Id Informe 93_115
Id Único 115_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 11:31
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1218 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 1 incidencias de 388 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_infoc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_infoc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_infoc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_26_Infoca**

Datos de la identificación

Id Informe 94_116
Id Único 116_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/10/21 15:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros destino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros organismo_competente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros procedencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros situacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros destino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros organismo_competente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros procedencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros situacion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_27_Edar**

Datos de la identificación

Id Informe 95_117
Id Único 117_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/10/21 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 583 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_rsu
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_rsu
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_rsu
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_28_TratamientoRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 96_118
Id Único 118_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/09/21 17:33
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_etap
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_etap
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_etap
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 4 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_29_Etap**

Datos de la identificación

Id Informe 97_119
Id Único 119_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 14:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 870 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **10_30_PuntosLimpios**

Datos de la identificación

Id Informe 177_244
Id Único 244_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/21 17:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_reca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_reca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_reca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 1 incidencias de 31 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 6 incidencias de 31 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_03_Reca**

Datos de la identificación

Id Informe 50_122
Id Único 122_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 07:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 31 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 50 incidencias de 662 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros dominio_ge
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros observaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros paraje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros unidad_geo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros zona_geol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros dominio_ge
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros unidad_geo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros zona_geol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros dominio_ge
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros observaciones
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 633 incidencias de 662 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros paraje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros unidad_geo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 372 incidencias de 662 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros zona_geol
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 50 incidencias de 662 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 5 incidencias de 662 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_04_InventarioAndaluzGeorrecursos**

Datos de la identificación

Id Informe 51_123
Id Único 123_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/22 18:22
Valor cuantitativo 0 incidencias de 662 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros paraje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_acceso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_cavid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_acceso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_cavid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros paraje
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 4014 incidencias de 4814 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros profundidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 4123 incidencias de 4814 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_acceso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_cavid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 41 incidencias de 4814 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 74 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_05_Cavidad**

Datos de la identificación

Id Informe 100_124
Id Único 124_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/22 08:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4814 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 37 incidencias de 209 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros caracter
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/07/22 18:50
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nor_decla
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros caracter
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros caracter
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nor_decla
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 38 incidencias de 209 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 33 incidencias de 209 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 28 incidencias de 209 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_07_Enp**

Datos de la identificación

Id Informe 102_126
Id Único 126_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/09/23 12:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 209 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 4 incidencias de 4 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/06/21 10:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_08_Zepim**

Datos de la identificación

Id Informe 169_127
Id Único 127_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/09/21 14:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 78 incidencias de 253 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_espacio2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros figura
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 111 incidencias de 253 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 29 incidencias de 253 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_09_RedNatura**

Datos de la identificación

Id Informe 103_128
Id Único 128_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 13:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 253 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 6 incidencias de 9 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 2 incidencias de 9 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_10_ReservaBiosfera**

Datos de la identificación

Id Informe 104_129
Id Único 129_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 16:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 78 incidencias de 605 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_prot
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_prot
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 56 incidencias de 605 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_prot
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 1 incidencias de 605 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_11_EspecialProteccion**

Datos de la identificación

Id Informe 105_130
Id Único 130_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/11/21 12:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 605 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 1 incidencias de 1 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_12_DiplomaEuropeo**

Datos de la identificación

Id Informe 170_207
Id Único 207_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/21 17:45
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 2 incidencias de 3 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_13_Geoparques**

Datos de la identificación

Id Informe 171_208
Id Único 208_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 4 incidencias de 25 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 6 incidencias de 25 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_14_HumedalesRamsar**

Datos de la identificación

Id Informe 172_209
Id Único 209_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 25 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 37 incidencias de 1452 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 1452 incidencias de 1452 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_titul
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_titul
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enlace_web
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_titul
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 4 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 385 incidencias de 1452 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 1 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 668 incidencias de 1452 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_15_Montes**

Datos de la identificación

Id Informe 140_210
Id Único 210_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/05/24 12:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1452 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 1 incidencias de 1 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_espacio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_declaracion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_16_PatrimoniodelaHumanidadNatural**

Datos de la identificación

Id Informe 173_211
Id Único 211_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/06/21 01:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 21 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros documento
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros expediente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ministerio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipios
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_proce
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros titulo_exp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros ministerio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/10/21 14:58
Valor cuantitativo 1055 incidencias de 2267 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_proce
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros documento
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 11 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros expediente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_inco
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 1495 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_reso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 61 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ministerio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 1245 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipios
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 207 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_proce
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros titulo_exp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 462 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 26 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 3 incidencias de 2425 elementos. Se mantienen estos registros.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 202 incidencias de 2425 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_18_BienesProtegidos_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 179_246
Id Único 246_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/06/24 13:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2425 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 7 incidencias de 392 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros documento
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros expediente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros documento
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado_cult
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros expediente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_inco
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fecha_reso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 13 incidencias de 392 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros figura_proteccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_hist
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 18 incidencias de 392 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 305 incidencias de 392 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 35 incidencias de 392 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_19_EntornosProteccionBIC**

Datos de la identificación

Id Informe 180_247
Id Único 247_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/24 09:53
Valor cuantitativo 0 incidencias de 392 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ano_decla
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 2 incidencias de 54 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_20_PatrimonioMundialBienes_pun**

Datos de la identificación

Id Informe 181_248
Id Único 248_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/05/24 14:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 54 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 1 incidencias de 14 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ano_decla
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_21_PatrimonioMundialBienes_pol**

Datos de la identificación

Id Informe 182_249
Id Único 249_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/05/24 13:04
Valor cuantitativo 0 incidencias de 14 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ano_decla
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_pat
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 4 incidencias de 7 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **11_22_PatrimonioMundialAmortiguamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 183_250
Id Único 250_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/24 12:43
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_01_CentroSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 106_131
Id Único 131_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 29/04/24 11:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1516 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sistema_sanitario
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_hosp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros sistema_sanitario
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_hosp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sistema_sanitario
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_hosp
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_02_Hospital_CAE**

Datos de la identificación

Id Informe 106_132
Id Único 132_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/24 11:34
Valor cuantitativo 0 incidencias de 184 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_03_SedeDistritoSanidad**

Datos de la identificación

Id Informe 106_133
Id Único 133_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 02/05/24 09:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 34 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nica
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nica
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_04_Farmacia**

Datos de la identificación

Id Informe 106_134
Id Único 134_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/07/23 12:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 3874 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cat_ceduc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros gestion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_abr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros titular
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cat_ceduc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros gestion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_abr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cat_ceduc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gestion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_abr
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 1165 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros titular
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 1165 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_05_CentroEducativo**

Datos de la identificación

Id Informe 107_135
Id Único 135_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/10/21 12:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6725 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 15/08/21 18:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_06_Universidad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_136
Id Único 136_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/09/21 14:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 52 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros universidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros universidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_07_Facultad**

Datos de la identificación

Id Informe 107_137
Id Único 137_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/08/21 21:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 175 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_08_Campus**

Datos de la identificación

Id Informe 108_138
Id Único 138_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/09/22 11:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_bibl
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_bibl
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_bibl
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_09_ArchivoBiblioteca**

Datos de la identificación

Id Informe 109_139
Id Único 139_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/02/22 12:25
Valor cuantitativo 0 incidencias de 797 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_juzg
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_juzg
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_juzg
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_10_Juzgado**

Datos de la identificación

Id Informe 110_140
Id Único 140_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 05/12/22 18:21
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1116 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_11_Ayuntamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 111_141
Id Único 141_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/02/22 10:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_12_Cementerio**

Datos de la identificación

Id Informe 111_142
Id Único 142_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/11/21 13:26
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1095 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 18 incidencias de 5363 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 2444 incidencias de 5363 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 8 incidencias de 5363 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_13_EdificioReligioso**

Datos de la identificación

Id Informe 111_143
Id Único 143_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/01/22 19:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5363 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 113 incidencias de 246 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_14_GranComercio**

Datos de la identificación

Id Informe 112_144
Id Único 144_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/07/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 246 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 2 incidencias de 38 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_15_ComercioAbierto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_145
Id Único 145_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 12:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 38 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 23 incidencias de 271 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_16_Abasto**

Datos de la identificación

Id Informe 112_146
Id Único 146_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 271 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_sae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_sae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_sae
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_17_SAE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_147
Id Único 147_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/09/22 15:41
Valor cuantitativo 986 incidencias de 986 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_fpe
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_fpe
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_fpe
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_18_FPE**

Datos de la identificación

Id Informe 113_148
Id Único 148_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/12/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 27 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_19_ObservatorioAstronomico**

Datos de la identificación

Id Informe 114_149
Id Único 149_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/03/22 14:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 10 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_20_Museo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_150
Id Único 150_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 298 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 3 incidencias de 4584 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cate_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros registro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cate_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cate_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 55 incidencias de 4584 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros registro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 55 incidencias de 4584 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_aloj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_21_Alojamiento**

Datos de la identificación

Id Informe 115_151
Id Único 151_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 4584 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_22_EstablecimientoOcio**

Datos de la identificación

Id Informe 115_152
Id Único 152_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 23/05/22 13:24
Valor cuantitativo 0 incidencias de 55 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_23_OficinaTurismo**

Datos de la identificación

Id Informe 115_153
Id Único 153_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/08/21 10:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 254 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 1 incidencias de 2324 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros uso_deport
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros uso_deport
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros uso_deport
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_24_EquipamientoDeportivo**

Datos de la identificación

Id Informe 116_154
Id Único 154_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/05/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2324 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_25_CampoGolf**

Datos de la identificación

Id Informe 117_155
Id Único 155_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:02
Valor cuantitativo 0 incidencias de 203 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_polic
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_polic
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_polic
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_26_Policia**

Datos de la identificación

Id Informe 118_156
Id Único 156_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 18/06/24 11:59
Valor cuantitativo 0 incidencias de 644 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_pris
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_pris
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_pris
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_27_Prision**

Datos de la identificación

Id Informe 118_157
Id Único 157_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 19/05/22 16:48
Valor cuantitativo 0 incidencias de 22 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_28_Correos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_158
Id Único 158_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 14:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 405 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_29_ParqueBomberos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_159
Id Único 159_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/06/24 14:09
Valor cuantitativo 0 incidencias de 131 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_30_PalacioCongresos**

Datos de la identificación

Id Informe 118_160
Id Único 160_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/03/22 19:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 16 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 6 incidencias de 35 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_31_ZonaMilitar**

Datos de la identificación

Id Informe 119_161
Id Único 161_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/03/22 14:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 35 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 2 incidencias de 630 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tip_centro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_cjand
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_cjand
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tip_centro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_cjand
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_32_CentrosJuntaAndalucia**

Datos de la identificación

Id Informe 120_162
Id Único 162_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/11/22 11:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 630 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_33_OrganizacionInstitucional**

Datos de la identificación

Id Informe 120_163
Id Único 163_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/08/22 18:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ise
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_34_GuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 118_241
Id Único 241_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 17/06/24 13:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 484 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_emer
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_emer
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_emer
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_35_GestionEmergencias**

Datos de la identificación

Id Informe 184_262
Id Único 262_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/02/23 14:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 24 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_org
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_org
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros direccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_org
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_36_OrganizacionesHumanitarias**

Datos de la identificación

Id Informe 185_263
Id Único 263_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/02/23 10:18
Valor cuantitativo 0 incidencias de 107 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 14 incidencias de 533 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros playa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros playa
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sanitarios
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 516 incidencias de 533 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_37_PuestosSocorro**

Datos de la identificación

Id Informe 127_272
Id Único 272_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 03/10/24 13:12
Valor cuantitativo 0 incidencias de 533 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros localidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 151 incidencias de 715 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **12_38_PuntosEncuentroMaremotos**

Datos de la identificación

Id Informe 128_273
Id Único 273_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/10/24 13:15
Valor cuantitativo 0 incidencias de 715 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 13 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 13 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 67 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_01_TerminoMunicipal**

Datos de la identificación

Id Informe 121_164
Id Único 164_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 11:13
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros juntaelect
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros juntaelect
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_03_JuntaElectoralZona**

Datos de la identificación

Id Informe 121_166
Id Único 166_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_04_DemarcacionTributaria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_167
Id Único 167_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_05_DistritoNotarial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_168
Id Único 168_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros audiencia_provincial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros contencioso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros menores
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros mercantil
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros partido_judicial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros penal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros registro_civil
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sala_social_tsj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros vigilancia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros audiencia_provincial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros contencioso
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros menores
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros mercantil
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros partido_judicial
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros penal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros registro_civil
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sala_social_tsj
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros social
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros vigilancia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_06_DemarcacionJudicial**

Datos de la identificación

Id Informe 121_169
Id Único 169_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros comandancia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros compania
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros comandancia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros compania
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_07_DemarcacionGuardiaCivil**

Datos de la identificación

Id Informe 121_170
Id Único 170_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_08_DistritoSanitario**

Datos de la identificación

Id Informe 121_171
Id Único 171_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_09_ZonaBasicaSalud**

Datos de la identificación

Id Informe 121_172
Id Único 172_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_10_ComarcaAgraria**

Datos de la identificación

Id Informe 121_173
Id Único 173_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_11_ComarcaGanadera**

Datos de la identificación

Id Informe 121_174
Id Único 174_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 62 incidencias de 785 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_12_ZonaRuralLeader**

Datos de la identificación

Id Informe 121_175
Id Único 175_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros sede_oca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 1 incidencias de 785 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 1 incidencias de 785 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros sede_oca
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 1 incidencias de 785 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_13_OCA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_176
Id Único 176_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_14_DemarcacionCicloAgua**

Datos de la identificación

Id Informe 121_177
Id Único 177_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros fase
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros fase
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros fase
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 516 incidencias de 269 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_15_PlanSubregional**

Datos de la identificación

Id Informe 121_178
Id Único 178_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 269 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_16_ComarcaCultural**

Datos de la identificación

Id Informe 121_179
Id Único 179_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:40
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_17_DemarcacionIDTA**

Datos de la identificación

Id Informe 121_180
Id Único 180_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_18_DemarcacionDeportiva**

Datos de la identificación

Id Informe 121_181
Id Único 181_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 06/02/23 12:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros canal
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 356 incidencias de 429 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_19_DemarcacionTDT**

Datos de la identificación

Id Informe 121_182
Id Único 182_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 429 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_21_DemarcacionRSU**

Datos de la identificación

Id Informe 121_184
Id Único 184_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros ambito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_catastro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros ambito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros ambito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_catastro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_22_DemarcacionCatastro**

Datos de la identificación

Id Informe 121_185
Id Único 185_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_23_DemarcacionCEPS**

Datos de la identificación

Id Informe 121_186
Id Único 186_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 53 incidencias de 1243 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros distrito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros distrito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 8 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_24_BarrioUrbano**

Datos de la identificación

Id Informe 122_187
Id Único 187_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 13:03
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1243 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 408 incidencias de 6004 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_distrito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_seccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_distrito
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_seccion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 143 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 176 incidencias de 6004 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 71 incidencias de 6004 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_27_SeccionCensal**

Datos de la identificación

Id Informe 125_190
Id Único 190_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/08/22 18:37
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6004 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros area_influencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros area_influencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_30_DemarcacionCADE**

Datos de la identificación

Id Informe 121_193
Id Único 193_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/02/23 09:42
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 78 incidencias de 250 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_prov
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros entidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_prov
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros entidad
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 37 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 38 incidencias de 250 elementos. Excepción. Se mantiene las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_31_DemarcacionZBSS**

Datos de la identificación

Id Informe 129_194
Id Único 194_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 27/05/21 11:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 250 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 24 incidencias de 45 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_ate
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre_ate
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_ate
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre_ate
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 4 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 15 incidencias de 45 elementos. Excepción. Se mantiene las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_33_DemarcacionSAE**

Datos de la identificación

Id Informe 130_196
Id Único 196_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 19:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 45 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 6 incidencias de 6 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros descripcion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre_corto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_t
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros descripcion
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre_corto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 1 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 1 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 3 incidencias de 6 elementos. Excepción. Se mantiene las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_34_DistritoHidrografico**

Datos de la identificación

Id Informe 131_197
Id Único 197_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 19 incidencias de 2528 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codine_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codine_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enclave_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros enclave_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros munic_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros munic_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_l_adm
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_l_adm
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codine_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codine_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enclave_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 2430 incidencias de 2528 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros enclave_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 2417 incidencias de 2528 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_linea
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros munic_1
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros munic_2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_l_adm
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 374 incidencias de 2528 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 2 incidencias de 2528 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 10 incidencias de 2528 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_35_LimiteAdministrativo**

Datos de la identificación

Id Informe 132_198
Id Único 198_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 04/12/22 13:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2528 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_marin
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_marin
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_marin
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_36_LimiteMarino**

Datos de la identificación

Id Informe 133_199
Id Único 199_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/06/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 26 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_rael
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_rael
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 267 incidencias de 518 elementos. Excepción. Características propias de los datos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_37_Mancomunidades**

Datos de la identificación

Id Informe 121_200
Id Único 200_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/23 10:52
Valor cuantitativo 0 incidencias de 518 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 24 incidencias de 44 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros producto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_calid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_calid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros producto
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_calid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 181 incidencias de 44 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 20 incidencias de 44 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_38_DenominacionCalidad**

Datos de la identificación

Id Informe 134_201
Id Único 201_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/05/21 17:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 44 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 134 incidencias de 146 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 2 incidencias de 146 elementos. Excepción. Información de la fuente.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_39_UnidadPOTA**

Datos de la identificación

Id Informe 135_202
Id Único 202_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/05/21 15:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 146 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 49 incidencias de 139 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros archidiocesis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros archiprestazgo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros diocesis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros vicarias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros archidiocesis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros archiprestazgo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros diocesis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros vicarias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 4 incidencias de 139 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 20 incidencias de 139 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_40_DemarcacionEclesiastica**

Datos de la identificación

Id Informe 136_203
Id Único 203_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/01/22 13:36
Valor cuantitativo 0 incidencias de 139 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 71 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros zonas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros zonas
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 44 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 2 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_41_DemarcacionTransporteMetro**

Datos de la identificación

Id Informe 137_204
Id Único 204_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 26/04/22 14:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 175 incidencias de 2127 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado_dpmt
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros id_segment
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros referencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_linea
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros estado_dpmt
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_linea
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado_dpmt
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_segment
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 89 incidencias de 2127 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros orden_min
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 459 incidencias de 2127 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros provincia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros referencia
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_linea
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 1 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 2 incidencias de 2127 elementos. Excepción. Se mantienen las geometrías multiparte.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 1 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 19 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 24 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_42_LineaCostaDMPT**

Datos de la identificación

Id Informe 57_255
Id Único 255_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 10/06/22 18:46
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2127 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 1593 incidencias de 2831 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cat_lcosta
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros cat_lcosta
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cat_lcosta
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_28

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 28
Nombre de la Md ErrorAutointerseccion
Definición Medida Número de elementos con errores de autointersecciones
Descripcion Medida Número de elementos con errores de autointersecciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 5 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_31

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 31
Nombre de la Md NodosColgados
Definición Medida Número de elementos lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Descripcion Medida Número de geometrías lineales que no están conectadas con otra geometría lineal (dangles)
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 397 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_32

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 32
Nombre de la Md ErrorConectividad
Definición Medida Número de elementos con errores de conectividad
Descripcion Medida Los extremos de un segmento debe coincidir con uno de los extremos del segmento siguiente
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 26 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_33

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 33
Nombre de la Md Menor2Vertices
Definición Medida Número de elementos lineales formados por un solo nodo (1D)
Descripcion Medida Número de elementos lineales con menos de dos vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_43_LineaCostaPleamarBajamar**

Datos de la identificación

Id Informe 58_256
Id Único 256_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 13/06/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2831 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_mun
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros municipio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_44_ComarcasTuristicas**

Datos de la identificación

Id Informe 121_261
Id Único 261_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_3

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 3
Nombre de la Md GeomNoContenida
Definición Medida Número de geometrías no contenidas dentro de la extensión espacial
Descripcion Medida Elementos ubicados total o parcialmente fuera de la extensión espacial
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 15 incidencias de 23 elementos. Excepción. Excede del contorno aplicado en DERA.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_ha
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_19

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 19
Nombre de la Md Solapes
Definición Medida Número de elementos que se solapan total o parcialmente (más de un vértice)
Descripcion Medida Número de elementos que se solapan entre sí
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 3 incidencias de 23 elementos. Se mantienen los errores.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_20

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 20
Nombre de la Md Gaps
Definición Medida Número de elementos superficiales con huecos (gaps)
Descripcion Medida Número de huecos
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_21

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 21
Nombre de la Md PolígonosAstillas
Definición Medida Número de elementos superficiales con superficie inferior a una tolerancia
Descripcion Medida Número de polígonos con una superficie inferior a una tolerancia
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_22

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 22
Nombre de la Md GeomMultiparte
Definición Medida Número de elementos que llevan una geometría multiparte
Descripcion Medida Número de geometrías multiparte
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_26

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 26
Nombre de la Md Menor3Vertices
Definición Medida Número de elementos superficiales con menos de tres vértices
Descripcion Medida Elementos superficiales formados por menos de tres vértices
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_27

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 27
Nombre de la Md SuperficiesSinCerrar
Definición Medida Número de elementos superficiales con áreas sin cerrar
Descripcion Medida El contorno del polígono debe estar cerrado
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **13_45_AreasCinegeticas**

Datos de la identificación

Id Informe 186_264
Id Único 264_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/02/23 09:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 23 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_dem
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_dem
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_ine
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 234 incidencias de 305 elementos. Excepción.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros orden
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_dem
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_01_CtxLimites**

Datos de la identificación

Id Informe 165_236
Id Único 236_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/02/22 21:55
Valor cuantitativo 0 incidencias de 305 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_02_CtxMedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 167_238
Id Único 238_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 316 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros profundida
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros orden
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros profundida
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_03_CtxBatimetria**

Datos de la identificación

Id Informe 144_215
Id Único 215_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 13:49
Valor cuantitativo 0 incidencias de 75 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 7004 incidencias de 7470 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros orden
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_04_CtxRio**

Datos de la identificación

Id Informe 166_237
Id Único 237_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7470 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_lamina
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_lamina
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 1210 incidencias de 1500 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_lamina
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_05_CtxLamina**

Datos de la identificación

Id Informe 145_216
Id Único 216_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:11
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1500 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_06_CtxNucleos**

Datos de la identificación

Id Informe 162_233
Id Único 233_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 25/02/22 18:39
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1829 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_carre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_carre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_carre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_07_CtxCarretera**

Datos de la identificación

Id Informe 163_234
Id Único 234_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/02/22 17:06
Valor cuantitativo 0 incidencias de 9402 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros estado_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros estado_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros estado_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_ffcc
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_08_CtxFerrocarril**

Datos de la identificación

Id Informe 146_217
Id Único 217_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 22/08/22 10:44
Valor cuantitativo 0 incidencias de 785 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_09_CtxPuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 164_235
Id Único 235_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 15:05
Valor cuantitativo 0 incidencias de 71 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_iata
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros cod_icao
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros na3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_iata
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 19 incidencias de 62 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cod_icao
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros na3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 1 incidencias de 62 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **14_10_CtxAeropuerto**

Datos de la identificación

Id Informe 147_218
Id Único 218_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 01/03/22 14:38
Valor cuantitativo 0 incidencias de 62 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros continente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros continente
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_03_Continentes**

Datos de la identificación

Id Informe 148_219
Id Único 219_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:27
Valor cuantitativo 0 incidencias de 6 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros latitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros latitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_04_Paralelos**

Datos de la identificación

Id Informe 149_220
Id Único 220_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 13:41
Valor cuantitativo 0 incidencias de 5 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros latitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros longitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros meridianos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros paralelos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros cuadrante
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros latitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros longitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros meridianos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros paralelos
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_05_Reticula**

Datos de la identificación

Id Informe 150_221
Id Único 221_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 14:07
Valor cuantitativo 0 incidencias de 72 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros categorias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros categorias
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_06_Mares**

Datos de la identificación

Id Informe 151_222
Id Único 222_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 28/04/22 18:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 240 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros altitud
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_07_Cumbres**

Datos de la identificación

Id Informe 152_223
Id Único 223_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 30/04/22 10:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 388 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ne
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 89 incidencias de 1473 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_rio
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_08_Rios**

Datos de la identificación

Id Informe 153_224
Id Único 224_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 16/09/22 12:10
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1473 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_lam
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_lam
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ne
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 610 incidencias de 1355 elementos. Excepción. Sin información.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_lam
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_09_Laminas**

Datos de la identificación

Id Informe 154_225
Id Único 225_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 20/09/22 12:20
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1355 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros name
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_mfis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros tipo_mfis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ne
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros name
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_mfis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_10_MedioFisico**

Datos de la identificación

Id Informe 155_226
Id Único 226_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 17:32
Valor cuantitativo 0 incidencias de 1039 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_a2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_a3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros codigo_num
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros name
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_a2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_a3
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros codigo_num
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ne
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros name
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_11_Paises**

Datos de la identificación

Id Informe 156_227
Id Único 227_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 07/10/22 19:29
Valor cuantitativo 0 incidencias de 258 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_admin
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros superf_km2
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_admin
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_12_Regiones**

Datos de la identificación

Id Informe 157_228
Id Único 228_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 24/08/22 15:30
Valor cuantitativo 0 incidencias de 0 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nivel_euro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nuts_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros nivel_euro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nivel_euro
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nuts_id
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_13_Euroregiones**

Datos de la identificación

Id Informe 158_229
Id Único 229_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 09/05/22 14:19
Valor cuantitativo 0 incidencias de 2010 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros tipo_area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros tipo_area
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_14_AreasUrbanas**

Datos de la identificación

Id Informe 159_230
Id Único 230_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 14/12/22 07:58
Valor cuantitativo 0 incidencias de 11878 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 1 incidencias de 7301 elementos. Excepción. Característica propia del dato.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros categoria
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros id_ne
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros pais
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros rango
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_15_Ciudades**

Datos de la identificación

Id Informe 160_231
Id Único 231_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 21/12/22 12:51
Valor cuantitativo 0 incidencias de 7301 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros bioma
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros est_ecosis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_7

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de formato

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 7
Nombre de la Md ErrorCodificacion
Definición Medida Errores en la codificación.
Descripcion Medida Número de elementos que tienen errores en la codificación o encoding diferente a UTF-8.
Parametros reino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_8

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 8
Nombre de la Md InconsistenciaTipoGeom
Definición Medida Errores en el tipo de geometría con que se almacenan los elementos respecto a la que se solicita en el modelo conceptual.
Descripcion Medida Número de geometrías que discrepan con la establecida en el modelo conceptual
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros bioma
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros est_ecosis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_9

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 9
Nombre de la Md ErrorDominio
Definición Medida Errores por valores de atributo que no se encuentran en el dominio definido.
Descripcion Medida Número de elementos cuyo valor no se encuentra entre los valores definidos en el dominio
Parametros reino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros bioma
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros est_ecosis
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros gid
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros nombre
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_10

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia de dominio

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 10
Nombre de la Md GeomNulas,RegistrosNulos
Definición Medida Número de registros que presentan valores nulos en geometría o en atributos.
Descripcion Medida Número de elementos con valores nulos en cualquiera de sus atributos
Parametros reino
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_12

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 12
Nombre de la Md RegistroDuplicado
Definición Medida Número de registros duplicados
Descripcion Medida Los registros no pueden estar duplicados, pertenezcan al mismo fenómeno o a fenómenos distintos.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_15

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 15
Nombre de la Md AusenciaElementosTI
Definición Medida Elementos presentes en el origen que no se han recogido en la ti
Descripcion Medida Número de elementos que faltan por vincular a TI
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_16

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temática
Subelemento Corrección de clasificación

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 16
Nombre de la Md ExcesoElementoTI
Definición Medida Elementos recogidos en exceso en el inventario
Descripcion Medida Número de elementos vinculados a TI que no deben estarlo.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_18

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Exactitud temporal
Subelemento Consistencia temporal

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 18
Nombre de la Md ErrorReferenciasTemporales
Definición Medida Número de elementos con referencias temporales incorrectas
Descripcion Medida Elementos con referencia temporal errónea o desactualizada
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_41

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 41
Nombre de la Md Geomnovalid
Definición Medida Número de elementos con geometrías no válidas
Descripcion Medida Número de elementos con geometría no válida
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_42

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia topológica

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 42
Nombre de la Md SReferencia
Definición Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Descripcion Medida Número de elementos con sistema de referencia no válido.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.

Informe de calidad de las tablas de inventario

Informe cuantitativo de calidad

Tabla de inventario **15_16_Ecosistema**

Datos de la identificación

Id Informe 161_232
Id Único 232_43

Informe de la calidad de los datos

Ámbito Extensión espacial de Andalucia
Elemento Consistencia lógica
Subelemento Consistencia conceptual

Método de evalución

Tipo de Método Directo-interno

Medida de la calidad

Id de la medida 43
Nombre de la Md IncoherenciaIdDera
Definición Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido.
Descripcion Medida Número de elementos que presentan un ID DERA no válido respecto a las especificaciones.
Parametros
Tipo de valor

Muestreos

Aplicación Inspección completa

Nivel de conformidad

Descripción del NC
Valor del NC 100%
Unidad No Aplica

Nivel de conformidad

Fecha 08/06/23 20:54
Valor cuantitativo 0 incidencias de 832 elementos.