

VOLCÁNICO CAMPO-NÍJAR

PERFIL NÚMERO: AL-05-(1-3)
COORDENADAS UTM: X = 572.762 ; Y = 4184.157
USO ACTUAL: LABOR SECANO
ELEVACIÓN: 90 METROS
PENDIENTE: 2 %
RELIEVE NORMAL
EROSIÓN: MODERADA
DRENAJE: BUENO
PEDREGOSIDAD: NULA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: ANDESITAS
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: VALLE
CLASIFICACIÓN: VERTIC HAPLARGIDOS
OBSERVADOR Y FECHA: J. AGUILAR; 1973.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
A1	0-15 CM.; PARDO PÁLIDO (10YR6/3), EN SECO; ARENOSO-FRANCO; ESTRUCTURA MIGAJOSA, MEDIA, MODERADAMENTE DESARROLLADA; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE NETO Y PLANO.
B2	15-100 CM.; PARDO AMARILLENTO (10YR5/6), EN SECO; FRANCO-ARENOSO; ESTRUCTURA COLUMNAR, MEDIA, MODERADAMENTE DESARROLLADA; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE NETO Y PLANO.
C	100- CM.; MATERIAL ORIGINAL MUY ALTERADO.
REFERENCIA:	J. AGUILAR ET AL. 1973. ESTUDIO EDÁFICO DE LA ZONA DE CABO DE GATA. AN. EDAF. AGROB. 32:299-



AL-05-(1-3): VOLCANICO CAMPO-NIJAR (VERTIC HAPLARGIDS)

AL-05-(1-3) : VOLCÁNICO CAMPO-NÍJAR

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
A1	0 - 15	8,3	7,6		0,07	12,2				
B2	15 - 100	8,9	7,7		0,05	11,9				
C	100 -									

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
A1									
B2									
C									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
A1	1,20	4,8	1,1	0,3	0,3		6,42	100
B2	0,50	8,1	2,4	2,1	0,7		13,30	100
C								

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
A1							61,2	21,3	10,7	4,7
B2							45,6	26,3	15,5	11,5
C										

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.