

ALBARIZA CAMPIÑA-ALTA

PERFIL NÚMERO: CO-01-(1-3)
COORDENADAS UTM: X = 352.703 ; Y = 4153.563
USO ACTUAL: OLIVAR SECANO
ELEVACIÓN: 240 METROS
PENDIENTE: 17 %
RELIEVE NORMAL
EROSIÓN: MODERADA
DRENAJE: BUENO
PEDREGOSIDAD: NULA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: MARGA (MIOCENO)
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: RENDOLIC XERORTHENTS
OBSERVADOR Y FECHA: C. BAÑOS; 1962.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
AP	0-35 CM.; BLANCO (2.5Y8/2), EN SECO; PARDO GRISÁCEO (2.5Y5/2), EN HÚMEDO; FRANCO-ARCILLOSO; ESTRUCTURA MIGAJOSA, GRUESA, FUERTEMENTE DESARROLLADA; LIGERAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE NETO Y ONDULADO.
C1	35-100 CM.; AMARILLO PÁLIDO (2.5Y8/4), EN SECO; FRANCO-ARCILLO-LIMOSO; ESTRUCTURA ANGULAR, GRUESA, MODERADAMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE.
C2	100- CM.; BLANCO (2.5Y8/2), EN SECO, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE.
REFERENCIA:	CENTRO EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA CUARTO. 1971. ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CEBAC. SEVILLA.



CO-01-(1-3): ALBARIZA CAMPINA-ALTA (RENDOLLIC XERORTHENTS)

CO-01-(1-3) : ALBARIZA CAMPIÑA-ALTA

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
AP	0 - 35	7,7		0,69	0,09	7,6				
C1	35 - 100	7,8		0,14	0,02	7,0				
C2	100 -									

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
AP									
C1									
C2									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
AP	66,40			0,2	0,3		17,70	100
C1	60,50			0,2	0,1		15,30	100
C2								

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
AP							13,6	14,5	39,8	32,4
C1							2,4	2,5	61,8	32,1
C2										

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.