

GREDA-ROJA SIERRA-MORENA

PERFIL NÚMERO: CO-05-(1-3)
COORDENADAS UTM: X = 340.922 ; Y = 4229.636
USO ACTUAL: OLIVAR SECANO
ELEVACIÓN: 710 METROS
PENDIENTE: 5 %
RELIEVE SUBNORMAL
EROSIÓN: FUERTE
DRENAJE: BUENO
PEDREGOSIDAD: ESCASAS PIEDRAS DE PIZARRA
ROCOSIDAD: ESCASOS AFLORAMIENTOS
MATERIAL ORIGINAL: PIZARRA (DEVÓNICO)
POSICIÓN FISIGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: TYPIC HAPLORERALFS
OBSERVADOR Y FECHA: J. L. MUDARRA; MAYO 1961

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
AP	0-20 CM.; PARDO CLARO AMARILLENTO (10YR6/4), EN SECO; FRANCO; ESTRUCTURA GRANULAR, FINA, MODERADAMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FRIABLE EN HÚMEDO; FRECUENTES RAICES; REACCIÓN NULA; LÍMITE NETO Y ONDULADO.
B	20-60 CM.; ROJO AMARILLENTO (5YR5/6), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA SUBANGULAR, GRUESA, FUERTEMENTE DESARROLLADA; MODERADAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO, DURO EN SECO; REACCIÓN NULA; LÍMITE NETO E IRREGULAR.
C	60- CM.; MATERIAL ORIGINAL ALTERADO.
REFERENCIA:	CENTRO EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA CUARTO. 1971. ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CEBAC. SEVILLA.



CO-05-(1-3): GREDA-ROJA SIERRA-MORENA (TYPIC HAPLOXERALS)

CO-05-(1-3) : GREDA-ROJA SIERRA-MORENA

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
AP	0 - 20	6,5		0,48	0,04	12,0				
B	20 - 60	6,4		0,22	0,03	7,3				
C	60 -									

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
AP									
B									
C									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
AP		5,4			0,3		5,80	98
B	0,08	15,0		0,1	0,4		15,50	100
C								

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
AP							31,9	12,1	30,7	24,8
B							16,2	16,3	22,9	44,1
C										

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.