



Cartografía militar. Serie C. E=1/400000. Servicio Geográfico del Ejército. Límites del Parque Natural y área de visualización de la imagen de satélite.



Sierra de Hornachuelos.

SIERRA DE HORNACHUELOS

El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos se localiza en el extremo centro-occidental de la provincia de Córdoba. Pertenece a una amplia zona protegida de Sierra Morena que se continúa con el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y el Parque Natural de la Sierra de Aracena en Huelva.

Con una superficie de 67.202 Ha., incluye parte de los términos municipales de Almodovar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa, con una población de 327.910 habitantes, si bien ninguna entidad poblacional queda incluida en los límites de este espacio natural.

Sus valores naturales se enmarcan dentro de la tipología de ecosistemas mediterráneos de media montaña (piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo), con una vegetación dominada por la encina y el alcornoque.

En sus abundantes cursos de agua destacan las formaciones de bosque en galería, refugio y centro de nidificación de muchas especies de la avifauna local.

Los ejemplares más antiguos de encinas y alcornoques acogen a una abundante colonia de buitres negros (*Aegypius monachus*), la segunda en importancia de Andalucía que, junto con el águila imperial, el lince y el meloncillo, conforman las especies más características de su abundante fauna.

Las actividades agropecuarias y forestales han sido los recursos tradicionales del Parque, además del aprovechamiento del corcho y la agricultura. La práctica cinegética constituye, asimismo, un importante recurso para este espacio natural.

La imagen de satélite Landsat que mostramos ofrece una extraordinaria panorámica de este espacio natural. Lo delimita por el sur la vega del río Guadalquivir, el cual aparece divagante en su curso medio, dando lugar a suelos fértiles utilizados para cultivos en regadío (color rojo intenso). Hacia el norte y el este Sierra Morena es su prolongación natural.

La imagen muestra además cómo el parque se divide en dos sectores diferenciados por el nivel de alteración provocado por la mano del hombre. El sector este del Parque, desde el embalse del Bembezar hasta el de la Breña presenta un relieve más suave, sólo cortado por algunos arroyos tributarios del Bembezar y Guadiato. Es quizás por ello que la actuación del hombre ha propiciado la desaparición de la cubierta vegetal natural originaria, dando lugar a amplias extensiones de monte adhesado y matorral (color verdoso).

Al este del embalse del Bembezar el relieve se muestra mucho más movido, con una fuerte incisión de la red hidrográfica, la cual, a través de cientos de arroyos y barrancos drena las tierras de este Parque hacia el río Retortillo y la margen derecha del Bembezar. Aquí la vegetación se muestra mejor conservada, con extensas superficies de masas forestales de encinas y alcornoques, así como dehesas y matorrales de elevada densidad.

Una compleja red de embalses recoge las aguas procedentes de este espacio natural, que queda definido por ser un espacio productor de un recurso de trascendental importancia, como es el agua, frente a espacios eminentemente consumidores del mismo (vegas y ciudades). Resulta, pues, de gran interés la conservación de estas reservas naturales, ya que de esta forma se estará primando la conservación directa e indirecta de los recursos naturales más primarios para la actividad humana sobre la tierra.




Imagen de satélite Landsat-TM de fecha 12-09-87.

Escala 1/125.000. Falso color infrarrojo (3-5-4). @ ESA. Earthnet. 1990.