




Sierra de Cardena Montoro



Mapa serie World. E 1/500000. Instituto Geográfico Nacional.
Límites del Parque Natural y área de visualización
de la imagen de satélite.



Sierra de Cardena Montoro.

PARQUE NATURAL SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO

Situado en la zona nororiental de la provincia de Córdoba, lindando con el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en la provincia de Jaén, este Parque Natural, declarado en 1989, abarca una superficie de 41.212 Ha. Afecta a los términos municipales de Cardena y Montoro con una población total de 12.167 Hab, si bien sólo la pequeña población de Cardena, así como algunas pequeñas aldeas se ven afectadas directamente por el Parque.

El relieve suave y aplanado de la zona occidental del Parque, contrasta con la brusquedad de los cortados y barranqueras a lo largo de la cuenca del río Yeguas, lo que confiere a este espacio natural un paisaje de gran variedad y belleza.

En este enclave de materiales silíceos (granitos, cuarcitas, pizarras, etc.) se desarrolla una abundante vegetación propia del piso mesomediterráneo con ombroclima seco-subhúmedo; la serie de vegetación de los encinares es la más extendida, siendo sustituida por la de los alcornoques en

aquellos lugares más húmedos y frescos. La presencia de quejigos (a veces de forma abundante) nos indica suelos húmedos en verano.

A través del río Yeguas penetra la influencia termófila del Valle del Guadalquivir, representada por la presencia de elementos como "acebuches", "mirto" o "lentisco". Los matorrales seriales tienen gran importancia en el paisaje, en ellos abundan "jaras", "cantuesos", "brezos", etc.

La vegetación natural ha sido sustituida, en ocasiones, por repoblaciones de pino piñonero y pino resinero, sobre todo en las zonas nororiental y sur del Parque, apareciendo en la imagen de satélite en tonos marrones. Finalmente, cabe mencionar los rodales de roble melojo (*Quercus pyrenaica*) en torno a la venta del Charco, únicos en toda la provincia.

Entre la fauna destacan abundantes especies de interés cinegético a las que acompaña una importante comunidad de rapaces. Destaca la presencia del lince y del águila real como especies muy amenazadas, y sobre todo, el lobo, con apariciones esporádicas en estas sierras.

La ganadería es la actividad socioeconómica de más significado en este espacio natural, concentrando casi la mitad de la cabaña ovina y bovina de la provincia y, junto a una agricultura de predominio cerealista, constituyen los dos pilares de la economía local. La caza mayor en sus abundantes cotos, es otra actividad de relevancia en la zona.

Resulta evidente en la imagen de satélite la distribución espacial de usos y vegetación. Toda la zona central y noroccidental aparece dominada por usos antrópicos de dehesas con cultivos cerealísticos asociados en grandes parcelas (tonos rosáceos en torno a Cardeña y la Loma de Poveda). Coinciden estos usos con los materiales graníticos del Batolito de Pedroches que conforman su sustrato.

Hacia el sur, las pizarras metamórficas, fuertemente incididas por la erosión remontante de ríos y arroyos afluentes del Guadalquivir, presentan la típica vegetación de matorral mediterráneo (tonos verdosos y pardos) y de encinares y pinares (tonos marrones).

Son abundantes los pequeños embalses utilizados para riegos locales (color rojo intenso) en la zona central del Parque.

Al sureste de este espacio natural es visible la vega del río Guadalquivir a su paso por Montoro, con cultivos herbáceos industriales de regadío.

El río Yeguas y el arroyo Arenoso son las arterias hídricas más notables a señalar, ya que buscando su nivel de base en el Guadalquivir se han encajado profundamente en los materiales metamórficos e intrusivos que dominan estos terrenos.



Imagen de satélite Landsat-TM de fecha 13-08-88.
Escala 1/125.000. Falso color infrarrojo (3-5-4). @ ESA. Earthnet.