Berro de Doñana

Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart.-Laborde & Castroviejo



os de la

CO DUNAS DEL ODIEI Palos y Las Madres, Pa

Lagunas de Palos y Las

N BOTÁNI



¿Cómo es?

Es una hierba perenne, ligeramente pubescente con pelos simples. Sus tallos ascendentes pueden medir hasta 120 cm. y forman tuberobulbos arrosariados en los rizomas. Tiene hojas pinnasectadas (con margen tan profundamente dividido que los segmentos alcanzan el nervio medio), con 3-7 pares de segmentos laterales. Sus flores se agrupan en racimos y tienen los pétalos blancos, mayores o iguales que los sépalos, con limbo oblongo-obovado. Su fruto es una silicua (1,3 - 2,8 cm) recta y refleja.



encontrarla?

Endemismo exclusivo del Parque Nacional de Doñana (Huelva), donde su presencia actual es testimonial y se debe a las reintroducciones realizadas.

¿Sabías qué?

Esta especie está recogida en el Catálogo Andaluz de Plantas Amenazadas con la categoría de en peligro de extinción (EN), tanto es así que su población natural original llegó a desaparecer. Sin embargo, gracias a los trabajos conjuntos de conservación realizados: colecta de semillas, propagación y conservación ex situ, reintroducciones e introducciones benignas, etc., aún podemos disfrutarla en nuestro jardín y en algún enclave del Parque Nacional de Doñana. Además, en el Banco de Germoplama Vegetal de Andalucía de conserva una accesión de semillas de su localidad única.

Para garantizar su conservación a largo plazo es necesario asegurar el mantenimiento del régimen hídrico y el control de la calidad de las aguas que circulan en su hábitat natural.

¿Quieres visitar el jardín? Pincha aquí

¿Quieres conocer esta planta en iNaturalist? Pincha aquí aquí

Visita la colección de la Red de Jardines Botánicos y Micológico en iNaturalist Pincha aquí se la Pinc

