

**RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE DE JAÉN RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES
PARA PLANTA DE AGLOMERADOS PROPIEDAD DE TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U
(JA/AEG/18/12)**

Visto el expediente JA/AEG/18/12 iniciado a instancia de TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 28/03/2012, se presentó por parte de TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, sita en Crta. A-316, Km 77 Martos (Jaén). El Anexo I de esta resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- A dicha solicitud le acompañó la siguiente documentación:

-Plano de localización de la planta.


-Memoria técnica de descripción

CUARTO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, se procede a remitir con fecha 27/04/12 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que ha tenido entrada, así como el plazo máximo para resolver, que será de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio y se solicitó subsanación de la documentación presentada.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

QUINTO.- Con fecha 15/05/2012 tuvo entrada correspondiente a la petición de subsanación del punto anterior, que el técnico consideró adecuada para proseguir en la instrucción del expediente.

SEXTO.- Con fecha 17/08/2012, se emitió el informe técnico de forma favorable que permite continuar el expediente.

SÉPTIMO.- Con fecha 03/09/2012, se notificó al interesado el inicio del trámite de audiencia por 10 días para que presentara alegaciones, presentando escrito de alegaciones con fecha 11/09/2012, dentro del plazo establecido.

OCTAVO.- Con fecha 21/09/2012, se mandó escrito modificando algunos condicionantes del informe técnico en relación a responsabilidad de las mediciones y puntos mínimos a tomar que serán introducidos en el Anexo IV, para dar respuesta a las alegaciones presentadas.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- De conformidad con el artículo 13 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, el órgano competente para otorgar la Autorización de Emisiones a la Atmósfera será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente las competencias en materia de medio ambiente.

SEGUNDO.- El artículo 12.3 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, dispone que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

TERCERO.- La instalación de referencia se encuadra en el **Grupo B código 03 03 13 00** del *Anexo del Real Decreto 100/2011*, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, quedando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

SE RESUELVE

PRIMERO.- Otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada se ajuste a los requerimientos expresados y a los condicionantes establecidos en los anexos que conforman la presente resolución, los cuáles se relacionan a continuación:

Anexo I- Descripción de la instalación.

Anexo II- Condiciones Generales.

Anexo III- Límites y condicionantes técnicos.


Anexo IV- Plan de vigilancia y Control.



SEGUNDO.- La concesión de la presente autorización no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 14
				
LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

TERCERO.- Según el artículo 34 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía la autorización de emisiones a la atmósfera se concede por un periodo máximo de 8 años. Transcurrido dicho plazo, la autorización deberá ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 y 115 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

Jaén, 24 de Octubre de 2012


LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Fdo: Irene Sabalet Ortega



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: JA/AEG/18/12
2. PROMOTOR: TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.
3. INSTALACIÓN: Planta de aglomerado asfáltico.
4. EMPLAZAMIENTO: Polígono Industrial c/ Bailén 23600 Martos (Jaén)
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 03 03 13 00
6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD:

Descripción de la actividad:

Se trata de una Planta de Aglomerado Asfáltico con emplazamiento fijo que forma parte de una instalación que incluye cantera y planta de tratamiento, cuyo proceso productivo es:

De la zona de acopios se alimentan las tolvas predosificadoras mediante una pala cargadora. Se introduce el material dentro del tambor secador para conseguir el secado homogéneo de los áridos donde posteriormente se pasa por un cribado horizontal para clasificarlo y extraer el sobrante y el rechazo.

Finalmente el material es dosificado y pasado a la amasadora, donde se mezcla con el betún previamente calentado y una vez realizada la mezcla se descarga directamente sobre el camión.

La planta tiene dos focos emisores uno correspondiente al secadero y otro correspondiente a la caldera de combustión para el betún.

Como sistema de depuración consta de un filtro de mangas con las siguientes características:


Modelo	RM-200
Rendimiento de depuración	99.95 %
Elemento filtrante	Cámara compuesta por 600 filtros de mangas

Con dicha emisión se estima unos niveles de emisión de 120 mg/m³N



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	5 / 14
				
LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

Con los datos aportados se tiene una capacidad de producción de 200 Tn/h lo que equivale a unos 35148 Tn anuales de aglomerado asfáltico.

7. EMISIONES DIFUSAS:

Código	Descripción	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco emisión
-	Emisiones difusas procedentes de la zona de acopio y trabajo con aridos de una planta de aglomerado	B	03 03 13 00

Este tipo de emisiones se clasifican como Grupo B al ser propias de la actividad que se encuentra dentro de este grupo con el código 03 03 13 00, por tanto deberá los requisitos de control se ajustan a esta categoría.

8. EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

Se identifican los siguientes focos fijos de emisión en las siguientes etapas de la actividad:


El **P1G1** corresponde al secadero de los materiales se ha considerado grupo B puesto que tiene una potencia de 19 MW y Fuel-Oil BIA como combustible se usa una pequeña proporción de propano entre 6-9 horas/año de funcionamiento, por tanto su clasificación es 03 01 06 02, con un caudal de gases en base seca de 37469 Nm³/h y una generación de partículas, tras un filtro de mangas, aproximadamente de 120 mg /Nm³ y régimen discontinuo con un producción de 175 horas/año.

El **P1G2** corresponde a la caldera cuya potencia calorífica es de 0.66 MW por tanto se clasifica como Grupo C dentro del código 03 01 03 03, el combustible usado es el gasoil y en él se calienta el betún. Su régimen también es discontinuo de aproximadamente 175 horas/año.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	6 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

Código	Descripción	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco emisión	Combustible	Coordenadas UTM (H30)	Instalación de depuración
PIG1	Emisiones procedentes del secado de áridos	B	03 01 06 02	Fuel Oil BIA nº1	x: 415905 y: 4177079	Filtro de Mangas
PIG2	Emisiones procedentes de la caldera del fluido térmico	C	03 01 03 03	Gasoleo	x: 415905 y: 4177079	

Según en la memoria ambos focos deben adaptarse a los criterios técnicos definidos en el Anexo V del Decreto 239/2011, que se llevará a cabo conforme a lo establecido en el mismo. El foco de la caldera no existe posibilidad técnica de llevar una plataforma fija, por tanto se deberá cumplir lo indicado en apartado 5 del citado Anexo.


9. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.

Las instalaciones se encuentran en el extrarradio del municipio de Martos, no se encuentra afectados ningún núcleo urbano a una distancia inferior a 500 metros.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	7 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

ANEXO II

CONDICIONES GENERALES

PRIMERO.- La presente propuesta de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, deberá comunicarlo a esta Delegación Territorial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.

TERCERO.- La Delegación Territorial de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Territorial de Jaén de Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.


CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en la instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no.

QUINTO.- En el caso de cierre definitivo de las instalaciones TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. deberá presentar, con antelación suficiente (DIEZ MESES) a dicho cierre, un proyecto de desmantelamiento.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	8 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

ANEXO III

LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:

A.1. LÍMITES

A.1.1. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN CANALIZADA

Teniendo en cuenta el apartado 1 de la Disposición Derogatoria única del Real Decreto 100/2011 los valores límites de emisión serán los establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 833/1975, salvo indicación contraria por normativa, para la planta de aglomerados asfálticos los indicados en el apartado 12 del citado Anexo junto con el apartado 2.2 para aquellas instalaciones que utilizan gasoil y fuel-oil BIA como combustible.

FOCO	PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	CONTROLES EXTERNOS	CONTROLES INTERNOS
P1G1	Partículas	150	mg /Nm ³	Ver apartado C.1	Cada 12 meses
	SO ₂	850	mg /Nm ³		
	CO	1445	ppm		
	Opacidad	1	Ringelmann		
P1G2	SO ₂	850	mg /Nm ³	Cada 60 meses	-
	CO	1445	ppm		
	Opacidad	4	Bacharach		
		2	Ringelmann		




Los resultados deberán expresarse para el P1G1 al porcentaje de O₂ de emisión real en volumen y en base seca.

Los resultados deberán expresarse para el P1G2 en base seca y con un porcentaje del 3 % de O₂.

Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Este documento incorpora firma electrónica verificable de acuerdo a la Ley 36/2006, de 30 de diciembre, de firma electrónica.					
FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE			FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j		PÁGINA	9 / 14
					
LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j					

A.1.2. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN NO CANALIZADA DE PARTÍCULAS

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	CONTROLES EXTERNOS	CONTROLES INTERNOS
Partículas totales en suspensión	150 (valor medio de 24 horas)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cada 24 meses	Cada 12 meses
Partículas sedimentables	300 (valor medio periodo muestreo)	$\text{mg}/\text{m}^2.\text{dia}$		

Las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera. Dado que forma parte de una instalación se establece un número mínimo de 5 puntos de muestreo de tal manera que abarquen todas las actividades que se desarrollan en la instalación siendo uno de ellos destinado a medir la concentración de fondo de partículas.

A.1.3. SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN


Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación Territorial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras según el artículo 5 del Decreto 151/2006 que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurren.



En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.

Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	10 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Territorial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	11 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

ANEXO IV

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

1.- PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Tras comprobar la imposibilidad técnica de separar las actividades que se llevan a cabo en la instalación a la hora de las mediciones de emisiones difusas mediante contrato de fecha 03 de Octubre de 2012, se considerará responsable del control ambiental de la planta de aglomerados junto con la cantera y planta de tratamiento a la entidad ARISAN.

Este Plan de Control podrán ser efectuados por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo correspondiente para los controles externos, con los medios técnicos de la propia instalación y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025 para los controles internos. En ambos casos se deberán llevar a cabo conforme a las Instrucciones Técnicas aprobadas en la *Orden de 19 de Abril de 2012 por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.*

C.1 CONTROLES EXTERNOS


Con respecto a los controles externos de los focos fijos se establece la periodicidad indicada en el artículo 15 del *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.*

Atendiendo al régimen de funcionamiento del P1G1 que al ser inferior a 250 horas al año se puede aplicar lo definido en el apartado 2 del mismo artículo incrementado en este caso la frecuencia de los controles externos de DOS AÑOS a TRES AÑOS, siempre que se aporte documentación que acredite el dato del número de horas de funcionamiento inferior a 250 horas y que los niveles de emisión estén por debajo de los definidos. Si el número de horas anuales superase el de 250 horas la periodicidad de control externo será el definido en el artículo 15.1



Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	12 / 14
				
LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

Con respecto a las emisiones no canalizadas de partículas las mediciones no se pueden realizar en periodos de lluvia, sino en las épocas más desfavorables climatológicamente para este tipo de emisiones, preferentemente en EPOCA ESTIVAL (de mayo a septiembre).

C.2 CONTROLES INTERNOS

Se realizarán los autocontroles reflejados en el art. 16 del Decreto 239/2011 de fecha 12 de julio, que consistirán en mediciones de contaminantes atmosféricos **cada 12 MESES**, que podrán ser realizados por la propia empresa o cuando no disponga de medios, por una Entidad Colaboradora de la Administración en esta materia.

Se tomarán las medidas preventivas y correctivas para minimizar la emisión de partículas, se han establecido las siguientes:

- Red de riego por aspersión en los caminos y accesos, que se pone en funcionamiento de manera automática o manual, diariamente en función de la climatología.
- Barrido de los caminos mediante barredora, antes, durante y al finalizar la jornada laboral, para minimizar el impacto originado.
- Plan de mantenimiento para la sustitución de aquellos tramos de la red de riego deteriorados.
- Colocación de señalización de limitación de velocidad a 20 Km/h dentro del recinto en los caminos más transitados.


C.3. LIBROS DE REGISTRO



El titular de la instalación dispondrá, antes de su puesta en marcha, de un Libro de Registro foliado y sellado por esta Delegación Territorial. En el libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de

Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	13 / 14
				
LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				

depuración indicadas en el plan de mantenimiento aportado en la memoria, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular los referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración y control de emisiones a la atmósfera.

C.4 INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA

En plazo máximo de **TRES MESES** desde la emisión de la presente resolución el titular deberá presentar la siguiente información a esta Delegación Territorial:

1. Certificado por técnico competente así como reporte gráfico de la adaptación de ambos focos a los criterios establecidos en el apartado A.8 de la presente resolución.
2. Ensayo de emisiones difusas de la instalación por parte del Responsable de Control Ambiental conforme a lo establecido en el apartado A.1.2 del Anexo III de la presente Resolución.
3. Documentación que acredite el número de horas de funcionamiento anuales del P1G1.

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los Informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería de Medio Ambiente.


Se deberá comunicar a esta Delegación Territorial cualquier modificación que se produzca en relación al Responsable de Control Ambiental de la instalación.



En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación Territorial, en un plazo no superior a 24 horas.

Doctor Eduardo García Triviño nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j	PÁGINA	14 / 14
 LRhXJGMhg2RT+U/Upm4JYjJLYdAU3n8j				