

**RESOLUCIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2013 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE JAÉN RELATIVA A LA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA PLANTA DE FABRICACIÓN DE GALLETAS
PROPIEDAD DE SIRO JAÉN S.L.U. (JA/AEG/27/12).**

Visto el expediente JA/AEG/27/12 iniciado a instancia de la empresa SIRO JAÉN, S.L.U en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22/08/2012, se presentó por parte de SIRO JAÉN, S.L.U, solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, sita en Carretera de Madrid, s/n. El Anexo I de esta resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- A dicha solicitud se le acompañó la siguiente documentación:

- Planos de localización y emplazamiento de la instalación y de los focos de emisión.
- Informe justificativo de la altura de las chimeneas.

TERCERO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, se procede a remitir con fecha 31/08/2012 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que ha tenido entrada, así como el plazo máximo para resolver, de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio.

CUARTO.- Tras examinar la documentación aportada, con fecha 21/09/2012 se requiere al interesado la subsanación de la misma, al considerarse esta incompleta. Con



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	1/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

fecha 10/10/2012 se recibe, en respuesta al requerimiento, la siguiente documentación:

- Poder de representación del representante de la entidad solicitante.
- Diagramas de flujo de los procesos que se desarrollan en la instalación.
- Documento justificativo del cumplimiento de los requerimientos aplicables establecidos en el artículo 12 del *Decreto 239/2011*.

QUINTO.- Con objeto de comprobar las modificaciones realizadas en los procesos y las nuevas líneas de fabricación, con fecha 06/11/2012 se gira visita a la instalación, constatándose algunas contradicciones con respecto a lo indicado en la documentación obrante en el expediente. Por dicho motivo con fecha 09/11/2012 se requiere de nuevo al interesado subsanación de dicha documentación.

SEXTO.- Con fecha 08/01/2013 se recibe, en respuesta al requerimiento, la siguiente documentación:

- Esquema gráfico de los focos de emisión.
- Especificación de las líneas de proceso que han dejado de estar operativas así como de aquellas de nueva instalación.

SÉPTIMO.- Con fecha 28/01/2013 se comunica un plazo de 10 días para presentar las alegaciones pertinentes en relación con los informes emitidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común*, no recibándose en ese plazo alegación alguna por parte de la empresa.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 13 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, el órgano competente para otorgar



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	2/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

la Autorización de Emisiones a la Atmósfera será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente las competencias en materia de medio ambiente.

SEGUNDO.- El artículo 12.3 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, dispone que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.

TERCERO.- La instalación de referencia se encuadra en el epígrafe 04 06 05 01 del Anexo del *Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación*, quedando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

SE RESUELVE

PRIMERO.- Otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada se ajuste a los requerimientos expresados y a



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	3/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

los condicionantes establecidos en los Anexos que conforman la presente resolución, los cuáles se relacionan a continuación:

Anexo I- Descripción de la instalación.

Anexo II- Condiciones Generales.

Anexo III- Límites y condicionantes técnicos.

Anexo IV- Plan de vigilancia y control.

SEGUNDO.- La concesión de la presente autorización no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

TERCERO.- Según el artículo 34 del *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía*, la autorización de emisiones a la atmósfera se concede por un periodo máximo de 8 años. Transcurrido dicho plazo, la autorización deberá ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	4/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Excm. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 y 115 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*.

Jaén, 20 de febrero de 2013

LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Fdo: Irene Sabalete Ortega



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	5/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: JA/AEG/27/12
2. PROMOTOR: SIRO JAÉN, S.L.U
3. INSTALACIÓN: Fábrica de galletas
4. EMPLAZAMIENTO: Ctra. de Madrid s/n, CP 23009 (Jaén)
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 04 06 05 01
6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD:

Descripción de la instalación:

Se trata de una Planta de fabricación de galletas y otros productos mediante amasado y horneado o termoextrusión.

Descripción de la actividad:

La actividad consiste en la recepción de harina, azúcar y otros componentes en menor proporción, que una vez amasados convenientemente, son horneados hasta su adecuada cocción en hornos continuos, calentados mediante mecheros atmosféricos o quemadores presurizados, utilizando como combustible el gas natural.

Además de los hornos de cocción se cuenta con una caldera de agua caliente, que se emplea para la calefacción de los depósitos de grasas.

Capacidad productiva

La capacidad de producción de la Planta es aproximadamente de 30000 t/año de galletas y otros productos similares.

7. EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

Las emisiones gaseosas a la atmósfera proceden de los siguientes focos de emisión canalizada:

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	6/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

0. POG1: Caldera de agua caliente

Código CAPCA	03 01 03 03 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	307 kW
Combustible	Gas natural

1. P1G1A: Línea 1 Coco. Draga 1

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

2. P1G1B: Línea 1 Coco. Draga 1

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

3. P1G2A: Línea 1 Coco. Draga 2

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

4. P1G2B: Línea 1 Coco. Draga 2

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	7/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

5. P1G3A: Línea 1 Coco. Draga 3

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

6. P1G3B: Línea 1 Coco. Draga 3

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

7. P1G4A: Línea 1 Coco. Draga 4

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

8. P1G4B: Línea 1 Coco. Draga 4

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Combustión
Potencia	59 KW
Combustible	Gas natural

9. P1G1P: Línea 1 Coco. Draga 1

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

10. P1G2P: Línea 1 Coco. Draga 2

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	8/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

11. P1G3P: Línea 1 Coco. Draga 3

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

12. P1G4P: Línea 1 Coco. Draga 4

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

13. P2G1: Línea 2 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	550 KW
Combustible	Gas natural

14. P3G1: Línea 3 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	550 KW
Combustible	Gas natural

15. P4G1: Línea 4 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	550 KW
Combustible	Gas natural

16. P5G1: Línea 5 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	550 KW
Combustible	Gas natural



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	9/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

17. P6G1: Línea 6 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	550 KW
Combustible	Gas natural

18. P7G1P: Línea 7 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

19. P7G2P: Línea 7 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

20. P7G3P: Línea 7 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapor termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

21. P7G4E: Línea 7 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (extractor aire)
Potencia	—
Combustible	—

22. P7G5E: Línea 7 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (extractor aire)
Potencia	—
Combustible	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	10/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

23. P8G1: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	406 KW
Combustible	Gas natural

24. P8G2: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	406 KW
Combustible	Gas natural

25. P8G3: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	406 KW
Combustible	Gas natural

26. P8G4: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	03 02 05 07 (GRUPO C)
Tipo foco	Combustión
Potencia	406 KW
Combustible	Gas natural

27. P8G1P: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	11/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

28. P8G2P: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

29. P8G3P: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

30. P8G4P: Línea 8 Galleta

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores cocción)
Potencia	—
Combustible	—

31. P9G1P: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

32. P9G2P: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

33. P9G3P: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	12/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

34. P9G4P: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (salida vapores termoexpansión)
Potencia	—
Combustible	—

35. P9G5E: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (extractor aire)
Potencia	—
Combustible	—

36. P9G6E: Línea 9 Tortas

Código CAPCA	Sin catalogación
Tipo foco	Proceso (extractor aire)
Potencia	—
Combustible	—

8. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.

Las instalaciones objeto de esta Autorización se encuentran a una distancia de menos de 150 metros de las edificaciones más próximas, pertenecientes a otras instalaciones industriales. Las viviendas más cercanas se encuentran situadas aproximadamente a 170 m, existiendo además una instalación universitaria (Colegio Mayor) a unos 270 m de distancia.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	13/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	14/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

ANEXO II
CONDICIONES GENERALES

PRIMERO.- La presente Resolución se realiza acorde a la documentación presentada por la entidad titular de la instalación, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, deberá comunicarlo a esta Delegación Territorial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.

TERCERO.- La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a las instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Territorial, el acceso a la empresa de forma inmediata.

CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no.

QUINTO.- En el caso de cierre definitivo de las instalaciones SIRO JAÉN, S.L.U. deberá presentar, con antelación suficiente (DIEZ MESES) a dicho cierre, un proyecto de desmantelamiento.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	15/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

ANEXO III

LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación:

Descripción	Clasificación grupo (RD 100/2011)	Codificación Foco emisión (RD 100/2011)	Coordenadas UTM (H30)	Instalación de depuración
POG1	C	03 01 03 03	x: 431120 y: 4183031	—
P1G1A	—	—	x: 431114 y: 4183046	—
P1G1B	—	—	x: 431115 y: 4183053	—
P1G2A	—	—	x: 431116 y: 4183046	—
P1G2B	—	—	x: 431117 y: 4183050	—
P1G3A	—	—	x: 431118 y: 4183045	—
P1G3B	—	—	x: 431119 y: 4183050	—
P1G4A	—	—	x: 431120 y: 4183044	—
P1G4B	—	—	x: 431122 y: 4183049	—
P1G1P	—	—	x: 431124 y: 4183049	—
P1G2P	—	—	x: 431126 y: 4183049	—
P1G3P	—	—	x: 431128 y: 4183049	—
P1G4P	—	—	x: 431130 y: 4183049	—
P2G1	C	03 02 05 07	x: 431143 y: 4183055	—
P3G1	C	03 02 05 07	x: 431146 y: 4183064	—
P4G1	C	03 02 05 07	x: 431148 y: 4183068	—

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	16/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

P5G1	C	03 02 05 07	x: 431149 y: 4183074	—
P6G1	C	03 02 05 07	x: 431150 y: 4183078	—
P7G1P	—	—	x: 431154 y: 4183083	—
P7G2P	—	—	x: 431154 y: 4183083	—
P7G3P	—	—	x: 431154 y: 4183083	—
P7G4E	—	—	x: 431154 y: 4183086	—
P7G5E	—	—	x: 431160 y: 4183086	—
P8G1	C	03 02 05 07	x: 431190 y: 4183065	—
P8G2	C	03 02 05 07	x: 431185 y: 4183065	—
P8G3	C	03 02 05 07	x: 431178 y: 4183085	—
P8G4	C	03 02 05 07	x: 431165 y: 4183065	—
P8G1P	—	—	x: 431184 y: 4183065	—
P8G2P	—	—	x: 431179 y: 4183065	—
P8G3P	—	—	x: 431172 y: 4183055	—
P8G4P	—	—	x: 431160 y: 4183065	—
P9G1P	—	—	x: 431142 y: 4183080	—
P9G2P	—	—	x: 431142 y: 4183083	—
P9G3P	—	—	x: 431142 y: 4183086	—
P9G4P	—	—	x: 431142 y: 4183089	—
P9G5E	—	—	x: 431142 y: 4183078	—
P9G6E	—	—	x: 431142 y: 4183092	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	17/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

1. CONDICIONES TÉCNICAS

Las conducciones de emisión deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo V del *Decreto 239/11 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía* ("Acondicionamiento de focos fijos de emisión de gases para el muestreo isocinético").

En el caso de que no fuera viable técnicamente cumplir con alguno de los requisitos de dicho Anexo V, se deberá solicitar ante esta Delegación territorial la exención excepcional de su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la Disposición transitoria séptima del *Decreto 239/11 de 12 de julio*. En particular, si el requisito no cumplido es la ubicación de los puntos de toma de muestra, se deberá justificar la no afección de este hecho a la calidad y representatividad de los datos medidos. Para ello se deberá realizar de manera previa al primer control de emisiones que se ejecute, una evaluación de la idoneidad del plano de muestreo acorde a lo indicado en la Instrucción Técnica *IT-ATM-03 "Número y situación de los puntos de medida. Acondicionamiento de los focos"*, publicada en BOJA número 103 de 28/05/2012. El ensayo de homogeneidad requerido en dicha IT será realizado por una entidad colaboradora de la Consejería competente en materia de medio ambiente. No será necesario repetir la evaluación de la homogeneidad, siempre que las condiciones de la medida sean iguales a las existentes cuando se evaluó, es decir, no haya habido una modificación significativa del proceso, no se haya cambiado de combustible, etc...

Las chimeneas deberán permanecer permanentemente acondicionadas para que las mediciones y lecturas oficiales puedan practicarse fácilmente y con garantía de seguridad para el personal inspector.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	18/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

2. LÍMITES**2.1. EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL FOCO POG1 (CALDERA AGUA CALIENTE)**Tipo de emisión autorizado. Valores Límites de Emisión (VLE) autorizados

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
Partículas	50	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
SO ₂	200	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
CO	625	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
NO _x (medido como NO ₂)	600	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
Opacidad	2	Bacharach	Cada 5 años	—

Estos valores estarán referidos a un 15 por ciento de oxígeno y en condiciones exentas de humedad. No será necesario corregir al 15% de oxígeno si la concentración del mismo en chimenea es superior al 18 por ciento.

2.2. EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DE LOS FOCOS P2G1, P3G1, P4G1, P5G1, P6G1 (LÍNEAS 2-3-4-5-6 GALLETA)Tipo de emisión autorizado. Valores Límites de Emisión (VLE) autorizados

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
Partículas	50	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
SO ₂	200	mg/Nm ³	Cada 5 años	—



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	19/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
CO	625	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
NO _x (medido como NO ₂)	600	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
Opacidad	2	Bacharach	Cada 5 años	—

Estos valores estarán referidos a un 15 por ciento de oxígeno y en condiciones exentas de humedad. No será necesario corregir al 15 % de oxígeno si la concentración del mismo en chimenea es superior al 18 por ciento.

2.3. EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DE LOS FOCO P8G1, P8G2, P8G3, P8G4 (LÍNEA 8 GALLETA)

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
Partículas	50	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
SO ₂	200	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
CO	625	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
NO _x (medido como NO ₂)	600	mg/Nm ³	Cada 5 años	—
Opacidad	2	Bacharach	Cada 5 años	—

Estos valores estarán referidos a un 15 por ciento de oxígeno y en condiciones exentas de humedad. No será necesario corregir al 15 % de oxígeno si la concentración del mismo en chimenea es superior al 18 por ciento.

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	20/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

2.4. SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Si se superara alguno de los valores límite de emisión anteriormente definidos, en el plazo de QUINCE DÍAS desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a UN MES, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurran.

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.

Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	21/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

ANEXO IV

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

1. CONTROLES EXTERNOS

La actividad presenta focos que están incluidos en el grupo C del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. El intervalo de los controles externos de emisiones atmosféricas, será de CINCO AÑOS para los mencionados focos. Dichos controles serán realizados por entidad colaboradora de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

2. LIBROS DE REGISTRO

El titular de la instalación dispondrá, antes de su puesta en marcha, de los correspondientes Libros de Registro foliados y sellados por esta Delegación Territorial. En los libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.

3. INFORMACIÓN A LA CONSEJERIA

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de TRES MESES desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la periodicidad que marque en cada momento la normativa aplicable; los Informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería competente en materia de medio ambiente.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	22/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==

En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación, en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	IRENE SABALETE ORTEGA		FECHA	25/02/2013
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==	PÁGINA	23/23



gZs8EJDGfBzmbpjLgtfynA==