

**RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2012 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE DE JAÉN RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA
PLANTA DE HORMIGÓN PROPIEDAD DE HOLCIM HORMIGONES, S.A. (JA/AEG/4/12)**

Visto el expediente JA/AEG/4/12 iniciado a instancia de HOLCIM HORMIGONES, S.A. en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 25/01/2012, se presentó por parte de HOLCIM HORMIGONES, S.A solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, sita en Crta. Úbeda-Baeza, Km. 4.05 Baeza (Jaén). El Anexo I de esta resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- A dicha solicitud le acompañó la siguiente documentación:

- Plano de localización de la planta.
- Memoria técnica de descripción
- Poder de representación de D^a Inmaculada Expósito Díaz

CUARTO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, se procede a remitir con fecha 06/02/12 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que ha tenido entrada, así como el plazo máximo para resolver, que será de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio y se solicitó subsanación de la documentación presentada.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 1 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	1 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

QUINTO.- Con fecha 12/06/2012 tuvo entrada correspondiente a la petición de subsanación del punto anterior, que el técnico consideró adecuada para proseguir en la instrucción del expediente.

SEXTO.- Con fecha 13/09/2012, se emitió el informe técnico de forma favorable que permite continuar el expediente.

SÉPTIMO.- Con fecha 20/09/2012, se notificó al interesado el inicio del trámite de audiencia por 10 días para que presentara alegaciones y pasado el plazo no se han producido.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 13 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, el órgano competente para otorgar la Autorización de Emisiones a la Atmósfera será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente las competencias en materia de medio ambiente.

SEGUNDO.- El artículo 12.3 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, dispone que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.


TERCERO.- La instalación de referencia se encuadra en **el Grupo B código 04 06 12 06** del *Anexo del Real Decreto 100/2011*, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 2 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	2 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

establecen las disposiciones básicas para su aplicación, quedando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

SE RESUELVE

PRIMERO.- Otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada se ajuste a los requerimientos expresados y a los condicionantes establecidos en los anexos que conforman la presente resolución, los cuáles se relacionan a continuación:

Anexo I- Descripción de la instalación.

Anexo II- Condiciones Generales.

Anexo III- Límites y condicionantes técnicos.

Anexo IV- Plan de vigilancia y Control.

SEGUNDO.- La concesión de la presente autorización no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.




TERCERO.- Según el artículo 34 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía la autorización de emisiones a la atmósfera se concede por un periodo máximo de 8 años. Transcurrido dicho

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 3 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	3 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

plazo, la autorización deberá ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 y 115 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

Jaén, 24 de Octubre de 2012


LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Fdo: Irene Sabalet Ortega



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 4 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	4 / 12
 LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: JA/AEG/4/12
2. PROMOTOR: HOLCIM HORMIGONES, S.A..
3. INSTALACIÓN: Planta de fabricación de hormigón.
4. EMPLAZAMIENTO: Crta Úbeda-Baeza km 4.05 Baeza (Jaén)
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 04 06 12 06
6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD:

Descripción de la actividad:

Se trata de una Planta de fabricación de Hormigón con emplazamiento fijo, que cuenta con las siguientes instalaciones:

3 silos de 50 toneladas de capacidad junto con un grupo de 5 tolvas receptoras de áridos. Junto con cintas elevadoras, pesadoras y depósitos para aditivos y cemento. En el proceso de descarga del cemento se ha instalado un filtro de mangas cuya función es recoger todo el aire y partículas de cemento procedentes de la descarga del camión cisterna que pasa por unos cartuchos de tela filtrante. Consta de dos compartimientos y la descarga del contenido del filtro es manual al almacenarse en la parte inferior del filtro.

La zona de acopios de áridos y arena se encuentra al aire libre que cuenta con un sistema de riego localizado esta zona se encuentra junto con la calle de tránsito dentro del polígono.

La actividad propia de esta industria consiste en dosificar y cargar sobre camiones especiales los componentes necesarios para, una vez hayan sido amasados, obtener un hormigón adecuado a las características reglamentarias para abastecimiento de la obra.

Las materias primas que intervienen en la producción del hormigón son las siguientes: cemento a granel, agua y áridos de diferentes granulometrías.


Todos los componentes se depositan en el camión hormigonera a través de la boca de descarga para luego mezclarse en el propio vehículo, durante el trayecto a la zona donde es necesario el producto terminado.

Capacidad productiva

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 5 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j	PÁGINA	5 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j				

Con los datos aportados se producen unos 18.500 m³/año de hormigón, lo que se consume en materias primas unos 37.200 tn/año de áridos, 5.100 tn/año de cemento y 35700 tn/año de aditivos.

7. EMISIONES DIFUSAS: Se originan emisiones de partículas durante el proceso productivo en:

- F1: Entrada y acopio de áridos en la planta.
- F2: Transporte de áridos desde los acopios a las tolvas de árido con la pala.
- F3: Almacenaje de árido en tolvas carenadas o acopios al descubierto.
- F4: Proceso de mezcla y carga del hormigón.

8. EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

No se identifican ningún foco de emisiones canalizadas puesto que el filtro de mangas forma parte de un circuito cerrado dentro de la descarga del cemento, no existiendo una salida al exterior de emisión, que pueda considerarse sistemática, tan sólo consta de una zona de descarga del propio filtro para su limpieza.

9. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.

Las instalaciones se encuentran dentro del Polígono Industrial entre los términos municipales de Baeza y Úbeda, no apreciándose ningún receptor sensible.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 6 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j	PÁGINA	6 / 12
 LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8j				

ANEXO II

CONDICIONES GENERALES

PRIMERO.- La presente propuesta de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, una mejora en las características del foco, HOLCIM HORMIGONES, S.A deberá comunicarlo a esta Delegación Territorial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.

TERCERO.- La Delegación Territorial de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.

CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en la instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no.


QUINTO.- En el caso de cierre definitivo de las instalaciones, HOLCIM HORMIGONES, S.A deberá presentar, con antelación suficiente (DIEZ MESES) a dicho cierre, un proyecto de desmantelamiento.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 7 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	7 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

ANEXO III

LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:

Descripción	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco emisión	Coordenadas UTM (H30)	Instalación de depuración
PLANTA DE HORMIGÓN	B	04 06 12 06	x: 463161 y: 4207445	Filtro de Mangas

A.1. LÍMITES

A.1.1. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN NO CANALIZADA DE PARTÍCULAS

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD
Partículas totales en suspensión	150 (valor medio de 24 horas)	µg/m³
Partículas sedimentables	300 (valor medio periodo muestreo)	mg/m².día

Las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera.

A.1.2. SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN


Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación Territorial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras según el artículo 5 del Decreto 151/2006 que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurren.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 8 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	8 / 12
 LRhXJGMhq2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.


Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Territorial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 9 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	9 / 12
 LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

ANEXO IV

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

1.- PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Este Plan de Control será efectuado con los medios técnicos de la propia instalación, Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo correspondiente y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025.

1.1 CONTROLES EXTERNOS

La actividad está incluida en el grupo B código 04 06 12 06 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Con respecto a las emisiones no canalizadas de partículas se llevarán a cabo con una periodicidad de **DOS AÑOS**. Las mediciones no se pueden realizar en periodos de lluvia, sino en las épocas más desfavorables climatológicamente para este tipo de emisiones, preferentemente en EPOCA ESTIVAL (de mayo a septiembre).

Uno de los puntos fijos deberá ser la zona de acopios en la parte exterior de la finca, realizando una determinación de la concentración de fondo.

1.2 CONTROLES INTERNOS

Se realizarán los autocontroles reflejados en el art. 16 del Decreto 239/2011 de fecha 12 de julio, que consistirán en mediciones de contaminantes atmosféricos **cada 12 MESES**, que podrán ser realizados por la propia empresa o cuando no disponga de medios, por una Entidad Colaboradora de la Administración en esta materia.

Se tomarán las medidas preventivas y correctivas para minimizar la emisión de partículas, se han establecido las siguientes:

- Instalación de carenado de cintas transportadas de áridos.
- Instalación de Sistema de aspersión de agua para asentamiento de la capa superficial de los acopios de áridos.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 10 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	10 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

- Instalación de riego por aspersión en la zona de tránsito interno de vehículos.
- Solera de hormigón (zona pavimentada) desde el acceso a la boca de descarga (zona de entrada-salida de camiones hormigonera) regando periódicamente los caminos y acopios de tierra, reduciendo la velocidad de la maquinaria y camiones y se tapanán con una lona las cajas de los camiones que transporten tierra.

Se dotará a toda la planta de la señalización adecuada para regular el tránsito de vehículos y maquinaria en el interior de las instalaciones.

No se rebasarán los límites máximos permitidos de emisión de contaminantes atmosférico.

Foco	Parámetro	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
Inmision	Partículas totales en suspensión	Cada 24 meses	Cada 12 meses
	Partículas sedimentables	Cada 24 meses	Cada 12 meses

1.3. LIBROS DE REGISTRO

El titular de la instalación dispondrá, antes de su puesta en marcha, de un Libro de Registro foliado y sellado por esta Delegación Territorial. En el libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular los referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración y control de emisiones a la atmósfera y los periodos de mal funcionamiento de los sistemas automáticos de medida.




1.4 INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 11 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	11 / 12
				
LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				

realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los Informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería de Medio Ambiente.


En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación Territorial, en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 12 de 12

Código Seguro de verificación: LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SABALETE ORTEGA IRENE		FECHA	29/10/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	12 / 12
 LRhXJGMhg2TB+UVFzoOncTJLYdAU3n8 j				