

**RESOLUCIÓN DE 23 NOVIEMBRE DE 2009 LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE JAÉN RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA EL HORNO CREMATARIO EN EL TANATORIO DE CAZORLA (JAÉN), PROPIEDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS “CRISTO DEL CONSUELO” S.L. (JA/AEG/1/09).**

Visto el expediente JA/AEG/1/09 iniciado a instancia de la empresa Servicios Funerarios “Cristo del Consuelo” S.L., en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Provincial conforme a lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, resultan los siguientes:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- En fecha 31/03/09, se presentó por parte de la empresa Servicios Funerarios “Cristo del Consuelo” S.L., solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, sita en C/ Camino Viejo de Tramaya, s/n del término municipal de Cazorla (Jaén). El Anexo I de esta resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- A dicha solicitud se le acompañó la siguiente documentación:

- Plano de localización de la instalación

TERCERO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, a de regirse por lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, se procede a remitir con fecha 3/04/09 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que ha tenido entrada, así como el plazo máximo para resolver, que será de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio.

CUARTO .- En base al *artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por las leyes 4/1999, de 13 de enero y 24/2001, de 27 de diciembre*, se prescinde del trámite de audiencia.

QUINTO .- Con fecha 16 de noviembre de 2009, se formuló Propuesta de Resolución por el Servicio de Protección Ambiental, Departamento de Calidad del Aire de esta Delegación Provincial.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

TERCERO.- La presente autorización será válida por un periodo máximo de **8 años** desde su otorgamiento. Antes de finalizar el periodo de validez la autorización deberá ser renovada. No obstante, durante este periodo y en caso de modificaciones normativas o reglamentarias relevantes se podrá proceder a su revisión de oficio por parte de la Delegación Provincial.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Excm. Sra Consejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 y 115 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por las leyes 4/1999, de 13 de enero y 24/2001, de 27 de diciembre.

Jaén, 23 de noviembre de 2009  
EL DELEGADO PROVINCIAL

  
D. José Castro Zafrá.

**ANEXO II**  
**CONDICIONES GENERALES**

PRIMERO.- La presente de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, una mejora en las características del foco, los servicios Funerarios “Cristo del Consuelo” S.L. deberá comunicarlo a esta Delegación Provincial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.

TERCERO.- La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.

CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Provincial de cualquier incidente o accidente producido en la instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no.

QUINTO.- En el caso de cierre definitivo de las instalaciones, Servicios Funerarios “Cristo del Consuelo” S.L. deberá presentar, con antelación suficiente (DIEZ MESES) a dicho cierre, un proyecto de desmantelamiento.

5. Cerca de la boca de muestreo debe instalarse una toma de corriente de 220 V preparada para la intemperie con protección a tierra y unos 2500W de potencia.

El acceso a la plataforma de trabajo será mediante escalera de peldaños, escalera de gato o montacargas. En el caso de instalar escalera de gato se prolongará ésta poniendo peldaños un metro por encima del suelo de la plataforma de trabajo. Si la altura lo requiere, serán colocadas plataformas de descanso o intermedias. Al mismo tiempo se colocará una trampilla que permita tapar el hueco que deja la escalera para evitar riesgos de caída.

Las chimeneas deben estar permanentemente acondicionadas para que las mediciones y lecturas oficiales puedan practicarse fácilmente y con garantía de seguridad para el personal inspector.

En virtud de lo previsto en el artículo 57.3 b, e y f de la Ley 7/2007 y en el artículo 13.4 a y d de la Ley 34/2007 se establecen las siguientes condiciones de funcionamiento y buenas prácticas y medidas técnicas que complementan los límites de emisión y que resultan convenientes para evitar diversos efectos ambientales de la instalación, en especial se vigilarán las condiciones de arranque y parada asegurándose de alcanzar las condiciones adecuadas de temperatura, oxígeno y tiempo de residencia antes de proceder a la cremación de los restos.

## **A.2. LÍMITES**

### **A.2.1. EMISIÓN CANALIZADA PROCEDENTE DEL HORNO DE CREMACIÓN PIGI**

Tipo de emisión autorizado. Valores Límites de Emisión (VLE) autorizados

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	% O Referencia
Partículas	150	mg/Nm <sup>3</sup>	3
SO <sub>2</sub>	4300	mg/Nm <sup>3</sup>	3
CO	500	ppm	3
NO <sub>x</sub> (medido como NO <sub>2</sub> )	300	ppm	3
Opacidad	2		

5. El oxígeno medido será el valor integrado de las mediciones realizadas en el mismo intervalo correspondiente al ensayo del parámetro evaluado. Este valor será empleado para la corrección al oxígeno de referencia.
6. Debido a que el proceso de cremación de cadáveres humanos tiene una duración aproximada entre dos y media y tres horas, no puede cumplirse lo que establece el artículo 21, punto 2 de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre Prevención y corrección de la contaminación industrial atmosférica, por tanto los muestreos se ajustarán al proceso de cremación quedando recogido y justificado en los informes.