

Expediente: JA-AEG-9-10-2017
Interesado: DELGADO DIAZ S.L
Municipio: JAEN

**RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LAS INSTALACIONES DE CREMACIÓN
DE CADÁVERES HUMANOS Y RESTOS DE EXHUMACIÓN SITUADAS EN EL
MUNICIPIO DE JAEN**

Visto el expediente epigrafiado de renovación y actualización de la autorización de emisiones a la atmósfera que ha sido instruido en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en aplicación de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera* del que resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La instalación de referencia goza de autorización de emisiones a la atmósfera otorgada por resolución de la entonces Consejería de Medio Ambiente de 9 de septiembre de 2009.

SEGUNDO.- En fecha 30 de agosto de 2017 el titular solicitó la renovación de la autorización conforme a lo establecido en el artículo 34 del reiterado *Decreto 239/2011*, deberán solicitar la autorización de su renovación acompañada de una declaración responsable.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior y presentada la documentación normalizada según Anexo VIII del *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía*, se inició expediente que quedó registrado con número de JA/AEG/9 y 10/17 a nombre de Delgado Diaz S.L, de lo que se informó al interesado en escrito de 7 de septiembre de 2017, así como del plazo de resolución y del sentido del silencio administrativo.

CUARTO.- Por el Departamento de Calidad del Aire de esta Delegación se ha emitido informe favorable que ha quedado incorporado al expediente en fecha 25 de enero de 2018 y que, considerando las características del lugar, clasifica la actividad como del grupo B código 09 09 01 00 del Anexo del *Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación* (BOE núm. 25, de 29 de enero) actualizado por *Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre*.

QUINTO.- En fecha 1 de febrero de 2018 se abrió el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas* y 31 del mencionado *Decreto 239/2011*, dando plazo al titular del expediente para que tomara vista del mismo, presentando el 12 de febrero alegaciones en forma y en plazo.

SEXTO.- Vista la documentación presentada de fecha 12 de Febrero 2018 se emitió informe del departamento informando que no se ha justificado técnicamente las modificaciones planteadas por la empresa, no debiendo ser admitidas dichas alegaciones.

Resultando de aplicación los siguientes



C /Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071. Teléfono 953 368 800

Código:640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNb.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNb	PÁGINA	1/5

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según la clasificación de la instalación propuesta en el informe técnico emitido, la instalación de referencia se encuentra sometida a autorización de emisiones a la atmósfera por aplicación de los artículos 13.2 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera* y 27.2 del *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía* (BOJA núm. 152 de 4 de agosto).

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado artículo 13 el órgano competente para otorgar la Autorización de Emisiones a la Atmósfera será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente las competencias en materia de medio ambiente y según lo previsto en el artículo 4.1.h) del *Decreto 239/2011* corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente el otorgamiento de las autorizaciones a la atmósfera reguladas en su Capítulo III.

TERCERO.- Es por tanto esta Delegación Territorial competente para emitir la autorización de que se trata en razón de materia y territorio por aplicación del *Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía*, los artículos 2.4 y 11.c) del *Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio* y el artículo 8 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*.

Conforme a lo expuesto, vistas la propuesta formulada y la legislación de general y particular aplicación se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

Actualizar la resolución de 9 de septiembre de 2009 del siguiente modo:

PRIMERO.- Se renueva la autorización de emisiones a atmósfera de los hornos instalados en el tanatorio-crematorio Ciudad de Jaén ubicadas en C/ Cazalilla, parcela 37 del polígono industrial de Los Olivares por un período de ocho años contados a partir del siguiente al de recepción de esta resolución.

SEGUNDO.- Se actualiza la clasificación de la actividad siguiente modo conforme al anexo del *Real Decreto 100/2011*:

DESCRIPCIÓN	GRUPO	CÓDIGO
Incineraciones de cadáveres humanos o restos de exhumación	B	09 09 01 00

TERCERO.- La autorización queda supeditada al cumplimiento de las medidas expuestas en la documentación existente en el expediente y las condiciones que a continuación se establecen.



C /Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071. Teléfono 953 368 800

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNb	PÁGINA	2/5

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El foco emisor y su régimen de control se resume en la siguiente tabla, en adaptación a lo previsto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía y el Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

DESCRIPCIÓN	ID	GRUPO- CÓDIGO CAPCA <i>RD 100/2011</i>	VL			CONTROLES	
			Parámetro	VL	Unidades	EXTERNOS	INTERNOS
Emisión canalizada de gases procedentes del horno crematorio Combustible que se autoriza: gas natural <i>Horno crematorio I.I.E. Power Pack II, modelo IE43-PP-II n° fabricación 0340496</i>	P1M1	B 09 09 01 00	Partículas COT NO _{x(l)} CO _(l) Opacidad	50 20 600 100 1	mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ Bacharach Ringelmann	Cada 24 meses	Cada 12 meses
Emisión canalizada de gases procedentes del horno crematorio Combustible que se autoriza: gas natural <i>Horno crematorio Atrosa, fuego directo modelo Lazar Pat</i>	P1M2	B 09 09 01 00	Partículas COT NO _{x(l)} CO _(l) Opacidad	50 20 600 100 1	mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ Bacharach Ringelmann	Cada 24 meses	Cada 12 meses

VLE: Valores límite de emisión referidos a una concentración de O₂ del 11%, gas seco y en condiciones normales de presión y temperatura (101'3 kPa y 273'15 K)

PTS: partículas totales en suspensión ;

(l): media de la 1ª hora de cremación (2): medido como NO₂

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1ª Las instalaciones de depuración consisten en una cámara de postcombustión en cada horno con quemadores de gas natural y de gasóleo conforme figura en la documentación técnica presentada, sin que ello excluya la posibilidad de implantar otras medidas en caso de superaciones o requerimiento de esta Delegación por desarrollo de nuevas tecnologías.

2ª Los trabajos de operación de los hornos se harán con el uso de buenas prácticas ambientales entre las que se destacan de forma no exhaustiva las siguientes:

- Mantenimiento adecuado con seguimiento de las indicaciones de los fabricantes de la instalación.
- Registro de los controles en los libros correspondientes.
- Limpieza periódica de las instalaciones y de los equipos de depuración.
- El movimiento de material volante procedente de la limpieza y manejo se realizará en todo momento con el uso de contenedores estancos que eviten su dispersión a la atmósfera.

3ª En caso de probarse que las emisiones de los hornos, aún respetando los límites establecidos en esta autorización, produjesen superación de los valores límites vigentes de inmisión o molestias manifiestas en la población, podrán establecerse, entre otras medidas, niveles de emisión más rigurosos, modificación de las dimensiones de la chimenea o condiciones de funcionamiento especiales con el objeto de asegurar el cumplimiento de los



C /Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071. Teléfono 953 368 800

Código:640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNB.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNB	PÁGINA	3/5

objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

4ª La altura de las chimeneas será siempre suficiente como para permitir una dispersión efectiva de los contaminantes por lo que el punto de evacuación quedará situado a un mínimo de 2 metros por encima de cualquier edificación en un radio de 30 metros, todo ello sin perjuicio de cuantas disposiciones más restrictivas establezcan las correspondientes ordenanzas municipales.

5ª Las cámaras de combustión y los revestimientos mantendrán siempre la hermeticidad adecuada operando a presiones reducidas con objeto de evitar emisiones fugitivas.

6ª Las cámaras de postcombustión estarán dotadas de sondas de medición de oxígeno libre y de control de temperatura continuos y el conjunto incluirá sistemas que impidan la entrada de los restos a incinerar en la cámara de combustión hasta que la cámara postcombustión haya alcanzado los 850°C de temperatura de trabajo, temperatura que se mantendrá como mínimo y durante todo el proceso. Igualmente ésta última funcionará siempre con un contenido mínimo de 6% en volumen de oxígeno.

7ª No se podrán incinerar junto a los cadáveres restos que contengan cualquier tipo de materiales plásticos, melaminas, barnices, metales, cloro y en general sustancias cuya incineración produzca elementos perjudiciales para la salud.

8ª Los combustibles utilizados deberán cumplir con lo establecido en la normativa correspondiente a especificaciones técnicas de combustibles.

9ª El titular dispondrá en la instalación del Libro de Registro foliado y sellado por esta Delegación a disposición del personal de esta Consejería que realice las inspecciones o comprobaciones y en el que se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. En él anotarán además las fechas, horas de limpieza y revisiones periódicas de las instalaciones de depuración, las paradas por avería y las comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular las referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración y control de emisiones a la atmósfera. El libro deberá estar en todo momento actualizado.

10ª El titular deberá cumplir con sus obligaciones, las cuales están establecidas en la *Sección 3ª del Capítulo II del Decreto 239/2011*, a este respecto se les recuerda la de comunicar a esta Delegación la transmisión, cese o clausura de la actividad.

11ª La autorización se otorga por ocho años desde la fecha de notificación de esta resolución que podrá ser modificada si se dan los requisitos que para ello disponen los artículos 33 y siguientes del mencionado *Decreto 239/2011, de 12 de julio*.

A este respecto y conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del reiterado *Decreto 239/2011*, deberán solicitar con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización del plazo de vigencia de la autorización su renovación acompañada de una declaración responsable relativa a las características de la instalación que difieran de la solicitud inicial o, en su caso, la ausencia de cambios en la misma.

12ª La autorización supondrá de hecho la renovación de la anterior por lo que reemplaza y actualizada a la resolución de 9 de septiembre de 2009 relativa al mismo asunto y referente al expediente número JA/AEG/2-3/09.



C /Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071. Teléfono 953 368 800

Código:640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNB.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	640xu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNB	PÁGINA	4/5

13ª La autorización se otorga solamente a efectos ambientales, sin perjuicio de terceros y es independiente de aquellas otras que por razón de materia y en atención a la legislación vigente correspondan a otras administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, pueden interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la *Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía* y los 112, 115, 121 y 122 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*.

EL DELEGADO TERRITORIAL,



C /Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071. Teléfono 953 368 800

Código:64oxu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNb.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	06/07/2018
ID. FIRMA	64oxu827PFIRMAVXH1LXWun9xo9VNb	PÁGINA	5/5