

**RESOLUCIÓN DEL DELEGADO TERRITORIAL EN JAEN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO  
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE DE FECHA 25  
DE AGOSTO DE 2016 RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA LA  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ARIDOS EN EL PARAJE PUENTE MAZUECOS DEL TM BEDMAR  
Y GARCIEZ (JA/AEG/84/2015).**

Visto el expediente (JA/AEG/84/2015)). iniciado a instancia de D. Juan Lopez Arias, para una planta de tratamiento de aridos sita en el paraje "Puente Mazuecos " del t,m, de Baeza mediante solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. núm. 152, de 4 de agosto), por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, resultan los siguientes:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- En fecha 7/08/2015, se presentó por parte de D. Juan López Arias, solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de una planta de tratamiento de aridos sita en el paraje "Puente Mazuecos " del t,m, de Baeza, El Anexo I de esta propuesta de resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio (B.O.J.A. núm. 143, de 20 de julio), de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se procedió a remitir con fecha 8/10/2015 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que había tenido entrada en esta Delegación, organismo competente para resolver, así como el plazo máximo para resolver, de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio administrativo.

TERCERO. Con fecha 26/1/2016, previa comunicación verbal, se solicito al titular de la instalación justificación de la capacidad de producción de la maquinaria de la instalación a fin de poder clasificar la actividad. Documentación que fue aportada.

CUARTO.- Con fecha 4/03/2016 se emitió el informe técnico favorable que permitió continuar la tramitación del expediente y se sometió al trámite de audiencia

QUINTO.- Con fecha 9/03/2016 se dio audiencia al titular de la instalación D. Juan López Arias en el procedimiento de autorización de emisiones a la atmósfera de la planta de tratamiento objeto de esta autorización y con fecha 28 de marzo de 2016, D. Juan López Arias presentó escrito de alegaciones en las que hacia constar su desacuerdo con la clasificación dada por esta Delegación Territorial a



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	1/13

su planta, al encuadrarla como actividad potencialmente contaminadora del grupo B, según el catalogo de actividades recogido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establece las disposiciones básicas para su aplicación, al entender el titular que la capacidad nominal de producción de su planta está por debajo de los 200,000 Tn/año. Revisada las alegaciones no han sido aceptadas ya que al realizar el calculo de capacidad de producción de sus equipos, con los datos aportados por el titular, la capacidad nominal de producción supera los 200,000 Tn/año

SEXTO.- Con fecha 24 de agosto de 2016 se redacta propuesta de resolución.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

- PRIMERO.- En el Decreto 239/2011, de 12 de julio, se desarrolla el procedimiento para la obtención de las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera.
- SEGUNDO.- El mencionado Decreto 239/2011, de 12 de julio, así como el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (B.O.E. núm. 25, de 29 de enero), por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, establecen las obligaciones de las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras.
- TERCERO.- El artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (B.O.E. núm. 275, de 16 de noviembre), de calidad del aire y protección de la atmósfera, establece que quedan sometidas al procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que éstas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la citada Ley y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B (este Anexo ha sido actualizado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero). También, por el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en su redacción dada según la modificación realizada por la Ley 9/2010, de 30 de julio (B.O.J.A. núm. 155, de 9 de agosto), de Aguas para Andalucía, se someten a autorización de emisión a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	2/13

- CUARTO.- Para el otorgamiento de las autorizaciones de emisiones a la atmósfera, el artículo 4.3 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, establece que en el ámbito de dicho Decreto, cuando las competencias en materia de contaminación atmosférica correspondan a la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano ambiental autonómico competente será la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
- QUINTO.- La actividad desarrollada en esta instalación es la "GRUPO B, CÓDIGO 04061601 del CAPCA.

**POR LO QUE**

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

**SE RESUELVE**

- PRIMERO.- Otorgar autorización de emisiones a la atmósfera a la instalación de referencia siempre que la actividad se ajuste a lo expresado en la documentación que acompaña a la solicitud presentada por el promotor y a los condicionantes establecidos en la presente autorización y en sus anexos., los cuáles se relacionan a continuación:

ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

ANEXO II – CONDICIONES GENERALES.

ANEXO III – LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS.

ANEXO IV – PLAN CONTROL.

- SEGUNDO.- La autorización de emisiones a la atmósfera se otorgara por un periodo de OCHO AÑOS a contar desde el día siguiente al de su notificación, pasado el cual deberá ser renovada por periodos sucesivos, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos en los que la Consejería de competente en materia de medio ambiente puede revisar la autorización recogidos en el apartado 5 del artículo 34 del Decreto 239/2011, de 12 de julio. Asimismo, se considerará que se una modificación es sustancial cuando en la instalación se produzca un incremento del 25% de las emisiones máxicas de cualquiera de los contaminantes atmosféricos autorizados. En este caso, la autorización prevista en el artículo 33 del Decreto 239/2011, de 12 de



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	3/13

julio, podrá establecer el mantenimiento de las condiciones impuestas en la anterior autorización.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en los *artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.*

EL DELEGADO TERRITORIAL



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	4/13

## ANEXO I

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: AEG/84/2015
2. PROMOTOR: JUAN LOPEZ ARIAS
3. INSTALACIÓN: Planta de tratamiento.
4. EMPLAZAMIENTO: Puente Mazuecos; parcela 158, del políg. 22 de Baeza y parc. 30 del políg. 1 de Bedmar y Garciez
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 04 06 16 01
6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD:

Se trata de una planta de tratamiento de áridos cuyo titular es D. Juan Lopez Arias y que se encuentra asociada a las explotaciones mineras El Comendador y La Serrana

El material “todo-uno” procedente de la cantera se transporta hasta la planta en camiones y se vierte en la tolva de recepción.

La Planta cuenta con los siguientes equipos:

Dos tolvas de recepción  
 Dos alimentadores metálicos.  
 Machacadora de capacidad 80 Tn/hora. Equipo que limita la capacidad de producción anual  
 M2. Molino primario en la línea seca  
 M3. Molino secundario de la línea húmeda  
 Tromel de clasificación  
 Hidrociclón  
 Tanque espesador de lodos  
 Alimentadores vibrantes  
 Cribas vibrantes  
 Cintas transportadoras  
 Tolvas de recepción de material precrivado  
 Maquinaria móvil con capacidad de producción acorde a la producción de la planta.

La instalación ocupa una superficie total de 28,000 m<sup>2</sup>

Los equipos con los que cuenta la planta tienen una capacidad de producción de 80 Tn/hora, y por tanto la producción supera las 200.000 tn/año.

Para el cálculo de la capacidad de la planta nos hemos basado en los datos aportados por el interesado y que son los siguientes:

- Capacidad de producción de la machacadora, 80 m<sup>3</sup>/hora. (pag. 2 del anexo presentado el 30/12/2015)
- Densidad del material 2,2 gr/cm<sup>3</sup> (información aportada en la página 14 de la memoria)
- N° de días trabajados al año, 240 (información aportada en la página de la memoria)
- Horas de trabajo diarias 8, (información aportada en la página de la memoria)

Con los datos facilitados obtenemos una capacidad de tratamiento de 337,920 tn/año.

Conforme a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, considerando las características del lugar y la



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
 Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	5/13

producción de la planta, la clasificación y codificación de la actividad que se informa es la siguiente:

ACTIVIDAD	GRUPO	CODIGO
Actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o tratamiento de productos minerales cuando la capacidad es > 200.000 t/año o para cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población	B	04061601

#### EMISIONES DIFUSAS

Código Descripción	Coordenadas UTM	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco
Emisiones difusas procedentes de molienda y machaqueo de áridos	X 460.589 y 4.198.140	Grupo B	04 06 16 01

Las instalaciones se encuentran en los términos municipales de Baeza y Bedmar y Garciez a más de 500 m. de núcleo urbano de población y a menos de 500 metros de zona incluida en la Red Natura 2000 con el nombre de ZEC ES6160010 Tramo inferior del río Guadalimar y Alto Guadalquivir.

#### EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

No se identifican emisiones canalizadas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	6/13

ANEXO II  
CONDICIONES GENERALES

- PRIMERO.- La presente propuesta de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.
- SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, que afecte a las emisiones, el titular deberá comunicarlo a esta Delegación Provincial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.
- TERCERO.- La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.
- CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no, así como de las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas. Asimismo, deberá informar antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente sobre el número de cremaciones realizadas cuando el mismo supere al previsto y respecto al cual se establece esta autorización.
- QUINTO.- En ningún caso las emisiones a la atmósfera deberán provocar en su área de influencia valores de calidad del aire ambiente superiores a los objetivos vigentes en cada momento, ni provocar molestias ostensibles a la población, incluyendo las causadas por olores generados en la actividad, debiendo hacer uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar o reducir la producción de olores molestos. En caso de probarse que las emisiones a la atmósfera, aún respetando los límites establecidos en esta autorización, produjesen superación de los valores límites vigentes de inmisión, o molestias manifiestas en la población, podrán establecerse, entre otras medidas, niveles de emisión más rigurosos, modificación de las dimensiones de la chimenea o condiciones de funcionamiento especiales con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	7/13

- SEXTO.- La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar la utilización de las instalaciones en aquellas condiciones meteorológicas, como determinados vientos dominantes o situaciones de inversión térmica o estabilidad atmosférica, en las que se puedan superar los objetivos de calidad del aire.
- SÉPTIMO.- La transmisión, en su caso, de esta autorización requerirá la previa comunicación a esta Delegación Territorial, y no será efectiva hasta que la misma haya prestado su conformidad, tras la comprobación de que la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente.
- OCTAVO.- Durante las fases de explotación de la actividad se exigirá el uso de las buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la atmósfera de origen difuso.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	8/13



**ANEXO III**

**LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS**

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:

**LÍMITES**

**VALORES LÍMITES DE EMISIÓN NO CANALIZADA DE PARTÍCULAS**

<b>PARÁMETROS</b>	<b>VLE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CONTROLES EXTERNOS</b>	<b>CONTROLES INTERNOS</b>
Partículas totales en suspensión	150 (valor medio de 24 horas)	mg/m <sup>3</sup>	Cada 24 meses	Cada 12 meses
Partículas sedimentables	300 (valor medio periodo muestreo)	mg/m <sup>2</sup> .dia		

Las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera. Será obligatorio incluir un cuarto captador destinado a medir la concentración de fondo de partículas.

**SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN**

A efectos de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, mientras la normativa autonómica no establezca otras condiciones o instrucciones al respecto, se estará a lo previsto en la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se prueban las instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas. Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante la Delegación Territorial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurran.

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

<b>FIRMADO POR</b>	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	<b>FECHA</b>	25/08/2016
<b>ID. FIRMA</b>	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	<b>PÁGINA</b>	9/13

Finalmente, si de dicha actuación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Territorial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.

**CONDICIONES TECNICAS**

El titular de la instalación deberá:

- cumplimentar un libro de registro por foco al que hace referencia el artículo 13 del Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del aire en Andalucía. En el mismo se registrarán los resultados de las mediciones e incidencias que afecte a las mismas y se remitirá a la Delegación Territorial los datos, informes e inventarios sobre emisiones a la atmósfera, en los términos que se establezcan..
- En la planta se trabajará aplicando las Mejores Practicas Ambientales que disminuyan al máximo las emisiones difusas, tal como se establece en el artículo 31,2,f del Decreto 239/2011. Estas Mejores Practicas Ambientales para el sector de la minería y transformación primaria pueden obtenerlas en el Manual de *Buenas Practicas en Minería y Primeras Transformaciones*, editado por el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Ministerio de Medio Ambiente. Fondo Social Europeo.
- Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar emisiones accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento de esta Delegación Territorial, con la mayor urgencia y por el medio más rápido posible dichas emisiones.
- Poner en conocimiento inmediato de esta Delegación Territorial y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación del titular.
- Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento de esta Delegación Territorial, todas las medidas para la prevención de nuevos daños cuando se haya producido contaminación atmosférica que haya producido daño para la seguridad o la salud de las personas y del medio ambiente.
- Facilitar cualquier otra información que les sea solicitada por la Delegación Territorial en el ámbito de sus competencias.
- Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones a la atmósfera



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	10/13

Se deberá comunicar a esta Delegación Territorial cualquier modificación que se produzca en relación al Responsable de Control Ambiental de la instalación. En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	11/13

**ANEXO IV**  
**PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL**

Este Plan de Control podrán ser efectuados por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo correspondiente para los controles externos, con los medios técnicos de la propia instalación y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025 para los controles internos. En ambos casos se deberán llevar a cabo conforme a las Instrucciones Técnicas aprobadas en la Orden de 19 de Abril de 2012 por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.

**CONTROLES EXTERNOS**

Con respecto a los controles externos se establece la periodicidad indicada en el artículo 15 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

Las emisiones no canalizadas de partículas las mediciones no se pueden realizar en periodos de lluvia, sino en las épocas más desfavorables climatológicamente para este tipo de emisiones, preferentemente en EPOCA ESTIVAL (de mayo a septiembre).

**CONTROLES INTERNOS**

Se realizarán los autocontroles reflejados en el art. 16 del Decreto 239/2011 de fecha 12 de julio, que consistirán en mediciones de contaminantes atmosféricos cada 12 MESES, que podrán ser realizados por la propia empresa o cuando no disponga de medios, por una Entidad Colaboradora de la Administración en esta materia.

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD	CONTROLES EXTERNOS	CONTROLES INTERNOS
Partículas totales en suspensión	150 (valor medio de 24 horas)	mg/m3	Cada 24 meses	Cada 12 meses
Partículas sedimentables	300 (valor medio periodo muestreo)	mg/m2.día		



Los trabajos de operación en la planta, tratamiento, transporte de material y almacenamiento se harán con el uso de buenas practicas ambientales que podrá consultar en los manuales de buenas practicas editados por el Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente.

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA. Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	640xu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	12/13

**INFORMACIÓN A LA CONSEJERIA**

En plazo máximo de TRES MESES desde la emisión de la presente resolución el titular deberá presentar la siguiente información a esta Delegación Territorial:

1. Ensayo de emisiones difusas de la instalación por Entidad Colaboradora de la Administración.

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de TRES MESES desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los Informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería de Medio Ambiente.

Se deberá comunicar a esta Delegación Territorial cualquier modificación que se produzca en relación al Responsable de Control Ambiental de la instalación. En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código:64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA.  
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ	FECHA	25/08/2016
ID. FIRMA	64oxu705PFIRMAvQQBuNJaYH3E31dA	PÁGINA	13/13