

**RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE JAÉN DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016 RELATIVA A LA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE"
ARIDOS GUADALIMAR S.L." DE ARROYO DEL OJANCO (JA/AEG/83/2015).**

Visto el expediente (JA/AEG/83/2015)). iniciado a instancia de la empresa " ARIDOS GUADALIMAR S.L.", sita en Polígono 14, parcela 114 del tm de Arroyo del Ojanco, de solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. núm. 152, de 4 de agosto), por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 7/08/2015, se presentó por parte del " ARIDOS GUADALIMAR S.L." DE ARROYO DEL OJANCO , sita en Polígono 14, parcela 114 del tm de Arroyo del Ojanco, solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, El Anexo I de esta propuesta de resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio (B.O.J.A. núm. 143, de 20 de julio), de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se procedió a remitir con fecha 7/10/2015 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que había tenido entrada en esta Delegación, organismo competente para resolver, así como el plazo máximo para resolver, de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio administrativo.

TERCERO. Con fecha 28/10/2015, se solicitó a la entidad ARIDOS GUADALIMAR S.L. subsanación de deficiencias para que nos remitiesen el poder que ostenta el representante de la entidad solicitante de la AEA. Y que nos fue remitida el 10/11/2015

CUARTO.- Con fecha 22/12/2015 se emitió el informe técnico donde se pone de manifiesto que la actividad, por su capacidad de producción, pertenece al grupo C del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y por tanto no procede que se someta al trámite de Autorización de Emisiones a la Atmósfera.

Quinto.- Continuando el procedimiento el informe se sometió al trámite de audiencia. Pasado el plazo para presentar alegaciones u observaciones estas no se han presentado alegaciones.

Sexto.- Con fecha 4 de febrero de 2016 se redacta la propuesta de resolución.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 1/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- PRIMERO.- En el Decreto 239/2011, de 12 de julio, se desarrolla el procedimiento para la obtención de las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera.
- SEGUNDO.- El artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (B.O.E. núm. 275, de 16 de noviembre), de calidad del aire y protección de la atmósfera, establece que quedan sometidas al procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que éstas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la citada Ley y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B (este Anexo ha sido actualizado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero). También, por el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en su redacción dada según la modificación realizada por la Ley 9/2010, de 30 de julio (B.O.J.A. núm. 155, de 9 de agosto), de Aguas para Andalucía, se someten a autorización de emisión a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B.
- TERCERO.- La actividad desarrollada en esta instalación es la "GRUPO C, CÓDIGO 04061602 del CAPCA
- CUARTO.- Visto lo anterior, la actividad, no se encontraría sometida a la Disposición transitoria cuarta del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía al ser una actividad del grupo C, por lo que en este informe se clasifica la actividad y se establece el seguimiento y control que le corresponde según el RD 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y el Decreto 239/2011.
- QUINTO.- El seguimiento y control de la actividad le corresponde al Ayuntamiento de Beas de Segura al tratarse de una actividad incluida en el epígrafe 4,14 del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sometida a Calificación Ambiental.

Del nuevo plan de seguimiento y control de la planta deberá ser informado el titular de la actividad y el Ayuntamiento de Beas de Segura.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 2/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

SE RESUELVE

Acordar la no sujeción de la instalación de referencia al procedimiento de autorización de emisiones a la atmósfera a la instalación de referencia por no serle de aplicación la Disposición transitoria cuarta del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, al ser una actividad del grupo C.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EL SECRETARIO GENERAL



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 3/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: AEG/83/2015
2. PROMOTOR: ÁRIDOS GUADALIMAR, S.L.
3. INSTALACIÓN: Planta de tratamiento.
4. EMPLAZAMIENTO: Polígono 14, parcela 114 del tm de Arroyo del Ojanco
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 04 06 16 02
6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDAD:

Se trata de una planta de tratamiento de áridos situada 600 metros al Norte del núcleo urbano de Arroyo del Ojanco. El material proviene de los frentes de la explotación minera "Arroyo del Ojanco"

La Planta cuenta con los siguientes equipos:

- Tolva de recepción de materiales TA-1
- Alimentador de vaivén con precibador AV-1
- Criba vibrante CV-1
- Lavador de material L-1
- Alimentador AV-2
- Criba - CV-2
- Criba vibrante CV-3
- Molino primario de impacto de capacidad 60 Tn/hora
- Molino secundario o arenero de capacidad 30 Tn/hora
- Cintas transportadoras
- Maquinaria móvil con capacidad de producción acorde a la producción de la planta.

La instalación se encuentra en una parcela de 27,170 m² ocupa una superficie total de 2,600 m²
Los equipos con los que cuenta la planta tienen una capacidad de producción inferior a las 200,000 tn/año

Conforme a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, considerando las características del lugar y la producción de la planta, la clasificación y codificación de la actividad que se informa es la siguiente:

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 4/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

| ACTIVIDAD | GRUPO | CODIGO |
|---|-------|----------|
| Actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o tratamiento de productos minerales cuando la capacidad es ≤ 200.000 t/año siempre que la instalación no se encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población | C | 04061602 |

ANEXO II
CONDICIONES GENERALES

- PRIMERO.- La presente propuesta de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.
- SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, que afecte a las emisiones, ÁRIDOS GUADALIMAR, S.L. deberá comunicarlo a esta Delegación Provincial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.
- TERCERO.- La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.
- CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no, así como de las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas. Asimismo, deberá informar antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente sobre el número de cremaciones realizadas cuando el mismo supere al previsto y respecto al cual se establece esta autorización.
- QUINTO.- En ningún caso las emisiones a la atmósfera deberán provocar en su área de influencia valores de calidad del aire ambiente superiores a los objetivos vigentes en cada momento, ni provocar molestias ostensibles a la población, incluyendo las causadas por olores generados en la actividad, debiendo hacer uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar o reducir la producción de olores molestos. En caso de probarse que las emisiones a la atmósfera, aún respetando los límites establecidos en



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 5/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

esta autorización, produjesen superación de los valores límites vigentes de inmisión, o molestias manifiestas en la población, podrán establecerse, entre otras medidas, niveles de emisión más rigurosos, modificación de las dimensiones de la chimenea o condiciones de funcionamiento especiales con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

- SEXTO.- La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar la utilización de las instalaciones en aquellas condiciones meteorológicas, como determinados vientos dominantes o situaciones de inversión térmica o estabilidad atmosférica, en las que se puedan superar los objetivos de calidad del aire.
- SÉPTIMO.- La transmisión, en su caso, de esta autorización requerirá la previa comunicación a esta Delegación Territorial, y no será efectiva hasta que la misma haya prestado su conformidad, tras la comprobación de que la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente.
- OCTAVO.- Durante las fases de explotación de la actividad se exigirá el uso de las buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la atmósfera de origen difuso.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LxXh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 6/11 |



LxXh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

ANEXO III

LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones a la atmósfera tales como: concentraciones, caudal, etc, deberá ser autorizada previamente.

- LÍMITES**EMISIONES DIFUSAS:**

| Código Descripción | Coordenadas UTM | Clasificación RD 100/2011 | Codificación Foco |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Emisiones difusas procedentes de molienda y machaqueo de áridos | X 491.113 y 4.234.023 | Grupo B | 04 06 16 01 |

Las instalaciones se encuentran en el extrarradio del municipio de Castellar a más de 1,5 km., del núcleo urbano.

EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

No se identifican emisiones canalizadas.

LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:

LÍMITES

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 7/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

VALORES LÍMITES DE EMISIÓN NO CANALIZADA DE PARTÍCULAS

| PARÁMETROS | VLE | UNIDAD |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Partículas totales en suspensión | 150 (valor medio de 24 horas) | mg/m ³ |
| Partículas sedimentables | 300 (valor medio periodo muestreo) | mg/m ² .dia |

Las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera. Será obligatorio incluir un cuarto captador destinado a medir la concentración de fondo de partículas.

SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN

A efectos de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, mientras la normativa autonómica no establezca otras condiciones o instrucciones al respecto, se estará a lo previsto en la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se prueban las instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas. Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Ayuntamiento un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurran.

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta el Ayuntamiento tan pronto como disponga de los mismos.

Finalmente, si de dicha actuación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por el Ayuntamiento las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.

CONDICIONES TÉCNICAS

El titular de la instalación deberá:

- cumplimentar un libro de registro por foco al que hace referencia el artículo 13 del Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del aire en Andalucía. En el mismo se registrarán los resultados de las mediciones e incidencias que afecten a las mismas y se remitirá al Ayuntamiento los datos, informes e inventarios sobre emisiones a la atmósfera, en los términos que se establezcan.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 8/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

- En la planta se trabajará aplicando las Mejores Practicas Ambientales que disminuyan al máximo las emisiones difusas, tal como se establece en el artículo 31,2,f del Decreto 239/2011. Estas Mejores Practicas Ambientales para el sector de la minería y transformación primaria pueden obtenerlas en el Manual de *Buenas Practicas en Minería y Primeras Transformaciones*, editado por el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Ministerio de Medio Ambiente. Fondo Social Europeo.
- Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar emisiones accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento del Ayuntamiento, con la mayor urgencia y por el medio más rápido posible dichas emisiones.
- Poner en conocimiento inmediato del Ayuntamiento y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación del titular.
- Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento de esta Delegación Territorial, todas las medidas para la prevención de nuevos daños cuando se haya producido contaminación atmosférica que haya producido daño para la seguridad o la salud de las personas y del medio ambiente.
- Facilitar cualquier otra información que les sea solicitada por el Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias.
- Cualquier modificación de los establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones a la atmósfera



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 9/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

ANEXO IV
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Este Plan de Control podrán ser efectuados por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo correspondiente para los controles externos, con los medios técnicos de la propia instalación y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025 para los controles internos. En ambos casos se deberán llevar a cabo conforme a las Instrucciones Técnicas aprobadas en la Orden de 19 de Abril de 2012 por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.


CONTROLES EXTERNOS

Con respecto a los controles externos se establece la periodicidad indicada en el artículo 15 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

Las emisiones no canalizadas de partículas las mediciones no se pueden realizar en periodos de lluvia, sino en las épocas más desfavorables climatológicamente para este tipo de emisiones, preferentemente en EPOCA ESTIVAL (de mayo a septiembre).

CONTROLES INTERNOS

Se realizarán los autocontroles reflejados en el art. 16 del Decreto 239/2011 de fecha 12 de julio, que consistirán en mediciones de contaminantes atmosféricos cada 12 MESES, que podrán ser realizados por la propia empresa o cuando no disponga de medios, por una Entidad Colaboradora de la Administración en esta materia.



| PARÁMETROS | VLE | UNIDAD | CONTROLES EXTERNOS |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Partículas totales en suspensión | 150 (valor medio de 24 horas) | mg/m ³ | Cada 60 meses |

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 10/11 |



LXxh8kzAh5X/bIfuN321cQ==

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | | |
| Partículas sedimentables | 300 (valor medio periodo muestreo) | mg/m2.día | |

Los trabajos de operación en la planta, tratamiento, transporte de material y almacenamiento se harán con el uso de buenas practicas ambientales que podrá consultar en los manuales de buenas practicas editados por el Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente.

INFORMACIÓN AL AYUNTAMIENTO

En plazo máximo de TRES MESES desde la emisión de la presente resolución el titular deberá presentar ante el Ayuntamiento un informe de medición de emisiones difusas de la instalación realizado por Entidad Colaboradora de la Administración.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Código Seguro de verificación: LxXh8kzAh5X/bIfuN321cQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| FIRMADO POR | JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA | 15/02/2016 |
| ID. FIRMA | ws029.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 11/11 |



LxXh8kzAh5X/bIfuN321cQ==