

Expediente: JA-AEG- 07/19**Interesado:** CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**Municipio:** ALCAUDETE (JAÉN)**RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SITUADAS EN EL PARAJE TORRE MAESTRA DE ALCAUDETE (JAÉN)**

Visto el Expediente de solicitud de Autorización de emisiones a la Atmósfera JA-AEG-07/19 iniciado a instancia de CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L., CIF: B41179896, representada por Don Juan Peral Rengel y con domicilio a efectos de notificación en Autovía A-92, km 123, La Roda de Andalucía (Sevilla), en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en el *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía*, resultan los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 14/08/2019 Don Juan Peral Rengel, en representación de CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L., con CIF: B41179896, presentó en el registro de esta Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible solicitud de autorización de emisiones a la atmósfera para instalación y puesta en servicio de Planta de aglomerado asfáltico en instalación existente, sita en el paraje Torre Maestra de Alcaudete (Jaén).

SEGUNDO: A dicha solicitud acompaña la siguiente documentación:

- Anexo VIII del *DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía*.

TERCERO: El 16/12/2019 se notifica a empresa Construcciones Maygar, S.L, el inicio de trámite de audiencia de 10 días, sin que se presenten en plazo alegaciones al mismo.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el *Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía*, se desarrolla el procedimiento para la obtención de las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

FIRMADO POR	MARIA SOLEDAD ARANDA MARTINEZ	13/02/2020	PÁGINA 1/10
VERIFICACIÓN	640xu821PFIRMatGATgey080QMwcnL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

- SEGUNDO.- El mencionado *Decreto 239/2011, de 12 de julio, así como el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación*, establecen las obligaciones de las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras.
- TERCERO.- El artículo 13 punto 2 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera*, establece que quedan sometidas al procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que éstas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la Ley y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B (este Anexo ha sido actualizado mediante el *Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación*). También, por el artículo 56 de la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, en su redacción dada según la modificación realizada por la *Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía*, se someten a autorización de emisión a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera*, y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B.
- CUARTO.- Para el otorgamiento de las autorizaciones de emisiones a la atmósfera, el artículo 4.3 del citado *Decreto 239/2011, de 12 de julio*, establece que en el ámbito de dicho Decreto, cuando las competencias en materia de contaminación atmosférica correspondan a la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano ambiental autonómico competente será la Delegación Provincial de la consejería competente en materia de medio ambiente.
- QUINTO.- La actividad desarrollada en esta instalación "Planta de aglomerado asfáltico" se encuadra en el Grupo B (Código 03 03 10 00), según el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera.
- SEXTO.- Dicha planta cuenta con Informe Ambiental favorable número 136/2004 emitido el 5 de julio de 2004 en aplicación del hoy derogado Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de Informe Ambiental.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vista de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera*; la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental*, el *Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente*

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

FIRMADO POR	MARIA SOLEDAD ARANDA MARTINEZ	13/02/2020	PÁGINA 2/10
VERIFICACIÓN	640xu821PFIRMatGATgey080QMwcnL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, el R.D. 100/2011, de 28 de enero por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, se emite la siguiente

RESOLUCIÓN

- PRIMERO.-** Otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera a la instalación de referencia siempre que la actividad se ajuste a lo expresado en la documentación que acompaña a la solicitud presentada por el promotor y a los condicionantes establecidos en la presente autorización y en sus anexos.
- SEGUNDO.** La presente autorización de emisiones a la atmósfera se otorga por un periodo de OCHO AÑOS a contar desde el día siguiente al de su notificación, pasado el cual deberá ser renovada por periodos sucesivos, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos en los que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible puede revisar la autorización recogidos en el apartado 5 del artículo 34 del *Decreto 239/2011, de 12 de julio*. Asimismo, se considerará que se ha producido una modificación sustancial cuando el número de cremaciones anuales llevadas a cabo en la instalación supongan un incremento del 25% de las emisiones máxicas de cualquiera de los contaminantes atmosféricos autorizados, con respecto a las que se producirían al realizar el número de cremaciones indicado en Anexo I de esta autorización. En este caso, la autorización prevista en el artículo 33 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, podrá establecer el mantenimiento de las condiciones impuestas en la anterior autorización.
- TERCERO.-** La concesión de la presente autorización, que se otorga conforme a lo establecido en el artículo 27 y siguientes del *Decreto 239/2011 de 12 de julio*, no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, pueden interponer recurso de alzada ante la Excm. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la *Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía* y los 112, 115, 121 y 122 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*.

LA DELEGADA TERRITORIAL



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

3 de 10

FIRMADO POR	MARIA SOLEDAD ARANDA MARTINEZ	13/02/2020	PÁGINA 3/10
VERIFICACIÓN	640xu821PFIRMatGATgey080QMwcnl	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO I

Conforme a lo establecido en el Anexo del *Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación* y considerando las características del lugar, la clasificación y codificación de la actividad que se propone es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	GRUPO	CÓDIGO
Producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos	B	03 03 13 00

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

- EXPEDIENTE: JA-AEG- 07/19
- PROMOTOR/TITULAR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
- INSTALACIÓN: PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
- EMPLAZAMIENTO: PARAJE TORRE MAESTRA S/N DE ALCAUDETE (JAÉN)
- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SECADO DE ÁRIDOS Y CALENTAMIENTO DEL BETÚN PARA SU MEZCLA PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS Y CONGLOMERADOS ASFÁLTICOS.
- CODIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011) - 03 03 13 00
- COMBUSTIBLE: FUEL-OIL Y GASOIL.
- POTENCIA TÉRMICA: 0,078 MW Y 0,012 MW
- EMISIONES DIFUSAS: EL PROCESO PUEDE DAR LUGAR A OLORES.
- EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

Las emisiones gaseosas a la atmósfera proceden del siguiente foco de emisión canalizada:

P1G1: ES UN PROCESO DISCONTINUO DE COMBUSTIÓN + PROCESO. EMISIÓN CANALIZADA DE GASES PROCEDENTES DEL FILTRO DE MANGAS TRAS EL TAMBOR DE SECADO (TIPO TROMEL). LA ALTURA DE LA CHIMENEA ES DE 9 METROS.

Combustible	FUEL OIL
Potencia Térmica Nominal	0,078 MWt
Régimen de funcionamiento	150 horas/año (discontinuo)
Consumo medio de combustible	136 T/año
PCI del combustible	40.190 KJ/Kg
Caudal de gases emitidos	18113 Nm ³ /h
Porcentaje de Oxígeno en base seca	14%
Temperatura de los gases emitidos	87,7°C
Humedad relativa de los gases emitidos	7,7%

El sistema dispone de un sistema de DEPURACIÓN de los gases de COMBUSTIÓN antes de su evacuación por la chimenea, consistente en un FILTRO DE MANGAS.

P1G2: ES UN PROCESO DISCONTINUO DE COMBUSTIÓN. EMISIÓN CANALIZADA DE GASES PROCEDENTES DE LA CALDERA DE COMBUSTIÓN DE GASOIL. LA ALTURA DE LA CHIMENEA ES DE 6,75 METROS.

Combustible	GASOIL
Potencia Térmica Nominal	0,012 MWt

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00



Régimen de funcionamiento	150 horas/año (estimación)
Consumo medio de combustible	35 T/año
PCI del combustible	42.275 KJ/Kg
Caudal de gases emitidos	372 Nm ³ /h
Porcentaje de Oxígeno en base seca	14%
Temperatura de los gases emitidos	300,7°C

8. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.

Las edificaciones más cercanas se encuentran al sur de la instalación a unos 900 metros aproximadamente.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

ANEXO II
CONDICIONES GENERALES

- PRIMERO.-** El presente informe se redacta según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación.
- SEGUNDO.-** Esta Delegación Territorial podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a las instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por esta Delegación Territorial, el acceso a la empresa de forma inmediata.
- TERCERO.** El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no; así como de las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas. Asimismo, deberá informar antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente sobre el número de cremaciones realizadas cuando el mismo supere al previsto y respecto al cual se establece esta autorización.
- CUARTO.-** En ningún caso las emisiones a la atmósfera procedentes de los focos deberán provocar en su área de influencia valores de calidad del aire ambiente superiores a los objetivos vigentes en cada momento, ni provocar molestias ostensibles a la población, incluyendo las causadas por olores generados en la actividad, debiendo hacer uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar o reducir la producción de olores molestos. En caso de probarse que las emisiones, aún respetando los límites establecidos en esta Autorización, produjesen superación de los valores límites vigentes de inmisión o molestias manifiestas en la población, podrán establecerse, entre otras medidas, niveles de emisión más rigurosos, modificación de las dimensiones de la chimenea o condiciones de funcionamiento especiales con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.
- QUINTO.-** La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible podrá limitar la utilización de las instalaciones en aquellas condiciones meteorológicas, como determinados vientos dominantes o situaciones de inversión térmica o estabilidad atmosférica, en las que se puedan superar los objetivos de calidad del aire.
- SEXTO.-** La transmisión, en su caso, de esta autorización requerirá la previa comunicación a esta Delegación Territorial y no será efectiva hasta que la misma haya prestado su conformidad, tras la comprobación de que la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente.
- SÉPTIMO.-** Se exigirá el uso de las buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la atmósfera de origen difuso.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

FIRMADO POR	MARIA SOLEDAD ARANDA MARTINEZ	13/02/2020	PÁGINA 6/10
VERIFICACIÓN	640xu821PFIRMatGATgey080QMwcnL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO III

LIMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:

Descripción	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco emisión	Combustible	Coordenadas UTM (H30)	Instalación de depuración
P1G1	C	03 03 26 36	Fuel Oil	X: 403.194 y: 4.162.139	Filtro de Mangas
P1G2	C	03 01 03 04	Gasoil	X: 403.180 y: 4.162.143	—

1. CONDICIONES TÉCNICAS

1.1.- La altura de las chimeneas de evacuación de humos será la suficiente como para permitir una dispersión adecuada de los contaminantes y se calculará de acuerdo a la normativa vigente. Adicionalmente, el punto de evacuación quedará situado a un mínimo de 2 metros por encima de cualquier edificación en un radio de 30 metros, sin perjuicio de cuantas disposiciones más restrictivas establezcan las correspondientes ordenanzas municipales.

La conducción de emisión objeto del alcance de esta autorización, correspondiente a los focos, cumplirán con lo establecido en el Anexo V del *Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía* ("Acondicionamiento de focos fijos de emisión de gases para el muestreo isocinético").

1.2.- Operación de las instalaciones: Se establecen las siguientes condiciones:

El titular de la actividad deberá:

- Cumplimentar un Libro-registro de sus emisiones e incidencias que afecten a las mismas al que hace referencia el artículo 13 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, y remitir a esta Delegación Territorial los datos, informes e inventarios sobre sus emisiones a la atmósfera, en los términos que se establezcan.
- Adoptar las medidas adecuadas para evitar emisiones accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento de esta Delegación Territorial, con la mayor urgencia y por el medio más rápido posible, dichas emisiones.
- Poner en conocimiento inmediato de esta Delegación Territorial y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación del titular.
- Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno y poner en conocimiento de esta Delegación Territorial, toda las medidas para la prevención de nuevos daños cuando se haya producido contaminación atmosférica que haya producido un daño para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.
- Facilitar cualquier otra información que les sea solicitada por esta Delegación Territorial en el ámbito de sus competencias.

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00



2. LÍMITES

Para poder cumplir con los VLE establecidos a continuación, se deberá proceder a la instalación de aquellos filtros u otras instalaciones de depuración que sean necesarias a efectos de reducir la carga contaminante emitida a la atmósfera

2.1 EMISIONES CANALIZADAS PROCEDENTES DE LOS FOCOS

FUENTES DE EMISIÓN AUTORIZADA

Se autoriza la emisión de los humos correspondientes a la evacuación de gases de escape procedentes del secado de los áridos y calentamiento del betún del filtro de mangas tras el tambor de secado y de la chimenea de la caldera, focos P1G1 y P1G2.

LÍMITES AUTORIZADOS.

La actividad queda sometida al cumplimiento de los siguientes niveles de emisión durante una cremación completa, establecidos teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles:

FOCO	PARÁMETRO	VLE ⁽¹⁾	UNIDAD	CONTROLES	
				EXTERNOS	INTERNOS
P1G1	PARTÍCULAS	150	mg/Nm ³	Cada 60 meses	Sin controles ⁽²⁾
	CO	1445	ppm		
	SO ₂	200	mg/Nm ³		
	OPACIDAD	2	Bacharach		
P1G2	CO	1445	ppm	Cada 60 meses	Sin controles ⁽²⁾
	SO ₂	200	mg/Nm ³		
	OPACIDAD	2	Bacharach		

(1) VLE: Valor límite de emisión: las condiciones de medición de los contaminantes en los gases expulsados se refieren al 11% de O₂, gas seco y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 K).

(2) Se realizarán si esta Delegación así lo requiere o en caso de denuncia de parte.

En el establecimiento de los valores límite se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 2 y 12 del Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (B.O.E. núm. 96, de 22 de abril) y en el Decreto 239/2011.

Además de los parámetros para los que se fijan límites, se medirá: caudal de gases, concentración de oxígeno, presión, temperatura y contenido de vapor de agua de los gases de escape. No será necesaria la medición de vapor de agua cuando los gases de escape del muestreo se sequen antes de que se analicen las emisiones.

Las emisiones producidas no podrán ser visibles y, en ningún caso, presentar valores de opacidad superiores a 2 en la escala de Bacharach, y no podrá provocar molestias por olores. Se deberá vigilar frecuentemente variables como temperatura, tiempo de residencia, niveles de CO, compuestos orgánicos volátiles y otros componentes de gases a fin de establecer condiciones de operación óptimas.

2.2. Valores Límite de Emisiones No Canalizadas (emisiones difusas).

Los valores límite de emisión de partículas no canalizadas al exterior que se deben cumplir se encuentran recogidas en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límites y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Se autoriza la emisión difusa a la atmósfera con los siguientes valores límite:

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00



DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN R.D 100/2011 (CAPCA)	VLE (EMISIONES DIFUSAS)		CONTROLES	
				EXTERNOS	INTERNOS
Emisión difusa de partículas	Grupo: — Código: 04 06 17 52	Partículas totales en suspensión	150 µg/m ³ (valor medio de 24 horas)	—	—
		Partículas sedimentables	300 mg/m ² .día (valor medio período de muestreo)	—	—

3. SUPERACIÓN DE VALORES LÍMITES DE EMISIÓN EN MEDICIONES MANUALES

A efectos de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, mientras la normativa autonómica no establezca otras condiciones o instrucciones al respecto, se estará a lo previsto en la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas. Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación Territorial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurran.

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.

Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Territorial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.

Este plan de control será efectuado por Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente (ECCA) en el campo correspondiente y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025.

Las mediciones se realizarán de acuerdo con la metodología de las instrucciones técnicas aprobadas por la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.

4. CONTROL EXTERNO

Durante el periodo de tiempo para el cual se concede la autorización, se efectuarán inspecciones periódicas por Entidad Colaboradora (bajo la responsabilidad del titular) con la periodicidad establecida en el Anexo anterior.

Los resultados de estos controles serán remitidos a esta Delegación Territorial en el plazo máximo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuados.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

5. LIBRO DE REGISTRO

El titular de la instalación dispone de los siguientes libros de registro:

- Libro de registro para el foco canalizado P1G1.
- Libro de registro para el foco canalizado P1G2.

En los libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo. Las anotaciones en el libro-registro, como consecuencia del control externo de un determinado foco, deberán ir selladas por una Entidad Colaboradora de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. En el caso de que el encargado de las medidas de control interno sea una entidad colaboradora o laboratorio acreditado, éstas deberán ir igualmente selladas.

6. INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación Territorial, en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño López nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 36 88 00

FIRMADO POR	MARIA SOLEDAD ARANDA MARTINEZ	13/02/2020	PÁGINA 10/10
VERIFICACIÓN	640xu821PFIRMatGATgey080QMwcnL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	