

**RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2012 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MEDIO  
AMBIENTE DE JAÉN RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMISIONES PARA  
PLANTA DE HORMIGÓN PROPIEDAD DE HNOS. EXPÓSITO CHICA, S.L. (JA/AEG/7/12)**

Visto el expediente JA/AEG/7/12 iniciado a instancia de HNOS EXPÓSITO CHICA, S.L. en solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Provincial conforme a lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, resultan los siguientes:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- En fecha 25/01/2012, se presentó por parte de HNOS EXPÓSITO CHICA, S.L. solicitud de Otorgamiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera de dicha entidad, sita c/ Vereda de Mengíbar, 7 1ª 23640 Torredelcampo (Jaén). El Anexo I de esta resolución contiene una descripción de la instalación.

SEGUNDO.- A dicha solicitud le acompañó la siguiente documentación:

-Plano de localización de la planta.

CUARTO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*, se procede a remitir con fecha 06/02/12 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que ha tenido entrada, así como el plazo máximo para resolver, que será de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio y se solicitó subsanación de la documentación presentada.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 1 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

QUINTO.- Con fecha 21/02/2012 tuvo entrada correspondiente a la petición de subsanación del punto anterior, que el técnico consideró adecuada para proseguir en la instrucción del expediente.

SEXTO.- Con fecha 09/04/2012, se emitió el informe técnico de forma favorable que permite continuar el expediente.

SÉPTIMO.- Con fecha 17/04/2012, se notificó al interesado el inicio del trámite de audiencia por 10 días para que presentara alegaciones, el titular presentó alegaciones con fecha 03/05/2012, en el que se solicita la descatalogación del filtro de mangas como foco fijo de emisiones dentro del Grupo B.

OCTAVO.- Con fecha 01/06/2012, se realizó visita para comprobar las condiciones del filtro de mangas, emitiendo un informe interno con fecha 06/06/2012, considerando las alegaciones del titular.

NOVENO.- Con fecha 08/06/2012, se emitió la propuesta de resolución de forma favorable que permite llevar a cabo la resolución del expediente.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 13 de la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, el órgano competente para otorgar la Autorización de Emisiones a la Atmósfera será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente las competencias en materia de medio ambiente.




SEGUNDO.- El artículo 12.3 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, dispone que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya competencia a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 2 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

facultad de instruir y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.

TERCERO.- La instalación de referencia se encuadra en el Grupo B código 04 06 12 06 del *Anexo del Real Decreto 100/2011*, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, quedando incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación.

#### POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la *Ley 4/1999, de 13 de enero*, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la *Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera*, la *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental*,

#### SE RESUELVE

PRIMERO.- Otorgar la autorización de emisiones a la atmósfera la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada se ajuste a los requerimientos expresados y a los condicionantes establecidos en los anexos que conforman la presente resolución, los cuáles se relacionan a continuación:

Anexo I- Descripción de la instalación.

Anexo II- Condiciones Generales.

Anexo III- Límites y condicionantes técnicos.


Anexo IV- Plan de vigilancia y Control.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 3 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

SEGUNDO.- La concesión de la presente autorización no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

TERCERO.- Según el artículo 34 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del Medio Ambiente Atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía la autorización de emisiones a la atmósfera se concede por un periodo máximo de 8 años. Transcurrido dicho plazo, la autorización deberá ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 y 115 de la *Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común*, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

Jaén, 14 de Junio de 2012


EL DELEGADO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE  
(DT 1ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo.  
BOJA 88/2012, de 7 de mayo)



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 4 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

## ANEXO I

## DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1. EXPEDIENTE: JA/AEG/7/12
2. PROMOTOR: HNOS EXPÓSITO CHICA, S.L.
3. INSTALACIÓN: Planta de fabricación de hormigón.
4. EMPLAZAMIENTO: C/ Vereda de Mengibar 7 1º 23640 Torredelcampo (Jaén)
5. CÓDIGO ACTIVIDAD SEGÚN CAPCA (RD 100/2011): 04 06 12 06

Descripción de la actividad:

Se trata de una Planta de fabricación de Hormigón con emplazamiento fijo, que cuenta con las siguientes instalaciones: Un grupo de 4 tolvas para almacenamiento de áridos con un total de 40 m³ junto con unas cintas transportadoras protegidas por una chapa laminada, se completa con una instalación neumática con un compresor de 7.5 CV, báscula de cemento y un conjunto de silos de cemento de capacidad 60 tn cada uno donde se dispone de un filtro de mangas.

La actividad propia de esta industria consiste en dosificar y cargar sobre camiones especiales los componentes necesarios para, una vez hayan sido amasados, obtener un hormigón adecuado a las características reglamentarias para abastecimiento de la obra.

Las materias primas que intervienen en la producción del hormigón son las siguientes:

-Cemento a granel. El cemento es transportado hasta la planta a granel, por medio de camiones cisternas que son descargados en silos de almacenamiento de la planta, por medio neumáticos propios del vehículo de transporte, aislándolo de la humedad y evitando de esta manera que se produzcan escapes de polvo al exterior.

Se carga el cemento de camión cisterna a los silos. El sistema de carga de los silos es del tipo neumático por mariposa, a través de conducción del cemento por tubería. El cemento se descarga a los silos mediante aire a presión; el aire expulsado de los silos con partículas de cemento es obligado a circular por un filtro de mangas, que atrapa las



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 5 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	5 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

partículas de cemento. Para facilitar la salida de cemento y evitar la formación de bóvedas, existe un sistema de fluidificación del cono inferior del silo mediante aire a baja presión (0,5 kg/m<sup>2</sup>) aplicado interiormente a través de placas de material cerámico.

-Agua. El agua se descarga directamente mediante tubería a mezcladora, para después depositar la mezcla de cemento en el camión a través de la boca de descarga. Esta boca posee entrada de cemento desde báscula al camión, con entrada de agua a colector circular con salida del agua en forma de ducha.

-Áridos de diferentes granulometrías: arenas y gravas. Los áridos se introducen en la planta a través del grupo de tolvas de recepción, las cuales descargan sobre cinta pesadora. Después, tras pasar por la cinta pesadora y elevadora, se descargan en la mezcladora previo a su paso por la boca dosificadora que alimenta el camión hormigonera.

Todos los componentes se depositan en el camión hormigonera a través de la boca de descarga para luego mezclarse en el propio vehículo, durante el trayecto a la zona donde es necesario el producto terminado.

#### Capacidad productiva

Anteriormente al año 2009 la producción anual se estimaba en torno a los 20.000 metros cúbicos, pero en los tres últimos años se ronda entre los 12.000 y 15.000 metros cúbicos, lo que equivale a unos 28.800 Tn/ año de hormigón.

7. EMISIONES DIFUSAS: Se originan emisiones de partículas durante el proceso productivo en:

- Zonas de tránsito de viales.
- Zonas de descarga de materiales en los silos de cemento.
- Zonas de acopios.

8. EMISIONES CANALIZADAS: DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:


Por las características del proceso productivo no se define ningún tipo de foco fijo.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 6 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	6 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

**9. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.**


Las instalaciones objeto de esta Autorización se encuentran a una distancia de al menos 500 metros de las edificaciones más próximas. La zona poblada más cercana se sitúa en dirección Este, a unos 1300 metros aproximadamente.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 7 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	7 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

## ANEXO II

## CONDICIONES GENERALES

PRIMERO.- La presente propuesta de resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.

SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, una mejora en las características del foco, HNOS EXPÓSITO CHICA, S.L. deberá comunicarlo a esta Delegación Provincial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley 7/2007, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.

TERCERO.- La Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a la instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el acceso a la empresa de forma inmediata.

CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Provincial de cualquier incidente o accidente producido en la instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no.


QUINTO.- En el caso de cierre definitivo de las instalaciones, HNOS EXPÓSITO CHICA, S.L. deberá presentar, con antelación suficiente (DIEZ MESES) a dicho cierre, un proyecto de desmantelamiento.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 8 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	8 / 14
				
qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

## ANEXO III

## LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS

**A. ATMÓSFERA**

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de los establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones a la atmósfera tales como concentraciones, caudal, etc deberá ser autorizada previamente.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. La presente autorización tiene el siguiente alcance:


Descripción	Clasificación RD 100/2011	Codificación Foco emisión	Coordenadas UTM (H30)	Instalación de depuración
PLANTA DE HORMIGÓN	B	04 06 12 06	x: 422809 y: 4181817	Filtro de Mangas

Consta de un filtro de mangas para minimizar la emisión de partículas, filtro de mangas de tipo circular consta de 7 cartuchos de poliéster con una superficie filtrante de 24.05 m<sup>2</sup> en total, con un sistema de limpieza neumático mediante impulsos temporizados de aire comprimido y que procede a una limpieza periódica con aire a presión a contracorriente. El régimen de funcionamiento del filtro es el siguiente:

Producción anual (Tn/año)	28.800
Consumo Anual de cemento (Tn/año)	2880
Porcentaje de cemento	10 %
Tiempo de descarga de 40 Tn (h)	1
Régimen de funcionamiento	72 horas/año (discontinuo)
Contaminante	Partículas



Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	9 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

**A.2. LÍMITES****A.2.1. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN NO CANALIZADA DE PARTÍCULAS**

PARÁMETROS	VLE	UNIDAD
Partículas totales en suspensión	150 (valor medio de 24 horas)	µg/m³
Partículas sedimentables	300 (valor medio periodo muestreo)	mg/m².día

Las mediciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera.

**A.2.2. SUPERACIÓN DE LOS VALORES LÍMITES DE EMISIÓN**

A efectos de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, mientras la normativa autonómica no establezca otras condiciones o instrucciones al respecto, se estará a lo previsto en el artículo 21.2 de la *Orden de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industria*. Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación Provincial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurran.




En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Provincial tan pronto como disponga de los mismos.

C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 10 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	10 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				


Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Provincial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 11 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	11 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

## ANEXO IV

## PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

1. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Este Plan de Control será efectuado con los medios técnicos de la propia instalación, Entidad Colaboradora de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el campo correspondiente y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025.

La actividad está incluida en el grupo B código 04 06 12 06 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,, por lo que se realizarán mediciones de emisiones atmosféricas, por Entidad Colaboradora de la Administración cada **DOS AÑOS**.

Con respecto a las emisiones no canalizadas de partículas, las mediciones no se pueden realizar en periodos de lluvia, sino en las épocas más desfavorables climatológicamente para este tipo de emisiones.

Se realizarán los autocontroles reflejados en el art. 16 del Decreto 239/2011 de fecha 12 de julio, que consistirán en mediciones de contaminantes atmosféricos **cada 12 MESES**, que podrán ser realizados por la propia empresa o cuando no disponga de medios, por una Entidad Colaboradora de la Administración en esta materia.

Se tomarán las medidas preventivas y correctivas para minimizar la emisión de partículas, regando periódicamente los caminos y acopios de tierra, reduciendo la velocidad de la maquinaria y camiones y se tapanán con una lona las cajas de los camiones que transporten tierra.


Se dotará a toda la planta de la señalización adecuada para regular el tránsito de vehículos y maquinaria en el interior de las instalaciones.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 12 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	12 / 14
				
qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

No se rebasarán los límites máximos permitidos de emisión de contaminantes atmosférico.

Foco	Parámetro	Frecuencia medición ECCMA	Autocontrol
Inmisión	Partículas totales en suspensión	Cada 2 años	Anual
	Partículas sedimentables	Cada 2 años	Anual

Cualquier superación de los parámetros limitados en la Autorización que se detecte en cualquiera de los controles o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, en un plazo no superior a 24 horas.

## 2. LIBROS DE REGISTRO

El titular de la instalación dispondrá, antes de su puesta en marcha, de un Libro de Registro foliado y sellado por esta Delegación Provincial. En el libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular los referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración y control de emisiones a la atmósfera y los períodos de mal funcionamiento de los sistemas automáticos de medida.

## 3. INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA


Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Provincial en el plazo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 13 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	13 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				

realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los Informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.


En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación Provincial, en un plazo no superior a 24 horas.



C/ Doctor Eduardo García-Triviño, 15  
Código Postal 23071 Jaén. Teléfono 953 368 750

Página 14 de 14

Código Seguro de verificación: qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MUÑOZ PASCUAL MOISES		FECHA	22/06/2012
ID. FIRMA	nono.cma.junta-andalucia.es	qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j	PÁGINA	14 / 14
 qc9KZVZ91+rDYBicMJ8xcDJLYdAU3n8j				