

RESOLUCIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA PARA PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO UBICADA EN CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN) (EXPTE. JA/AEG/14/16).

Visto el expediente JA/AEG/14/16 iniciado a instancia de de D. José María Morales González representante de la sociedad ASFALTOS BAYASA, S.L. con C.I.F. B-23426760 y con domicilio a efectos de notificación en Paseo de la Estación, 25, 4º, C.P. 23007, de Jaén (Jaén), mediante solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, instruido en esta Delegación Territorial conforme a lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio (B.O.J.A. núm. 152, de 4 de agosto), por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

- PRIMERO.- Con fecha 05/08/2016, la sociedad ASFALTOS BAYASA, S.L. con C.I.F. B-23426760, presentó en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera según modelo del Anexo VIII del Decreto 239/2011, de 12 de julio, para la instalación que la sociedad tiene en el CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (Jaén).
- SEGUNDO.- Incoado el correspondiente expediente administrativo, que procedimentalmente, ha de regirse por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio (B.O.J.A. núm. 143, de 20 de julio), de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se procedió a remitir con fecha de registro de salida 25/08/2016 escrito al interesado en el que se declaró iniciado el procedimiento de Autorización de Emisiones a la Atmósfera, con indicación del día que había tenido entrada en esta Delegación, organismo competente para resolver, así como el plazo máximo para resolver, de tres meses a partir de esa fecha. Asimismo, se recogió el carácter negativo del silencio administrativo.
- TERCERO.- Con fecha de registro de salida 29/08/2016, se remitió requerimiento para subsanar la documentación presentada.
- CUARTO.- Con fecha 15/03/2017, recibida la documentación requerida, se continúa con la tramitación del procedimiento.
- QUINTO.- Con fecha 04/04/2017, se emitió el informe técnico favorable que permitió continuar la tramitación del expediente.
- SEXTO.- Con fecha de registro de salida 04/04/2017, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se remitió a la sociedad ASFALTOS BAYASA, S.L., informe técnico elaborado por el Dpto. de Calidad del Aire con el fin de realizar el trámite de audiencia.
- SÉPTIMO.- Pasado el plazo para presentar alegaciones u observaciones durante el trámite de audiencia, sin que se haya presentado alguna, se continua la tramitación del procedimiento.
- OCTAVO.- Con fecha 05/05/2017, se realiza propuesta de resolución.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	1/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- PRIMERO.- En el Decreto 239/2011, de 12 de julio, se desarrolla el procedimiento para la obtención de las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera.
- SEGUNDO.- El mencionado Decreto 239/2011, de 12 de julio, así como el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (B.O.E. núm. 25, de 29 de enero), por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, establecen las obligaciones de las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras.
- TERCERO.- El artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (B.O.E. núm. 275, de 16 de noviembre), de calidad del aire y protección de la atmósfera, establece que quedan sometidas al procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que éstas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la citada Ley y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B (este Anexo ha sido actualizado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero). También, por el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en su redacción dada según la modificación realizada por la Ley 9/2010, de 30 de julio (B.O.J.A. núm. 155, de 9 de agosto), de Aguas para Andalucía, se someten a autorización de emisión a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B.
- CUARTO.- Para el otorgamiento de las autorizaciones de emisiones a la atmósfera, el artículo 4.3 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, establece que en el ámbito de dicho Decreto, cuando las competencias en materia de contaminación atmosférica correspondan a la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano ambiental autonómico competente será la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

POR LO QUE

A la vista de los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho y vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre; la Ley GICA, el Decreto 239/2011, de 12 de julio, el R.D. 100/2011, de 28 de enero, y demás normativa de general y pertinente aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,

SE RESUELVE

- PRIMERO.- Otorgar autorización de emisiones a la atmósfera a la instalación de referencia siempre que la actividad se ajuste a lo expresado en la documentación que acompaña a la solicitud presentada por el promotor y a los condicionantes que se indican en los siguientes:



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArDFMVkYOBcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	2/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArDFMVkYOBcyAF			

ANEXOS

ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

ANEXO II: CONDICIONES GENERALES.

ANEXO III: LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS.

ANEXO IV: PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL.

SEGUNDO.- La presente autorización de emisiones a la atmósfera se otorga por un periodo de OCHO AÑOS a contar desde el día siguiente al de su notificación, pasado el cual deberá ser renovada por periodos sucesivos, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos en los que la Consejería de competente en materia de medio ambiente puede revisar la autorización recogidos en el apartado 5 del artículo 34 del Decreto 239/2011, de 12 de julio. Asimismo, se considerará que se una modificación es sustancial cuando en la instalación se produzca un incremento del 25% de las emisiones másicas de cualquiera de los contaminantes atmosféricos autorizados. En este caso, la autorización prevista en el artículo 33 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, podrá establecer el mantenimiento de las condiciones impuestas en la anterior autorización.

Procedimiento:

Con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización del plazo de vigencia de la autorización, su titular solicitará su renovación mediante la presentación en el órgano ambiental autonómico competente de una declaración responsable relativa a las características de la instalación que difieran de la solicitud inicial, o en su caso, a la ausencia de cambios en la misma.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la recepción de la declaración responsable sin que se haya notificado resolución expresa sobre el mantenimiento o modificación de las condiciones de la autorización, se entenderá que la misma queda renovada.

TERCERO.- La concesión de la presente autorización, que se otorga conforme a lo establecido en el artículo 27 y siguientes del Decreto 239/2011 de 12 de julio, no exime a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

CUARTO.- A esta autorización se deberá asignar un número de registro, conforme a lo regulado en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto (B.O.J.A. núm. 157, de 11 de agosto), por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley GICA, una vez este Registro se encuentre habilitado.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	3/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente autorización, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria tercera punto c) y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	4/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF			

ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.


1. EXPEDIENTE: JA/AEG/14/16.
2. REPRESENTANTE: D. José María Morales González.
3. TITULAR: ASFALTOS BAYASA, S.L..
4. EMPLAZAMIENTO: La actividad se encuentra localizada en la CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (Jaén), en el Paraje Puente Mazuecos, entre la carretera local A-6104 y el río Guadalquivir, dentro de la explotación minera del recurso de la Sección C), arenas y grava, denominado "La Serrana" nº 16.164, en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X=460606, Y=4197860. La actividad se encuentra a unos 100 m de la Red Natura 2000 denominada "TRAMO INFERIOR DEL RIO GUADALIMAR Y ALTO GUADALQUIVIR" con código ES6160010.
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:

La actividad consiste en fabricar una mezcla uniforme de diferentes fracciones de árido con betún. La mezcla fabricada se empleará en la construcción de firmes, mediante su extendido y compactado. Los acopios de las diferentes fracciones de áridos se encuentran en las instalaciones de la cantera.

Para la fabricación de la mezcla bituminosa es necesario precalentar el betún mediante el empleo de una caldera y secar los áridos. Durante estas dos fases del proceso de fabricación se producen emisiones de gases a la atmósfera a través de dos focos canalizados.

La actividad cuenta con Informe Ambiental para el proyecto de "PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE (IMPLANTACIÓN)" con resultado FAVORABLE, emitido por la Comisión Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 22/09/2000 (Expte. Anexo II-131/2000).

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de bloques y los focos de la actividad:



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	5/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

ACTIVIDAD

La clasificación de la actividad conforme al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, es:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	GRUPO	CÓDIGO
Producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos.	B	03 03 13 00

EQUIPOS CON FOCO DE EMISIÓN CANALIZADA.

La clasificación de los diferentes equipos con foco de emisión canalizado a la atmósfera que existen en la instalación, conforme al Real Decreto 100/2011, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	GRUPO	CÓDIGO
Emisión canalizada de gases procedentes del filtro de mangas del horno trómel de 23,84 Mwt de potencia térmica nominal. Combustible que se autoriza: Gasoil.	B	03 03 26 35
Emisión canalizada de gases procedentes de la caldera de aceite térmico de 1,23 Mwt de potencia térmica nominal. Combustible que se autoriza: Gasoil.	C	03 01 03 03

6. EMISIONES DIFUSAS:

Las emisiones difusas en la instalación se deben a las partículas generadas por el trasiego de vehículos y durante el almacenamiento, transporte y manipulación de los áridos.

La clasificación de la actividad que produce emisiones difusas a la atmósfera existente en la instalación, conforme al Real Decreto 100/2011, es la siguiente:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	GRUPO	CÓDIGO
Emisión difusa de partículas procedentes del tratamiento de productos minerales cuando la capacidad es ≤ 200.000 t/año siempre que la instalación no se encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población.	C	04 06 16 02

7. EMISIONES CANALIZADAS. DESCRIPCIÓN DE LOS FOCOS:

Las emisiones a la atmósfera procedentes de focos canalizados son las siguientes:

Foco P1G1: Correspondiente al filtro de mangas del horno trómel, dotado de sistema preseparador de partículas y filtro de mangas.

Las características son las siguientes:



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	6/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

Denominación	Horno trómel.
Código CAPCA	03 03 26 35 (GRUPO B).
Tipo foco	Combustión + Proceso.
Potencia térmica nominal	23,84 Mwt.
Combustible	Gasoil.
Horas de funcionamiento estimadas	115 horas/año.
Consumo de combustible anual	120 toneladas.
Altura chimenea	9,7 metros.
Sistema de depuración	Sistema preseparador de partículas y filtro de mangas.

Foco P1G2: Correspondiente a la caldera. Las características son las siguientes:

Denominación	Caldera.
Código CAPCA	03 01 03 03 (GRUPO C).
Tipo foco	Combustión.
Potencia térmica nominal	1,23 Mwt.
Combustible	Gasoil.
Horas de funcionamiento estimadas	144 horas/año.
Altura chimenea	
Sistema de depuración	No tiene.

8. DISTANCIAS A VIVIENDAS, EDIFICIOS, NÚCLEOS DE POBLACIÓN, ETC.

Las instalaciones se encuentran en el Paraje Puente Mazuecos del municipio de Baeza (Jaén). El núcleo de población más cercano es Garcéz, situada a unos 6 km al sur de las instalaciones, Baeza situado a unos 7 km al norte y Puente del Obispo a unos 8 km al oeste. En los alrededores de la cantera, a unos 400 m, se encuentra el Cortijo de la Serrana.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	7/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	8/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

ANEXO II: CONDICIONES GENERALES.

- PRIMERO.- La presente resolución se realiza según la documentación presentada por el promotor del proyecto, junto a las informaciones adicionales recogidas durante el proceso de tramitación, tal y como se describe en los ANTECEDENTES DE HECHO.
- SEGUNDO.- En el caso de que se pretenda llevar a cabo una modificación en la instalación, deberá comunicarlo a esta Delegación Territorial, indicando razonablemente, los criterios definidos en el artículo 58 de la Ley GICA, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. Dicha comunicación se acompañará de la documentación justificativa de las razones expuestas.
- TERCERO.- Esta Delegación Territorial podrá, en todo tiempo y sin previo aviso, acceder a las instalaciones y realizar las inspecciones que estime convenientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización. A estos efectos, cumpliéndose con las normas de seguridad internas y salvo causa mayor, se garantizará, previa identificación de los inspectores o personal acreditado por la Delegación Territorial, el acceso a la empresa de forma inmediata.
- CUARTO.- El titular de la instalación informará inmediatamente a esta Delegación Territorial de cualquier incidente o accidente producido en las instalaciones que pudiera afectar al medio ambiente, incluidas las paradas prolongadas de la instalación (por periodo superior a TRES MESES) ya sean previstas o no, así como de las medidas preventivas y/o correctoras adoptadas. Asimismo, deberá informar antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente sobre el número de cremaciones realizadas cuando el mismo supere al previsto y respecto al cual se establece esta autorización.
- QUINTO.- En ningún caso las emisiones a la atmósfera deberán provocar en su área de influencia valores de calidad del aire ambiente superiores a los objetivos vigentes en cada momento, ni provocar molestias ostensibles a la población, incluyendo las causadas por olores generados en la actividad, debiendo hacer uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar o reducir la producción de olores molestos. En caso de probarse que las emisiones a la atmósfera, aún respetando los límites establecidos en esta autorización, produjesen superación de los valores límites vigentes de inmisión, o molestias manifiestas en la población, podrán establecerse, entre otras medidas, niveles de emisión más rigurosos, modificación de las dimensiones de la chimenea o condiciones de funcionamiento especiales con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.
- SEXTO.- La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar la utilización de las instalaciones en aquellas condiciones meteorológicas, como determinados vientos dominantes o situaciones de inversión térmica o estabilidad atmosférica, en las que se puedan superar los objetivos de calidad del aire.
- SÉPTIMO.- La transmisión, en su caso, de esta autorización requerirá la previa comunicación a esta Delegación Territorial, y no será efectiva hasta que la misma haya prestado su



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	9/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

conformidad, tras la comprobación de que la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente.

OCTAVO.- Durante las fases de construcción y de explotación de la actividad se exigirá el uso de las buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones a la atmósfera de origen difuso.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	10/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

ANEXO III: LÍMITES Y CONDICIONES TÉCNICAS.

Cualquier modificación de lo establecido en esta autorización deberá ser previamente autorizada.

La presente autorización tiene el siguiente alcance:

DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN R.D 100/2011 (CAPCA)	CODIFICACIÓN FOCO EMISIÓN	COORDENADAS UTM (ETRS89 - HUSO 30N)	COMBUSTI-BLE	INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN
Filtro de mangas del horno trómel	Grupo: B Código: 03 03 26 35	P1G1	X=460604 Y=4197885	Gasoil	Sistema preseparador de partículas y filtro de mangas
Caldera	Grupo: C Código: 03 01 03 03	P1G2	X=460601 Y=4197863	Gasoil	No

1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

Las conducciones de emisión deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo V del Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del aire en Andalucía ("Acondicionamiento de focos fijos de emisión de gases para el muestreo isocinético").

En el caso de que no fuera viable técnicamente cumplir con alguno de los requisitos de dicho Anexo V, se deberá solicitar ante esta Delegación Territorial la exención excepcional de su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la Disposición transitoria séptima del Decreto 239/2011, de 12 de julio. En particular, si el requisito no cumplido es la ubicación de los puntos de toma de muestra, se deberá justificar la no afección de este hecho a la calidad y representatividad de los datos medidos. Para ello se deberá realizar de manera previa al primer control de emisiones que se ejecute, una evaluación de la idoneidad del plano de muestreo acorde a lo indicado en la Instrucción Técnica IT-ATM-03 "Número y situación de los puntos de medida. Acondicionamiento de los focos", publicada en la Orden de 19 de abril de 2012 (B.O.J.A. núm. 103, de 28 de mayo), por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.. El ensayo de homogeneidad requerido en dicha IT será realizado por una entidad colaboradora de la Consejería competente en materia de medio ambiente. No será necesario repetir la evaluación de la homogeneidad, siempre que las condiciones de la medida sean iguales a las existentes cuando se evaluó, es decir, no haya habido una modificación significativa del proceso, no se haya cambiado de combustible, etc..

Las chimeneas deberán permanecer permanentemente acondicionadas para que las mediciones y lecturas oficiales puedan practicarse adecuadamente y con garantía de seguridad para el personal inspector.

Estos límites podrán ser modificados por imperativo legal cuando se produzcan mejoras en las técnicas disponibles que así lo permitan.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	11/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			

2. VALORES LÍMITES DE EMISIÓN (VLE)

Para poder cumplir con los VLE establecidos a continuación, se deberá proceder a la instalación de aquellos filtros u otras instalaciones de depuración que sean necesarias a efectos de reducir la carga contaminante emitida a la atmósfera.

2.1. Valores Límite de Emisiones Canalizadas.

Se autorizan los valores límite de emisión para cada foco incluidos en la siguiente tabla:

FOCO	PARÁMETRO	VLE	UNIDAD	CONTROLES	
				EXTERNOS	INTERNOS
P1G1	CO	1445	ppm	Cada 24 meses	Cada 12 meses
	SO ₂	850	mg/Nm ³		
	Opacidad	2	Bacharach		
		1	Ringelmann		
P1G2	CO	1445	ppm	Cada 60 meses	Sin controles ⁽¹⁾
	SO ₂	850	mg/Nm ³		
	Opacidad	2	Bacharach		
		1	Ringelmann		

(1): Se realizarán si esta Delegación así lo requiere o en caso de denuncia de parte.

En el establecimiento de los valores límite se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 2 y 12 del Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico (B.O.E. núm. 96, de 22 de abril) y en el Decreto 239/2011.

2.2. Valores Límite de Emisiones No Canalizadas (emisiones difusas).

Los valores límite de emisión de partículas no canalizadas al exterior que se deben cumplir se encuentran recogidas en el Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límites y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Se autoriza la emisión difusa a la atmósfera con los siguientes valores límite:



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArDFMVkYOBcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	12/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArDFMVkYOBcyAF			

DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN R.D 100/2011 (CAPCA)	VLE (EMISIONES DIFUSAS)		CONTROLES	
				EXTERNOS	INTERNOS
Emisión difusa de partículas	Grupo: C Código: 04 06 16 02	Partículas totales en suspensión	150 µg/m ³ (valor medio de 24 horas)	Cada 60 meses	Sin controles ⁽¹⁾
		Partículas sedimentables	300 mg/m ² .día (valor medio período de muestreo)	Cada 60 meses	Sin controles ⁽¹⁾

(1): Se realizarán si esta Delegación así lo requiere o en caso de denuncia de parte.

Los trabajos de operación en la planta se harán con el uso de buenas practicas ambientales, entre otras:

- Mantenimiento adecuado con seguimiento de las indicaciones de los fabricantes de la maquinaria e instalaciones y registro de las operaciones de observancia de la calidad industrial.
- Registro de los controles en los libros correspondientes.
- Limpieza periódica de las instalaciones y de los equipos de depuración.
- Uso de dispositivos reductores de emisión de polvo en los camiones y transportes, tanto internos como externos a la instalación.
- Uso de dispositivos reductores de polvo en el patio y tolvas de recepción (riego, limpieza del piso, etc.).
- Etc.

2.3. Superación de los valores límite.

La Resolución de 12 de marzo de 2007 del Director General de Prevención y Calidad Ambiental, establece que no se permitirá el mal funcionamiento de los sistemas de depuración (filtros) durante más de 4 horas consecutivas ni más de 60 horas al año.

Si se superara alguno de los valores límite, en el plazo de **QUINCE DÍAS** desde que el titular de la instalación tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante esta Delegación Territorial un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y, en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar con plazo concreto para su ejecución. Este plazo no podrá ser superior a **UN MES**, contado a partir de la presentación del informe; no obstante, podrá solicitar su ampliación mediante petición razonada de las circunstancias concretas que concurren.

En todo caso, en el plazo de un mes desde que se corrijan los motivos que originaron la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, deberá realizar una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar los resultados ante esta Delegación Territorial tan pronto como disponga de los mismos.

Finalmente, si de dicha situación pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por esta Delegación Territorial las medidas cautelares que se estimen convenientes para evitar que estas circunstancias se prolonguen en el tiempo.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	13/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF			

ANEXO IV: PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL.

Este plan de control será efectuado con los medios técnicos de la propia instalación, Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en el campo correspondiente y/o laboratorio de ensayo acreditado por la UNE-EN-ISO/IEC 17025.

Las mediciones se realizarán de acuerdo con la metodología de las instrucciones técnicas aprobadas por la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.

1. CONTROL INICIAL

Revisado el archivo existente en esta Delegación se ha comprobado que hace más de 60 meses que no han realizado control de emisiones a la atmósfera, por lo que antes del próximo mes de octubre se realizará una medición de emisiones a la atmósfera en todos los focos con el fin de verificar que se cumplen los valores límite establecidos anteriormente.

2. CONTROL EXTERNO

Durante el periodo de tiempo para el cual se concede la autorización, se efectuarán inspecciones periódicas por Entidad Colaboradora (bajo la responsabilidad del titular) con la periodicidad establecida en el Anexo anterior.

Los resultados de estos controles serán remitidos a esta Delegación Territorial en el plazo máximo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuados.

3. CONTROL INTERNO

En el caso de que los controles sean realizados por la propia instalación, los medios disponibles serán los adecuados y, en lo que respecta a los ensayos, con el mismo nivel exigido a un laboratorio acreditado bajo la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025.

En la realización de los controles internos serán exigibles los mismos requerimientos técnicos que para la realización de los controles externos.

Cuando una medición periódica externa coincida en el mismo año con una medición interna, no será necesario realizar la segunda.

4. LIBRO DE REGISTRO

El titular de la instalación dispondrá de los correspondientes libro-registro foliado y sellado por esta Delegación Territorial. En los libro-registro se harán constar los resultados de las mediciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto para controles externos e internos, así como la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean de aplicación. Asimismo, se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.

Las anotaciones en el libro-registro, como consecuencia del control externo de un determinado foco, deberán ir selladas por una Entidad Colaboradora de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. En el caso de que el encargado de las medidas de control interno sea una entidad colaboradora o laboratorio acreditado, éstas deberán ir igualmente selladas.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	14/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArDFMVkY0BcyAF			

5. INFORMACIÓN A LA CONSEJERÍA

Todas las actividades de control descritas serán presentadas en esta Delegación Territorial en el plazo de **TRES MESES** desde que hayan sido efectuadas. Además, los controles externos realizados por Entidad Colaboradora serán convenientemente notificados, como mínimo, 24 horas antes de la actuación, o con la prioridad que marque en cada momento la normativa aplicable; los informes realizados seguirán el formato y contenido marcado para las Entidades Colaboradoras por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

En cualquier caso, cualquier superación de los parámetros limitados en la presente autorización que se detecte en cualquiera de los controles (externos o internos) o cualquier avería producida en las instalaciones de depuración o cualquier otra desviación que se produzca y que influya sobre la calidad del medio ambiente deberá ser informada a esta Delegación Territorial, en un plazo no superior a 24 horas.

Deberá además cumplir con sus obligaciones, que están establecidas en la Sección 3ª del Capítulo II del Decreto 239/2011, a este respecto se les recuerda la de comunicar a esta Delegación la transmisión, cese o clausura de la actividad.



JA/AEG/14/16 - PLANTA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO
CTRA. ÚBEDA-JIMENA, KM 10,5, EN EL MUNICIPIO DE BAEZA (JAÉN)

C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, nº 15
Código Postal 23071. Teléfono (953) 368 800

ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es / 64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF		
FECHA	17/05/2017	PÁGINA	15/15
FIRMADO POR	JUAN EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ		
			
ws029.juntadeandalucia.es/64oxu811PFIRMAPLArdFMVky0BcyAF			