# 2022 /NOV

# Rebozuelo, Chantarela Cantharellus subpruinosus Eyssartier & Buyck

Armillaria mellea

A

¿Cómo es?

Seta carnosa de hasta 7 x 7 cm. Pie cilíndrico, de color amarillo pálido o gamuza, con la superficie lisa, se mancha de pardo rojizo al envejecer. Sombrero (píleo) al principio convexo, luego aplanado con el centro ocasionalmente deprimido, superficie de color amarillo pálido, liso; el margen es irregular, ondulado. Himenóforo situado en la zona inferior del píleo, constituido por pseudoláminas gruesas a modo de pliegues muy marcados, distantes y decurrentes (se unen al pie prolongándose a lo largo de este), de color amarillo pálido. Carne maciza, de color blanco amarillento o del mismo color que la superficie, se mancha de naranja o rojizo en ejemplares maduros. Olor débil a albaricoque y sabor dulzaino.

FRUCTIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

#### ¿Dónde crece?

Fructifica en grupos, bajo bosques de Quercus, preferentemente alcornoque (*Quercus suber*) y encina (*Quercus ilex* subsp. *ballota*), también bajo castaño (*Castanea sativa*), coníferas (*Pinus* spp.), jaras (*Cistus* spp.) y brezos (*Erica* spp.).

### ¿Dónde podemos encontrarla?

Muy frecuente y abundante sobre todo en años lluviosos, podemos encontrarla en otoño y primavera. Se encuentra presente en todas las provincias andaluzas siendo especialmente abundante en el Parque Natural de Los Alcornocales.

## ¿Sabías qué?

Especie considerada un comestible excelente, muy apreciada y cotizada en muchas regiones andaluzas y del resto de la península. Por las características de su carne se presta muy bien a la deshidratación, estado en el que se puede conservar durante largos periodos de tiempo.

Su color y sus pliegues característicos la hacen fácilmente identificable. Puede confundirse con *Cantharellus cibarus*, de color naranja huevo, invariable al roce o presión, y con intenso aroma a melocotón.

Es peligrosa su confusión con *Omphalotus olearius* o seta de olivo, una especie tóxica, de color más rojizoanaranjado, con pliegues y que fructifica en grupos fasciculados, sobre tocones o raíces de diversos árboles y arbustos.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



