
# JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA P. N. Sierras Subbéticas, Priego de Córdoba. Córdoba





### ¿Cómo es?

Píleo (sombrero) de 3 a 7 cm, en forma de abanico lobulado, irregular y ondulado, con bandas de color gris amarillento a anaranjado o pardo, al principio hirsuto (cubierto de pelos rígidos), luego glabro cuando se pierden los pelos. Himenóforo (parte de la seta donde se producen las esporas) situado en la zona inferior del píleo, liso, abultado o rugoso; de color amarillo grisáceo, beis pálido o pardusco, sobre todo en seco; con el margen más claro en periodo de desarrollo. Pseudopie ausente o reducido a una zona estrecha de fijación al sustrato. Carne coriácea (de consistencia similar al cuero), escasa, elástica en fresco, de color beis a ocre, con una banda de color pardo oscuro, al corte o por flexión toma color amarillento cuando está fresco. Sin olor o sabor particular.

### ¿Dónde crece?

Especie saprófita, que crece sobre tocones y madera en descomposición de planifolios, generalmente Salix spp., Populus spp. o Alnus glutinosa, a lo largo del año. En Andalucía se ha citado sobre madera de Quercus suber.

### ¿Dónde podemos encontrarla?

En una especie cosmopolita. En Andalucía es frecuente y se encuentra presente en todas las provincias.

## ¿Sabías qué?

Es una especie no comestible, su carne es dura y coriácea (con consistencia semejante al cuero).

Llama la atención por la vistosidad de su colorido y la forma de colonizar troncos.

Una especie similar es *Stereum ostrea*, pero su falso pie es más desarrollado y tiene un color más pardo. También puede confundirse con Stereum hirsutum, pero este último se fija anchamente al substrato, tiene la carne más gruesa y tiene colores más amarillentos.

# ¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí

