


Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte



JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO
P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



RED ANDALUZA
JARDINES BOTANICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Cómo es?

Planta bienal, espinosa, más o menos pelosa con una altura de hasta 2,5 metros. Tallo ramificado en la mitad superior, con hojas dispuestas a lo largo del mismo y menores hacia la parte superior, coriáceas, oblongas, con el haz cubierto de espinas y envés tomentoso, con espinas marginales duras; las inferiores atenuadas en un pecíolo corto; las caulinares sésiles pinnatifidas o pinnatipartidas, con segmentos triangulares anchos, divididos en dos o tres lóbulos pequeños, triangulares, cada uno con espina apical. Capítulos en grupos terminales de 2-4, rara vez solitarios, sésiles o con pedúnculo corto, por lo general con 1-3 hojas involucrales poco desarrolladas y más cortas que el involucro. Involucro 25-30 × 20-30 mm, ovoide, densamente tomentoso, sobrepasado por las flores; brácteas mayores de fuera adentro. Corola 20-30 mm, purpúrea con tubo 12-16 mm, casi de la longitud del limbo (10-13 mm), con lóbulos desiguales. Anteras rosadas o rosado-violetas. Aquenios glabros, negros y brillantes. Vilano 17-23 mm, más corto que la corola en la fructificación.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Castillejo. Avenida Camino del Castillejo, s/n, El Bosque (Cádiz). Tfno.: 956 716 134. Email: jbotanico.castillejo.cagpds@juntadeandalucia.es


HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

¿Dónde crece?

Bordes de bosque ribereño y veredas y sotobosque de quejigal. Preferentemente en areniscas, sobre sustratos ácidos, pero también sobre margas y calizas lavadas. Ocupa un rango altitudinal muy amplio desde los 100 a los 900 metros.

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie endémica del mediterráneo occidental, que en la Península Ibérica parece en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén.



¿Sabías qué?

Esta especie aparece recogida bajo la categoría de Datos Insuficientes (DD) en la Lista Roja de la flora vascular de Andalucía. Presenta escasas poblaciones, aisladas y de pocos individuos. Además, las alteraciones en los cursos de agua y extracciones ilegales, afectan de manera grave el futuro de las poblaciones.

El género cuenta con casi 200 especies distribuidas principalmente por el hemisferio norte de los cuales están presentes en la península Ibérica. Muchas de las especies de este género carecen de espinas en el haz de las hojas y presentan multiplicación vegetativa mediante rizomas y a veces estolones, con flores predominantemente hermafroditas. Con menor frecuencia, una misma planta forma capítulos con todas las flores funcionalmente femeninas y capítulos hermafroditas (ginomonoecia), o bien hay plantas que los forman con flores funcionalmente femeninas y otras con todos de flores hermafroditas (ginodioecia). Muchas de las especies del género se hibridan lo que complica notablemente su delimitación taxonómica, actualmente se reconocen al menos 13 híbridos a nivel peninsular.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible