

INFORME FINAL INSPECCIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 2018 GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.-PLANTA DE TRATAMIENTO

AAI/CA/004/A

Fecha de inspección: 10/05/2018

Código de informe: GAMASUR_PLANTA-AAI-ST3-Y



Código:64oxu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	64oxu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	1/7

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2019

(Artículo 24.5 RD 815/2013)

Programa de Inspección AAI: 2018 **Código informe:** GAMASUR_PLANTA-AAI-ST4-Y

Código inspección: AAI/CA/004/A-06

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1.1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad


<i>Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación</i>	<i>NIF</i>
GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.	B-11.546.868

Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

<i>Nombre del establecimiento</i>		
GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.-PLANTA DE TRATAMIENTO		
<i>Dirección</i>	<i>Municipio (Provincia)</i>	<i>Coordenadas ETRS89 (UTM_x-UTM_y; HUSO)</i>
Complejo Medioambiental Sur de Europa, antigua carretera Jimena de la Frontera CA 512, km 2,8 11370	Los Barrios (Cádiz)	X: 276.927 Y: 4.011.639 Huso 30
<i>Actividad</i>	<i>CNAE-2009 (actividad principal)</i>	<i>Año de inicio de la actividad</i>
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos	3821	2004
<i>Categoría según (RDL 1/2016)</i>	<i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i>	<i>Núm. PRTR-España</i>
5.1	5.a)	06003
<i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i>		<i>Número de registro EMAS</i>
No dispone <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	EMAS <input type="checkbox"/>

Autorizaciones ambientales de la instalación

<i>Código AAI (*)</i>	<i>Descripción de la actividad autorizada</i>	<i>Fecha de resolución</i>
AAI/CA/004/04	Autorización inicial de la instalación de tratamiento de RRPP y RRNPP industriales	17-11-04
AAI/CA/004/04 MNS	Modificación de los vehículos autorizados	30-09-05
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	09-02-06
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	13-03-06
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	10-07-06
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	21-11-06
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	12-04-07
AAI/CA/004/04 MNS	Se actualiza la relación de medios de transporte	30-07-08
AAI/CA/004/04/11	MNS de los límites de inmisión	19-09-08
AAI/CA/004/04/12	Modificación del listado de focos, de los RRPP producidos y del condicionado de gestión de RRPP	10-08-09
AAI/CA/004/04/12	Modificación de errores de AAI/CA/004/04/12	12-02-10
AAI/CA/004/04/13	Se actualiza la relación de medios de transporte	24-06-10
AAI/CA/004/04/14	Se actualiza la relación de medios de transporte	27-10-10
AAI/CA/004/04/15	Modificación del condicionado relativo a la gestión de residuos (operaciones y residuos autorizados)	09-02-11
AAI/CA/004/04/16	Se actualiza la relación de medios de transporte	27-04-11
AAI/CA/004/04/17	Se actualiza la relación de medios de transporte	27-04-11
AAI/CA/004/A/15	Actualización y refundido	24-03-15



Código:640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	2/7

Código AAI (*)	Descripción de la actividad autorizada	Fecha de resolución
AAI/CA/004/04/09	Modificación del condicionado relativo a las balsas y depósitos de efluentes.	22-03-17
AAI/MNS/CA/046/17	Modificación del condicionado relativo a las balsas y depósitos de efluentes.	25-07-17
AAI/MNS/CA/066/17	Modificación del condicionado de producción de residuos	20-09-17

(*) Insertar una fila por cada resolución que ha sido objeto de comprobación en la actuación de inspección.

1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental		Motivación de la inspección no programada	
<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> No programada (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Denuncia	<input type="checkbox"/> Accidente/Incidente
		<input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos	<input type="checkbox"/> Otros

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental			
Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz			
Fechas de inspección visita "in situ"		Código acta de inspección	
Inicio: 10/05/2018	Final: 10/05/2018	AAI/CA/004/A-06	
Fechas de los muestreos		Entidad responsable del muestreo	
<input checked="" type="checkbox"/> Residuos	Inicio: 10/05/2018 Final: 10/05/2018	El-AMA	
<input checked="" type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas	Inicio: 21/05/2018 Final: 21/05/2018	El-AMA	

Alcance de la actuación de inspección ambiental

<input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores					
<input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar) →	<input type="checkbox"/> Emisiones al aire	<input type="checkbox"/> Emisiones al agua	<input type="checkbox"/> Producción residuos	<input type="checkbox"/> Gestión residuos	<input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos
	<input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones	<input type="checkbox"/> Calidad del suelo	<input type="checkbox"/> Aguas subterráneas	<input type="checkbox"/> Otros condicionados →	

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:
Normal
Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada
<input type="checkbox"/> Sin funcionamiento <input type="checkbox"/> < 25% <input type="checkbox"/> Entre 25-50 % <input checked="" type="checkbox"/> Entre 50-75 % <input type="checkbox"/> >75 %

1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

Fecha del informe previo de inspección ambiental	Código del informe	Fecha de notificación a la persona titular
27/08/2018 // 03/10/2018	GAMASUR_PLANTA-AAI-ST3-IP6 GAMASUR_PLANTA-AAI-ST3-IP6(1)	31/08/2018 23/10/2018
La persona titular presenta alegaciones:		Fecha de registro de entrada de las alegaciones
<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI		
Valoración de las alegaciones presentadas:		
<input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones	<input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones

1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, la **conclusión relativa al**



Código:640xu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	640xu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	3/7

cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:

<input type="checkbox"/>	No se han constatado incumplimientos		
Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.			
<input checked="" type="checkbox"/>	La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.		
Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones generales	<input type="checkbox"/>	Funcionamiento de las actividades y las instalaciones
<input type="checkbox"/>	Protección calidad del aire	<input type="checkbox"/>	Ruidos y vibraciones
<input checked="" type="checkbox"/>	Protección agua	<input type="checkbox"/>	Suelos
<input checked="" type="checkbox"/>	Residuos	<input type="checkbox"/>	Otras condiciones (especificar):
<input type="checkbox"/>	Contaminación lumínica	<input type="checkbox"/>	

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

<input type="checkbox"/>	Notificación del informe de inspección al titular de la actividad
<input type="checkbox"/>	Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
<input type="checkbox"/>	Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.
<input type="checkbox"/>	Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
<input type="checkbox"/>	Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
Otras; En relación al:	
	<ul style="list-style-type: none"> IN 2 remitir en el menor tiempo posible la documentación requerida.
<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> IN7 deberá la empresa a llevar a cabo la solicitud de la modificación de AAI/CA/004 de acuerdo al artículo 6 del Decreto 5/2012 por el que se regula la AAI. En caso contrario deberá poner a disposición de un gestor autorizado los GRG fuera de uso. IN 11, a la vista del informe IP-S-004/18-CA, debe corregirse la situación de los piezómetros. Se insta a la empresa a que en el plazo de 3 meses presente una propuesta de localización de los piezómetros de tal manera que estos den cumplimiento a lo establecido en la AAI/CA/004 y respuesta a las observaciones del informe IP-S-004/18-CA.

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN

2.1. Alcance de la inspección

Se trata de una inspección integral basada en la autorización ambiental integrada AAI/CA/004/A y sus modificaciones posteriores.

La inspección ha contemplado la revisión documental, la visita de campo y la ejecución de un plan de muestreo asociado.

No se evalúan aquellos condicionados que considerados como de único cumplimiento hubieran resultado conformes en inspecciones anteriores.

Durante el desarrollo de la inspección se ha revisado la siguiente documentación:

- Notificación PRTR correspondiente al año 2017, con fecha de registro de presentación de 26/02/2018.



Código:640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	4/7

- Declaración anual de cumplimiento de la AAI conforme al artículo 45 del Decreto 5/2012 de 17 de enero, presentada en la DT con fecha de registro de 27/02/2018.
- Comunicación del incidente de incendio ocurrido en el foso N°5 de mezcla de residuos con destino inertización.
- Albarán o factura de la reparación y revisión de los conductos de aspiración y sistema de extracción en general asociado al foso donde ocurrió un incendio de fecha 23/10/2017, referencia de la factura F7/021015.
- Certificado de renovación del seguro de fecha de 01/06/2017.
- Instrucción técnica IT-PL-18, correspondiente al Plan de Mantenimiento de la Planta.
- Libro de mantenimiento general de la planta
- Partes asociados a operaciones de mantenimiento con periodicidad mensual, semestral y anual (ventiladores de la planta de evaporación forzada del 09/02/2018, desmontaje del motor de una bomba de la misma planta de 19/03/2018, equipos de la planta de separación de fases del 11 y 12/01/2018).
- Albaranes de limpieza del lavador de gases y del suelo del 27/02/2018 y de la torre de refrigeración del 22/02/2018.
- Informe correspondiente al último control ECCA de emisiones canalizadas realizado por EUROCONTROL, S.A. en junio de 2017 de referencia I.17.040.0501.00328.
- Informe ECCA de emisiones no canalizadas realizado por EUROCONTROL, S.A. de referencia I.17.040.0501.00287 correspondiente a las medidas de junio de 2016 e informe de junio de 2017 de referencia I.17.040.0501.00328 realizado por la misma empresa.
- Plano de la planta donde se recogen las conducciones de efluentes.
- Albarán del 10/05/2018, N°09457) de la empresa SERVICIOS GENERALES DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.L. de limpieza de la fosa séptica
- Parte de limpieza de balsas de pluviales de la planta del 11/10/2017, N° 54275 de la empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JOGA, S.L.
- Libro de llenado de los tanques y balsas de la planta y del vertedero.
- E-mail por el que se envía copia del libro de registro de llenado de las balsas y tanques correspondiente al mes de marzo.
- Libro de registro de productor de RRPP y de aceite usado.
- Declaración anual de productor de RRPP presentada con fecha de 27/02/2018.
- Albarán con N° 102294 correspondiente a una retirada de 4 contenedores de RSU efectuada por la empresa TRANSPORTES PIEDRA DE CONTENEDORES, S.L. del 23/02/2018.
- Albarán de chatarra de HERMANOS PADILLA, S.L. del 08/05/2018 de 1220 kg.
- Declaración anual de RRNPP presentada en la DT de Cádiz con fecha de 27/02/2018.
- Memoria anual de gestor de RRPP presentada en la DT de Cádiz el 27/02/2018.
- Memoria anual de gestor de RRNPP presentada en la DT de Cádiz el 27/02/2018.
- Caracterización básica y pruebas de conformidad de algunos residuos a su entrada en planta.



Código:640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	640xu7656FHWYFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	5/7

- Documentos de identificación de los RRPP y RRNPP que entran a formar parte del proceso de estabilización del residuo muestreado.
- Registro de entradas de residuos del 02/05/2018.
- Instrucción técnica IT-PL-20 "Procedimiento de admisión de residuos en planta", edición 5 del 20/12/2016.
- Oferta al cliente ACEITES SIERRA SUR, S.A. del 19/03/2018.
- Pruebas de conformidad código de entrada 181471
- Pruebas inertizado alveolo 2 (
- Documentación asociada a una retirada de residuo de polvo de humo de ACERINOX EUROPA, S.A.U. del 10/05/2018 (DCS, notificación de traslado, albarán y carta de porte).
- Registro de control analítico para la valorización de papel Kraft aceitado.
- Memoria anual relativa a la gestión de bobinas de papel impregnadas del año 2017 presentada con fecha de registro del 09/05/2018.
- Pliego condiciones gestión lixiviado EPREMASA.
- Certificado de gestión de los recicladores, LOGÍSTICA INTEGRAL DEL RECICLADO, S.L.U. y SAICA NATUR, S.L. (bobinas).
- Albaranes del 25/10/2017, del 20/12/2017 N°0011186 y del 25/01/2018 N° 0010313 de la empresa COPLAGA CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.
- Libros de registro de emisiones canalizadas asociados a los focos FG20 y FG2 con nº de registro CA-548-P y CA-285-C.
- Libros de registro de emisiones no canalizadas de referencia CA-584-P y CA-550-P.
- Escrito de presentación del tercer trimestre del Plan de Vigilancia ambiental con fecha de registro de 20/11/2017.

2.2. Personal participante

Funcionario responsable de la inspección: José Pastor Martínez, Departamento de Inspección ambiental, DT de la CMAOT en Cádiz

Asesoramiento técnico: Flavia Tuya de Hevia, Técnico de la Unidad de Medio Ambiente Industrial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Representante de la empresa: Juan Pedro Felipe Santos, Gerente

2.3. Desarrollo del plan de muestreo



Código:640xu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	640xu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	6/7

Código del plan de muestreo:	GAMASUR_PLANTA-AAI-ST4-PM6
Ítem:	Residuos
Fecha:	10/05/2018
Condiciones de funcionamiento:	Normales
Equipo	EI-AMA
Ítem:	Aguas subterráneas
Fecha:	21/05/2018
Condiciones de funcionamiento:	Normales
Equipo	EI-AMA

2.4. Incidencias anotadas en el acta de inspección

Ninguna.



Código:64oxu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	RAMÓN BRAVO LÓPEZ	FECHA	14/06/2019
ID. FIRMA	64oxu7656FHWFEmFZEZAyJggL9PCP	PÁGINA	7/7