

# ES0000272 Brazo del Este



Detalle sur del Brazo del Este

## 1. Figura Red Natura 2000

### Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA)

Designada en 2002 como **Zona de Especial de Protección para las Aves** y declarado como tal mediante el Decreto 348/2011, de 22 de noviembre. 


## 2. Ámbito territorial

**Región:** Andalucía (España)

**Términos municipales:** Coria del Río, Dos Hermanas, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Utrera (Sevilla).

**Superficie:** 1.652,79 ha

**Localización:**



 ZEPA  
 Paraje Natural  
 Humedal Ramsar

### Otras figuras de protección

Paraje Natural   
Humedal Ramsar 

## 3. Medidas de Conservación

### Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

Aprobado por el Decreto 198/2008, de 6 de mayo.

Modificado mediante el Decreto 348/2011, de 22 de noviembre. 

## Valores ambientales

### Vegetación y flora relevante

Destaca la presencia de vegetación de palustre, como la enea (*Typha dominguenis*) y el carrizo (*Phragmites australis*). También de especies como *Tamarix africana* y *Juncus maritimus*.

La presencia de árboles es escasa, con algunos ejemplares aislados de olmos (*Ulmus minor*) y álamos (*Populus alba*), siendo los eucaliptos (*Eucalyptus camaldulensis*) los más abundantes.

### Fauna relevante

Las especies de avifauna son la comunidad más importante, destacando el avetorillo común (*Ixobrychus minutus*), la garza imperial (*Ardea purpurea*), la garza real (*Ardea cinerea*) y el avetoro común (*Botaurus stellaris*).

Entre las anátidas destacan el ánade azulón (*Anas platyrhynchos*), el ánade rabudo (*Anas acuta*), la cuchara común (*Anas clypeata*) o la cerceta común (*Anas crecca*). También es frecuente la presencia de la garceta grande (*Egretta alba*) y tres paseriformes de origen africano: el tejedor de cabeza negra (*Ploceus melanocephalus*), el tejedor amarillo (*Euplectes afer*) y el pico de coral común (*Estrilda astrild*).

En las zonas de playas y orillas se puede encontrar aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*), el mochuelo (*Athene noctua*), el chotacabras cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*), el abejaruco (*Merops apiaster*) y el martín pescador (*Alcedo atthis*), entre otros muchos.

En épocas de nidificación se puede observar cigüeña negra (*Ciconia nigra*), morito común (*Plegadis falcinellus*) y grulla común (*Grus grus*).

### Hábitat de interés comunitario

Se han identificado siete HIC de los que uno tiene carácter prioritario: «Estanques temporales mediterráneos (3170\*)».

### Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

- La conservación de la cerceta pardilla
- El mantenimiento de los regímenes hídricos adecuados



Garza imperial (*Ardea purpurea*). Autores: Mila Olano y Javier Echevarri

### Más información

[www.juntadeandalucia.es/RedNatura2000](http://www.juntadeandalucia.es/RedNatura2000) 