



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES6140004
SITENAME Sierra Nevada

TABLE OF CONTENTS

- [1. SITE IDENTIFICATION](#)
- [2. SITE LOCATION](#)
- [3. ECOLOGICAL INFORMATION](#)
- [4. SITE DESCRIPTION](#)
- [5. SITE PROTECTION STATUS](#)
- [6. SITE MANAGEMENT](#)
- [7. MAP OF THE SITE](#)

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type	1.2 Site code	Back to top
C	ES6140004	

1.3 Site name

Sierra Nevada

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1997-12	2022-10

1.6 Respondent:

Name	DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
/Organisation:	ECONOMÍA AZUL. JUNTA DE ANDALUCÍA.
Address:	AVDA. MANUEL SIUROT, 50. 41013-SEVILLA, ESPAÑA - TLFNO.: +34 955 00 34 00
Email:	natura2000fnd.csmaea@juntadeandalucia.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2002-10
National legal reference of SPA designation	Disposición transitoria séptima de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
Date site proposed as SCI:	1997-12
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2012-09
National legal reference of SAC designation:	Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Explanation(s):	Enlace a Decreto: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/200/BOJA12-200-00029-16202-01_00014480.pdf

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

Longitude

-3.1397

Latitude

37.0666

2.2 Area [ha]:

172238.05

2.3 Marine area [%]

0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ES61	Andalucía
ES61	Andalucía

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

[Back to top](#)

[illegible]

P	1765	Artemisia granatensis	Yes		p	1352	1402	i	R	G	A	C	C	A
I	1092	Austropotamobius pallipes			p	1	1	colonies	P	G	C	B	A	A
B	A059	Aythya ferina			r	1	1	p	P	G	D	B	C	C
B	A059	Aythya ferina			w	0	2	i	P	G	D	B	C	C
I	1049	Baetica ustulata			p				P	DD				
B	A215	Bubo bubo			p	20	20	p	P	M	C	B	C	B
B	A025	Bubulcus ibis			r		3	i	P	G	C	B	C	C
B	A087	Buteo buteo			r				P	DD	D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD				
B	A225	Caprimulgus ruficollis			r				P	DD	D			
P	1774	Centaurea gadorensis			p	59	59	i	P	M	A	B	C	A
P	1795	Centaurea pulvinata	Yes		p	30	100	i	V	M	A	C	B	A
I	1088	Cerambyx cerdo			p				P	DD				
B	A335	Certhia brachydactyla			p				P	DD				
B	A264	Cinclus cinclus			p				P	DD				
B	A080	Circaetus gallicus			r	3	4	p	P	G	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			r		1	p	P	G	D	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			w		2	i	P	G	C	B	A	A
B	A082	Circus cyaneus			w				P	DD	D			
B	A208	Columba palumbus			p				P	DD	D			
B	A231	Coracias garrulus			r				P	DD	D			
B	A113	Coturnix coturnix			r				P	DD	D			
B	A480	Cyanecula svecica			w				P	DD	D			
A	1194	Discoglossus galganoi			p				P	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			r				P	DD	D			
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD				
P	1789	Erigeron frigidus	Yes		p	1229	1329	i	V	G	A	C	C	A
P	1570	Erodium astragaloides	Yes		p	11673	23113	i	V	G	A	C	C	A
P	1568	Erodium rupicola			p	9292	9827	i	R	G	A	B	C	A
I	1065	Euphydryas aurinia			p				P	DD				
B	A098	Falco columbarius			w				P	DD	D			
B	A103	Falco peregrinus			p	9	13	p	P	G	C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo			r				P	DD	D			
B	A096	Falco tinnunculus			p				P	DD	D			
P	1885	Festuca elegans			p			i	P	DD	A	B	C	A
B	A359	Fringilla coelebs			p				P	DD	D			
B	A125	Fulica atra			r	6	7	p	P	G	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra			w		110	i	P	G	C	B	C	C
B	A244	Galerida cristata			p				P	DD	D			
B	A245	Galerida theklae			p				P	DD	D			
P	1662	Galium viridiflorum			p	78	110	i	V	G	B	B	A	A
B	A153	Gallinago gallinago			w		3	i	P	G	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			r	1	1	p	P	G	D	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			w		14	i	P	G	C	B	C	C
B	A127	Grus grus			w		5	i	P	G	D	B	C	B
B	A078	Gyps fulvus			w				P	DD	D			

B	A092	Hieraetus pennatus			r	30	30	p	P	M	C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			r		1	p	P	G	D	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			r				P	DD	D			
B	A233	Jynx torquilla			r				P	DD	D			
P	1599	Laserpitium longiradium	Yes		p	487	700	i	V	G	A	C	C	A
P	1792	Leontodon boryl			p	150	200	i	P	M	A	B	C	A
B	A369	Loxia curvirostra			p				P	DD				
B	A246	Lullula arborea			p				P	DD	D			
B	A855	Mareca penelope			w				P	DD				
R	1221	Mauremys leprosa			p				P	DD	D			
B	A230	Merops apiaster			r				P	DD	D			
M	1338	Microtus cabreræ			p				P	DD				
B	A074	Milvus milvus			p				P	DD	D			
M	1310	Miniopterus schreibersii			r	6		i	P	G	D	C	C	B
B	A280	Monticola saxatilis			r				P	DD				
B	A319	Muscicapa striata			r				P	DD				
M	1307	Myotis blythii			r	57		i	R	G	C	C	C	B
M	1316	Myotis capaccinii			p				P	DD	D			
M	1321	Myotis emarginatus			r	106		i	C	G	C	C	C	B
M	1324	Myotis myotis			r	522		i	C	G	C	C	C	B
P	1858	Narcissus nevadensis	Yes		p	3005	7596	i	R	G	A	C	C	A
B	A077	Neophron percnopterus			c				P	DD	D			
P	7025	Odontites viscosus subsp. Granatensis	Yes		p	4248	9000	i	V	G	A	C	C	A
B	A278	Oenanthe hispanica			r				P	DD	D			
B	A279	Oenanthe leucura			p				P	DD	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe			r				P	DD				
B	A214	Otus scops			r				P	DD	D			
B	A094	Pandion haliaetus			c				R	DD	D			
B	A473	Periparus ater			p				P	DD				
B	A683	Phalacrocorax carbo carbo			w		49	i	P	G	C	B	C	B
P	1741	Pinguicula nevadensis			p	18110	25872	i	R	G	A	B	C	A
B	A140	Pluvialis apricaria			w				P	DD	D			
I	7018	Polyommatus golgus			p				P	DD				
B	A267	Prunella collaris			p				P	DD				
B	A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax			p	300	300	i	P	M	C	A	C	B
B	A118	Rallus aquaticus			w		5	i	P	G	C	B	C	C
M	1305	Rhinolophus euryale			r	1873		i	C	G	C	C	C	B
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			r	497		i	C	G	C	C	C	B
M	1303	Rhinolophus hipposideros			p				P	DD	D			
B	A276	Saxicola torquata			p				P	DD	D			
P	7019	Scorzoneroides microcephala			p	61320	122639	i	P	G	A	B	C	A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P		sarracenorum (Gand.) Holub			0	0	i	P			X	X		X
P		Herniaria boissieri Gay			0	0	i	P				X		X
P		Hippocrepis nevadensis			0	0	i	P			X	X		X
P		Hippocrepis prostrata			0	0	i	P			X	X		X
B	A438	Hippolais pallida			0			P			X		X	
B	A300	Hippolais polyglotta			0			P			X		X	
B	A252	Hirundo daurica			0			P			X		X	
B	A251	Hirundo rustica			0			P			X		X	
P		Hohenackeria exscapa (Stev.) Kos.-Pol.			0	0	i	P			X			X
P		Holcus caespitosus Boiss.			0	0	i	P			X	X		X
I		Homapterus nevadensis			0			P				X		
P		Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. K��pfer			0	0	i	P						X
A	1205	Hyla meridionalis			0			P	X		X		X	
P		Hypericum hispanicum (Pau) M.A. Alonso, Agull��acute;, J.L.Villar, Juan & M.B.Crespo			0	0	i	P			X	X		X
M	5365	Hypsugo savii			0			P	X		X		X	
P		Iberis carnosa subsp. embergeri			0	0	i	P			X	X		X
I		Iberodorcadion lorquinii			0			P				X		
P		Ilex aquifolium			0	0	i	P						X
P		Isoetes velatum			0			P						X
P		Jasione penicillata Boiss.			0	0	i	P			X	X		X
P		Juniperus communis subsp. alpina			0	0	i	P					X	X
P		Juniperus sabina L.			0	0	i	P						X
P		Kernera boissieri			0	0	i	P			X			X
P		Knautia nevadensis			0	0	i	P						X
P		Koeleria crassipes subsp. nevadensis			0	0	i	P				X		X
P		Lactuca perennis subsp. granatensis			0	0	i	P						X
B	A340	Lanius excubitor			0			P					X	
B	A341	Lanius senator			0			P			X		X	
P		Laserpitium latifolium subsp. nevadense			0	0	i	P			X	X		X
P		Lavatera oblongifolia			0	0	i	P			X	X		X
F	6020	Leuciscus pyrenaicus			0			P						X
P		Limodorum abortivum			0			P					X	
P		Linaria glacialis			0	0	i	P			X	X		X
P		Listera ovata			0	0	i	P						X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P		Cosson			0	0	i	P			X			X
P		Sempervivum tectorum L.			0	0	i	P						X
P		Senecio eriopus Willk.			0	0	i	P				X		X
P		Senecio quinquerradiatus			0	0	i	P			X	X		X
B	A361	Serinus serinus			0			P					X	
P		Sibbaldia procumbens L.			0	0	i	P						X
P		Sideritis carbonellis			0			P						X
P		Sideritis lasiantha Juss. ex Pers.			0	0	i	P			X			X
P		Sorbus aria			0	0	i	P						X
P		Sorbus hybrida L.			0	0	i	P			X			X
P		Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.			0	0	i	P						X
P		Sorbus torminalis (L.) Crantz			0	0	i	P						X
P		Sparganium angustifolium Michx.			0	0	i	P						X
P	1900	Spiranthes aestivalis			0			P	X		X		X	
P		Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.			0	0	i	P						X
B	A219	Strix aluco			8	16	p	P			X		X	
B	A352	Sturnus unicolor			0			P					X	X
B	A311	Sylvia atricapilla			0			P			X		X	
B	A309	Sylvia communis			0			P			X		X	
B	A306	Sylvia hortensis			0			P			X		X	
B	A305	Sylvia melanocephala			0			P			X		X	
M	1333	Tadarida teniotis			0			P	X		X		X	
P		Taxus baccata L.			0	0	i	P						X
P		Teucrium balthazaris Sennen			0	0	i	P			X			X
P		Teucrium bicolorum Pau ex Vicioso			0	0	i	P						X
P		Teucrium compactum Clemente ex Lag.			0	0	i	P						X
P		Teucrium oxylepis Font Quer			0	0	i	P			X			X
P		Thalictrum alpinum			0	0	i	P						X
P		Thymus pulegioides L.			0	0	i	P						X
I		Timarcha inspersa			0			P				X		
I		Timarcha lugens			0			P				X		
I		Timarcha marginicollis			0			P						X
I		Trechus planipennis			0			P				X		
P		Trisetum glaciale (Bory) Boiss.			0	0	i	P			X	X		X
I		Trymosternus cordatus			0			P						X
B	A283	Turdus merula			0			P					X	
B	A285	Turdus philomelos			0			P					X	

B	A284	Turdus pilaris			0			P					X	
B	A287	Turdus viscivorus			0			P					X	
B	A213	Tyto alba			0			P					X	
P		Valeriana apula			0	0	i	P						X
P		Verbascum nevadense			0	0	i	P				X		X
P		Veronica nevadensis Pau			0	0	i	P						X
P		Veronica ponae Gouan			0	0	i	P						X
P		Viburnum lantana L.			0	0	i	P						X
P		Vicia pyrenaica Pourr.			0	0	i	P						X
P		Viola crassiuscula Bory			0	0	i	P				X		X
P		Viola palustris L. subsp. palustris			0	0	i	P						X
R	5904	Vipera latastei			0			P			X		X	
I		Zabrus angustatus			0			P				X		
P		Zannichellia pedunculata			0	0	i	P						X
P		Zannichellia peltata Bertol.			0	0	i	P						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N08	37.7
N09	19.0
N22	4.0
N06	0.1
N21	6.0
N15	1.2
N17	22.4
N18	7.7
N23	1.2
N16	0.7
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

El macizo de Sierra Nevada, ubicado en el sector oriental de la Cordillera Bética, presenta una serie de grandes unidades geológicas que son consecuencia de la respuesta de los distintos sustratos geológicos ante los procesos morfogenéticos dominantes que han actuado a lo largo de su historia geológica. A grandes rasgos y respecto a la geomorfología y sistemas morfodinámicos, cuenta con un dominio morfogenético glacial-periglacial que ocupa la zona cacuminal del macizo, la morfogénesis fluvial, de claro régimen nivo-pluvial que es la responsable directa de la morfología actual. Estando presentes morfosistemas atípicos en el contexto del macizo como son el paisaje erosivo de badlands, presente en el extremo más suroriental de Sierra Nevada, generado por la acción denudativa-fluvial sobre los blandos materiales margo-

arenosos de edad neógena del corredor tectónico de Ugíjar-Tabernas. Por otro lado, el dominio palustre está excepcionalmente bien representado en la depresión endorreica del Padul, con potentes depósitos de turba asociados. Durante el desarrollo del macizo de Sierra Nevada se han sucedido períodos caracterizados por condiciones ambientales muy diferentes, alternándose periodos fríos (glaciaciones) con etapas cálidas. Lo que ha caracterizado la composición vegetal del macizo al igual que la fauna presente. Durante las glaciaciones se enriqueció con taxones boeroalpinos y sirvió de refugio para otros que retrocedían hacia latitudes más cálidas, mientras que en los períodos cálidos, los taxones boreoalpinos encontraban su óptimo sólo en las cotas más altas. Las características propias del clima mediterráneo, las altas cumbres, las relaciones entre las especies y el paso del tiempo han provocado que en Sierra Nevada se encuentren los límites de distribución más meridionales de algunos taxones y se han visto favorecidos numerosos procesos de especiación.

4.2 Quality and importance

Espacio con una gran riqueza biológica, con presencia de multitud de especies de flora y fauna asociadas a un amplio abanico de biotopos, siendo muy importante para especies y hábitats de la Directiva 92/43/CEE y Directiva 2009/147/CE. Su elevada biodiversidad se debe a la gran variedad de condiciones ecológicas, presentando amplios gradientes de temperatura, insolación, humedad y sustratos, donde ha jugado un papel fundamental su historia geológica (alternancia de periodos fríos-cálidos) y su situación estratégica. La ZEC cuenta con un importante número de especies endémicas (tanto de flora como fauna), ejerciendo por tanto una función de reservorio de endemismos béticos. Además existen especies con un carácter relíctico que aún encuentran en Sierra Nevada las condiciones ecológicas propias de otros periodos (glaciaciones); por ejemplo están presentes algunas especies paleárticas, siendo las ubicaciones en la ZEC las más meridionales de su área de distribución. Por otro lado, existen especies cuya área de distribución la componen las sierras Béticas y el Rif marroquí (elementos béticorifeños).En este espacio aparecen especies con categoría de amenaza incluidos en el listado del Catalogo Andaluz (Ardea cinerea, Tachybaptus ruficollis, Alytes dickhilleni).Se han incluido especies presentes en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía: Acer monspessulanum, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Alchemilla straminea, Allium schoenoprasum, Amelanchier ovalis, Amelanchier ovalis, Artemisia chamaemelifolia, Artemisia umbelliformis, Asplenium billotii, Astragalus nevadensis subsp. nevadensis, Botrychium lunaria, Carex capillaris, Celtis australis, Ceratophyllum demersum, Cochlearia megalosperma, Convolvulus boissieri, Corylus avellana, Cotoneaster granatensis, Daphne oleoides, Draba dubia subsp. laevipes, Draba lutescens, Dryopteris filix-mas, Dryopteris submontana, Eleocharis quinqueflora, Epilobium angustifolium,Epipactis microphylla, Epipactis microphylla, Erica terminalis, Euphrasia willkommii,Festuca indigesta subsp. indigesta, Festuca nevadensis, Galium nevadense, Gentiana alpina, Halimium atriplicifolium subsp. atriplicifolium, Halimium umbellatum subsp. viscosum, Hormathophylla lapeyrousiana, Ilex aquifolium,Juniperus communis subsp. alpina, Juniperus sabina, Knautia nevadensis, Lactuca perennis subsp. granatensis, Listera ovata, Luzula spicata, Malus sylvestris, Murbieckiella boryi, Ononis rotundifolia, Ophioglossum vulgatum, Orobanche haenseleri, Orobanche haenseleri, Orobanche haenseleri, Pimpinella espanensis, Pinguicula grandiflora, Prangos trifida, Prunus avium, Prunus insititia, Prunus mahaleb, Pterocephalus spathulathus, Quercus pyrenaica, Ranunculus glacialis, Rhamnus catharticus, Ribes alpinum, Ribes uva-crispa, Rorippa pyrenaica, Salix elaeagnos subsp. angustifolia, Salix caprea, Salsola papillosa, Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia, Sempervivum tectorum, Sibbaldia procumbens, Sorbus aria, Sorbus intermedia, Sorbus torminalis, Sparganium angustifolium, Sternbergia colchiciflora, Sternbergia colchiciflora, Teucrium bicoloreum, Teucrium compactum, Thalictrum alpinum, Thymus pulegioi,des, Valeriana apula, Veronica nevadensis, Veronica ponaе, Viburnum lantana, Vicia pyrenaica, Viola palustris L. subsp. palustris, Zannichellia pedunculata y Zannichellia peltata Bertol.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
H	C01.01		O
M	D05		I
L	M01		i
H	K03.06		b
L	G05.04		b
H	J02.05.02		b
M	G01.02		b
H	G02.02		b
M	G01.03		I
M	G05		I
L	C01.01		I
L	F03.02.01		I
L	L09		i
L	G01.03		O
L	G01.04		I
H	K01.01		b
L	E03.03		I
H	F03.02.03		O
M	E01		b

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside /outside [i o b]
L	G01.04		b
L	G03		I
H	A04		O
H	A01		O
L	G02.08		I
M	G01.02		b
M	F03.01		b
L	F02.03		I
L	G01.05		I

M	G05.01		l
L	B		b
M	C01.04.01		b
L	G02.08		l
L	J02.03		l
L	F02.03		l
H	F04		b
M	F03.02.03		l
H	J01		l
M	D01.01		l
M	G04.01		l
M	D02.01		b
H	A01		i
M	J01		b
H	I03.02		b
H	D01.02		O
L	E03.01		l
M	G01.04		O
L	G01.05		l
L	H06.01		l
H	A04		i
M	E01.02		l
M	F03.01		b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type		[%]
Public	National/Federal	14.19
	State/Province	0
	Local/Municipal	46.16
	Any Public	0
Joint or Co-Ownership		0
Private		39.65
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
ES19	0.004	ES08	49.86	ES10	50.14

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
ES95	Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama	/	
ES95	Sierra de Baza	/	
ES95	Sierras de Gádor y Enix	/	
ES10	Sierra de Huétor	/	
ES95	Desierto de Tabernas	/	

ES19	Cárcavas de Marchal	/	
ES95	Sierra de Huétor	/	
ES99	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Desierto de Tabernas	/	
ES10	Sierra Nevada	+	50.14
ES95	Sierra Nevada Noroeste	/	
ES95	Barranco del Río de Aguas Blancas	/	
ES13	Desierto de Tabernas	/	
ES95	Río Adra	/	
ES95	Sierra de Arana	/	
ES10	Sierra de Baza	/	
ES99	Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama	/	
ES08	Sierra Nevada	+	49.86
ES95	Ramblas de Gércal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla	/	
ES95	La Malahá	/	
ES10	Sierras de Tejeda, Almijara y Alahama	/	
ES09	Dehesa del Generalife	/	
ES19	Falla de Nigüelas	+	0.004
ES09	Dehesas de Santa Fe	/	
ES09	Castala	/	

designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
ramsar	Humedales y Turberas del Padul	*	0.18
biosphere	Sierra Nevada	=	100.0

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Back to top

Organisation:	DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL. JUNTA DE ANDALUCÍA.
Address:	AVDA. MANUEL SIUROT, 50. 41013-SEVILLA, ESPAÑA - TLFNO.: +34 955 00 34 00
Email:	natura2000fnd.csmaea@juntadeandalucia.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☒ Yes Name: PORN de Sierra Nevada, PRUG del Parque Nacional Sierra Nevada y PRUG del Parque Natural Sierra Nevada Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/155/3
☐ No, but in preparation
☐ No

6.3 Conservation measures (optional)

Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada.

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes ☒ No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).