


Evolución de la climatología en
el año hidro-meteorológico
2016 - 2017: octubre de 2016
Síntesis ejecutiva


PRECIPITACIONES.

El mes de octubre ha tenido un carácter normal, con precipitaciones superiores a los 60 litros por metro cuadrado, casi igualando los valores medios de la serie de referencia. Las lluvias han tenido una distribución irregular siendo muy abundantes en Sierra Morena y en el Bajo y Medio Guadalquivir donde se han llegado a sobrepasar los 150 milímetros. Por contra, en la provincia de Huelva y en buena parte de Andalucía Oriental las precipitaciones fueron escasas, hasta el punto de que, en la Cuenca Mediterránea Andaluza y Alto Guadalquivir, los valores registrados fueron en un 50% inferiores a los de referencia.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.



La situación de sequía se mantiene en líneas generales aunque se acentúa la tendencia de meses anteriores mejorando en la mitad occidental y empeorando en la oriental.

El promedio de las precipitaciones en Andalucía en el año hidrometeorológico 2016-2017 se sitúa en los 68 litros por metro cuadrado confiriendo al periodo un carácter normal.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco años.



Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.


PROVINCIA / REGION	PRECIPITACION (MM)	MEDIA 1971 - 2000 (MM)	ANOMALÍA (MM)	PORCENTAJE RESPECTO A LA MEDIA (%)
ANDALUCÍA	67,6	85,6	-18,0	79,0
ALMERÍA	20,1	65,2	-45,1	30,8
CÁDIZ	96,2	105,3	-9,1	91,3
CÓRDOBA	81,7	87,8	-6,1	93,0
GRANADA	39,8	71,5	-31,7	55,7
HUELVA	85,6	103,1	-17,5	83,0
JAÉN	48,3	81,9	-33,6	59,0
MÁLAGA	50,5	90,3	-39,9	55,9
SEVILLA	107,8	86,9	20,9	124,1




TEMPERATURAS.

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 18,1°C, 1,3°C por encima de la media de referencia lo que confiere al mes de octubre un carácter cálido. Las anomalías positivas han sido generalizadas en toda la región sólo siendo significativas las negativas en áreas de la provincia de Huelva. Las anomalías positivas se produjeron sobre todo en los Sistemas Béticos destacando especialmente las áreas de montaña.

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro-meteorológico.




Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.



Las temperaturas en el conjunto del año hidro-meteorológico se sitúan en los 20,4°C otorgando al periodo un carácter muy cálido.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-meteorológico.



Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 - 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

PROVINCIA / REGION	TEMPERATURA (°C)	MEDIA 1971 - 2000 (°C)	DESVIACIÓN (°C)
ANDALUCÍA	20,4	19,4	1,0
ALMERÍA	19,8	18,9	0,9
CÁDIZ	21,4	20,9	0,6
CÓRDOBA	21,1	19,7	1,3
GRANADA	18,0	16,7	1,3
HUELVA	21,1	20,6	0,5
JAÉN	20,0	18,8	1,1
MÁLAGA	20,6	19,1	1,5
SEVILLA	21,8	20,8	0,9



Para más información: [Informe Climatológico mensual](#) en el [Canal de la Rediam](#)