ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


Teucrium bracteatum Desf.



ENCUENTRA

EN ESTA

ZONA DEL JARDÍN



JARDÍN BOTÁNICO EL



¿Dónde podemos encontrarla?

Se trata de una especie que vive en el sur de Andalucía (Cádiz y Málaga) y NO de África (Marruecos y Argelia).

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Cómo es?

Planta perenne rizomatosa, de hasta 35 cm, que presenta tallos vegetativos ascendentes con dos tipos de pelos: simples, largos y flexuosos unos; los otros cortos, retrorsos, con papilas y glándulas esferoidales. Los tallos floríferos son ligeramente decumbentes, con pelos cortos glandulares. Las hojas son más o menos triangulares, con el borde crenado, ápice redondeado y pilosas, llegando a medir hasta 3 × 2 cm. Flores dispuestas a lo largo de una inflorescencia en racimo denso de hasta 12 cm, simple o ramificada. Las flores tienen pedicelos de casi 6 mm, retorcidos en la fructificación. El cáliz es tubular-campanulado, con nervios prominentes, por dentro con pelos glandulares rodeando el tubo, formando lo que se denomina un carpostegio. La corola mide unos 12-13 mm, pseudobilabiada, de color blanco-crema o amarillento-rosado, con garganta de casi 1,5 mm. Los frutos son tipo núcula (fruto seco, duro, indehiscente y con una sola semilla), de muy pequeño tamaño 1-1,2 × 1 mm, reticuladas, glabras y de color castaño.

¿Dónde crece?

Se desarrolla en laderas pedregosas, canchales, taludes, bordes de acantilado y de camino, en substrato calizo o dolomítico. Crece en un amplio rango altitudinal, que va desde el nivel de mar a los 1800 m.

¿Sabías qué?

Es una especie catalogada Como Vulnerable, según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats; además, está considerada también como Vulnerable según la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.

Sus amenazas más comunes son el pastoreo y los incendios.

Hasta hace tres años se conocían dos poblaciones, una en Algeciras (Cádiz) y otra en Casarabonela (Málaga); no sumando entre ambas más de 40 ejemplares. Las labores de prospección han permitido aumentar el número de poblaciones localizadas y los ejemplares censados superan el millar.

(Quieres visitar el jardin?

Pincha aquím





Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!