

2017

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC




JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO

P. N. Sierra de Grazalema. El Bosque. Cádiz



RED ANDALUZA JARDINES BOTANICOS EN ESPACIOS NATURALES



Sternbergia colchiciflora

Narcissus cavanillesii

¿Dónde crece?

Esta especie se desarrolla sobre los suelos margosos que se acumulan en zonas rocosas calizas, normalmente las "terras rosas", ocupando los claros de encinar o de matorral abierto y soleado, generalmente, en altitudes que van desde los 150 a los 1500 m.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Castillejo. - Avd. El Castillejo s/n, 11670 El Bosque (Cádiz) - Tfno: 956 71 61 34 - jbotanico.castillejo.cmaot@juntadeandalucia.es

Azafrán amarillo

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJAS												
FLORES												
FRUTOS												

¿Cómo es?

Planta bulbosa de muy pequeño porte, de 3-11 cm de altura. Bulbo también pequeño 2,5-3 x 2-2,5 cm, con tunicas membranosas pardo-oscuro de color castaño. Escapo solitario, corto, prácticamente incluido en la parte superior de las tunicas del bulbo. Hojas externas reducidas a vainas membranosas; de 4 a 6 hojas internas, suelen medir menos de 6 cm, son lineares y brotan después de las flores. Periantio constituido por 6 tépalos amarillos, con tubo de 1-1,5 cm, estrecho, y lóbulos de 1,5-2,5 cm x 1,5-3 mm, lineares, con márgenes no superpuestos. Fruto tipo cápsulas de casi 8 mm, globosas que contiene pequeñas semillas (3 x 2,5 mm) de color negro de, negras.

¿Dónde podemos encontrarla?

Taxón de amplia distribución: sur de Europa, norte de África y oeste de Asia.



¿Sabías qué?

Se encuentra catalogada bajo la categoría de Datos Dudosos (DD) en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Una de las amenazas más frecuente a la que se ve sometida, es la colecta de flores no regulada.

Suele coincidir su floración con otra bulbosa de similar porte, *Narcissus cavanillesii*, taxón con el cual se suele confundir, sin embargo este pequeño narciso presenta su flor con un tubo muy largo. Otra diferencia es que el azafrán amarillo tiene el estigma (zona terminal del gineceo u órgano reproductor femenino y lugar donde se deposita el polen para la fecundación) trilobado.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO