

# 2019

Seta  
del mes

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

Amilaria mellea



JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA

P. N. de las Sierras Subbéticas



RED ANDALUZA  
JARDINES BOTÁNICOS  
EN ESPACIOS NATURALES



Autor foto: Baldomero Moreno-Arroyo

## ¿Cómo es?

Pileo al principio cónico-campanulado después aplanado, con un mamelón amplio central, de 3 a 8 cm de diámetro; cutícula seca, de color crema-grisáceo, cubierta de finas escamas de color pardo-grisáceo; margen incurvado. Himenóforo situado en la zona inferior del píleo, constituido por láminas escotadas, espesas, de color blanco al principio y amarillentas en la madurez. Pie cilíndrico, recto o curvado, de 3-8 x 0,5-1 cm, blanquecino, fibroso longitudinalmente, con una cortina gris a modo de anillo fugaz. Carne delgada, ligera y frágil, de color blanco-amarillento. Olor y sabor harinoso.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

La Trufa. - Zagrilla - Priego de Córdoba (Córdoba) - Tfno: 671599562 - [jmicologico.latrufa.cmaot@juntadeandalucia.es](mailto:jmicologico.latrufa.cmaot@juntadeandalucia.es)

# Negrilla clara

## *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél.

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## ¿Dónde crece?

Fructifica en grupos en bosques de planifolios, generalmente bajo encinas, indiferente edáfico. Fructifica en otoño e invierno.

## ¿Dónde podemos encontrarla?

Especie frecuente de amplia distribución, se encuentra presente en todas las provincias andaluzas.

## ¿Sabías qué?

Es una especie comestible.

Especie caracterizada por la tendencia a amarillear de las láminas y del píleo, sobretodo hacia la zona del margen, en la madurez.

Puede confundirse con *Tricholoma terreum*, pero esta se diferencia por sus láminas blancas o levemente grisáceas, por su olor no harinoso y por crecer en bosque de coníferas. También podría confundirse con *T. pardinum* que fructifica bajo coníferas, de mayor porte y cuyas escamas son mayores, más oscuras y de disposición concéntrica.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE