

¿Cómo es?

Píleo (sombrero) de 1 a 6 cm de diámetro, hemisférico o cónico en ejemplares jóvenes, aplanándose progresivamente y finalmente con el centro deprimido. Superficie glabra, viscosa en húmedo, de color blanco puro en ejemplares jóvenes, pasando a tonalidades crema u ocráceas. Himenóforo situado en la zona inferior del píleo, constituido por láminas distantes, decurrentes, ventricosas, de color blanco o crema, margen ligeramente mas claro que el resto o concolor, estriado por transparencia si está hidratado. Pie cilíndrico, a menudo estrechándose hacia la base, superficie glabra o ligeramente fibrillosa, seca, de color blanco. Carne, muy frágil, de color blanco, inmutable. Sabor y olor indiferenciados.

ENI	FEE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC

¿Dónde crece?

Crece de manera solitaria o gregaria, en prados, claros de bosque y bordes de camino. Fructifica preferentemente durante el otoño e invierno.

¿Dónde podemos encontrarla?

Especie frecuente que se encuentra presente en todas las provincias andaluzas. Se encuentra ampliamente distribuida en toda Europa y en general en todo el Hemisferio Norte.

¿Sabías qué?

Se caracteriza por el color blanco uniforme de todo el carpóforo, lo que le da el epíteto de virgineus: virginal, puro.

Cuphophyllus virgineus es una especie de gran variabilidad morfológica tanto macro como microscópica, lo que ha llevado a la descripción de numerosos taxones infraespecíficos, que no son aceptados por todos los autores.

De joven resulta un comestible de sabor delicado. Puede confundirse con Clitocybes blancos, de mayor talla, láminas finas y apretadas y no céreas.

(Quieres visitar el jardin?

Pincha aqui