Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía

MÁLAGA

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ÁRBOLES SINGULARES

Edita:
Consejería de Medio Ambiente
Junta de Andalucía

Dirección Facultativa:
Antonio Sánchez Lancha

Equipo redactor:
Antonio Pulido Pastor
María Navarro Domínguez
Inmaculada Márquez Rodríguez
Antonio Sánchez Lancha

Autores de la información:
Luis Benavente Pérez

Fotografías:
Guillermo Mendo Murillo

Ilustraciones:
Rodrigo Tavera

Diseño:
IRISGRÁFICO Diseño y Gestión Editorial S.L.

Maquetación:
AM-GRAPHIS Diseño Gráfico

Impresión:
Imprenta Escandón S.A.

Depósito Legal:
SE-2446-04
I.S.B.N.:
84-96329-04-6

Presentación

.....muchos atunes que del Mar Exterior llegan a estas costas son gordos y grasosos. Nútrense de las bellotas de cierta encina que crece en el mar muy rastrera..... Son estos peces una especie de cerdos de mar, porque apetecen las bellotas.....

Estrabón, III, 2, 7

Desde que Estrabón escribiera sobre la mítica Encina que creciendo en la mar, cerca de las costas de Cádiz, alimentaba a los atunes con sus bellotas, han pasado dos mil años, pero aun hoy quedan en Andalucía si no árboles míticos, sí árboles singulares, notables por su longevidad, tamaño o rareza; vinculados a la historia de nuestros pueblos y partícipes de nuestra vida cotidiana.

Árboles que enraizaron como un prodigio, que crecieron milagrosamente, a veces casi en contra de cualquier ley, y que han envejecido, entre la extrañeza y la admiración, convirtiéndose en símbolos del Patrimonio Natural de Andalucía. Pertenecientes a especies antiguas, robles, encinas, acebuches, sobrevivientes más allá de cualquier memoria escrita, o procedentes de lejanas geografías, palmeras, eucaliptos, secuoyas, que connaturalizados en suelo y clima andaluz, nos cuentan de la hospitalidad de esta tierra.

Único, o plural: alcornocales, encinares, dehesas, alisedas. Preservando en su sombra el ciclo vital de multitud de pequeñas plantas, hongos e invertebrados. Protegiendo en su magnitud animales emblemáticos de Andalucía, soporte de nidos de águilas y buitres, cobijo de las camadas del lince ibérico.

Árboles que se constituyen como simbólicos de identidad en pueblos y localidades, como la Cornicabra del Polje de La Nava en Córdoba, el Quejigo del Amo en Jaén, el Pinsapo de las Escaleretas en Málaga, el Chaparro de la Vega en Sevilla, el Alcornoque de Rojitán en Cádiz, las Secuoyas de la Losa en Granada, la Sabina Albar de Chirivel en Almería o los Acebuches del Rocío en Huelva.

Conscientes de la necesidad de proteger y de legar a las generaciones futuras de Andalucía estos auténticos monumentos vivos, de preservarlos como testigos de ecosistemas, de paisajes que forman, ligadas a las suyas, nuestras raíces, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha impulsado la elaboración del Catálogo de Árboles y Arboledas singulares de Andalucía, del que este libro es un reflejo, con la pretensión de alentar, a través del conocimiento, el respeto de todos los andaluces por sus árboles, contribuyendo así a la conservación de este legado como algo cercano a su herencia personal.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Prólogo

El bosque ha sido a lo largo del tiempo el recurso imprescindible para la supervivencia y el desarrollo del hombre. Fue durante siglos su principal fuente de alimentos y energía y más recientemente la clave para el desarrollo histórico de la revolución industrial que ha conformado nuestro modo de vida actual.

Andalucía se encuentra enclavada en el dominio del clima mediterráneo, clima definido por poseer una estación estival seca que lo diferencia, pero que a su vez hace de puente, de los climas húmedos de la Europa atlántica y de los desiertos del continente africano. Esta variante climática unida a sus peculiaridades de suelo y orografía, origina unas características ecológicas muy peculiares, de escasa presencia mundial y con una alta tasa de diversidad biológica que a su vez genera una elevada heterogeneidad de sus usos tradicionales y desgraciadamente una vulnerabilidad muy superior a la de otras estructuras naturales.

Con el transcurrir de los años se ha ido produciendo un cambio en la apreciación de estos ecosistemas mediterráneos, desde un enfoque neto como productor de bienes negociables en los mercados (pastos, caza, frutos, madera, corcho, leña, miel, setas, etc.) al de generador de externalidades cuyo beneficiario es la sociedad en su conjunto; estamos hablando de la regulación del sistema hídrico, el control de la desertificación, la protección de la biodiversidad, del paisaje o la estabilidad climática del planeta amenazada por la sobreabundancia de gases de efecto invernadero.

Valorar esta multifuncionalidad del monte mediterráneo constituye uno de los principales retos de la actual política de gestión del medio natural andaluz, sobre todo de las externalidades, ya que algo cuantificado económicamente se aprecia con más facilidad por la sociedad, motivo por el que la Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo una primera valoración integral de los bienes y servicios que los montes andaluces proporcionan.

Entre estos valores de difícil cuantificación pero de indudable valor como protagonistas del monte mediterráneo, uno de los principales elementos integrantes del Patrimonio Natural de Andalucía lo constituyen los árboles y arboledas singulares. Como auténticos mitos vivientes algunos de estos árboles son testigos de la historia de nuestra tierra, en ellos se conserva gran parte de nuestro pasado y alguno guardará para el futuro la crónica de nuestro tiempo. Muchos poseen características que les confieren una especial singularidad, destacando así del resto de los individuos de su misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco habituales para su especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza, constituyendo de esta manera ejemplares emblemáticos.

En su continuada apuesta por la conservación y el uso sostenible de la naturaleza andaluza, la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía (BOJA 218/2003 de 12 noviembre), cuyo principal objetivo es ligar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los numerosos recursos biológicos que nos ofrece el medio natural. Esta Ley entre otros aspectos recoge la creación de el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Este Catálogo se regulará por un desarrollo normativo cuyo hilo conductor será la gestión activa de estos recursos forestales singulares, impulsando líneas de fomento para la conservación y manejo sostenible de los árboles y arboledas singulares pertenecientes al mismo.

El nuevo espacio que abre la creación de este Catálogo es una generosa mirada al futuro, donde quedará asegurado que las generaciones por venir gocen de un patrimonio natural del que nosotros debemos ser la mejor garantía de conservación.

José Guirado Romero
Director General de Gestión del Medio Natural

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de todas aquellas personas cuya información y conocimiento del medio natural han sido esenciales para la elaboración del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de la provincia de Málaga. Dada la imposibilidad de citarlas a todas, sólo se mencionan aquellas personas cuyos datos se encuentran en este libro.

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Alcaucín, a J. Antonio Castillo Rodríguez del Excmo Ayuntamiento de Benalauría, a Rafael Damián Oña Espada del Excmo Ayuntamiento de Istán, así como a Antonio Béjar Gálvez, Arturo Fernández Sanmartín, Carlos Pérez Oliver, Ildefonso Gallardo, Jesús Vilches Arenas, José Luis Borrego Ruíz, José Luis Gamarro Márquez, José Miguel López Navarro, Juan Carlos Riesco, Mateo Gallego, Rafael García Gabrillana, Salvador Gamarro Márquez, Sergio Ballesteros Moreno, con especial hincapié en Rafael Flores Domínguez, del grupo senderista Pasos Largos, por su extensa y precisa aportación.

Por último, es imprescindible mencionar el compromiso adquirido por la Delegación de Medio Ambiente y el Cuerpo de los Agentes de Medio Ambiente de la provincia de Málaga durante la realización del inventario y en particular dar las gracias a Antonio Leal Leal, Antonio Ruíz Sánchez, Cristóbal Pino Valenzuela, Daniel Ballesteros González, Fernando Ríos Gálvez, Francisco Doblas Gálvez, Gregorio Gutiérrez Calvo, José Antonio Bernal Mancha, José Luis de la Vega Santamaría, Juan Naranjo Román, Juan Rafael Alarcón Rivero, Juan Román González, Manuel Barrionuevo Fernández, Pedro Herrera Escalona y Salvador Vallejo Vallejo.

Índice

Metodología 13

Árboles Singulares

Acerolo del Cortijo de Las Perdices 22
Alcornoque de El Berrueco I 24
Alcornoque de El Berrueco II 26
Alcornoque de El Palero 28
Alcornoque de La Ventana 30
Alcornoque de La Vereda 32
Alcornoque del Casarón de Los Bancales 34
Alcornoque del Río Las Pasadas 36
Algarrobo de Casas Viejas 38
Algarrobo del Cortijo La Cacería 40
Algarrobo del Cortijo Zarate I 42
Algarrobo del Cortijo Zarate II 44
Arce de la Peña del Águila 46
Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera 48
Arce del Cortijo Lifa 50
Castaño Arena 52
Castaño de la Carretera de Torrox 54
Castaño de La Cruz 56
Castaño de Los Saltarines 58
Castaño Macho 60
Castaño Santo 62
Cornicabra del Cortijo de Los Núñez 64
Encina de La Alberca 66
Encina de Los Llanos del Zurraque 68
Encina de Los Quinitos 70
Encina del Cerro Mingo 72
Encina del Vallecillo 74

Fresno del Cerro Santopitar 76
Hiedra del Agrasol 78
Hiedra del Barco 80
Hiedra del Macetón 82
Lentisco del Cerro Mures 84
Madroño de El Acebuchal 86
Majuelo de la Cueva del Agua 88
Mesto del Cortijo Los Perales 90
Mirto de Benefique 92
Mostajo de la Cañada de La Plazoleta 94
Nogal de la Huerta del Capellán 96
Nogal de El Nevazo 98
Olivo de Casaria 100
Olivo de Los Frailes 102
Olivo Parra 104
Olmo de Alfarnate 106
Ombú de Jotrón 108
Pino de El Cerezal 110
Pino de las Tres Cruces 112
Pino del Cortijo La Cacería 114
Pinsapo de La Alcazaba 116
Pinsapo de La Perra 118
Pinsapo de las Escaleretas 120
Pinsapo del Candelabro 122
Pinsapo del Puntal de la Mesa 124
Pinsapo Moreno 126
Pinsapo Solitario 128
Quejigo de la Cañada de La Plazoleta 130
Quejigo de Puerto Oscuro 132
Quejigo del Hoyo del Bote 134
Tejo de Froncaile 136

Tejo de la Raja del Cañuelo I ... 138
Tejo de la Raja del Cañuelo II ... 140

Arboledas Singulares

Alcornocal de la Laguna del Moral ... 144
Alcornoques del Camping del Río Genal ... 148
Algarrobos del Camino del Algarrobal ... 152
Cornicabral del Cerro Mures ... 156
Mostajos del Torrecilla ... 160
Pinsapar de Cubero ... 164
Pinsapar de Froncaile ... 168
Pinsapar de la Cañada de Enmedio ... 172
Pinsapar de la Cañada del Cuerno ... 176
Pinsapar de la Yedra ... 180
Pinsapar de Las Ánimas ... 184
Quejigar de la Huerta del Médico ... 188
Quejigar de La Perra ... 192
Quejigar de la Sierra de Líbar ... 196
Quejigar de Tolox ... 200
Sabinar de Sierra Llana ... 204
Tejeda de la Colada de Los Tejos ... 208

Índices ... 213

Metodología

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, ha emprendido la realización del primer Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía con un objetivo claramente conservacionista, donde se reúnen los árboles y arboledas más destacados.

Un árbol se considera singular cuando destaca del resto de los ejemplares de su misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco frecuentes para su especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza.

A veces, la singularidad se presenta en un grupo de árboles por albergar un elevado número de individuos singulares. En otras ocasiones, es el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter de singularidad, pudiendo ocurrir que los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos del mismo. En todos los casos, tanto la presencia individual de estos árboles como sus agrupaciones aportan una extraordinaria riqueza al territorio.

Con la idea de dar a conocer estos magníficos ejemplares arbóreos y sus principales características, además de intentar acrecentar el cuidado y respeto hacia ellos, nace esta publicación donde se presenta una amplia selección de los árboles y arboledas singulares de la provincia de Málaga más sobresalientes del Inventario.

Es posible que algunos ejemplares de la provincia de Málaga no se hayan incluido en el Inventario, esto se debe fundamentalmente a que el trabajo se basa en criterios objetivos, aplicados sobre todo el territorio andaluz, motivo por el cual es factible que algún árbol, a pesar de ser excepcional en la provincia, no lo sea en el ámbito de Andalucía.

Recopilación de información: Campaña de Participación Ciudadana

Bajo el lema "Encuentra tus raíces", la Consejería de Medio Ambiente inició en agosto de 2002 la campaña de participación ciudadana para la elaboración del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía.

La publicidad para la participación en el Inventario se realizó a través de numerosos medios de comunicación, principalmente televisión, radio, prensa, correo postal e Internet, en la página Web de la Consejería de Medio Ambiente. También fueron distribuidos folletos informativos y pegatinas; además de poner a disposición del ciudadano una línea telefónica gratuita para resolver dudas o aportar información sobre árboles y arboledas que consideraran singulares.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2002 se transmitió el anuncio de televisión, difundiéndose 1.450 emisiones a través de 35 televisiones locales de las ocho provincias andaluzas. Las cuñas radiofónicas se emitieron en cuatro de las cadenas más importantes de Andalucía, con un total de 139 emisiones. La publicidad en prensa se realizó en periódicos de tirada provincial y en las secciones regionales de periódicos de tirada nacional.

Mediante correo ordinario se enviaron cartas a más de 2.100 direcciones, solicitando la colaboración y participación en la creación del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, mediante unas sencillas encuestas, dirigidas principalmente a ayuntamientos, diputaciones provinciales, personal de la Consejería de Medio Ambiente, asociaciones ecologistas, universidades, organizaciones agrarias y colegios oficiales.

Se realizaron pegatinas, carteles y folletos informativos que se enviaron a colegios de E.S.O., centros de día de la tercera edad, universidades andaluzas, cooperativas de agricultura ecológica y organizaciones agrarias, puntos de información de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y a las delegaciones provinciales y servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En total se distribuyeron unos 63.500 folletos.

A través de la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se creó en Internet una dirección con información de la campaña y se facilitó la dirección de correo electrónico arbolessingulares@cma.junta-andalucia.es, puesta a disposición por la Consejería de Medio Ambiente para facilitar el envío de información o para resolver dudas sobre la campaña.

A la fecha de la presente publicación, la dirección de correo electrónico ha cambiado a ArbolesSingulares.cma@juntadeandalucia.es. La página web y la línea de teléfono permanecen en funcionamiento al tratarse de un inventario vivo, en continua actualización.

Análisis de la información recibida

La respuesta de la campaña fue inmediata y se hizo notar en primer lugar en el teléfono. Al mismo tiempo se fue recibiendo un importante volumen de información a través de las encuestas cumplimentadas, procedentes de particulares, ayuntamientos, diversas asociaciones, delegaciones provinciales y agentes de medio ambiente, etc.; y también a través del correo electrónico.

Esta información se contrastó con diversos trabajos y publicaciones existentes, relacionados con árboles y arboledas singulares de las distintas provincias andaluzas y se elaboró una base de datos preliminar, empleada para la planificación del trabajo de campo.

De esta manera, se establecieron unos criterios generales de selección de los individuos potencialmente singulares a inventariar:

- Que cumpliesen uno o varios de los criterios de singularidad expuestos inicialmente. Cabe reseñar que fueron establecidas unas medidas mínimas en cuanto a perímetro de tronco y altura de los árboles en el caso de que su singularidad fuera motivada exclusivamente por sus dimensiones.

- Que no se localizasen en terrenos urbanos, salvo justificadas excepciones.

- Que fuesen de carácter autóctono o naturalizados; excepcionalmente se consideraron algunas especies alóctonas o exóticas de escasa implantación.

- Que tuviesen porte arbóreo, incluyendo también especies típicamente arbustivas que pudieran desarrollarse potencialmente como árboles, como ocurre en el caso del madroño (***Arbutus unedo***) o del lentisco (***Pistacia lentiscus***).

Trabajo de campo

Tras el análisis de la información, una vez realizada la primera selección de árboles o arboledas potencialmente singulares, se realizaron las visitas de campo para confirmar la fiabilidad de la información y completar una serie de datos imprescindibles para su inventariación, de modo que cada individuo visitado posee una ficha completa con toda la información necesaria para su localización y caracterización.

En el caso de las arboledas se realizó un estudio generalizado del conjunto de los árboles, referente a las especies integrantes de la arboleda, superficie o datos relativos a la altura media y máxima del grupo. Se seleccionaron cuidadosamente los ejemplares más interesantes o destacados de la misma, con objeto de realizarles un estudio pormenorizado de sus características; datos recogidos en una ficha similar a la de árbol singular, mostrada a continuación.

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

FICHA Nº 1. ÁRBOLES SINGULARES

CÓDIGO DE LA FICHA: | | | | | | | **FECHA DE TOMA DE DATOS:** __ / __ / __

IDENTIFICACIÓN DEL INDIVIDUO

Nombre local: _____
Nombre común de la especie: _____
Nombre científico de la especie: _____ Cód.: ____

PROPIEDAD

Naturaleza de la propiedad: ☐ pública ☐ privada
Datos del propietario: Apellidos y Nombre / Razón Social / Entidad: _____
Dirección: _____
Nombre del Monte (SIGMA): _____ Código del Monte (SIGMA): _____

LOCALIZACIÓN

Espacio Natural Protegido: ☐ NO ☐ SI Nombre del Espacio: _____ Cód.: _____

Paraje: _____
Pueblo o ciudad más próxima: _____
Término municipal: _____ Cód.: ____
Comarca: _____ Cód.: _____
Provincia: _____ Cód.: _____

Cartografía (hoja 1:10.000): _____
Coordenadas UTM: _____

ENTORNO

Tipo de uso y cobertura del suelo _____ Cód.: _____
Etapa: _____ Cód.: _____
Principales especies acompañantes:

Estrato arbóreo:	Especie 1	_____	Cód.: ____
	Especie 2	_____	Cód.: ____
Estrato arbustivo:	Especie 1	_____	Cód.: ____
	Especie 2	_____	Cód.: ____
Estrato herbáceo:	Especie 1	_____	Cód.: ____
	Especie 2	_____	Cód.: ____

Orografía: _____ Cód.: _____
Tipo de suelo: _____ Cód.: _____

MEDIDAS MORFOLÓGICAS

Altura total (m): | | | |
Altura del fuste (m): | | | |
Proyección de la copa (m²) | | | |

Perímetro del fuste en la base (m): | | | | |
Perímetro del fuste (m): | | | | |
☐ a 1.30 m ☐ bajo la cruz (ht ____ m)
Diámetro de copa (m): dirección N-S | | | | |
dirección E-W | | | | |

EDAD APROXIMADA

Nº de años (si se conoce): _____

DESCRIPCIÓN DEL PORTE

Fuste: ☐ Único (☐ Rectilíneo ☐ Torcido) ☐ Bifurcado ☐ Brotes de cepa ☐ Otro (_____)
Copa: ☐ Aparasolada ☐ Circular ☐ Cónica ☐ Oval ☐ Otra (_____)

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

FICHA Nº 1. ÁRBOLES SINGULARES

INTERÉS HISTÓRICO Y POPULAR

☐NO ☐SI

Motivo: _____

_____

_____

MOTIVO DE SINGULARIDAD

Motivo 1 _____ Cód.: _____ Motivo 2 _____ Cód.: _____

Motivo 3 _____ Cód.: _____ Motivo 4 _____ Cód.: _____

ESTADO FITOSANITARIO Y DE CONSERVACIÓN:

☐Sin daños

☐Daños bióticos: _____ Cód.: _____

☐Daños abióticos: _____ Cód.: _____

Estado general de conservación: _____ Cód.: _____

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN:

Sin tratamientos: _____ Cód.: _____ Tratamientos al vuelo _____ Cód.: _____

Tratamientos al suelo: _____ Cód.: _____ Otros tratamientos _____ Cód.: _____

DIAPOSITIVAS / FOTOGRAFÍAS ASOCIADAS:

☐Fotografías:

☐Diapositivas:

OBSERVACIONES:

CROQUIS:

Descripción accesos: _____

_____

_____

Gráfico:

DATOS DEL OBSERVADOR: Nombre _____ Apellidos _____

DATOS DEL INFORMANTE: Nombre _____ Apellidos _____

Teléfono: _____ ☐Personal de la Administración (☐ A.M.A. ☐ Técnico) ☐Personal de Ayto. ☐Particular

☐Otros (_____)

Inventario y Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía

Durante las visitas de campo se confirmó el carácter de singularidad o no, y se desestimó la inclusión en el Inventario de aquellos ejemplares que no cumplieron los criterios de singularidad o algunos de los criterios generales de selección, formando parte del Inventario tan sólo aquellos considerados finalmente como singulares.

En la Ley de la flora y la fauna silvestres de Andalucía, se recoge por primera vez la creación del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Aunque ya existe en la legislación autonómica vigente la figura de Monumento Natural, que permite la protección legal de árboles y arboledas declarados Monumentos Naturales, desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural se está trabajando en una legislación específica con una intención muy definida, que no es más que la conservación de estos ejemplares, desarrollando algunas líneas de ayuda para contribuir al mantenimiento y conservación de estos árboles.

El Inventario es abierto, de forma que periódicamente pueden incorporarse nuevos ejemplares y se procederá, según sea el caso, a su catalogación. Del mismo modo, podrán ser descatalogados tanto árboles como arboledas, siempre y cuando desaparezca el motivo o motivos de singularidad que motivaron su inclusión en el Catálogo.

Árboles y Arboledas Singulares de la provincia de Málaga

Del amplio Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Málaga se ha realizado una selección mostrando los más destacados.

Los datos más interesantes de cada ejemplar se exponen a en una ficha resumen, documentada fotográficamente, donde se indica:

- Nombre local del árbol, por el que lo conocen los habitantes del lugar.
- Nombre científico del árbol.
- Singularidad, apartado en el que se expone el interés del individuo y se indica el motivo o motivos por los que es destacable, haciendo una breve descripción morfológica y mencionando otros aspectos interesantes.

- Entorno, donde se describe el tipo de uso y cobertura del suelo, así como la orografía del terreno y principales especies acompañantes.

- Localización, haciendo alusión al paraje y término municipal donde se ubica el árbol o arboleda, e indicando si pertenece a Espacios Naturales Protegidos.

- Propiedad, indicando si es pública o privada.

- Características morfológicas, especificando la altura total (m); altura del fuste (m); perímetro del fuste (m); en la base y a 1,30m de la altura del suelo; diámetro de copa (m), tomado en las direcciones norte-sur y este-oeste; y proyección de la copa (m^2).

- Ilustración del porte típico de la especie.

Las arboledas singulares van documentadas con información referente a las especies que la integran. Se describen de forma general algunas de sus características, como son la altura del arbolado, o la extensión que ocupan.



ÁRBOLES
Singulares de MÁLAGA

Acerolo del Cortijo de Las Perdices

Crataegus azarolus

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo de Las Perdices

Término municipal:
Antequera

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m

Altura del fuste: 0,60 m

Perímetro (a 0,50 m): 1,15 m

Perímetro en la base: 1,40 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,00 m
dirección E-W: 7,20 m

Proyección de la copa: 50,89 m²

Singularidad

El magnífico porte es el principal motivo de singularidad para este acerolo o azarolo, especie normalmente arbustiva que sobresale por tener 7,50 metros de altura y un perímetro de tronco de 1,15 metros, medido a 0,50 del suelo. El fuste es corto y se bifurca en dos ramas maestras que sustentan una copa de forma un tanto irregular. Al contrario que otro ejemplar cercano, éste ha crecido de manera espontánea, puesto que la especie es con frecuencia cultivada en muchos huertos para la obtención del fruto, las acerolas.

Entorno

El Acerolo del Cortijo de Las Perdices se halla al este de un olivar, donde también se alternan otras frondosas como encinas (Quercus ilex subsp. ballota). El estrato arbustivo ha sido sustituido por un pastizal que sirve de alimento al ganado vacuno de la finca, quedando recluido a los límites del olivar, compuesto por coscoja (Quercus coccifera) y majuelo (Crataegus monogyna). La pendiente nula y el suelo arcilloso hacen al terreno proclive al encharcamiento.

Alcornoque de El Berrueco I

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Berrueco

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m

Altura del fuste: 3,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m

Perímetro en la base: 7,30 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 15,00 m

Proyección de la copa: 188,50 m²

Singularidad

La altura y el grosor del fuste son los motivos por los que sobresale el Alcornoque de El Berrueco I. El tronco, que presenta algunas irregularidades en su forma circular, tiene un diámetro de 1,75 metros. La copa puede describirse como irregular ya que de las dos ramas maestras que actualmente la forman, una se bifurca formando una fronda muy abierta, y se alza a 20 metros del suelo mientras que la segunda rama madre es de follaje denso y no supera los 10 metros de altura.

Entorno

Está ubicado a pocos metros de la carretera que conduce hasta puerto Gáliz, en una Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.), dentro del Parque Natural Los Alcornocales. El paisaje que le rodea está compuesto por dehesas de alcornoques y algunos quejigos (Quercus faginea), con un denso matorral compuesto por lentiscos (Pistacia lentiscus), jaras (Cistus albidus) y coscojas (Quercus coccifera).

Alcornoque de El Berrueco II

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Berrueco

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,50 m

Altura del fuste: 2,40 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m

Perímetro en la base: 6,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,90 m
dirección E-W: 14,50 m

Proyección de la copa: 158,30 m²

Singularidad

El majestuoso ejemplar descrito destaca por sus portentosas magnitudes. Las dimensiones del perímetr o de su tronco resultan, a todas luces, espectacular es, ya que alcanzan los 6 metr os. El fuste, inclinado desde la base, es el característico de un alcor noque sin descorchar desde hace varias décadas, observándose en él la formación de los anillos exterior es de la corteza, una agalla y una oquedad que alcanza la mitad del mismo. De la cruz parten tres ramas maestras que se distancian y conforman una copa abierta semejante a un triángulo invertido.

Entorno

El Alcornoque de El Berrueco II pertenece a una finca en explotación agropecuaria donde la formación adehesada está constituida principalmente por alcornoques. Hacia los márgenes existe un denso matorral compuesto de lentiscos (Pistacia lentiscus), retamas (Retama sp.) y jaras (Cistus albidus), entre los que se mezclan alcornoques de pequeño porte. El paraje está inmerso en el Parque Natural Los Alcornocales, dentro de la Reserva Nacional de Caza de Cortes de la Frontera.

Alcornoque de El Palero

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Palero

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,50 m

Altura del fuste: 4,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 7,70 m

Perímetro en la base: 7,80 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,00 m
dirección E-W: 8,80 m

Proyección de la copa: 96,76 m²

Singularidad

El espléndido perímetro de tronco es el motivo por el que este alcornoque se singulariza en el paisaje serrano donde se ubica. El fuste, que mide 7,70 metros de circunferencia, lo convierte en uno de los alcornoques más imponentes de la zona. El tronco se halla hueco y está abierto al exterior por dos puntos, uno de ellos casi en la cruz. A 4 metros de altura parten dos ramas que sustentan una copa de forma oval, la cual se alza por encima de los 19 metros.

Entorno

Emplazado en la finca de la cual toma nombre, el Alcornoque de El Palero se encuentra justo en el murete que rodea al cortijo, en el límite de un alcornocal denso donde también aparecen algunas encinas (Quercus ilex subsp. ballota). El terreno que le circunda es alomado, aunque muy cerca de las construcciones la orografía es más suave, facilitando así la existencia de un huerto y un pequeño olivar. Se localiza en Los Alcornocales, un extenso Parque Natural cuya superficie supera las 170.000 hectáreas y que se extiende por 14 municipios de las provincias de Cádiz y Málaga.

Alcornoque de La Ventana

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Sauceda

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 12,00 m

Altura del fuste: 3,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m

Perímetro en la base: 5,65 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,30 m
dirección E-W: 17,00 m

Proyección de la copa: 150,88 m²

Singularidad

Con casi 5 metros de circunferencia medidos a 1,30 del suelo, el Alcornoque de La Ventana llama la atención del caminante que se dirige hacia el mirador de África, en el pico El Aljibe. Su fuste se halla completamente hueco y está abierto al exterior por una oquedad que, irresistiblemente, invita a asomarse a su interior . En cuanto a su copa, sustentada por dos ramas maestras, pr esenta una forma aparasolada y el follaje se distribuye principalmente por las partes más altas para buscar la luz.

Entorno

Se encuentra muy próximo a las cabañas de La Sauceda, junto a la vereda que discurre paralela al arroyo de Pasada Llana hacia el pico El Aljibe. La flora existente en el paraje es la característica de un canuto, estrechos valles en los que destaca la presencia de vegetación relíctica de laurisilva. Además de alcornoques aparecen quejigos (Quercus canariensis), helechos (Pteridium aquilinum) y el musgo tapiza el sustrato y las rocas aflorantes. Hacia el arroyo la vegetación se cierra y entre las especies a destacar está el ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum).

Alcornoque de La Vereda

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Sauceda

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m

Altura del fuste: 3,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m

Perímetro en la base: 7,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,00 m
dirección E-W: 19,70 m

Proyección de la copa: 324,92 m²

Singularidad

La notoriedad del Alcornoque de La Vereda radica en dos aspectos: el primero es el fuste, que tiene un perímetro de 4,80 metros medido a 1,30 del suelo y se caracteriza por numerosos abultamientos que le confieren una vista peculiar. El segundo responde a la forma en que varias ramas maestras parten de la cruz haciendo que a 3 metros de altura el grosor del tronco se incremente. Justo en este punto, aprovechando que está sin descorchar, se desarrollan musgos y helechos que dan idea de la humedad del entorno.

Entorno

A pocos metros de la Garganta de Rosada, camino del pico El Aljibe, se encuentra el ejemplar descrito rodeado de quejigos (Quercus canariensis) y otros alcornoques que constituyen un bosquete umbrío denominado canuto. El matorral justamente aquí no es muy abundante y viene representado por majuelos (Crataegus monogyna), mientras que el helecho común (Pteridium aquilinum) tapiza la superficie. El suelo, arenoso, es muy rico en materia orgánica procedente de restos de vegetación.

Alcornoque del Casarón de Los Bancales

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Bancales

Término municipal:
Monda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 14,50 m

Altura del fuste: 3,25 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,00 m

Perímetro en la base: 8,90 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,30 m
dirección E-W: 16,70 m

Proyección de la copa: 266,26 m²

Singularidad

El interés de este ejemplar reside en sus dimensiones, fundamentalmente en el contorno de su tronco, de 5 metros, que ha sido recientemente descorchado. La peana presenta mayor circunferencia por la presencia de raíces emergentes. El fuste es homogéneo en toda su longitud, aunque está ligeramente inclinado y presenta muñones. La cruz se divide en seis ramas, dispuestas de manera irregular, que conforman una gran copa aparasolada.

Entorno

Aunque el Parque Natural Sierra de las Nieves se caracteriza por sus excelentes masas de pinsapos (Abies pinsapo), alberga otros hábitats entre los que destaca éste, representado por un denso matorral salpicado con algún alcornoque disperso. El estrato arbustivo está integrado por zarzas (Rubus ulmifolius), retamas (Retama sp.), jaras blancas (Cistus albidus), espárragos (Asparagus sp.), lavandas (Lavandula stoechas) y tomillos (Thymus spp.).

Alcornoque del Río Las Pasadas

Quercus suber

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Río Las Pasadas

Término municipal:
Mijas

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m

Altura del fuste: 1,65 m

Perímetro (a 1,30 m): 2,55 m

Perímetro en la base: 3,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 8,80 m

Proyección de la copa: 69,12 m²

Singularidad

El Alcornoque del Río Las Pasadas tiene una increíble y curiosa singularidad. Posee un fuste con un engrosamiento espectacular, posiblemente ocasionada por la cicatrización de la corteza sobre un muñón de una rama, rota o cortada. Si bien no es el tamaño sino su esférica verruga la que llama poderosamente la atención. Dicha agalla, se retuerce sobre su eje, dando lugar a distintas formas, unas veces gruesa y otras menos, dependiendo de la posición del observador. La copa se eleva de forma irregular con varios brazos verticales que crecen sobre la asombrosa cruz.

Entorno

Se halla, solitario, en la cima de un cerro que domina al río Las Pasadas, con la única compañía de otros ejemplares de su misma especie que se encuentran dispersos por la zona. En el lugar hubo antaño viñedos que, una vez abandonados, fueron sustituidos por una orla de matorral incipiente compuesto por jaras (Cistus spp.) y aulagas (Ulex spp.)



Algarrobo de Casas Viejas

Ceratonia siliqua

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Casas Viejas

Término municipal:
Málaga

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m

Altura del fuste: 0,75 m

Perímetro (a 0,65 m): 5,60 m

Perímetro en la base: 10,80 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,50 m
dirección E-W: 13,30 m

Proyección de la copa: 151,46 m²

Singularidad

Este ejemplar de algarrobo destaca por el grosor del tronco y la magnífica peana que casi alcanza los 11 metros de perímetro. De la cruz, situada a 0,75 metros del suelo, parten cinco ramas de importantes dimensiones y de formas irregulares que confieren al árbol una presencia asombrosa, contribuyendo también a ello la existencia de algunas oquedades en las mismas.

Entorno

El Algarrobo de Casas Viejas se encuentra rodeado de otros algarrobos dispersos, aunque de medidas más discretas. También se asocia con un cultivo de olivos (Olea europaea var. europaea) aún jóvenes y almendros (Prunus dulcis). El paisaje está formado por múltiples lomas de pendientes moderadas que discurren por la finca, cruzado por algunos arroyos como el de Casasola y el de Viejas.

Algarrobo del Cortijo La Cacería

Ceratonia siliqua

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo La Cacería

Término municipal:
Casarabonela

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m

Altura del fuste: 2,20 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,10 m

Perímetro en la base: 13,40 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,30 m
dirección E-W: 11,50 m

Proyección de la copa: 102,06 m²

Singularidad

El perímetro del fuste es el principal motivo por el que se singulariza este árbol. Mientras que a 1,30 metr os del suelo la circunferencia es de 4 metros, la base se ensancha y alcanza los 13,40 metr os. El tronco está surcado de manera longitudinal por hendiduras que le dan una apariencia acostillada y en uno de los lados, hacia la mitad, existe una curiosa cavidad de forma ovalada. Bajo una de las raíces, en el suelo, aparece un pequeño canal que conduce el agua hasta una alberca próxima que almacena el agua para el riego.

Entorno

El Cortijo La Cacería, del que toma el nombre el algarrobo, está construido cerca de la confluencia de dos arroyos, el Hediondo y el Piña. La vegetación arbórea está representada por olivos (Olea europaea var. europaea) principalmente, aunque también existen otros pies de algarrobo, pinos piñoneros (Pinus pinea) y naranjos (Citrus sinensis). También hay un estrato arbustivo poco desarrollado y disperso compuesto de retamas (Retama sp.), esparraguera (Asparagus sp.) y lentiscos (Pistacia lentiscus). Bajo la copa del Algarrobo del Cortijo La Cacería hay un banco y una mesa de mampostería que permiten disfrutar de su sombra en verano.

Algarrobo del Cortijo Zarate I

Ceratonia siliqua

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Zarate

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m

Altura del fuste: 2,80 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m

Perímetro en la base: 11,50 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,20 m
dirección E-W: 10,50 m

Proyección de la copa: 75,87 m²

Singularidad

El imponente grosor del tronco es el motivo por el que el Algarr obo del Cortijo Zarate I es notable en el entor no de cultivos donde se ubica. En él resaltan los 11,50 metr os de una ancha peana en la que sobresalen algunas raíces que se extienden por el carril de acceso a la finca. Dos son las ramas maestras que parten de la cruz sustentando una copa muy densa e irr egular.

Entorno

Se desarrolla al pie de un carril, en una zona de olivares y otros cultivos en secano, a trescientos metros del río Alcaucín y rodeado de cortijillos y huertas. La vegetación arbórea próxima se compone de olivos (Olea europaea var. europaea) y melocotoneros (Prunus persica). El suelo es arenoso y la pendiente del terreno es inapreciable aunque cae ligeramente hacia el río.

Algarrobo del Cortijo Zarate II

Ceratonia siliqua

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Zarate

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,50 m

Altura del fuste: 2,70 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,85 m

Perímetro en la base: 9,50 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,80 m
dirección E-W: 10,30 m

Proyección de la copa: 79,28 m²

Singularidad

El Algarrobo del Cortijo de Zarate II posee un r obusto tronco que comienza en una base ensanchada que va menguando en un fuste rectilíneo y se bifurca a 2,70 metros del suelo, originando un denso entramado en el que sobr esalen algunas ramas de gran calibr e, que conforman una copa de contor no irregular. La peana asemeja estar formada por un conjunto confluyente de br otes, que se fusionan y dejan una cavidad a ras del suelo. Esta morfología es continua por la superficie del fuste, de apariencia irr egular, con canales y costillas longitudinales.

Entorno

Al pie de la loma de las Monjas, en una zona ocupada por cultivos de olivos (Olea europaea var. europaea) y melocotoneros (Prunus persica), se localiza el Cortijo de Zarate. Esta loma conecta la Sierra de Alhama y la Sierra de Tejeda, entre cuyo valle discurre el río Alcaucín.

Arce de la Peña del Águila

Acer opalus* subsp. *granatense

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Peña del Águila

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m

Altura del fuste: 1,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 1,55 m

Perímetro en la base: 4,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,70 m
dirección E-W: 9,00 m

Proyección de la copa: 61,50 m²

Singularidad

Los principales motivos por los que sobresale son su rareza y sus dimensiones. En relación a lo primero es una especie relicta que se resguarda en laderas umbrosas, frescas y muy sensible a la alteración de su hábitat, por lo que se incluye en la categoría de vulnerable en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada (Decreto 104/1994). En cuanto al segundo criterio, son destacables sus dimensiones tanto por su altura de 7 metros como por su perímetro de tronco de 1,55 metros a 1,30 del suelo y 4,60 en la base.

Entorno

El Arce de la Peña del Águila crece a 1.850 metros de altitud, cercano al pico montañoso Maroma, en el corazón del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Rodeado de un paisaje rocoso calizo, y de barrancos con pronunciadas pendientes, se halla acompañado de una vegetación compuesta por otros arces de la misma especie, mostajos (Sorbus aria) y agracejos (Berberis hispanica). Para evitar el sobrepastoreo y el daño, se ha instalado un cerramiento perimetral donde se observa al arce en uno de sus laterales.

Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera

Acer monspessulanum

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Torcal de Antequera

Término municipal:
Antequera

Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de Antequera

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,25 m

Altura del fuste: 1,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 1,60 m

Perímetro en la base: 2,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 11,50 m
dirección E-W: 11,90 m

Proyección de la copa: 107,48 m^2

Singularidad

El Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera pertenece a un taxón de distribución más amplia que el Acer opalus subsp. granatense, pero igual de sensible a los cambios en su hábitat. Es por eso por lo que esta especie ha sido catalogada como vulnerable e incluida en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. La importancia ecológica y la rareza son el primer motivo por el que resalta este ejemplar. Sus dimensiones son el segundo motivo, ya que alcanza más de 9 metros de altura y su perímetro de tronco supera el metro y medio.

Entorno

El Paraje Natural Torcal de Antequera es una formación caliza de singular e inigualable belleza. El paisaje kárstico, es el telón de fondo para este ejemplar que crece sobre la roca desnuda en una zona denominada Torcal Alto. En el estrato arbóreo se observan endrinos (Prunus spinosa) y en el arbustivo arces de Montpellier y majuelos (Crataegus monogyna) entre otros. Cabe destacar la presencia de la cabra montés (Capra pyrenaica) que ha vuelto a ocupar la zona después de una ausencia dilatada.

Arce del Cortijo Lifa

Acer monspessulanum

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo Lifa

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m

Altura del fuste: 1,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 1,50 m

Perímetro en la base: 2,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,10 m
dirección E-W: 11,20 m

Proyección de la copa: 88,84 m²

Singularidad

El Arce del Cortijo Lifa es notable por el tamaño que alcanza, tanto por el perímetro de tronco de 1,50 metros medido a 1,30 como por la altura de 10 metros. De la cruz parten numerosas ramas que se cruzan dando un entramado denso, dos de las cuales son de mayor diámetro y se bifurcan repetidamente para formar una copa aparasolada.

Entorno

En el valle de Lifa, antiguo refugio de bandoleros, próximo al cortijo del mismo nombre, es donde se ubica este arce. La orientación nordeste de la pendiente crea un ambiente húmedo y facilita que las rocas estén cubiertas de musgo. El paisaje es de campo abierto mientras que la vegetación se concentra en un rodal próximo al árbol, formada por cornicabras (Pistacia terebinthus), majuelos (Crataegus monogyna), coscojas (Quercus coccifera) y rosas silvestres (Rosa canina).

Castaño Arena

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Camino del Molino Real

Término municipal:
Cartajima

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m

Altura del fuste: 3,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 7,20 m

Perímetro en la base: 10,20 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,10 m
dirección E-W: 16,00 m

Proyección de la copa: 189,75 m²

Singularidad

El Castaño Arena presenta como principal característica la de poseer un fuste con un grosor imponente; el perímetro es superior a los 7 metros a 1,30 desde el suelo, mientras que en la peana tiene un contorno de 10,20. La voluptuosidad del tronco es fruto de una avanzada edad. Destaca del resto de árboles que lo acompañan por su enorme envergadura, no pasando desaperci bido al caminante que recorra el camino del Molino Real.

Entorno

Se emplaza a un lado del carril que conduce hasta el valle del río Genal, justo en el inicio de un talud de pendiente media, con orientación nordeste, que desciende hacia uno de los arroyos que confluyen en el citado río. La vegetación está compuesta por una masa enorme de castaños que se distribuye por todo el valle y que en época otoñal ofrece un espectáculo de color. El castañar ocupa gran superficie, llegando a localidades anejas como Pujerra e Igualeja.

Castaño de la Carretera de Torrox

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Carretera de Torrox

Término municipal:
Cómpeta

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 6,00 m

Altura del fuste: 0,80 m

Perímetro (a 0,70 m): 1,57 m

Perímetro en la base: 2,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,00 m
dirección E-W: 8,00 m

Proyección de la copa: 50,27 m²

Singularidad

Fantástico ejemplar resultado del injerto de un castaño sobre un alcornoque (Quercus suber). Resulta increíble observar cómo de un tronco de alcornoque con una gruesa capa de corcho, surgen tres ramas de castaño que conforman una copa única en una fascinante simbiosis forzada por el hombre.

Entorno

En la vertiente noroeste de la loma de los Ortices, al pie de la carretera que enlaza Cómpeta con Torrox se halla este curioso individuo, en un área de bancales y cultivos de vid (Vitis vinifera). Esta zona es conocida por sus uvas pasas, encontrándose los recintos de solanera para la misma por doquier. Entre la vegetación arbustiva se puede observar la zarza (Rubus ulmifolius).

Castaño de La Cruz

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de la Encineta

Término municipal:
Jubrique

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m

Altura del fuste: 0,30 m

Perímetro (a 0,20 m): 6,80 m

Perímetro en la base: 11,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 23,50 m
dirección E-W: 23,00 m

Proyección de la copa: 424,51 m²

Singularidad

La singularidad se debe al tamaño y forma. El fuste es corto, per o posee un diámetro bajo la cruz ligeramente superior a los 2 metr os y en la base el perímetro es de 11,60. Su altura es imponente, con las ramas principales estructurando una copa cir cular que llega hasta los 22 metros. El nombre le viene dado por el modo anómalo de crecimiento de dos ramas perpendicular es, ya fusionadas, que han adoptado forma de cruz.

Entorno

La ladera de pendiente alta en la que ha crecido el Castaño de La Cruz está compuesta principalmente de castaños aunque también existen otras frondosas como alcornoques (Quercus suber) y algunas encinas dispersas (Quercus ilex subsp. ballota). En el estrato arbustivo se desarrollan zarzas (Rubus ulmifolius) y lentiscos (Pistacia lentiscus). En la zona se asentaba antiguamente un viñedo y aún hoy queda alguna vid (Vitis vinifera) asilvestrada.

Castaño de Los Saltarines

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Umbría

Término municipal:
Jubrique

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m

Altura del fuste: 1,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,50 m

Perímetro en la base: 7,10 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,60 m
dirección E-W: 19,00 m

Proyección de la copa: 262,64 m²

Singularidad

El grosor del fuste es el motivo por el que se singulariza el Castaño de Los Saltarines. Tiene 5,50 metros medidos a 1,30 del suelo, mientras que en la base la peana tiene un contor no superior a los 7 metros. Las tres ramas principales, también voluminosas, forman una cruz con el fuste. De cada una de ellas se desarrollan erguidas y casi paralelas entre sí otras ramas más jóvenes que se elevan hasta los 16 metros.

Entorno

El castaño está emplazado sobre una ladera con fuerte pendiente orientada al norte que desciende desde el pico Umbría, forma parte de un bosquete donde se mezcla con otros castaños, alcornoques (Quercus suber) y algunos pinos resineros (Pinus pinaster) de repoblación. Los arbustos están representados por zarzas (Rubus ulmifolius), coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos (Pistacia lentiscus).

Castaño Macho

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Mojeda

Término municipal:
Monda

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m

Altura del fuste: 2,30 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,60 m

Perímetro en la base: 9,40 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,00 m
dirección E-W: 29,20 m

Proyección de la copa: 619,21 m²

Singularidad

El Castaño Macho presenta un porte imponente que le hace sobresalir en el paisaje. El fuste es rectilíneo aunque está ligeramente ensanchado en la base, ya que se asienta sobre una pendiente moderada; su perímetro de 6,60 metros se mantiene hasta la cruz, donde se divide en ramas paralelas al suelo, que disminuyen su diámetro progresivamente. Las ramificaciones se extienden a ambos lados de manera simétrica y conforman una copa alargada que proyecta una gran sombra. Tal magnitud implica que se trata de un ejemplar añoso.

Entorno

En un collado de la ladera norte de la loma del Algarrobo, entre Sierra Bermeja y Sierra de la Alpujata, se localiza este formidable ejemplar de castaño. A escasos metros se encuentra el originario "Castaño Macho", que actualmente está muy deteriorado a consecuencia del carboneo, y ha cedido el nombre a este segundo ejemplar. Las inmediaciones están ocupadas por alcornoques (Quercus suber), con una densa orla arbustiva de zarzas (Rubus ulmifolius) y retama (Retama sp.), alternada con helechos comunes (Pteridium aquilinum) y tomillos (Thymus spp.).

Castaño Santo

Castanea sativa

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Hoyo del Bote

Término municipal:
Istán

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 24,50 m

Altura del fuste: 2,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 14,65 m

Perímetro en la base: 21,50 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,40 m
dirección E-W: 23,70 m

Proyección de la copa: 510,02 m²

Singularidad

Espectacular castaño de grandes dimensiones y una edad que posiblemente ronda los 800 años, motivos que han mer ecido un reconocimiento, estando en la actualidad pr opuesto como Monumento Natural de Andalucía. Se mide en él un perímetr o de tronco a 1,30 metros del suelo que r oza los 15, mientras que en la base casi llega a los 22 metr os. Las dos ramas maestras, de gr osores considerables, soportan una copa con un diámetr o también importante.

La historia envuelve al Castaño Santo, ya que su nombr e deriva de una misa celebrada a sus pies por las tr opas cristianas en el siglo XVI antes de una batalla con los moriscos.

Entorno

El Castaño Santo se emplaza a pocos metros de un camino de herradura, inmerso en una formación arbolada densa compuesta mayoritariamente por alcornoques (Quercus suber), quejigos (Quercus canariensis) y otros castaños diseminados. El matorral no parece tener aún buen desarrollo y el pastizal sigue dominando. Los cerdos en montanera son el principal aprovechamiento ganadero. El rellano donde se ubica forma parte de una ladera con orientación este y para evitar que la erosión descalce más las raíces de este increíble árbol, se ha construido un murete de piedras detrás de él.

Cornicabra del Cortijo de Los Núñez

Pistacia terebinthus

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo de Los Núñez

Término municipal:
Benaoján

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 10,00 m

Altura del fuste: 1,00 m

Perímetro (a 0,90 m): 2,00 m

Perímetro en la base: 4,10 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,60 m
dirección E-W: 14,90 m

Proyección de la copa: 182,56 m²

Singularidad

Con una edad superior a los 100 años, el tamaño y la forma de crecimiento son los motivos por los que se singulariza este ejemplar. Se mide un perímetro bajo la cruz de 2 metros, mientras que en la base supera los 4, dimensiones portentosas para una especie arbustiva. Las ramas maestras, que emergen a 1 metro del suelo, soportan una copa de forma aparasolada que alcanza una altura de 10 metros. Otro detalle interesante es el hecho de crecer abrazada entre dos rocas.

Entorno

En el extremo nordeste del término municipal de Benaoján, a pocos metros del límite con el de Ronda, se desarrolla la Cornicabra del Cortijo de Los Núñez. Crece en lo alto de un cerro que resalta en una zona de cultivos herbáceos, donde el estrato arbustivo lo componen mayoritariamente retamas o escoberas (Retama sp.) y el arbóreo, prácticamente inexistente, este representado por alguna encina (Quercus ilex subsp. ballota).



Encina de La Alberca

Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
La Alberca

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 12,00 m

Altura del fuste: 2,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m

Perímetro en la base: 13,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 17,50 m
dirección E-W: 21,00 m

Proyección de la copa: 288,63 m²

Singularidad

El increíble tamaño y la edad son los hechos que motivan la singularidad de la Encina de La Alberca. Posee un enorme tronco, muy vigoroso, con un perímetro de 6 metros medido a 1,30 del suelo, y que soporta una copa densa, aparasolada y un tanto achatada que no coge mucha altura. La edad estimada de este ejemplar se calcula que sobrepasa los 500 años.

Entorno

El paisaje que rodea a la encina está ocupado por un pastizal arbolado con otras encinas dispersas y cercano a un cortijo, del cual toma nombre. Próximo a la zona pasa la colada del Camino de Arriate a Cañete La Real, que recorre un extremo de la finca, donde la vegetación arbustiva es escasa, tratándose de una dehesa. El suelo es eminentemente arcilloso y la pendiente es prácticamente nula.

Encina de Los Llanos del Zurraque

Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Llanos del Zurraque

Término municipal:
Montejaque

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de Grazalema

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m

Altura del fuste: 2,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m

Perímetro en la base: 6,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,70 m
dirección E-W: 16,50 m

Proyección de la copa: 203,46 m²

Singularidad

La edad, probablemente superior a los 400 años, y las notables dimensiones de la Encina de Los Llanos del Zurraque son los aspectos por los que destaca, especialmente en este curioso paraje. El diámetro del tronco es espectacular, superando 1,50 metros a 1,30 del suelo. Justo bajo la cruz existe una oquedad que con toda seguridad recorre el interior del fuste. Las dos gruesas ramas maestras conforman una copa aparasolada pero con el centro desplazado lateralmente.

Entorno

Después de una cerrada vegetación de matorral se abre una extensa dehesa ante la vista, Los Llanos del Zurraque, que se encuentran a unos 920 metros de altitud, en un enclave que pertenece a la parte malagueña del Parque Natural Sierra de Grazalema. Se trata de un amplio pastizal en explotación agropecuaria que se compone de algunas encinas y quejigos (Quercus faginea) dispersos. El estrato arbustivo es muy pobre pero en él se observan esporádicamente coscojas (Quercus coccifera) y majuelos (Crataegus monogyna). Llama la atención en este paisaje un nevero, pozo empleado para acumular nieve.

Encina de Los Quinitos

Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo de La Capellanía

Término municipal:
Yunquera

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 23,00 m

Altura del fuste: 2,30 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,25 m

Perímetro en la base: 5,50 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,70 m
dirección E-W: 20,00 m

Proyección de la copa: 358,57 m²

Singularidad

La envergadura es el principal motivo por el que sobresale este árbol. Resulta muy llamativo puesto que se encuentra cercano a la carretera, conformando un hito en el paisaje. La espectacularidad de esta encina la convierte en un elemento de interés fotográfico para los viajeros. Sus dimensiones son notables, destacando la altura de 23 metros, y una copa densa y aparasolada que proyecta una gran sombra aprovechada como hato o zona de cobijo en la época del laboreo estival. Cuentan los lugareños que la producción de bellota en temporada puede llegar a los 750 kilogramos. La edad de este gran ejemplar ronda los 350 años.

Entorno

La Encina de Los Quinitos se denomina así debido a que en el cortijo que está próximo habitaban varias personas llamadas Joaquín y de la abreviatura del mismo, Quino, derivó en Quinitos. Está inmersa en una zona donde predominan los cultivos herbáceos y la vegetación arbustiva se limita a retama (Retama sp.) y zarza (Rubus ulmifolius). El estrato arbóreo tiene como único representante a este ejemplar, que se asienta en un terreno con escasa pendiente de orientación norte. El cortijo de La Capellanía está cercano a la carretera que enlaza Yunquera con El Burgo.

Encina del Cerro Mingo

Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Mingo

Término municipal:
Macharaviaya

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,50 m

Altura del fuste: 0,70 m

Perímetro (a 0,60 m): 3,75 m

Perímetro en la base: 6,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,90 m
dirección E-W: 20,80 m

Proyección de la copa: 374,10 m²

Singularidad

La Encina del Cerro Mingo destaca por su tamaño; posee unas dimensiones importantes que la hacen r esaltar sobre el resto de la vegetación. Tiene un grueso fuste que se divide en poder osas ramas que se abren, casi paralelas al suelo, originando una copa muy densa, de forma circular y apreciable desde la distancia, que ocupa una gran superficie. La edad es otra característica a destacar en este árbol, puesto que seguramente supera los 350 años. Este ejemplar es conocido en toda la zona por su gran envergadura.

Entorno

Localizada en una ladera de fuerte pendiente con orientación este, en un terreno de poca profundidad. La vegetación existente en este paraje se compone fundamentalmente de un cultivo de algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos (Olea europaea var. europaea) y almendros (Prunus dulcis) en el estrato arbóreo. En el plano arbustivo la retama (Retama sp.) y la zarza (Rubus ulmifolius) son los componentes dominates.

Encina del Vallecillo

Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Vallecillo

Término municipal:
Parauta

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,50 m

Altura del fuste: 3,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,80 m

Perímetro en la base: 10,20 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 20,00 m
dirección E-W: 23,00 m

Proyección de la copa: 361,28 m²

Singularidad

El tamaño y el interés cultural son los motivos para singularizar la Encina del Vallecillo. Se trata de un árbol de porte esbelto cuyo fuste mide 3,80 metros de circunferencia mientras que la peana supera los 10 metros. El gran perímetro de la base se debe a la presencia de las raíces descalzadas por la erosión sobre el pequeño talud donde crece este árbol. De la cruz parten cuatro ramas maestras que se elevan hasta los 16,50 metros y sustentan una copa aparasolada.

En el aspecto cultural, esta encina forma parte de la iconografía del municipio ya que en el escudo del Excelentísimo Ayuntamiento de Parauta figura la misma como emblema principal.

Entorno

A poca distancia de la localidad de Parauta, siguiendo el camino de Igualeja, encontramos a la encina rodeada de pies de castaños (Castanea sativa) y olivos (Olea europaea var. europaea). El estrato arbustivo ha sido sustituido por un pastizal que alimenta a distintas bestias. El paisaje que se observa al fondo es el del Valle del Genal y está acompañado de un extenso castañar.

Fresno del Cerro Santopitar

Fraxinus angustifolia

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Santopitar

Término municipal:
Málaga

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,50 m

Altura del fuste: 4,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,70 m

Perímetro en la base: 5,20 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 15,20 m
dirección E-W: 19,00 m

Proyección de la copa: 226,82 m²

Singularidad

El Fresno del Cerro Santopitar destaca por la circunferencia de su fuste, que mide 3,70 metros a 1,30 del suelo. La cruz se sitúa a 4 metros de altura y hasta ahí son muy llamativas las manchas blancas de líquenes que posee en la corteza; de ella parten cuatro ramas que conforman una copa irregular. Una de las ramas sigue el eje del fuste y se alza hasta alcanzar 19,50 metros sobre el suelo.

Entorno

Se ubica en una explanada a pocos metros del otero del que toma el nombre, donde hay un cortijo. La vegetación arbórea que le acompaña se compone de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) y otros fresnos. El pastizal sustituye a los arbustos de los que sólo quedan retamas (Retama sp.). Se trata de una zona con vistas dominantes debido a su altura, aprovechándose para instalar antenas y repetidores.

Hiedra del Agrasol

Hedera helix

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Torcal de Antequera

Término municipal:
Antequera

Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de Antequera

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 14,00 m

Altura del fuste: 1,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 1,10 m

Perímetro en la base: 1,15 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,00 m
dirección E-W: 7,00 m

Proyección de la copa: 38,48 m²

Singularidad

La Hiedra del Agrasol destaca por tratarse de una especie eminentemente arbustiva y trepadora que se ha desarrollado de manera espectacular. El fuste se ancla a la roca, y describe una forma sinuosa que sigue el contorno de la misma. Mide algo más de 1 metro de contorno, valor aproximado debido a la dificultad de rodear todo el fuste. También se distingue por su copa, que es densa y alargada, y alcanza los 14 metros, altura extraordinaria para un ejemplar de esta especie.

Entorno

El Torcal de Antequera tiene un elevado interés geológico-geomorfológico y paisajístico, por la presencia de torcas, lapiaces y tajos que forman laberintos. El estrato arbustivo es muy pobre, y está formado por majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius) y arces (Acer monspessulanum) degradados a consecuencia de la escasez de suelo fértil.

Hiedra del Barco

Hedera helix

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Torcal de Antequera

Término municipal:
Antequera

Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de Antequera

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m

Altura del fuste: 1,00 m

Perímetro (a 0,90 m): 0,85 m

Perímetro en la base: 1,05 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 6,00 m
dirección E-W: 10,00 m

Proyección de la copa: 47,12 m²

Singularidad

La Hiedra del Barco es un ejemplar arbóreo que se desarrolla en las calizas del Paraje Natural Torcal de Antequera. Destaca por su porte, que por lo general es de talla arbustiva y no desarrolla un fuste leñoso de casi 1 metro de perímetro, como en esta ocasión. Posee una copa densa y de hojas lustrosas que resaltan en el paisaje grisáceo de rocas.

Entorno

El Torcal forma parte del arco calizo de las Sierras Subbéticas y se caracteriza por poseer una complicada geomorfología, con uvalas y dolinas intercaladas con corredores que confieren al paisaje un carácter sobrecogedor. La vegetación de los alrededores está muy dispersa; está constituida por un matorral de zarzas (Rubus ulmifolius) y majuelos (Crataegus monogyna), degradado a consecuencia de los limitantes edáficos y climáticos, y salpicado con arces de Montpellier (Acer monspesulanum).

Hiedra del Macetón

Hedera helix

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Torcal de Antequera

Término municipal:
Antequera

Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Torcal de Antequera

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m

Altura del fuste: 0,50 m

Perímetro (a 0,40 m): 1,00 m

Perímetro en la base: 1,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 5,00 m
dirección E-W: 5,00 m

Proyección de la copa: 19,64 m²

Singularidad

La hiedra es una especie trepadora que rara vez desarrolla un fuste leñoso de las características de este ejemplar. Éste está adosado en su totalidad a una piedra caliza; es rectilíneo y tiene un perímetro de 1 metro que se bifurca inicialmente en dos ramas y después lo hace profusamente, para conformar una copa redondeada y al vuelo, que no se ancla sobre ninguna superficie. El tronco está abrigado y resguardado de la insolación, lo que propicia que su superficie esté tapizada de musgos.

Entorno

El Paraje Natural Torcal de Antequera es un paisaje espectacular formado por la erosión del agua y el viento, y que ha originado diversas formas kársticas. La vegetación es muy escasa, y el suelo aparece desnudo, con algún majuelo (Crataegus monogyna) y arces de Montpellier (Acer monspessulanum) dispersos.



Lentisco del Cerro Mures

Pistacia lentiscus

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Mures

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de Grazalema

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 8,00 m
Altura del fuste I: 2,50 m
Perímetro I (a 1,30 m): 1,70 m
Perímetro en la base I: 2,50 m
Altura del fuste II: 1,85 m
Perímetro II (a 1,30 m): 2,00 m
Perímetro en la base II: 3,50 m
Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,10 m
dirección E-W: 14,60 m
Proyección de la copa: 150,22 m^2

Singularidad

En plena serranía de Ronda sobresale este ejemplar de lentisco que llama la atención por el tamaño. Sus medidas son el principal motivo por el que se considera notable. Está constituido por dos pies distintos y bien diferenciados, uno de los fustes alcanza los 2 metros de perímetro, mientras que el otro llega a 1,70. Ambos forman una copa arriñonada que se eleva hasta los 8 metros.

Entorno

Emplazado en el cerro del que toma el nombre, con magníficas vistas de la Sierra de Grazalema, el Lentisco del Cerro Mures comparte este rellano con otra especie típicamente arbórea como la encina (Quercus ilex subsp. ballota), aunque también aparecen algunas cornicabras (Pistacia terebinthus) de porte nada desdeñable. El estrato arbustivo es poco abundante, existiendo un pastizal en el que se ven salpicados algunos majuelos (Crataegus monogyna) y retamas (Retama sp.).

Madroño de El Acebuchal

Arbutus unedo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Acebuchal

Término municipal:
Álora

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,25 m

Altura del fuste: 0,70 m

Perímetro (a 0,60 m): 2,00 m

Perímetro en la base: 2,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,80 m
dirección E-W: 9,00 m

Proyección de la copa: 55,14 m²

Singularidad

El Madroño de El Acebuchal, solitario en toda el ár ea circundante, es importante por el gr osor de su tronco, llamativo para una especie con porte frecuentemente arbustivo o arborescente. Con 2 metr os de perímetro bajo la cruz, el fuste se bifur ca desde los 60 centímetros en dos ramas maestras de diámetr os considerables y formas algo retorcidas. Aunque crece en un talud, la copa sobr esale por encima del carril de acceso y tiene un air e aparasolado.

Entorno

Ubicado a pocos metros de arroyos temporales que vierten sus aguas en el arroyo del Acebuche, queda como testigo único del antiguo matorral mediterráneo hoy sustituido por los olivares de la zona. La orientación noroeste de la ladera en que se asienta le proporciona las condiciones necesarias de humedad y temperatura para su supervivencia. Otros árboles que se observan en los cultivos son los almendros (Prunus dulcis) y próximo al madroño encontramos un rodal de retamas (Retama sp.).

Majuelo de la Cueva del Agua

Crataegus monogyna

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cueva del Agua

Término municipal:
Yunquera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m

Altura del fuste: 1,00 m

Perímetro (a 0,90 m): 1,05 m

Perímetro en la base: 1,10 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 10,00 m
dirección E-W: 10,00 m

Proyección de la copa: 78,54 m²

Singularidad

El majuelo es una especie que normalmente se pr esenta en forma de arbusto o arbolillo y que, especialmente en zonas con ganadería, tiene formas almohadilladas debido al ramoneo. Sin embargo, el Majuelo de la Cueva del Agua es un ejemplar de porte arbór eo siendo éste el motivo por el que se considera singular . Su fuste es recto y muy homogéneo en perímetr o, rondando el metro, y las tres ramas principales se elevan hasta los 9 metr os. En el otoño pier de las hojas y sólo quedan los frutos de color r ojo denominados majuelas. Junto al mismo, se halla otro majuelo de dimensiones importantes, confundiéndose ambas copas en una.

Entorno

La Cueva del Agua, bajo el pico del Jarro, es una concavidad en la roca de la que mana agua, especialmente en los meses de lluvia. La vegetación arbórea está constituida de pinsapos (Abies pinsapo), pinos carrascos (Pinus halepensis) y pinos resineros (Pinus pinaster) de repoblación. En el estrato arbustivo, los enebros (Junipeus oxycedrus) y la sabina negral (Juniperus phoenicea) son las especies más interesantes.

Mesto del Cortijo de Los Perales

Quercus suber* x *Quercus ilex* subsp. *ballota

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo de Los Perales

Término municipal:
Mollina

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m

Altura del fuste: 3,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m

Perímetro en la base: 6,90 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 33,00 m
dirección E-W: 27,50 m

Proyección de la copa: 712,75 m²

Singularidad

Híbrido de alcornoque y encina, este portentoso ejemplar del género Quercus resalta en el valle donde se ubica por varios motivos. El primero de ellos está en el tamaño, con un perímetro de tronco de 4,5 metros medido a 1,30 del suelo. El segundo son los 20 metros de altura y un diámetro medio de copa que ronda los 30 metros, proyectando una sombra que supera los 700 metros cuadrados. De hecho, la sombra es aprovechada para el sesteo de las yeguas de la ganadería de la finca.

Entorno

El Mesto del Cortijo de Los Perales ha crecido en el valle comprendido entre la Sierra de Camorra y la de Mollina, junto al cortijo que le da el nombre, en un área de cultivos herbáceos y de olivos (Olea europaea var. europaea). La finca está destinada a la ganadería de caballos de raza y el árbol en cuestión está rodeado por un cerco para los mismos donde se encuentra un abrevadero.

Mirto de Benefique

Myrtus communis

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Lagar de Torrijos

Término municipal:
Málaga

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Montes de Málaga

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,00 m

Altura del fuste: 0,00 m

Perímetro en la base: 4,30 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 5,80 m
dirección E-W: 5,80 m

Proyección de la copa: 26,42 m^2

Singularidad

Los motivos por los que el Mirto de Benefique se incluye en el inventario son su tamaño arbóreo y su edad. El mirto, llamado también arrayán, es una especie arbustiva que ha alcanzado aquí un porte arborescente. Lo forman varios brotes de cepa cuya peana supera los 4 metros de perímetro. Estos pies se desarrollan hasta los 4 metros de altura y el conjunto forma una copa densa y cir cular. Tales dimensiones son producto de los más de 100 años de edad.

Entorno

El Lagar de Torrijos es un área recreativa situada junto al arroyo de Choperas, con una densa vegetación arbórea de coníferas y frondosas. Entre las primeras encontramos pinos carrascos (Pinus halepensis), cedros del Atlas (Cedrus atlántica) y cipreses (Cupressus sempervirens), y entre las segundas, olmos (Ulmus minor), nogales (Juglans regia) y eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis). El sotobosque está compuesto por adelfas (Nerium oleander) y hiedras (Hedera helix), que ascienden por los troncos.

Mostajo de la Cañada de La Plazoleta

Sorbus aria

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de La Plazoleta

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,00 m

Altura del fuste: 0,25 m

Perímetro (a 0,20 m): 3,40 m

Perímetro en la base: 5,30 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 7,30 m
dirección E-W: 8,70 m

Proyección de la copa: 49,88 m²

Singularidad

Se trata de una especie que cuenta con pocos ejemplar es y estos son, en su mayoría, viejos y se hallan normalmente aislados. La rar eza es pues uno de los motivos para singularizar al Mostajo de la Cañada de La Plazoleta. Sus dimensiones no son desdeñables tampoco, 3,40 metros de circunferencia bajo la cruz, y la forma que pr esenta, fuste tumbado y copa irregular, se debe a que creció sobre un quejigo que terminó cayendo.

Entorno

El mostajo descrito se ubica en el paisaje montañoso de la Sierra de las Nieves, bajo el pico Torrecilla y junto a un arroyo que confluye con el de los Pilones. Allí lo acompañan quejigos (Quercus alpestris) y ejemplares arbustivos de sabina rastrera (Juniperus sabina) y majuelo (Crataegus monogyna). Aunque el terreno es escarpado y rocoso en general, en este punto la pendiente es casi nula al encontrarse cerca de un puerto.

Nogal de la Huerta del Capellán

Carya illinoinensis

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Huerta del Capellán

Término municipal:
El Burgo

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 31,00 m

Altura del fuste: 4,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,00 m

Perímetro en la base: 5,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 23,70 m
dirección E-W: 22,60 m

Proyección de la copa: 420,68 m²

Singularidad

El nogal americano, también denominado pecana o pecán, es originario de Méjico y Estados Unidos. Su género, ***Carya***, sigue conservando el nombre antiguo del nogal que hace referencia a la mitología griega según la cual Carya, hermana de Dion, rey de Laconia, fue convertida en un nogal por el dios Baco.

Ninguna leyenda rodea a este ejemplar, pero la suma de su exotismo y las dimensiones son los motivos por los que se singulariza. Su talla, 31 metros de altura, hacen que sobresalga en el paisaje de huertos.

Entorno

La zona donde se localiza el Nogal de la Huerta del Capellán es un campo con cultivos hortícolas, frutales como el manzano (Malus domestica) y otros arbóreos como nogales (Juglans regia) y olivos (Olea europaea var. europaea). Junto al río Turón que discurre a pocos metros, se observan también álamos (Populus alba) y chopos (Populus nigra) y en el estrato arbustivo adelfas (Nerium oleander).

Nogal de El Nevazo

Juglans regia

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Nevazo

Término municipal:
Canillas de Albaida

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,00 m

Altura del fuste: 0,30 m

Perímetro (a 0,20 m): 3,50 m

Perímetro en la base: 3,40 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 22,00 m
dirección E-W: 23,50 m

Proyección de la copa: 406,05 m²

Singularidad

El tamaño es el principal motivo de singularidad de este nogal. Posee un grueso fuste donde la cruz, a pesar de ser baja, muestra una potente ramificación. Como si de un pulpo se tratara, las numerosas ramas maestras se extienden abriéndose para dar lugar a una copa amplia y generosa. La edad que se estima para este ejemplar está por encima de los 100 años.

Entorno

Junto al refugio del que toma nombre, el Nogal de El Nevazo, se levanta en un pequeño rellano adosado al mismo, donde además se ubica una alberca. La vegetación que rodea al ejemplar está compuesta por castaños (Castanea sativa), almendros (Prunus dulcis), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino negral (Pinus pinaster) en el estrato arbóreo y de rascaviejas (Adenocarpus decorticans), majuelo (Crataegus monogyna) y zarza (Rubus ulmifolius) en el estrato arbustivo. La orografía se caracteriza por una pendiente acusada de orientación sur.

Olivo de Casaria

Olea europaea* var. *europaea

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Casaria

Término municipal:
Casabermeja

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m

Altura del fuste: 2,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,40 m

Perímetro en la base: 10,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 8,30 m
dirección E-W: 6,40 m

Proyección de la copa: 41,72 m²

Singularidad

El impresionante tamaño y la edad son los factores que despuntan en este caso. El Olivo de Casaria, es un ejemplar que posee unas medidas espectaculares, siendo el tronco lo más llamativo, ya que tiene un fuste con un contorno que casi alcanza 6,5 metros medidos a 1,30 del suelo. Éste se retuerce sobre su eje de una forma curiosa, ya que su altura total no es elevada, dando un aspecto abigarrado al conjunto. La edad del árbol se calcula que supera los 600 años.

Entorno

Inmerso en medio de una zona dedicada a cultivos herbáceos, donde se encuentran otros olivos de tamaño menor pero de importantes dimensiones, se encuentra este portentoso ejemplar. Próximo a los mismos, hay cultivos de almendros (Prunus dulcis), siendo la vegetación arbustiva nula. El terreno donde se asienta, es de carácter arcilloso y tiene una ligera pendiente de orientación este.

Olivo de Los Frailes

Olea europaea* var. *europaea

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Los Frailes

Término municipal:
Casabermeja

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 5,50 m

Altura del fuste: 1,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,00 m

Perímetro en la base: 12,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 4,30 m
dirección E-W: 6,00 m

Proyección de la copa: 20,26 m²

Singularidad

Lo más sobresaliente del Olivo de Los Frailes es su fuste. En él se aprecian los motivos de singularidad por los que se ha incluido en el inventario. El primero es el tamaño, ya que presenta un contorno de 6 metros medido a 1,30 del suelo y el doble en la base, la cual está inclinada como consecuencia de la pendiente. Su forma también es de destacar; está ligeramente retorcido sobre sí mismo, a modo de hélice, y abierto en toda su longitud en una de sus perspectivas, observándose una gran oquedad interior . Ambos caracteres, forma y tamaño, denotan que se trata de un ejemplar vetusto.

Entorno

La vertiente sur del cerro de Bisendio, en las estribaciones de la Sierra de las Cabras, está surcada por pequeños valles por los que discurren arroyos errantes; uno de éstos es el arroyo del Tío Lucas, cuyas laderas se encuentran sembradas de olivos y almendros (Prunus dulcis) dispuestos de manera intercalada. La vegetación natural está constituida por un matorral integrado por retama (Retama sp.) y espárrago (Asparagus sp.), y el suelo está tapizado por herbáceas.

Olivo Parra

Olea europaea* var. *europaea

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Cerro

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,00 m

Altura del fuste: 1,80 m

Perímetro (a 1,30 m): 6,70 m

Perímetro en la base: 10,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 14,40 m
dirección E-W: 12,30 m

Proyección de la copa: 139,11 m²

Singularidad

Las magníficas dimensiones del Olivo Parra atraen la atención de quien lo contemple. El diámetr o del tronco bajo la cruz es el motivo por el que destaca este olivo. El fuste se bifur ca a 1,80 metros en dos ramas maestras de perímetr os imponentes y enfr entadas entre sí para conformar una copa bilobulada que se eleva hasta los 11 metros. Por las dimensiones del tronco, la edad puede estimarse en 500 años.

Entorno

Desde la carretera que va de Alcaucín hasta El Puente se vislumbra este individuo encima del talud que sirve de margen a la vía. La zona está destinada a diferentes aprovechamientos agrícolas, como cultivos herbáceos en secano, olivos (Olea europaea var. europaea) y frutales, como los almendros (Prunus dulcis).

Olmo de Alfarnate

Ulmus minor

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Carretera local Alfarnate-Alfarnatejo

Término municipal:
Alfarnate

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 21,00 m

Altura del fuste: 1,70 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,20 m

Perímetro en la base: 4,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 18,50 m
dirección E-W: 19,10 m

Proyección de la copa: 277,52 m²

Singularidad

El Olmo de Alfarnate destaca por su altura, pues los 21 metros con que cuenta son muy notorios en el espacio abierto en que se localiza, resaltando por ello sobre el horizonte. El fuste presenta sus primeras ramas a 1,70 metros del suelo, que se alza unos metros más para dividirse en 4 ramas principales erguidas, que se ramifican profusamente para originar una copa oval.

Entorno

La presencia de olmos es muy común en toda la comarca de Antequera, tanto en los márgenes de las carreteras locales como en la ribera de arroyos que vierten sus aguas al río Guadalhorce, en los municipios cercanos de Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Alfarnatejo. Está acompañado de almendros (Prunus dulcis), encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y olivos (Olea europaea var. europaea) dispersos por el territorio y un estrato arbustivo de escasa altura constituido por tomillos (Thymus spp.) y aulagas (Ulex sp.).

Ombú de Jotrón

Phytolacca dioica

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Jotrón

Término municipal:
Málaga

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Montes de Málaga

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m

Altura del fuste: 1,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 7,30 m

Perímetro en la base: 16,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,50 m
dirección E-W: 11,50 m

Proyección de la copa: 121,93 m²

Singularidad

Se cuenta que este ombú lo trajo un argentino y es que esta especie es originaria de Argentina, Uruguay y Brasil. A pesar de su aspecto vetusto, la edad no debe superar el siglo al tratarse de una especie de crecimiento rápido. Su singularidad reside en los más de 7 metros de perímetro bajo la cruz y los 16 de la amplia peana. Algunas raíces están descalzadas y es curiosa la forma en que bajan por un talud.

Entorno

El Cortijo de Jotrón está inmerso en el Parque Natural Montes de Málaga, en la vertiente sur del Alto del cual toma nombre, y en lo que antaño fue su jardín encontramos el ombú junto a ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis), granado (Punica granatum) y ciprés (Cupressus sempervirens) en el estrato arbóreo, y adelfas (Nerium oleander) y retamas (Retama sp.) en el arbustivo.

Pino de El Cerezal

Pinus halepensis

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Cerezal

Término municipal:
Ojén

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m

Altura del fuste: 6,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,70 m

Perímetro en la base: 5,10 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 27,80 m
dirección E-W: 23,30 m

Proyección de la copa: 508,73 m²

Singularidad

Dos son los motivos a resaltar del Pino de El Cerezal: la altura y el grosor de su tronco. El fuste, recto hasta la cruz en los 6 metros, tiene un diámetro superior al metro medido a 1,30 del suelo, lo que equivale a 3,70 metros de circunferencia. De la cruz surgen dos ramas principales que, tras sucesivas bifurcaciones conforman una copa aparasolada, algo infrecuente en esta especie. La altura de 28 metros también es digna de mencionar, sobresaliendo por encima de los demás árboles.

Entorno

Se trata de un pinar donde se mezclan pino resinero (Pinus pinaster) y pino carrasco (Pinus halepensis) dentro de una zona delimitada como área recreativa y denominada El Cerezal. Otras especies acompañantes son algarrobos (Ceratonia siliqua) y también alcornoques (Quercus suber) y cipreses (Cupressus sempervirens). En el estrato arbustivo cabe destacar la presencia de lentiscos (Pistacia lentiscus).

Pino de las Tres Cruces

Pinus pinaster

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sendero del Puerto de Cómpeta

Término municipal:
Canillas de Albaida

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 11,75 m

Altura del fuste: 0,80 m

Perímetro (a 0,70 m): 3,00 m

Perímetro en la base: 3,80 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 12,70 m
dirección E-W: 10,70 m

Proyección de la copa: 16,73 m^2

Singularidad

La forma es el aspecto por el que descolla el Pino de las T res Cruces, único en el lugar donde se halla. Lo fr ecuente en su especie es un crecimiento monopódico, una rama principal como eje de la que parten lateralmente otras secundarias, en este caso es un pino resinero con la cruz muy baja y que se divide en tr es ramas maestras gruesas. La copa que conforman las tr es es única, aunque se apr ecia en cada una la forma característica de la especie. El camino en que se encuentra el árbol, que va de Cómpeta a Játar , era utilizado antiguamente por los arrier os.

Entorno

Se localiza en puerto Blanquilla, un área rocosa que, como caracteriza a estas sierras, se compone de dolomías (rocas sedimentarias de carbonato cálcico y magnésico) donde la vegetación crece a duras penas. Con estas características la arboleda aquí es de repoblación, observándose también en los cerros inmediatos más rodales de pinos resineros. El estrato arbustivo lo forman tomillos (Thymus spp.), romeros (Rosmarinus officinalis) y aulagas (Ulex spp.).

Pino del Cortijo La Cacería

Pinus pinea

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cortijo La Cacería

Término municipal:
Casarabonela

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 30,00 m

Altura del fuste: 6,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,40 m

Perímetro en la base: 7,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,30 m
dirección E-W: 19,00 m

Proyección de la copa: 362,62 m²

Singularidad

Este pino piñonero sobresale en el paisaje olivarero del entorno y es notable por el magnífico grosor del tronco y la talla. Su perímetro casi llega a los 4,5 metros a 1,30 del suelo, pero en la base, la peana se extiende y supera los 7,50 metros. La copa, con la típica forma aparasolada de la especie, alcanza los 30 metros de altura y está sostenida por dos ramas principales.

Entorno

Junto al algarrobo del mismo nombre, el Pino del Cortijo La Cacería crece al borde de un talud que tras unos quince metros de caída termina en el arroyo Piña. Junto a él aparecen otro pino piñonero de menor entidad, algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos (Olivo europaea var. europaea) y naranjos (Citrus sinensis).

Pinsapo de La Alcazaba

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada del Pilar

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m

Altura del fuste: 1,00 m

Perímetro (a 0,90 m): 5,10 m

Perímetro en la base: 6,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 15,00 m

Proyección de la copa: 188,50 m²

Singularidad

El pinsapo, especie endémica del macizo r ondeño, tiene en esta zona los ejemplares más viejos e imponentes. Así pues el Pinsapo de la Alcazaba presenta un grosor de tronco que supera los 5 metr os bajo la cruz y se eleva hasta los 28 metr os. Otro aspecto interesante está en su porte ya que, en vez de tener una rama maestra que de lugar a una ramificación monopódica, típica de un abeto, pr esenta dos ramas maestras que surgen a 90 centímetr os del suelo, desarr ollando cada una su copa.

Entorno

Se ubica bajo el cerro de La Alcazaba, a pocos metros del arroyo de los Pilones y dentro del área conocida como puerto de los Pilones y a menos de dos kilómetros de la cumbre del Parque Natural Sierra de las Nieves, El Torrecilla, de 1.920 metros de altitud. La vegetación es escasa y viene representada por otros pinsapos, algún quejigo (Quercus alpestris) y enebros (Juniperus oxycedrus). La roca caliza conforma un paisaje abrupto donde en ocasiones aparecen fuertes desniveles.

Pinsapo de La Perra

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de La Perra

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 22,00 m

Altura del fuste: 0,60 m

Perímetro (a 0,50 m): 5,10 m

Perímetro en la base: 7,90 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,70 m
dirección E-W: 16,70 m

Proyección de la copa: 219,04 m²

Singularidad

Increíble pinsapo que presenta formas atípicas para su especie; su fuste es corto y se bifurca en dos ramas, de una de ellas parten a su vez otras tres, como si fuera un candelabro retorcido. Además asombran sus 5 metros de perímetro bajo la cruz y los casi 8 en la base.

Entorno

El Pinsapo de La Perra se encuentra en un paraje próximo al puerto de La Perra, cerca de un sendero y un arroyo de montaña que rompe la pendiente nordeste de la ladera del cerro del Chaparral. Lo acompañan otros pinsapos, pero también hay que destacar la presencia de quejigos de la especie Quercus alpestris, endémicos de esta serranía. En el estrato arbustivo se observan sabinas (Juniperus sabina) y majuelos (Crataegus monogyna).

Pinsapo de las Escaleretas

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cuesta de la Laja

Término municipal:
Parauta

Espacio Natural Protegido:
Monumento Natural Pinsapo de las Escaleretas. Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 26,00 m

Altura del fuste: 3,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,10 m

Perímetro en la base: 9,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 24,00 m
dirección E-W: 22,50 m

Proyección de la copa: 424,12 m²

Singularidad

El tamaño y la edad son los aspectos que hacen singular al Pinsapo de las Escaleretas. Es un soberano pinsapo y muy longevo. El perímetro a 1,30 del suelo supera los 5 metros, mientras que en la base la peana se extiende hasta los 9, compr obando que algunas raíces cercanas al tronco emerge n del suelo. Las cicatrices cerradas de ramas podadas le confier en un aspecto más vetusto, no en vano, se le estima una edad compr endida entre 350 y 550 años.

Se cuenta también que el árbol cr eció sobre la tumba de una mujer, conocida por ayudar a los caminantes y a los serranos, a los que curaba usando r emedios naturales.

Entorno

En un punto con magníficas vistas del pico Torrecilla y el cerro de La Alcazaba es donde crece el Pinsapo de las Escaleretas, junto a unos arroyos. El nombre de las Escaleretas, le viene por la disposición de las lajas del sendero a modo de escalones. Desde el carril de acceso únicamente se es capaz de apreciar la parte superior de su copa debido a que está al final de un talud. Le rodean otros pinsapos de menor entidad, y en el estrato arbustivo encinas (Quercus ilex subsp. ballota) y enebros (Juniperus oxycedrus).



Pinsapo del Candelabro

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto Saucillo

Término municipal:
Yunquera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 16,50 m

Altura del fuste: 1,90 m

Perímetro (a 1,30 m): 2,75 m

Perímetro en la base: 4,80 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 13,30 m
dirección E-W: 12,20 m

Proyección de la copa: 127,44 m²

Singularidad

Curioso ejemplar de pinsapo que se singulariza por el aspecto que muestra más que por sus dimensiones. El nombr e no le viene por capricho, sino por la forma en que sus ramas se desarr ollan. A 1,90 metros de altura aparece una gran rama gruesa paralela al suelo que, tras dos metros de desarrollo, vuelve a crecer verticalmente desarrollando la copa característica de abeto. Como esta rama existen cuatro más que crecen sucesivamente una a continuación de la otra. Finalmente, el conjunto forma un curioso candelabr o.

Entorno

A un lado de la senda que discurre bajo el pico del Jarro crece el Pinsapo del Candelabro. Forma parte de una formación arbolada densa de coníferas, compuesta de otros pinsapos y pinos resineros (Pinus pinaster) de repoblación. En el estrato arbustivo sobresalen el enebro (Juniperus oxycedrus) y la rosa silvestre (Rosa canina). La pendiente no es muy acusada y su orientación es nordeste.

Pinsapo del Puntal de la Mesa

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puntal de la Mesa

Término municipal:
Parauta

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 15,75 m

Altura del fuste: 0,85 m

Perímetro (a 0,75 m): 5,50 m

Perímetro en la base: 6,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,50 m
dirección E-W: 18,20 m

Proyección de la copa: 235,86 m²

Singularidad

Los 5,50 metros de perímetro de tronco hacen del Pinsapo del Puntal de la Mesa un ejemplar notable. El increíble fuste parece estar compuesto por tres pies que se han fusionado tras muchos años de crecimiento, posibilidad que corroboran algunas hendiduras en el tronco. A simple vista, son dos ramas maestras, bifurcadas las que sostienen una copa de aspecto oval. Este fabuloso ejemplar es visible desde la lontananza pues se halla en un extremo de la montaña y por sus extraordinarias medidas es fácilmente reconocible.

Entorno

Muy próximo al Pinsapo de las Escaleretas, siendo conocido como el pinsapo de la Falsa Escalereta, este individuo crece también bajo el cerro Alcojona, sobre un sustrato rocoso de tipo calizo. Entre las especies arbóreas que le acompañan se encuentran otros pinsapos, pinos resineros (Pinus pinaster) y pinos carrascos (Pinus halepensis), y sabinas (Juniperus sabina) y algunas especies espinosas en el estrato arbustivo.

Pinsapo Moreno

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada Bellina

Término municipal:
Yunquera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 21,00 m

Altura del fuste: 1,00 m

Perímetro (a 0,90 m): 5,90 m

Perímetro en la base: 7,10 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,30 m
dirección E-W: 17,80 m

Proyección de la copa: 227,88 m²

Singularidad

El Pinsapo Moreno presenta como motivo de singularidad su tamaño. La circunferencia medida justo debajo de la cruz da como resultado 5,90 metros y esto le confiere una apariencia formidable y robusta. Del corto fuste emergen dos ramas principales de imponente tamaño que se elevan hasta los 21 metros y que proporciona una sombra de 227 metros cuadrados. Una oquedad por debajo del punto de ramificación asemeja dos brotes que se han unido en su crecimiento.

Entorno

Al pie de un sendero que recorre esta sierra caliza, el Pinsapo Moreno forma parte de un conjunto arbolado compuesto de otros pinsapos, pino carrasco (Pinus halepensis), pino resinero (Pinus pinaster), algún pino silvestre (Pinus sylvestris) y también cedros del Atlas (Cedrus atlantica) procedentes de repoblación. El majuelo (Crataegus monogyna) es la principal especie arbustiva que crece sobre la ladera de fuerte pendiente orientada al norte.

Pinsapo Solitario

Abies pinsapo

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto del Pinsapo

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 17,00 m

Altura del fuste: 1,75 m

Perímetro (a 1,30 m): 3,50 m

Perímetro en la base: 7,00 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 12,80 m

Proyección de la copa: 160,85 m²

Singularidad

En un paraje completamente despoblado de vegetación arbór ea, el Pinsapo Solitario se distingue fácilmente en el paisaje serrano. Su perímetro medido a 1,30 metros del suelo es de 3,50 metros. Sin embargo, el perímetro de la peana es del doble, debido fundamentalmente a los ensanchamientos de la base para salvar las rocas sobre las que emerge, algunas de las cuales están siendo embebidas por ésta.

Llama la atención de este pinsapo que está totalmente aislado del resto de árboles, un testigo mudo de la distribución que antaño tuvo la especie.

Entorno

Crece sobre un cortado, en un roquedo desnudo de vegetación cercano al puerto del Pinsano. La única vegetación que puede describirse cercana a él es la característica de este tipo de suelos, como la cornicabra (Pistacia terebinthus). También puede observarse en la zona la coscoja (Quercus coccifera) y el majuelo (Crataegus monogyna).

Quejigo de la Cañada de La Plazoleta

Quercus alpestris

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de La Plazoleta

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 9,00 m

Altura del fuste: 3,00 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,80 m

Perímetro en la base: 5,80 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,50 m
dirección E-W: 7,50 m

Proyección de la copa: 55,96 m²

Singularidad

La rareza de su especie es el primer criterio que hace inter esante este árbol, ya que su distribución está r estringida a la Sierra de las Nieves y para salvaguar darla ha sido incluida en en el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestr e Amenazada como especie en peligr o de extinción. El Quejigo de la Cañada de La Plazoleta pr esenta además otras dos peculiaridades: la primera de ellas es su cir cunferencia, medida a 1,30 metr os del suelo, que prácticamente alcanza los 5 metros, y la segunda es que en la cruz cr ece un pie de mostajo, como consecuencia de una semilla que germinó, observándosele en épocas adecuadas una copa muy tupida que contrasta con las ramas de follaje menos denso del quejigo.

Entorno

A pocos metros del mostajo del mismo nombre crece el Quejigo de la Cañada de La Plazoleta, rodeado de otros ejemplares de su especie. La sabina rastrera (Juniperus sabina) es el componente del estrato arbustivo, mientras que en el herbáceo se hallan matas de manzanilla amarga (Helichrysum sp.). En los alrededores se observan algunos gaviones hechos de piedras para evitar una erosión excesiva del terreno por las aguas de escorrentía

Quejigo de Puerto Oscuro

Quercus canariensis

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto Oscuro

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 20,00 m

Altura del fuste: 2,60 m

Perímetro (a 1,30 m): 5,85 m

Perímetro en la base: 8,50 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 21,30 m
dirección E-W: 21,00 m

Proyección de la copa: 351,31 m²

Singularidad

A mitad de camino entre La Sauceda y el pico El Aljibe, el Quejigo de Puerto Oscuro sobresale en el entorno por sus casi 6 metros de perímetro de tronco y los 20 metros de talla. La base está ensanchada a consecuencia de la disposición del árbol sobre una ligera pendiente que ocasiona la emergencia de raíces por la parte inferior del talud. El fuste es rectilíneo y en la cruz se divide en tres ramas principales que se extienden y alzan formando una típica copa aparasolada que proporciona una gran sombra de 350 metros cuadrados. Dada las condiciones de humedad de la zona, el tronco está totalmente tapizado de musgos.

Entorno

El paisaje más inmediato es una zona abierta, más bien adehesada, donde los árboles que lo componen son otros quejigos andaluces y alcornoques (Quercus suber). El suelo está en su mayor parte tapizado por helechos (Pteridium aquilinum) y entre ellos sobresalen zarzas (Rubus ulmifolius) y majuelos (Crataegus monogyna). Más alejada de este punto, la formación vegetal se hace más cerrada con aulagas (Ulex spp.) como género dominante.

Quejigo del Hoyo del Bote

Quercus canariensis

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Hoyo del Bote

Término municipal:
Istán

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD

Privada

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 28,00 m

Altura del fuste: 3,50 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,90 m

Perímetro en la base: 12,70 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 33,00 m
dirección E-W: 27,40 m

Proyección de la copa: 710,60 m²

Singularidad

La singularidad del Quejigo del Hoyo del Bote radica en varios aspectos. El más importante de ellos es la rareza en cuanto a su distribución más normal y frecuente, siendo ésta la del Parque Natural Los Alcornocales. El hecho de hallar ejemplares da idea de una distribución original más extensa de esta especie en Andalucía. Pero sobre todo, son sus dimensiones, que lo convierten en un árbol ejemplar.

Presenta casi 5 metros de perímetro medido a 1,30 del suelo y su peana mide más del doble. Las tres ramas principales se elevan hasta la increíble altura de 28 metros y se extienden lateralmente hasta un diámetro medio de 30. Sin duda alguna un individuo espectacular.

Entorno

El nombre le viene porque se desarrolla sobre un pequeño talud al borde de un arroyo que vierte sus aguas en el río Hoyo del Bote. El estrato arbóreo lo forma una masa de alcornoques (Quercus suber) entre los que se mezclan algunos quejigos andaluces. El estrato arbustivo lo constituyen zarzas (Rubus ulmifolius) y helechos (Pteridium aquilinum) que tapizan algunas zonas.

Tejo de Froncaile

Taxus baccata

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Froncaile

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 19,00 m

Altura del fuste: 1,70 m

Perímetro (a 1,30 m): 4,50 m

Perímetro en la base: 5,40 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 16,00 m
dirección E-W: 12,70 m

Proyección de la copa: 159,59 m²

Singularidad

Notable por sus dimensiones y por la edad estimada. Sobresalen en él los 4,50 metros de circunferencia medidos bajo la cruz y los casi 20 metros de altura. Un tejo es un árbol de crecimiento lento y este se ralentiza aún más con el paso de los años. Estudios dendrológicos en tejos revelan que con un perímetro de 5 metros su edad puede estar entre los 500 y los 600 años, pero también las condiciones de crecimiento no óptimas pueden incrementar esa edad.

Así pues, teniendo en cuenta el perímetro y el ambiente adverso en que se desarrolla el Tejo de Froncaile, su presencia puede remontarse 5 siglos.

Entorno

Sobre un quebrado con fuerte pendiente de orientación nordeste crece el Tejo de Froncaile. Se halla oculto entre pinsapos (Abies pinsapo) y el paisaje rocoso y árido, en cuanto a las condiciones edáficas se refiere, apenas deja crecer vegetación arbustiva, constituyendo el hábitat idóneo para la cabra montés (Capra pyrenaica). Es una zona privilegiada, con espectaculares vistas, incluso en días despejados se puede otear Sierra Nevada.

Tejo de la Raja del Cañuelo I

Taxus baccata

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Raja del Cañuelo

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 7,00 m

Altura del fuste: 0,00 m

Perímetro en la base: 3,60 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 9,80 m
dirección E-W: 10,20 m

Proyección de la copa: 78,51 m²

Singularidad

Son muy pocos los lugares en Andalucía donde quedan tejos y estos puntos se distribuyen en la mitad sur oriental. La rareza es pues el primer motivo de singularidad, pero en este tejo también el grosor de su tronco es importante. Desde la base parten tres pies, dejando una peana de 3,60 metros de perímetro. El brote central es el más grueso, el perímetro a 1,30 metros del suelo supera los 2. La copa apenas deja ver los fustes que la sostienen y su forma es cónica con un cierto aire aparasolado.

Entorno

A unos cien metros por encima del río Alcázar, bajo el cerro del Tojo, crece el Tejo de la Raja del Cañuelo I. Se trata de un paisaje dominado por la roca caliza semidesnuda de vegetación; de hecho, ésta se encuentra salpicada y se compone de arces (Acer opalus subsp. granatense), enebros (Juniperus oxycedrus), majuelos (Crataegus monogyna) y agracejos (Berberis hispanica). Muy cercano, se encuentra el pico Maroma, techo del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Tejo de la Raja del Cañuelo II

Taxus baccata

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Raja del Cañuelo

Término municipal:
Alcaucín

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

PROPIEDAD

Pública

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Altura total: 4,50 m

Altura del fuste: 0,45 m

Perímetro (a 0,40 m): 0,70 m

Perímetro en la base: 2,30 m

Diámetro de copa:
dirección N-S: 3,60 m
dirección E-W: 3,00 m

Proyección de la copa: 8,48 m^2

Singularidad

Junto al anterior, el Tejo de la Raja del Cañuelo II destaca también por ser una especie en peligr o de extinción en Andalucía, por ello, el principal motivo de singularidad es la rar eza. Este ejemplar, aún joven para tratarse de individuos que llegan a edades centenarias, se eleva entre las rocas con su bello porte de hoja siempr e verde. Tiene una figura cónica y en la base de su fuste cr ecen múltiples brotes que ocultan los perfiles del mismo.

Entorno

Se desarrolla a pocos metros del barranco denominado Raja del Cañuelo, que aguas abajo se convierte en el río Alcázar. La orografía resulta muy escarpada, con el dominio de roca caliza descubierta con vegetación predominantemente arbórea constituida por arces (Acer opalus subsp. granatense), enebros (Juniperus oxycedrus), majuelos (Crataegus monogyna) y agracejos (Berberis hispanica) sobre una ladera de pendiente fuerte y orientada al norte.



ARBOLEDAS
Singulares de MÁLAGA

Alcornocal de la Laguna del Moral

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Camino de la Laguna

Término municipal:
Cortes de la Frontera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Los Alcornocales

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus suber
Quercus canariensis

EXTENSIÓN
1,35 ha

Singularidad

El nombre del alcornocal deriva de un antiguo moral de grandes dimensiones que se encontraba en la laguna que existe en la periferia. La importancia de esta arboleda está en las dimensiones de los alcornoques y quejigos encontrados, además de la historia de la zona.

Cerca de la laguna aparece el bosquete mixto de alcornoque y quejigo donde la humedad ha hecho que los troncos de los árboles estén completamente recubiertos de musgos y helechos.

Uno de los alcornoques alcanza un tamaño descomunal midiéndosele un perímetro que casi llega a los 6 metros a 1,30 del suelo. De la cruz emergen tres ramas principales que se elevan hasta los 17 metros de altura y que originan una copa de contorno irregular.

La Sauceda, paraje cercano, fue antiguamente poblada por bandoleros y desahuciados, palabra esta de la que se dice deriva su nombre. Los restos de edificaciones hechas de piedras corresponden a las antiguas moradas de estos refugiados.

Caracterización

La franja donde se ubica el Alcornocal de la Laguna del Moral, próxima a La Sauceda, está llena de ruinas de cortijadas en las que se distinguen eras y restos de muros de las casas. El paisaje que se

divisa es una dehesa muy abierta en explotación agropecuaria con ganado vacuno, donde los majuelos (Crataegus monogyna) salpican el pastizal con sus formas almohadilladas por el ramoneo. Ya en la formación singular, los alcornoques (Quercus suber) se mezclan con los quejigos (Quercus canariensis) dando lugar a un bosquete relativamente denso donde el estrato arbustivo lo componen lentiscos (Pistacia lentiscus), zarzas (Rubus ulmifolius) y majuelos (Crataegus monogyna). Junto a los cortijos aparece un castaño (Castanea sativa).

Alcornoques del Camping del Río Genal

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Río Genal

Término municipal:
Algatocín

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus suber

EXTENSIÓN
1,05 ha

Singularidad

En un paraje de singular belleza, los Alcor noques del Camping del Río Genal sobresalen por el grosor de sus fustes. El perímetr o bajo la cruz de uno de ellos supera los 4 metr os y tiene un porte sensacional, con una altura que supera los 16 metr os y una sombra de 312 metros cuadrados que es apr ovechada por los campistas. En cuanto a la altura, alguno de los ejemplar es se aproximan a las 20 metros. Actualmente se encuentran descor chados, siendo un espectáculo sus fustes anaranjados. Son también curiosos los abultamientos de los tr oncos que les confier en una longeva apariencia.

Caracterización

El grupo de alcornoques se halla distribuido en las dependencias del camping, en los márgenes del río Genal. A varios los han rodeado de un muro de piedras de mampostería y otros crecen sobre zonas elevadas de distintos usos en el complejo. Como consecuencia del uso recreativo la vegetación acompañante está algo transformada de la original por la presencia de algunas especies ornamentales exóticas como palmeras (Washingtonia sp. y Phoenix sp.). No obstante, fuera del complejo se observan álamos (Populus alba) en el bosque de galería y otros alcornoques de menor porte.



Algarrobos del Camino del Algarrobal

LOCALIZACIÓN

Paraje:
El Algarrobal

Término municipal:
Periana

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD
Privada

ESPECIES INTEGRANTES
Ceratonia siliqua

EXTENSIÓN
17,36 ha

Singularidad

El conjunto de Algarrobos del Camino del Algarrobal se singulariza por los tamaños que se observan en los árboles y las formas que adoptan sus fustes. A modo de ejemplo, uno de los integrantes tiene un perímetro de tronco que alcanza casi los 6 metros medidos a 1,30 del suelo y una peana con una circunferencia de 9 metros; el fuste es muy irregular y está repleto de concavidades de tal manera que da la impresión de estar compuesto de muchos brotes fusionados.

Está integrado por 50 o más algarrobos, entre los que aparecen olivos de grandes dimensiones.

Caracterización

El Camino del Algarrobal discurre por la campiña de Periana, paralelo al arroyo Cantarranas, y va desde el pueblo hasta la confluencia del arroyo con el río Guaro.

Se trata de un conjunto de algarrobos dispuestos a lo largo del carril al que da nombre. La zona está destinada a varios usos; existen olivos (Olea europaea var. europaea) por una parte y, por otra, cultivos de frutales como el almendro (Prunus dulcis). La orografía es muy suave y el terreno, de tipo arcilloso, se encharca con facilidad.

Cornicabral del Cerro Mures

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cerro Mures

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de Grazalema

PROPIEDAD
Privada

ESPECIES INTEGRANTES
Pistacia terebinthus

EXTENSIÓN
20,86 ha

Singularidad

La cornicabra es una especie que normalmente se observa en forma arbustiva pero en el Cornicabral del Cerro Mures los ejemplares existentes sobresalen por su porte arbóreo. La mayoría de ellos están compuestos de un único pie y la altura media del conjunto está en torno a los 5 metros aunque algunos alcanzan los 7.

En cuanto al perímetro de tronco suelen superar el metro, siendo notable el número de árboles con medidas significativas, destacando uno que llega a 1,50 metros, medido a 1,30 del suelo y superando los 2 metros en la base. Al igual que los demás y siendo un aspecto característico de la especie, crece sobre un sustrato rocoso. En época otoñal resulta bello el juego de colores que presenta la arboleda.

Caracterización

El Cerro Mures es una formación de arenisca que llega hasta Ronda y que se engloba dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema. Las cornicabras descritas se encuentran a unos 800 metros de altitud, divisando el paisaje serrano, con la Cueva del Hundidero al sudoeste y el arroyo de Cupil hacia el sur.

En la vegetación arbórea, diseminadas entre las cornicabras, aparecen encinas (Quercus ilex subsp. ballota) de pequeños portes

y en el estrato arbustivo majuelos (Crataegus monogyna) y aladiernos (Rhamnus alaternus).

Mostajos del Torrecilla

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Falda del Torrecilla

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Sorbus aria

EXTENSIÓN
2,70 ha

Singularidad

El mostajo es una especie poco frecuente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se halla distribuida en los macizos montañosos béticos y subbéticos, hacia el este siguiendo la diagonal que va desde la Sierra de Grazalema hasta la de Segura, con escasa presencia en Almería. Debido a lo inusual en este ámbito geográfico, ha sido catalogada como especie vulnerable a la extinción en la región, hecho que motiva que la rareza sea el primer motivo de singularidad.

Los Mostajos del Torrecilla también sobresalen por sus dimensiones y sus formas. Uno de ellos tiene un perímetro bajo la cruz de 3,40 metros y en la base es del doble. Por otra parte, además de las dimensiones, los troncos se caracterizan por la presencia de numerosas grietas que remarcan la edad avanzada de los ejemplares.

Caracterización

Asentados en la ladera norte del techo de la Sierra de las Nieves, el pico Torrecilla, entre los 1.700 y los 1.800 metros de altitud. Frente a ellos hay un cerro en cuya base se halla un pilón de aguas que emanan de una cueva en la que existe una imagen de San Roque, patrón del municipio de Tolox y de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.

Como muchas de las arboledas descritas en este paisaje, la vegetación acompañante es escasa y de nuevo es la sabina rastrera (Juniperus sabina) la que, con sus formas almohadilladas que a veces parecen tapizar la roca, acompaña esta formación singular. En el estrato herbáceo sí hay que reseñar la presencia de manzanilla amarga (Helichrysum sp.).

Pinsapar de Cubero

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cubero

Término municipal:
Yunquera

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
56,34 ha

Singularidad

El pinsapo es la especie vegetal representativa de la Serranía de Ronda en su sentido más amplio, y tiene en esta zona grandes extensiones relictas de épocas glaciares y de distribución única, siendo la rareza en primer lugar el motivo de singularidad para estas agrupaciones. A esto hay que añadir los ejemplares existentes en la masa del Pinsapar de Cubero. La altura media del dosel está en torno a los 15 metros pero aparecen individuos que alcanzan los 25. En el interior, otros sobresalen por el grosor de sus troncos y cuentan con perímetros que casi llegan a los 5 metros medidos bajo la cruz.

Caracterización

El pinsapar de Cubero es una formación arbolada densa de coníferas que se asienta sobre una pendiente muy fuerte y un suelo escasamente desarrollado, de tal manera que los árboles crecen sobre la roca y son pocos los espacios donde existe un sustrato adecuado. Dentro de la arboleda se mezclan algunas especies exóticas procedentes de repoblaciones, como cedros del Atlas (Cedrus atlantica), aunque también se cuentan pinos resineros (Pinus pinaster) y pinos carrascos (Pinus halepensis). En el estrato arbustivo resalta el color verde claro de los enebros (Juniperus oxycedrus) entre los pinsapos y zarzas dispersas (Rubus ulmifolius), que buscan la humedad.



Pinsapar de Froncaile

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Froncaile

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
13,20 ha

Singularidad

El Pinsapar de Froncaile es un rodal de pinsapos de avanzada edad que crecen en un paisaje rocoso y muy poco favorable para el desarrollo de vegetación. Las copas alcanzan una altura media de 18 metros, sobresaliendo ejemplares que superan los 20. Pero, como ocurre en otras formaciones de la misma especie, los perímetros de los troncos son lo que asombran al observador. Se han medido árboles que, a 1,30 del suelo, superan los 4 metros de circunferencia, con un fuste que describe un arco en su desarrollo y luego se eleva hasta los 20 metros. Sin duda, unos pinsapos de dimensiones y edades muy notorias que se desarrollan en un terreno adverso.

Caracterización

Se localiza en una ladera con fuerte pendiente orientada hacia el noroeste, bajo el puerto de los Valientes y frente a la Cueva del Oso. Entre estos dos hitos discurre un arroyo de montaña cuyas aguas confluyen con las del río de los Horcajos. Aunque básicamente pedregoso, existen zonas de pendiente moderada donde el suelo ha tenido cierto desarrollo y los pinsapos se afianzan mejor. En este paisaje árido y de condiciones adversas la vegetación arbustiva apenas se desarrolla y la única presencia es la de sabina rastrera (Juniperus sabina). No obstante, se están

llevando a cabo repoblaciones, protegidas del ramoneo en pequeñas parcelas, de quejigos (Quercus alpestris) y arces (Acer opalus subsp. granatense).

Pinsapar de la Cañada de Enmedio

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de Enmedio

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
21,10 ha

Singularidad

Se trata de un pinsapar antiguo pero que está teniendo buena regeneración con la presencia de pinsapos jóvenes, tal vez por la existencia de un suelo moderadamente fértil. La singularidad de esta agrupación no es sólo por que se trata de pinsapos que se alzan hasta los 25 metros, midiéndose algunos fustes con una circunferencia que supera los 3 metros. Aunque lo más frecuente es observar ejemplares monopódicos, con una rama principal que se eleva y se ramifica, aparece algún que otro árbol que se bifurca pronto generando dos ramas maestras y desarrollando cada una su copa piramidal.

Un detalle presente en estos abetos es la presencia de musgo en sus cortezas; es curioso cómo se recubren algunas raíces del verdor característico y cuelgan de las ramas líquenes.

Caracterización

El Pinsapar de la Cañada de Enmedio se localiza en la garganta ubicada entre el Pinsapar de la Cañada del Cuerno y el de las Ánimas, separados por lomas abruptas y rocosas. El pico de las Nieves y el puerto de los Pilones vigilan desde lo alto esta formación y la ciudad de Ronda se vislumbra a lo lejos. Al pinsapo lo acompañan especies arbustivas como el majuelo (Crataegus monogyna), algunos de ellos de porte arbóreo, el enebro (Juniperus oxycedrus) y la sabina rastrera (Juniperus sabina).

Pinsapar de la Cañada del Cuerno

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada del Cuerno

Término municipal:
Parauta y Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
30,92 ha

Singularidad

Los pinsapares poseen una distribución restringida a las serranías de Cádiz y Málaga; allí donde la altitud está comprendida entre los 1.000 y 1.800 metros, con precipitaciones superiores a los 1.000 mm y sobre laderas de umbría, para salvaguardarse del periodo estival. Por ello, el motivo por el que son importantes los miembros del Pinsapar de la Cañada del Cuerno reside, inexorablemente, en el hecho de su existencia.

Se trata de una arboleda que puede rondar los 400 años de edad, con unos integrantes que alcanzan dimensiones colosales. La altura máxima ronda los 30 metros y existen pinsapos con perímetros de tronco que rozan los 3,50 metros.

Caracterización

A través del camino de los Carboneros, que hace referencia a la actividad que se practicaba hasta no hace muchos años, se llega a la Cañada del Cuerno, lugar donde se halla este grupo de pinsapos. El estrato herbáceo en la ladera lo constituyen especies como el enebro (Juniperus oxycedrus), el majuelo (Crataegus monogyna), la sabina rastrera (Juniperus sabina) y la aulaga (Ulex sp.). La pendiente donde se desarrollan la mayor parte de los pinsapos tiene una orientación noroeste. El sustrato sobre el que se asientan es, de nuevo, rocoso y la vegetación encuentra suelo a



duras penas.

Pinsapar de la Yedra

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cueva de la Yedra

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Privada

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
6,54 ha

Singularidad

El Pinsapar de la Yedra, una densa agrupación de pinsapos, destaca por la longevidad de sus individuos y por el tamaño de los mismos. A pesar de crecer en un ambiente desfavorable, los componentes de la arboleda poseen una altura incr eíble, alcanzando cotas que r ozan los 30 metros. Se hallan pinsapos que cuentan con poder osos fustes, cubiertos de liquen, con una longitud perimetral de 4 metr os e incluso más cuando su cruz la tienen a baja altura.

Caracterización

El escenario donde se desarrolla la arboleda, está al sur del cerro de La Alcazaba, separado por el arroyo de los Pilones del macizo del Torrecilla. A una altitud aproximada de 1.700 metros, se localiza frente a la cueva de la Yedra, que toma dicho nombre debido a que está cubierta de hiedra (Hedera helix). Entre los pinsapos crecen también algunos quejigos (Quercus alpestris), pero éstos se distinguen mejor fuera de la agrupación. La sabina rastrera (Juniperus sabina) y el enebro (Juniperus oxycedrus), representan el estrato arbustivo junto con otras especies espinosas.



Pinsapar de Las Ánimas

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Cañada de Las Ánimas

Término municipal:
Ronda

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo

EXTENSIÓN
28,40 ha

Singularidad

Como los demás casos, la singularidad de este pinsapar radica primero en el hecho de su existencia y segundo por el tamaño de sus componentes. Su ubicación es estratégica para su conservación y la ladera norte le proporciona la humedad y umbría necesarias. Prueba de ello es la presencia en sus ramas de musgos y líquenes. El nombre de Las Ánimas, le viene por la presencia de algunos árboles secos que se encuentran entre los pinsapos, dándole una apariencia fantasmagórica que no resta encanto, todo lo contrario, atrae al que pasea entre sus límites.

Aunque la altura media está en torno a los 15 metros, algunos ejemplares alcanzan los 25. Como ejemplo, destacar un pinsapo con más de 20 metros de altura y una circunferencia del fuste superior a 3 metros.

Caracterización

El Pinsapar de Las Ánimas es una formación que se ha conservado en una ladera de orientación norte, entre los 1.600 y los 1.700 metros de altitud. La única especie arbórea presente es el pinsapo, cuyo número supera los cien ejemplares en una masa densa. Aunque la vegetación acompañante es pobre, sí hay que mencionar la presencia de majuelos (Crataegus monogyna), enebros (Juniperus oxycedrus) y sabinas rastreras (Juniperus

sabina) con el típico aspecto almohadillado. Desde la cota más alta de la arboleda pueden apreciarse increíbles vistas panorámicas de la parte norte de la Serranía de Ronda y el blanco fulgurante del macizo calizo de estas sierras.

Quejigar de la Huerta del Médico

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Huerta del Médico

Término municipal:
Benalauría

Espacio Natural Protegido:
No

PROPIEDAD
Privada

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus canariensis

EXTENSIÓN
15,38 ha

Singularidad

El quejigo o roble andaluz es un endemismo íber o-norteafricano cuyas mejores representaciones se encuentran en el Par que Natural Los Alcornocales, provincias de Cádiz y Málaga. En el caso que aquí se describe la singularidad no sólo r eside en la rareza de esta especie en la península, sino además en el tamaño de los integrantes. Muchos de los quejigos observados pr esentan medidas espectaculares; uno de ellos casi alcanza los 6 metr os de perímetro de tronco medidos a 1,30 del suelo.

Caracterización

Puede decirse que se encuentra en un área donde las huertas son la tónica dominante pero que, sin embargo, la ladera con orientación norte junto al camino de las Huertas guarda una masa arbórea densa compuesta de quejigo andaluz. Se mezclan entre ellos algunos castaños (Castanea sativa) y en el estrato arbustivo aparecen majuelos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius) y matagallo (Phlomis purpurea) entre otros. Las hiedras (Hedera helix) trepan por algunos fustes dando mayor colorido a los troncos.



Quejigar de La Perra

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de La Perra

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus alpestris

EXTENSIÓN
12,54 ha

Singularidad

El Quejigar de La Perra se compone de una especie de quejigo única en su distribución mundial, que crece en la franja altitudinal de los 1.600 a los 1.800 metros de altitud. Este taxón está restringido pues, a las altas cumbres de la Sierra de las Nieves y por ello, el principal motivo de singularidad es la rareza.

Pero además, las dimensiones también resaltan en la arboleda, destacando un individuo con más de 3,50 metros de perímetro de tronco medidos a 1,30 del suelo.

La masa de Quercus alpestris está formada por unos cien individuos con una altura media de 10 metros.

Caracterización

El puerto de La Perra presenta una orografía escarpada con un sustrato rocoso de origen calizo, y en cuya ladera nordeste se desarrolla el quejigar descrito. La vegetación arbórea existente es dispersa aunque aparecen manchas de pinsapos (Abies pinsapo) y entre los arbustos encontramos sabinas (Juniperus sabina) y agracejos (Berberis hispanica). Las condiciones de crecimiento se hacen duras en estos parajes pedregosos y de mucha exposición.

Quejigar de la Sierra de Líbar

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sierra de Líbar

Término municipal:
Benaoján y Montejaque

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de Grazalema

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus faginea
Quercus ilex subsp. ballota

EXTENSIÓN
59,54 ha

Singularidad

De nuevo es la talla el criterio seguido para considerar esta formación, situada en una zona emblemática del Par que Natural Sierra de Grazalema, como arboleda singular. Durante el invierno existe un marcado contraste entre los quejigos de hojas marcescentes y ramas peladas, y las encinas que siguen conservando su follaje. Es entonces cuando se aprecian bien algunos quejigos espectaculares; uno que crece al margen del camino ha desarrollado una peana de casi 14 metros de perímetro y en la que puede verse cómo embebe las piedras calizas en su crecimiento.

Caracterización

La zona donde se ubica el Quejigar de la Sierra de Líbar es una dehesa cerrada compuesta de quejigos (Quercus faginea) y encinas (Quercus ilex subsp. ballota) que se desarrollan sobre una ladera de pendiente relativamente fuerte. La zona, conocida también como los Llanos de Líbar, está asentada sobre sustrato rocoso calizo pero el tiempo y la vegetación existente han permitido la formación de un suelo sobre el que existe un pastizal perenne. En el estrato arbustivo se observan rosáceas como el majuelo (Crataegus monogyna), la rosa silvestre (Rosa canina) y la zarza (Rubus ulmifolius) y sobre el tronco de algunos individuos aparecen hiedras (Hedera helix).

Quejigar de Tolox

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puerto de los Pilones

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Quercus alpestris

EXTENSIÓN
52,45 ha

Singularidad

El Quejigar de Tolox está constituido, al igual que otro caso anterior, por la especie autóctona Quercus alpestris cuyo ámbito geográfico se reduce a las zonas altas de la Serranía de Ronda. La rareza es pues, el principal motivo de su notoriedad. Pero también hay que resaltar los tamaños de los representantes de este rodal, ya que se miden perímetros a 1,30 metros del suelo que superan los 4 metros, y si se recorre detenidamente la arboleda pueden hallarse perímetros superiores.

Sus troncos tienen un aspecto negruzco, debido al musgo verdoscuro que crece sobre ellos, que contrasta con las manchas blancas de los líquenes asociados también a la corteza.

La regeneración de esta especie es complicada debida al ramoneo del ganado y a las condiciones tan adversas de su hábitat. Es por ello por lo que se han practicado repoblaciones por la sierra con plantones que se encuentran protegidos del ganado por pequeños cercados.

Caracterización

De nuevo en la zona del puerto de los Pilones, con el cerro de La Alcazaba y el pico Torrecilla como telón de fondo. La formación de quejigos se desarrolla aquí entre los 1.700 y los 1.800 metros sobre el terreno árido y pedregoso dominante en las cumbres de la

Sierra de las Nieves, llamado así este Parque Natural, debido a que los neveros guardaban nieve en sus pozos para distribuirla durante las noches de estío por la provincia. La vegetación que cubre el sustrato es escasa debido al sobrepastoreo aún reinante, y solamente encontramos sabinas (Juniperus sabina) dispersas y de forma almohadillada a consecuencia de las duras condiciones de la zona.

Sabinar de Sierra Llana

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Sierra Llana

Término municipal:
Antequera y Campillos

Espacio Natural Protegido:
Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Juniperus phoenicea

EXTENSIÓN
189,93 ha

Singularidad

La sabina negral no tiene factor es limitantes para su distribución en Andalucía, ya que soporta todo tipo de suelos y condiciones climáticas para su desarr ollo: desde el nivel del mar hasta 1.400 metros, aguantando fuertes heladas o climas muy secos y sobr e sustratos ácidos o básicos. Por ello, la particularidad del Sabinar de Sierra Llana es su extensión, ya que no es fr ecuente encontrar una masa continua ocupando una superficie de 189 hectár eas, pues la mayoría de las veces esta especie apar ece aislada o formando pequeños rodales.

Las magnitudes de los integrantes no son desdeñables, ya que se han medido ejemplar es de 6 metros de altura. Casi todos se ramifican desde la base o están formados por varios br otes de cepa, de corteza cenicienta que se deshilachan longitudinalmente , y con copas densas siempr everdes de forma cónica.

Caracterización

Sierra Llana forma parte del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, el cual se extiende a lo largo de 2.016 hectáreas por el centro de la provincia de Málaga y se integra en el Lugar de Importancia Comunitaria Sierras de Abdalajis y la Encantada Sur. Este paraje se caracteriza por estar formado por calizas estratificadas en las que el río Guadalhorce ha excavado un tajo de hasta 100 metros de altura. Los hábitats que encontramos son

muy diversos, cuya mayor superficie está ocupada por brezales y maquis, pastos y bosques de coníferas; entre estos últimos se halla el Sabinar de Sierra Llana.

Las sabinas están acompañadas de pinos carrascos (Pinus halepensis) y pinos piñoneros (Pinus pinea) en el estrato arbóreo, y un denso cortejo arbustivo con majuelo (Crataegus monogyna), jaguarzo morisco (Cistus crispus), lentisco (Pistacia lentiscus), aulaga (Ulex parviflorus), tomillo (Thymus spp.) y conejitos (Rupicapnos africana subsp. decipiens), este último de gran importancia por tratarse de un endemismo restringido a los paredones calizos de las serranías de Cádiz y Málaga y que se halla en peligro de extinción.

Tejeda de la Colada de Los Tejos

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Colada de Los Tejos

Término municipal:
Tolox

Espacio Natural Protegido:
Parque Natural Sierra de las Nieves

PROPIEDAD
Pública

ESPECIES INTEGRANTES
Abies pinsapo
Taxus baccata

EXTENSIÓN
5,47 ha

Singularidad

La notoriedad de esta formación reside principalmente en el simple hecho de su presencia, ya que los tejos se encuentran catalogados en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía como en peligro de extinción y presentan una distribución en Andalucía que se limita a barranqueras y umbrías de alta montaña.

El conjunto aquí descrito consta de una serie de individuos diseminados por una superficie de casi 5,5 hectáreas, entre los que se describen ejemplares de gran tamaño, siendo éste el segundo criterio de singularidad.

Caracterización

De accesibilidad complicada, la Tejeda de la Colada de los Tejos se ubica en un barranco donde los tejos se distribuyen por la pared del cortado, bajo la Cueva del Oso y el enorme corte del Picacho, en pleno Parque Natural Sierra de las Nieves. Se localizan de manera muy salpicada y crecen junto a pinsapos (Abies pinsapo). El medio sobre el que arraigan es muy rocoso y pueden encontrarse arces (Acer opalus subsp. granatense) y sabinas rastreras (Juniperus sabina).



Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía

MÁLAGA

Índices

Árboles Singulares de MÁLAGA

Arboledas Singulares de MÁLAGA

ÍNDICE DE ÁRBOLES SINGULARES POR TÉRMINOS MUNICIPALES

Municipio	Nombre del Árbol	Código mapa	Página
Alcaucín	Algarrobo del Cortijo Zarate I Ceratonia siliqua	11	42
	Algarrobo del Cortijo Zarate II Ceratonia siliqua	12	44
	Arce de la Peña del Águila Acer opalus subsp. granatense	13	46
	Olivo Parra Olea europaea var. europaea	42	104
	Tejo de la Raja del Cañuelo I Taxus baccata	59	138
	Tejo de la Raja del Cañuelo II Taxus baccata	60	140
Alfarnate	Olmo de Alfarnate	43 Ulmus minor	106
Álora	Madroño de El Acebuchal	33 Arbutus unedo	86
Antequera	Acerolo del Cortijo de Las Perdices Crataegus azarolus	1	22
	Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera Acer monspessulanum	14	48
	Hiedra del Agrasol Hedera helix	29	78
	Hiedra del Barco Hedera helix	30	80
	Hiedra del Macetón Hedera helix	31	82
Benaoján	Cornicabra del Cortijo de Los Núñez Pistacia terebinthus	22	64
Burgo (El)	Nogal de la Huerta del Capellán Carya illinoinensis	38	96
Canillas de Albaida	Nogal de El Nevazo Juglans regia	39	98
	Pino de las Tres Cruces Pinus pinaster	46	112
Cartajima	Castaño Arena Castanea sativa	16	52
Casabermeja	Olivo de Casaria Olea europaea var.europaea	40	100
	Olivo de Los Frailes Olea europaea var.europaea	41	102

Municipio	Nombre del Árbol	Código mapa	Página
Casarabonela	Algarrobo del Cortijo La Cacería Ceratonia siliqua	10	40
	Pino del Cortijo La Cacería Pinus pinea	47	114
Cómpeta	Castaño de la Carretera de Torrox Castanea sativa	17	54
Cortes de la Frontera	Alcornoque de El Berrueco I Quercus suber	2	24
	Alcornoque de El Berrueco II Quercus suber	3	26
	Alcornoque de El Palero Quercus suber	4	28
	Alcornoque de La Ventana Quercus suber	5	30
	Alcornoque de La Vereda Quercus suber	6	32
	Quejigo de Puerto Oscuro Quercus canariensis	56	132
Istán	Castaño Santo	21 Castanea sativa	62
	Quejigo del Hoyo del Bote	57 Quercus canariensis	134
Jubrique	Castaño de La Cruz	18 Castanea sativa	56
	Castaño de Los Saltarines	19 Castanea sativa	58
Macharaviaya	Encina del Cerro Mingo	26 Quecurs ilex subsp. ballota	72
Málaga	Algarrobo de Casas Viejas	9 Ceratonia siliqua	38
	Fresno del Cerro Santopitar	28 Fraxinus angustifolia	76
	Mirto de Benefique	36 Myrtus communis	92
	Ombú de Jotrón	44 Phytolacca dioica	108
Mijas	Alcornoque del Río Las Pasadas Quercus suber	8	36
Mollina	Mesto del Cortijo Los Perales Quercus suber x Quercus ilex subsp. ballota	35	90

Municipio	Nombre del Árbol	Código mapa	Página
Monda	Alcornoque del Casarón de Los Bancales Quercus suber	7	34
	Castaño Macho Castanea sativa	20	60
Montejaque	Encina de Los Llanos del Zurraque Quercus ilex subsp. ballota	24	68
Ojén	Pino de El Cerezal Pinus halepensis	45	110
Parauta	Encina del Vallecillo Quercus ilex subsp. ballota	27	74
	Pinsapo de las Escaleretas Abies pinsapo	50	120
	Pinsapo del Puntal de la Mesa Abies pinsapo	52	124
Ronda	Arce del Cortijo Lifa Acer monspessulanum	15	50
	Encina de La Alberca Quercus ilex subsp. ballota	23	66
	Lentisco del Cerro Mures Pistacia lentiscus	32	84
	Pinsapo Solitario Abies pinsapo	54	128
Tolox	Mostajo de la Cañada de La Plazoleta Sorbus aria	37	94
	Pinsapo de La Alcazaba Abies pinsapo	48	116
	Pinsapo de La Perra Abies pinsapo	49	118
	Quejigo de la Cañada de La Plazoleta Quercus alpestris	55	130
	Tejo de Froncaile Taxus baccata	58	136
Yunquera	Encina de Los Quinitos Quercus ilex subsp. ballota	25	70
	Majuelo de la Cueva del Agua Crataegus monogyna	34	88
	Pinsapo del Candelabro Abies pinsapo	51	122
	Pinsapo Moreno Abies pinsapo	53	126

ÍNDICE DE ÁRBOLES SINGULARES SEGÚN CÓDIGO DE MAPA

Código mapa	Nombre del Árbol	Municipio	Página
1	Acerolo del Cortijo de Las Perdices Crataegus azarolus	Antequera	22
2	Alcornoque de El Berrueco I Quercus suber	Cortes de la Frontera	24
3	Alcornoque de El Berrueco II Quercus suber	Cortes de la Frontera	26
4	Alcornoque de El Palero Quercus suber	Cortes de la Frontera	28
5	Alcornoque de La Ventana Quercus suber	Cortes de la Frontera	30
6	Alcornoque de La Vereda Quercus suber	Cortes de la Frontera	32
7	Alcornoque del Casarón de Los Bancales Quercus suber	Monda	34
8	Alcornoque del Río Las Pasadas Quercus suber	Mijas	36
9	Algarrobo de Casas Viejas Ceratonia siliqua	Málaga	38
10	Algarrobo del Cortijo La Cacería Ceratonia siliqua	Casarabonela	40
11	Algarrobo del Cortijo Zarate I Ceratonia siliqua	Alcaucín	42
12	Algarrobo del Cortijo Zarate II Ceratonia siliqua	Alcaucín	44
13	Arce de la Peña del Águila Acer opalus subsp. granatense	Alcaucín	46
14	Arce de la Ruta Verde del Torcal de Antequera Acer monspessulanum	Antequera	48
15	Arce del Cortijo Lifa Acer monspessulanum	Ronda	50
16	Castaño Arena Castanea sativa	Cartajima	52
17	Castaño de la Carretera de Torrox Castanea sativa	Cómpeta	54
18	Castaño de La Cruz Castanea sativa	Jubrique	56
19	Castaño de Los Saltarines Castanea sativa	Jubrique	58
20	Castaño Macho Castanea sativa	Monda	60

Código mapa	Nombre del Árbol	Municipio	Página
21	Castaño Santo Castanea sativa	Istán	62
22	Cornicabra del Cortijo de Los Núñez Pistacia terebinthus	Benaoján	64
23	Encina de La Alberca ***Quercus ilex*** subsp. ***ballota***	Ronda	66
24	Encina de Los Llanos del Zurraque ***Quercus ilex*** subsp. ***ballota***	Montejaque	68
25	Encina de Los Quinitos ***Quercus ilex*** subsp. ***ballota***	Yunquera	70
26	Encina del Cerro Mingo ***Quercus ilex*** subsp. ***ballota***	Macharaviaya	72
27	Encina del Vallecillo ***Quercus ilex*** subsp. ***ballota***	Parauta	74
28	Fresno del Cerro Santopitar Fraxinus angustifolia	Málaga	76
29	Hiedra del Agrasol Hedera helix	Antequera	78
30	Hiedra del Barco Hedera helix	Antequera	80
31	Hiedra del Macetón Hedera helix	Antequera	82
32	Lentisco del Cerro Mures Pistacia lentiscus	Ronda	84
33	Madroño de El Acebuchal Arbutus unedo	Álora	86
34	Majuelo de la Cueva del Agua Crataegus monogyna	Yunquera	88
35	Mesto del Cortijo Los Perales Quercus suber x Quercus ilex subsp. ballota	Mollina	90
36	Mirto de Benefique Myrtus communis	Málaga	92
37	Mostajo de la Cañada de La Plazoleta Sorbus aria	Tolox	94
38	Nogal de la Huerta del Capellán Carya illinoinensis	El Burgo	96
39	Nogal de El Nevazo Juglans regia	Canillas de Albaida	98
40	Olivo de Casaria Olea europaea var. europaea	Casabermeja	100

Código mapa	Nombre del Árbol	Municipio	Página
41	Olivo de Los Frailes Olea europaea var. europaea	Casabermeja	102
42	Olivo Parra Olea europaea var. europaea	Alcaucín	104
43	Olmo de Alfarnate Ulmus minor	Alfarnate	106
44	Ombú de Jotrón Phytolacca dioica	Málaga	108
45	Pino de El Cerezal Pinus halepensis	Ojén	110
46	Pino de las Tres Cruces Pinus pinaster	Canillas de Albaida	112
47	Pino del Cortijo La Cacería Pinus pinea	Casarabonela	114
48	Pinsapo de La Alcazaba Abies pinsapo	Tolox	116
49	Pinsapo de La Perra Abies pinsapo	Tolox	118
50	Pinsapo de las Escaleretas Abies pinsapo	Parauta	120
51	Pinsapo del Candelabro Abies pinsapo	Yunquera	122
52	Pinsapo del Puntal de la Mesa Abies pinsapo	Parauta	124
53	Pinsapo Moreno Abies pinsapo	Yunquera	126
54	Pinsapo Solitario Abies pinsapo	Ronda	128
55	Quejigo de la Cañada de La Plazoleta Quercus alpestris	Tolox	130
56	Quejigo de Puerto Oscuro Quercus canariensis	Cortes de la Frontera	132
57	Quejigo del Hoyo del Bote Quercus canariensis	Istán	134
58	Tejo de Froncaile Taxus baccata	Tolox	136
59	Tejo de la Raja del Cañuelo I Taxus baccata	Alcaucín	138
60	Tejo de la Raja del Cañuelo II Taxus baccata	Alcaucín	140

ÍNDICE DE ARBOLEDAS SINGULARES POR TÉRMINOS MUNICIPALES

Municipio	Nombre de la Arboleda	Código mapa	Página
Algatocín	Alcornoques del Camping del Río Genal	2	148
Antequera/Campillos	Sabinar de Sierra Llana	16	204
Benalauría	Quejigar de la Huerta del Médico	12	188
Cortes de la Frontera	Alcornocal de la Laguna del Moral	1	144
Benaoján/Montejaque	Quejigar de la Sierra de Líbar	14	196
Periana	Algarrobos del Camino del Algarrobal	3	152
Ronda	Cornicabral del Cerro Mures	4	156
	Pinsapar de la Cañada de Enmedio	8	172
	Pinsapar de la Cañada del Cuerno	9	176
	Pinsapar de Las Ánimas	11	184
Tolox	Mostajos del Torrecilla	5	160
	Pinsapar de Froncaile	7	168
	Pinsapar de la Yedra	10	180
	Quejigar de La Perra	13	192
	Quejigar de Tolox	15	200
	Tejeda de la Colada de Los Tejos	17	208
Yunquera	Pinsapar de Cubero	6	164

ÍNDICE DE ARBOLEDAS SINGULARES SEGÚN CÓDIGO DE MAPA

Código mapa	Nombre de la Arboleda	Municipio	Página
1	Alcornocal de la Laguna del Moral	Cortes de la Frontera	144
2	Alcornoques del Camping del Río Genal	Algatocín	148
3	Algarrobos del Camino del Algarrobal	Periana	152
4	Cornicabral del Cerro Mures	Ronda	156
5	Mostajos del Torrecilla	Tolox	160
6	Pinsapar de Cubero	Yunquera	164
7	Pinsapar de Froncaile	Tolox	168
8	Pinsapar de la Cañada de Enmedio	Ronda	172
9	Pinsapar de la Cañada del Cuerno	Ronda	176
10	Pinsapar de la Yedra	Tolox	180
11	Pinsapar de Las Ánimas	Ronda	184
12	Quejigar de la Huerta del Médico	Benalauría	188
13	Quejigar de La Perra	Tolox	192
14	Quejigar de la Sierra de Líbar	Benaoján/Montejaque	196
15	Quejigar de Tolox	Tolox	200
16	Sabinar de Sierra Llana	Antequera/Campillos	204
17	Tejeda de la Colada de Los Tejos	Tolox	208