


Incendios documentados (del 5 al 15 de octubre, 2016)

Fuente: fichas de seguimiento INFOCA.



Campaña INFOCA 2016	Nº actuaciones forestales	Nº incendios	Superficie Arbolada-Matorral (ha)
5 al 16/10	34	6	28
Acumulado anual a 16/10	740	143	3445

SITUACIÓN SINÓPTICA GENERAL

La semana estará marcada por la afección de masa de aire frío en al altura y situación de estabilidad en superficie hasta el día 21, con formación de nubes en niveles altos de la atmósfera. A partir del día 21 la aproximación de una potente vaguada asociado a las borrascas polares afectará a la Península por el Oeste, se notará en una bajada importante de temperaturas y subida de la humedad relativa. Con el estiramiento de la vaguada dará lugar la formación de otro núcleo de bajas presiones que será la causante, a partir del día 22, de un nuevo episodio de inestabilidad. Este episodio afectará a prácticamente toda la comunidad siendo las más reseñables en el centro y oeste de la región.


SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO

Descenso en toda la comunidad de la disponibilidad de combustibles y severidad del comportamiento, siendo la parte más oriental la zona con posibilidad de incendios de media-baja intensidad y comportamientos asociados a episodios de vientos y efectos por tormentas.

Meteorología observada y episodios reseñables


Índice de Sequía "DC" a 17/10/16

Fuente: Predicciones del SIMIF (Índice AEMET)




Precipitación acumulada del 5 al 15 de agosto 2016


Fuente: Datos observados REDIAM










Precipitaciones totales acumuladas desde el 01/SEP/2015 al 31/AGO/2016



Desviación de las precipitaciones totales desde el 01/SEP/2015 al 31/AGO/2016 respecto a la media 1971 - 2000




La semana estará marcada por la afección de masa de aire frío en al altura y situación de estabilidad en superficie hasta el día 21, con formación de nubes en niveles altos de la atmósfera. A partir del día 21 la aproximación de una potente vaguada asociado a las borrascas polares afectará a la Península por el Oeste, se notará en una bajada importante de temperaturas y subida de la humedad relativa. Con el estiramiento de la vaguada dará lugar la formación de otro núcleo de bajas presiones que será la causante, a partir del día 22, de un nuevo episodio de inestabilidad. Este episodio afectará a prácticamente toda la comunidad siendo las más reseñables en el centro y oeste de la región.



Mapa: Índice de Disponibilidad al Consumo



Fuente: Fichas de Seguimiento de Incendios Forestales
Período: 5 al 15 octubre, 2016



- En la zona oriental se mantiene la disponibilidad de los vivos finos leñosos y de forma puntual los vivos medios.
- En la zona occidental es de esperar que siga la bajada del consumo, estando generalizado en los vivos finos herbáceos.

Mapa: Índice de Severidad del Comportamiento

Fuente: Fichas de Seguimiento de Incendios Forestales
Período: 5 al 15 de octubre, 2016



- En la parte oriental intensidades medias o bajas, con antorcheros puntuales y focos puntuales a media distancia.
- En zona occidental, incendios de media-baja intensidad, sin antorcheros y focos secundarios puntuales a corta distancia.

CUADRO DE SEGUIMIENTO: valores máx. documentados del 5 al 15 de octubre y valores de referencia. Previsiones: 19 al 25 de octubre.

SECTORES	OBSERVADAS (periodo documentado y referencia)			PREVISIONES (8 al 14 de octubre, comparado con actual)		
	IDC _{MAX}	ISC _{MAX}	Índices de máx. de referencia (desf./frec.)	IDC	ISC	Reseñable
Sierra Morena	Sin Datos	Sin Datos	IDC = 2-4 (generalizado) ISC = 3-4 (21011) en alineación	↓	↓	IDC seguimos con bajada por aporte de humedad ISC bajada por condiciones favorables
Guadalquivir Sur	Sin Datos	Sin Datos	IDC = 2-4 (generalizado) ISC = 3-4 (21011) en alineación	↓	↓	IDC seguimos con bajada por aporte de humedad ISC bajada por condiciones favorables
Oriental Interior	Sin Datos	Sin Datos	IDC = 2-4 (generalizado) ISC = 3-4 (21011) en alineación	↓	↓	IDC seguimos con bajada por aporte de humedad ISC bajada por condiciones favorables
Costa Atlántica	Sin Datos	Sin Datos	IDC = 2-4 (generalizado) ISC = 3-4 (21011) en alineación	↓	↓	IDC seguimos con bajada por aporte de humedad ISC bajada por condiciones favorables
Arco Mediterráneo	5	4	IDC = 4-5 (Occidental) y 5-6 (Oriental) ISC = 4-5 (33133) occidental y oriental	↔	↔	IDC seguimos con bajada por aporte de humedad ISC bajada por condiciones favorables

Codificación del IDC: Ejemplo: **435**

Tipo de combustible consumido: 1 (sin consumo completo de ningún tipo); 2 (finos muertos 1h); 3 (muertos 10h); 4 (vivos finos herbáceos); 5 (vivos finos leñosos); 6 (muertos de 100h); 7 (vivos medios); 8 (vivos gruesos); 9 (muertos 1000h).

Tiempo de residencia de llama (inversa de la velocidad de propagación): 1 (bajo); 3 (moderado); 5 (alto)

Grado de alineación: cuantificación grado de alineación Campbell. (de 0 a 5 puntos). Suma de los siguientes factores a favor del frente: insolación (no-0ptos; sí-0,5ptos); pendiente (0-10%-0,5 pto; 10-30%-1 pto; >30%-1,5 pto); y viento (1-5 km/h- 0,5 pto; 6-11 km/h-1 pto; 12-19 km/h-1,5 pto; 20-28 km/h-2 pto; >29 km/h-2,5 pto).

Codificación del ISC: Ejemplo: **45312**

Longitud de llama: 1 (<0,5 m); 2 (0,5-1 m); 3 (1-3 m); 4 (3-5 m); y 5 (>5 m).

Actividad de copas: 0 (sin copas); 1 (sin actividad); 3 (pasivo puntual); 4 (pasivo masivo); y 5 (activo).

Distancia de emisión de focos: 0 (sin focos secundarios); 1 (5-100m puntual); 2 (5-25m masivo); 3 (>100m puntual); 4 (25-100m masivo); y 5 (>100m masivo).

Velocidad de propagación: 1 (<10 m/min); 3 (10-30 m/min); y 5 (>30 m/min).

Tipología de columna: 0 (columna no consolidada); 1 (columna clara consolidada); 2 (columna oscura vertical); 3 (columna oscura tumbada); 4 (col. partida en altura); y 5 (columna convectiva, comportamiento extremo).