

AVANCE ESTADÍSTICO: RED ANDALUZA DE CREAs (año 2016).

1. Ejemplares ingresados en los centros de la Red.

El número de ejemplares de especies protegidas atendidos por los centros de la red de CREAs durante el año 2016 asciende a un total de 6150; de los que 5487 son ejemplares vivos (89,21%) y 663 muertos (10,78%).

El centro que tiene mayor número de ingresos es el CREA de Cádiz con el 21,43% del total de los ingresos. Los centros con menor número de ingresos son Huelva y Granada con 5,82% y 5,80% respectivamente.

| Centro de la Red de CREAs | Vivos | Muertos | TOTAL |
|---------------------------|-------|---------|-------|
| Las Almohallas (AL) | 952 | 35 | 987 |
| Dunas de San Antón (CA) | 1093 | 225 | 1318 |
| Los Villares (CO) | 448 | 27 | 475 |
| El Blanqueo (GR) | 606 | 58 | 664 |
| Marismas del Odiel (HU) | 305 | 53 | 358 |
| Quiebrajano (JA) | 505 | 150 | 655 |
| El Boticario (MA) | 779 | 62 | 841 |
| San Jerónimo (SE) | 799 | 53 | 852 |

| Total Red de CREAs 2016 | 5487 | 663 | 6150 |
|-------------------------|------|-----|------|
|-------------------------|------|-----|------|




Tabla 1: Número de ejemplares ingresados en cada uno de los centros de la red.

Figura 1: Contribución de cada centro al total de ingresos en el año 2016.

Evolución ingresos Red Andaluza de CREAs Años 1982-2016




Figura 2: Evolución del número de ingresos en los CREAs (1982-2016).

Con respecto al año pasado ha disminuido considerablemente el número de ingresos, esta disminución se debe a que los ingresos de ejemplares de tortuga mora se han normalizado, ingresando entorno a 650-700 ejemplares horquilla en la que se mueve los ingresos de esta especie en el histórico de la red de CREAs.



Desde que se empieza a funcionar en red, en el año 2002, el número de animales atendidos que se registra se ha ido estabilizando en una horquilla entre los 6500-7500 ejemplares, hasta el 2011; fecha en la que se estableció un listado de especies prioritarias para su recogida y atención en los CREAs, la aplicación de este listado de un modo estricto hubiera disminuido los ingresos en un 75%. En los primeros años de aplicación de esta instrucción se vio reducido el número de ingresos, llegando a una disminución del 34% en el 2013, si bien está en aumento desde 2014 y en la actualidad el porcentaje medio de reducción en los 5 años de aplicación supone una disminución de un 20%¹.

2. Ingresos por grupos de especies.

| Grupo animal | CREAs | | | | | | | | Total CREAs | Total |
|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | | |
| Anfibios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6150 |
| Reptiles terrestres | 754 | 93 | 8 | 120 | 27 | 13 | 112 | 56 | 1183 | |
| Mamíferos terrestres | 17 | 44 | 27 | 31 | 5 | 36 | 99 | 31 | 290 | |
| Aves | 216 | 1180 | 440 | 513 | 325 | 606 | 628 | 765 | 4673 | |
| TOTAL | 987 | 1318 | 475 | 664 | 358 | 655 | 841 | 852 | 6150 | |

Tabla 3. Número de ejemplares ingresados en cada centro de la red en el 2016.

Ingresos por grupo animal (Red de CREAs, año 2016)



El grupo de las aves sigue siendo el de mayor número de ingresos 75,98%; seguido de los reptiles (19,24%). En porcentajes muy inferiores aparecen los mamíferos terrestres con un 4,72% y los anfibios con un 0,06%.

Figura 4: Porcentajes de ingreso según la clase animal.


¹Este porcentaje se calcula obviando los ingresos de tortuga mora.

3. Ingresos por meses.

Tabla 4. Número de ejemplares ingresados en cada mes del 2016.

| MESES | Red de CREAs 2016 | | |
|------------|-------------------|---------|-------|
| | Vivos | Muertos | Total |
| Enero | 156 | 43 | 199 |
| Febrero | 201 | 65 | 266 |
| Marzo | 391 | 39 | 430 |
| Abril | 436 | 84 | 520 |
| Mayo | 555 | 83 | 638 |
| Junio | 1176 | 133 | 1309 |
| Julio | 1044 | 61 | 1105 |
| Agosto | 490 | 44 | 534 |
| Septiembre | 400 | 31 | 431 |
| Octubre | 222 | 32 | 254 |
| Noviembre | 223 | 31 | 254 |
| Diciembre | 193 | 17 | 210 |
| | 5487 | 663 | 6150 |

Figura 5: Evolución de los ingresos vivos y muertos en función de los meses del año (2016).



En los meses de junio y julio se produce más de un 50% de los ingresos en los centros de la red de CREAs; fundamentalmente debidos a animales vivos y sobre todo pollos y ejemplares inmaduros e inexpertos.

4. Causas de los ingresos.

La causa de ingreso atribuida a más ejemplares es durante este año la "caída de nido o abandono de parentales" dentro de la categoría de "encuentro de un animal" con un 27,53%; en esa misma categoría cuando se trata de un ejemplar adulto, siendo en este caso la "extracción de hábitat" presenta un 6,73% de los ingresos. El grupo de las colisiones (colisiones con alambrada, tendido eléctrico, aerogeneradores y otras) suman un 20,76% de los ingresos.

Las causas de los ingresos de los ejemplares en los centros de recuperación se pueden clasificar en naturales (coloreadas de azul) o artificiales y dentro de las artificiales en directa (coloreadas de violeta) o indirectamente provocadas por el hombre (coloreadas de amarillo).

Según esta clasificación se obtienen los siguientes porcentajes:

Clasificación de las causas de ingreso según su naturaleza (2016)




Figura 6: Porcentaje de los grupos de causa de ingreso según su naturaleza.

Total de ejemplares ingresados: 6150.
 Número de ejemplares con causa de ingreso:
 - Conocida: 5800
 - Desconocida: 350

| Total Red de CREAs (año 2016) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------|---------|-----|-------|------|---------|--------|
| CAUSA DE INGRESO | | Vivos | | Muertos | | TOTAL | | % | |
| Encuentro de un animal | Adulto: Extracción del hábitat | 413 | 2051 | 1 | 56 | 414 | 2107 | 6,73% | 34,26% |
| | Cría: Caída de nido, abandono de parentales | 1638 | | 55 | | 1693 | | 27,53% | |
| Colisiones | Atropello | 194 | 1128 | 48 | 149 | 242 | 1277 | 3,93% | 20,76% |
| | Atropello por cosechadora | 2 | | 1 | | 3 | | 0,05% | |
| | Colisión con aerogenerador | 29 | | 3 | | 32 | | 0,52% | |
| | Colisión con alambrada | 46 | | 6 | | 52 | | 0,85% | |
| | Colisión con tendido eléctrico | 73 | | 9 | | 82 | | 1,33% | |
| | Otras colisiones no identificadas | 38 | | 7 | | 45 | | 0,73% | |
| | Otras colisiones o traumatismos | 746 | | 75 | | 821 | | 13,35% | |
| Debilidad | Agotamiento | 106 | 454 | 10 | 61 | 116 | 515 | 1,89% | 8,37% |
| | Desnutrición | 232 | | 31 | | 263 | | 4,28% | |
| | Enfermedad | 108 | | 13 | | 121 | | 1,97% | |
| | Otros | 8 | | 7 | | 15 | | 0,24% | |
| Programa de actuaciones de la cma | Rescate de pollos o crías | 46 | 209 | 53 | 92 | 99 | 301 | 1,61% | 4,89% |
| | Otros | 163 | | 39 | | 202 | | 3,28% | |
| Electrocución | | 125 | | 70 | | 195 | | 3,17% | |
| Intoxicaciones | Envenenamiento intencionado | 1 | 25 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0,02% | 0,49% |
| | Intoxicación accidental | 24 | | 5 | | 29 | | 0,47% | |
| Expolio de pollos o crías | | 50 | | 6 | | 56 | | 0,91% | |
| Disparo | | 43 | | 6 | | 49 | | 0,80% | |
| Problemas en el plumaje/pelaje | Otros problemas en el plumaje | 29 | 52 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0,47% | 0,85% |
| | Petroleamiento | 1 | | 0 | | 1 | | 0,02% | |
| | Plumaje impregnado de aceite | 14 | | 0 | | 14 | | 0,23% | |
| | Plumaje mojado | 8 | | 0 | | 8 | | 0,13% | |
| Trampeo | Cepos | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,10% | 0,16% |
| | Costilla o ballesta | 1 | | 0 | | 1 | | 0,02% | |
| | Jaula trampa | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | |
| | Lazos | 0 | | 1 | | 1 | | 0,02% | |
| | Otros | 2 | | 0 | | 2 | | 0,03% | |
| Otras causas conocidas | Atrapado en red, malla, etc | 18 | 1212 | 1 | 57 | 19 | 1269 | 0,31% | 20,72% |
| | Caído en piscina, alberca, aljibe, etc | 21 | | 1 | | 22 | | 0,36% | |
| | Cautividad | 871 | | 5 | | 876 | | 14,24% | |
| | Comiso | 74 | | 25 | | 99 | | 1,61% | |
| | Depredado | 16 | | 22 | | 38 | | 0,62% | |
| | Destrucción de hábitat | 59 | | 0 | | 59 | | 0,96% | |
| | Entrada en construcción, nave, etc | 79 | | 4 | | 83 | | 1,35% | |
| | Interacción con arte de pesca | 12 | | 0 | | 12 | | 0,20% | |
| | Mortandades | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | |
| | Petroleamiento | 62 | | 4 | | 66 | | 1,07% | |
| | Otras | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% | |
| Causas desconocidas | | 131 | | 153 | | 284 | | 4,62% | |
| TOTALES | | 5487 | | 663 | | 6150 | | 100,00% | |

Tabla 5. Causas de los ingresos en los centros de la red.

5. Colaboradores de la Red de CREAs.

| Tipo Colaborador | Red de CREAs (año 2016) | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------|----------------|
| | Vivos | Muertos | Total | % |
| Particulares | 3545 | 205 | 3750 | 60,98% |
| Otras administraciones publicas | 421 | 69 | 490 | 7,97% |
| Agente de Medio Ambiente | 323 | 124 | 447 | 7,27% |
| Guardia Civil | 388 | 48 | 436 | 7,09% |
| Zoológicos | 223 | 121 | 344 | 5,59% |
| Policía Municipal | 277 | 32 | 309 | 5,02% |
| Clínica Veterinaria | 113 | 6 | 119 | 1,93% |
| Asociaciones ecologistas y voluntarios | 44 | 7 | 51 | 0,83% |
| Personal CMA | 32 | 6 | 38 | 0,62% |
| Policía Autonómica | 16 | 19 | 35 | 0,57% |
| Centro educativo | 16 | 1 | 17 | 0,28% |
| Policía Nacional | 12 | 2 | 14 | 0,23% |
| Sociedad de cazadores y pescadores | 2 | 0 | 2 | 0,03% |
| Aduana | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Cruz Roja | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Otros informadores | 15 | 6 | 21 | 0,34% |
| Otros no identificados | 58 | 17 | 75 | 1,22% |
| Total | 5487 | 663 | 6150 | 100,00% |

Tabla 6. Colaboradores de la red de CREAs durante el 2016.

Los ciudadanos particulares son siempre los que tienen mayor porcentaje de avisos y entregas de ejemplares incapacitados o heridos para su recuperación en los centros de la Red andaluza (60,98%).

6. Balance de recuperación de los ejemplares ingresados vivos en la Red de CREAs en 2016.

Durante el año 2016 ha conseguido recuperar y reintroducir en el medio natural al 41,94% de los ejemplares tratados en los CREAs (6450 ejemplares, de los cuales 5487 han ingresado en 2016 y 972 se encontraban en tratamiento en los centros de la red al comenzar el año); a fecha 31 de diciembre de 2016 quedan en recuperación en los centros un 4,30% (278 ejemplares).

En el análisis de porcentaje de recuperación según la clase animal, este año el porcentaje de recuperación de los reptiles disminuye a un 23,69%, siendo muy bajo para esta clase animal, se debe a que gran parte de estos ejemplares continúan en los CREAs en recuperación (41,64%). La clase animal con mejor índice de recuperación son los anfibios (75%) ya que la causa de sus ingresos es la extracción de hábitat y están muy poco representados en el total de los ingresos, tan sólo 4 anfibios vivos en el 2016. Los mamíferos tienen un porcentaje de recuperación de 73,20%. Las aves tienen un porcentaje de recuperación del 53,19%; es la clase animal con más representación en los CREAs y con más variedad en las causas que motivan sus ingresos; las aves al tener la capacidad de vuelo hacen que su recuperación y eventual liberación al medio esté condicionada en conservar o no esta cualidad y muchas veces las lesiones que presentan a su ingreso hacen imposible incluso intentar su rehabilitación, por eso el porcentaje de eutanasias es muy elevado (20,5%)

| ESTADO FINAL DE LOS EJEMPLARES INGRESADOS VIVOS | ANFIBIOS | REPTILES | AVES | MAMÍFEROS | TOTAL | %* |
|---|----------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| Recuperados | 3 | 272 | 2173 | 183 | 2631 | 47,95% |
| Recuperados | 0 | 1 | 75 | 2 | 78 | 8,02% |
| Total ejemplares recuperados | 3 | 273 | 2248 | 185 | 2709 | 41,94% |
| Muertos en los CREAs | 0 | 297 | 943 | 54 | 1294 | 23,58% |
| Muertos en los CREAs | 0 | 799 | 15 | 0 | 814 | 83,74% |
| Total ejemplares muertos durante recuperación | 0 | 1096 | 958 | 54 | 2108 | 32,64% |
| En recuperación | 0 | 92 | 125 | 7 | 224 | 4,08% |
| En recuperación | 0 | 33 | 37 | 0 | 70 | 5,56% |
| Total ejemplares que continúan en recuperación | 0 | 125 | 162 | 7 | 294 | 4,30% |
| Irrecuperables eutanasiados | 1 | 9 | 819 | 6 | 835 | 15,22% |
| Irrecuperables eutanasiados | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1,65% |
| Total ejemplares eutanasiados | 1 | 9 | 835 | 6 | 851 | 13,18% |
| Irrecuperables en el CREA | 0 | 478 | 9 | 0 | 487 | 8,88% |
| Irrecuperables en el CREA | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0,72% |
| Total ejemplares irrecuperables en el CREA | 0 | 479 | 15 | 0 | 494 | 7,65% |
| Irrecuperables cedido | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,29% |
| Irrecuperable cedido | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,31% |
| Total ejemplares irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,05% |
| Total ejemplares ingresados vivos en 2016 | 4 | 1148 | 4085 | 250 | 5487 | 100,00% |
| Total ejemplares vivos en CREAs con fecha 1/1/15 | 0 | 834 | 136 | 2 | 972 | |
| TOTAL GENERAL | 4 | 1982 | 4221 | 252 | 6459 | |

Ejemplares ingresados vivos en el año 2016

Ejemplares que se encuentran ingresados en el CREA con fecha 1 de enero del año 2016

Total ejemplares vivos en cada categoría de estado final

* Porcentajes calculados respecto al total de ingresos (en 2016, antes de 2016 y total ingresos vivos en el CREA) según corresponda con el color referido.

Tabla 7: Balance de recuperación de los ejemplares ingresados vivos en la red de CREAs.

7. Balance de recuperación de los ejemplares según el grado de amenaza.

| Balance de recuperación de los ejemplares atendidos en la red de CREAs durante el 2016 según la categoría de amenaza del Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía | Amenazadas | | | | Total Amenazadas | Datos insuficientes | No amenazadas | | OTRAS | | Total |
|--|------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | RE | CR | EN | VU | | | LR,nt | LR,lc | Especies reintroducidas* | Especies divagantes** | |
| | DD | LR,nt | LR,lc | Especies reintroducidas* | Especies divagantes** | | | | | | |
| Recuperados | 1 | 5 | 75 | 150 | 231 | 192 | 275 | 1932 | 1 | 0 | 2631 |
| Recuperados | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 78 | 1 | 0 | 78 |
| Total de ejemplares recuperados | 1 | 5 | 78 | 153 | 237 | 192 | 278 | 2010 | 2 | 0 | 2709 |
| Muertos durante su recuperación | 0 | 3 | 285 | 77 | 365 | 61 | 41 | 827 | 0 | 0 | 1294 |
| Muertos durante su recuperación | 0 | 0 | 804 | 2 | 806 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 814 |
| Total de ejemplares muertos | 0 | 3 | 1089 | 79 | 1171 | 62 | 44 | 830 | 0 | 1 | 2108 |
| En recuperación | 0 | 1 | 66 | 17 | 84 | 1 | 8 | 131 | 0 | 0 | 224 |
| En recuperación | 0 | 0 | 44 | 1 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| Total ejemplares en recuperación | 0 | 1 | 110 | 18 | 129 | 1 | 8 | 140 | 0 | 0 | 278 |
| Eutanasia | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 15 | 804 | 1 | 0 | 835 |
| Eutanasia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| Total ejemplares eutanasiados | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 15 | 819 | 1 | 0 | 851 |
| Irrecuperables | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 487 |
| Irrecuperables | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Total ejemplares irrecuperables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 494 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total ejemplares cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| Total ejemplares ingresados vivos en 2016 | 1 | 10 | 825 | 244 | 1080 | 261 | 344 | 3799 | 2 | 0 | 5487 |
| Total ejemplares ingresados antes de 2016 | 0 | 3 | 854 | 9 | 866 | 1 | 6 | 98 | 1 | 1 | 972 |
| Total ejemplares atendidos durante el 2016 | 1 | 13 | 1679 | 253 | 1946 | 262 | 350 | 3897 | 3 | 1 | 6459 |

 * Ejemplares de Ibis eremita (*Geronticus eremita*)

 ** Ejemplar de Cernicalo patirrojo (*Falco vespertinus*)

Tabla 8: Balance de recuperación de los ejemplares atendidos en la red de CREAs durante el 2016 según la categoría de amenaza del Libro Rojo de los vertebrados Amenazados de Andalucía

El porcentaje de recuperación de ejemplares de especies amenazadas ingresados en el año 2016 en los CREAs es del 53,19% según el libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, del 10,66% según el catálogo andaluz y del 10,87% según el catálogo nacional.

BALANCE DE RECUPERACIÓN 2016 SEGÚN EL CATÁLOGO ANDALUZ

| BALANCE DE RECUPERACIÓN según Catálogo Andaluz (Decreto 23/2012, de 14 de febrero) | Amenazadas | | Total Amenazadas | No amenazadas | OTRAS | | TOTAL |
|---|-------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | EN | VU | | Resto de especies del LESPE | Especies reintroducidas* | Especies divagantes** | |
| Recuperados | 36 | 56 | 92 | 2537 | 2 | 0 | 2631 |
| Recuperados | 2 | 5 | 7 | 70 | 1 | 0 | 78 |
| Total de ejemplares recuperados | 38 | 61 | 99 | 2607 | 3 | 0 | 2709 |
| Muertos durante su recuperación | 273 | 20 | 293 | 1001 | 0 | 0 | 1294 |
| Muertos durante su recuperación | 804 | 1 | 805 | 8 | 0 | 1 | 814 |
| Total de ejemplares muertos durante su recuperación | 1077 | 21 | 1098 | 1009 | 0 | 1 | 2108 |
| En recuperación | 65 | 7 | 72 | 152 | 0 | 0 | 224 |
| En recuperación | 30 | 1 | 31 | 23 | 0 | 0 | 54 |
| Total ejemplares en recuperación | 95 | 8 | 103 | 175 | 0 | 0 | 278 |
| Eutanasia | 6 | 10 | 16 | 818 | 1 | 0 | 853 |
| Eutanasia | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| Total ejemplares eutanasiados | 7 | 10 | 17 | 833 | 1 | 0 | 869 |
| Irrecuperables | 390 | 0 | 390 | 97 | 0 | 0 | 487 |
| Irrecuperables | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Total ejemplares irrecuperables | 395 | 0 | 395 | 99 | 0 | 0 | 494 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total ejemplares irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| TOTAL ejemplares ingresados durante 2016 | 770 | 93 | 863 | 4621 | 3 | 0 | 5487 |
| Total ejemplares ingresados antes de 2016 | 842 | 7 | 849 | 121 | 1 | 1 | 972 |
| Total de ejemplares atendidos durante 2016 | 1612 | 100 | 1712 | 4742 | 4 | 1 | 6459 |

* Ejemplares de Ibis eremita (*Geronticus eremita*)

** Ejemplar de Cernicalo patirrojo (*Falco vespertinus*)

Tabla 9: Balance de recuperación de los ejemplares atendidos en la red de CREAs durante el 2016 según la categoría de amenaza del Catálogo Andaluz. (Decreto 23/2012 de 14 de febrero)

BALANCE DE RECUPERACIÓN 2016 SEGÚN EL CATÁLOGO NACIONAL

| BALANCE DE RECUPERACIÓN según Catálogo Nacional (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) | Amenazadas | | Total Amenazadas | No amenazadas | OTRAS | | TOTAL |
|---|------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| | EN | VU | | Resto de especies del LESPE | Especies reintroducidas* | Especies divagantes** | |
| Recuperados | 6 | 93 | 99 | 2531 | 1 | 0 | 2631 |
| Recuperados | 3 | 5 | 8 | 69 | 1 | 0 | 78 |
| Total de ejemplares recuperados | 9 | 98 | 107 | 2600 | 2 | 0 | 2709 |
| Muertos durante su recuperación | 4 | 291 | 295 | 998 | 0 | 0 | 1294 |
| Muertos durante su recuperación | 0 | 805 | 805 | 9 | 0 | 1 | 814 |
| Total de ejemplares muertos durante su recuperación | 4 | 1096 | 1100 | 1007 | 0 | 1 | 2108 |
| En recuperación | 6 | 71 | 77 | 147 | 0 | 0 | 224 |
| En recuperación | 0 | 44 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| Total ejemplares en recuperación | 6 | 115 | 121 | 157 | 0 | 0 | 278 |
| Eutanasia | 2 | 14 | 16 | 818 | 1 | 0 | 835 |
| Eutanasia | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| Total ejemplares eutanasiados | 2 | 16 | 18 | 832 | 1 | 0 | 851 |
| Irrecuperables | 32 | 390 | 422 | 65 | 0 | 0 | 487 |
| Irrecuperables | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Total ejemplares irrecuperables | 32 | 393 | 425 | 69 | 0 | 0 | 494 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| Irrecuperables cedidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Total ejemplares irrecuperables cedidos | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
| TOTAL ejemplares ingresados durante 2016 | 50 | 860 | 910 | 4574 | 2 | 1 | 5487 |
| Total ejemplares ingresados antes de 2016 | 3 | 859 | 862 | 109 | 1 | 0 | 972 |
| Total de ejemplares atendidos durante 2016 | 53 | 1719 | 1772 | 4683 | 3 | 1 | 6459 |

* Ejemplares de Ibis eremita (*Geronticus eremita*)

** Ejemplar de Cernicalo patirrojo (*Falco vespertinus*)

Tabla 10: Balance de recuperación de los ejemplares atendidos en la red de CREAs durante el 2016 según la categoría de amenaza del Catálogo Nacional (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero)

8. El registro complementario

| Clasificación de los ingresos del registro complementario | AL | CA | CO | GR | HU | JA | MA | SE | TOTAL | % |
|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Ejemplares de cetrería marcados conforme a la norma reguladora | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 10 | 38 | 3,29% |
| Ejemplares de especies marinas (cetáceos, tortugas marinas y focas) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09% |
| Ejemplares procedentes de descastes y/o control de poblaciones con autorización de la CMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Especies de especies protegidas (decomisos paseriformes) | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 66,32% |
| Especies Exóticas | 0 | 51 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 10 | 83 | 7,19% |
| Especies objeto de caza y pesca | 0 | 99 | 15 | 9 | 16 | 8 | 7 | 4 | 158 | 13,68% |
| Ingresos del expediente de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
| Otros ejemplares que no se pueden clasificar en las categorías anteriores | 0 | 6 | 26 | 6 | 2 | 2 | 19 | 19 | 80 | 6,93% |
| Traslado entre CREAs | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10 | 28 | 2,42% |
| Totales | 0 | 931 | 44 | 26 | 27 | 32 | 41 | 54 | 1155 | 100,00% |

Tabla 11: Resumen registro complementario 2016

En el registro complementario se anotan todos aquellos ingresos que ocurren en los CREAs que no tienen cabida en el registro oficial, como los ejemplares de especies exóticas, las bolsas de expedientes antidotos que se remiten al CAD, los cadáveres procedentes de descastes de actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio...etc. También se recoge el número de ejemplares que son trasladados entre centros.

En 2016 destacan los decomisos de paseriformes con un 66,32% de los ingresos, seguido de las especies cinegéticas con un 13,68%.

9. Conclusiones

- El total de ejemplares ingresados durante el 2016 ha sido de 6150 ejemplares, cifra inferior a la del año pasado pero similar a la media de ingresos observada en los últimos años.
- El porcentaje de ingresos vivos de especies catalogadas según el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía asciende a un 19,68%; según en catálogo Andaluz al 15,72% y según el catálogo Nacional al 16,58%.
- El 47,95% de los ejemplares vivos ingresados consigue reintroducirse de nuevo en el medio natural.
- Los ciudadanos particulares son los colaboradores con más representación a la hora de dar avisos y comunicar el hallazgo de ejemplares accidentados (60,98% de los ingresos)