
Listado sistemático de las mariposas diurnas del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y sus categorías corológicas.

La ordenación de las especies en sus correspondientes categorías taxonómicas se ha llevado a cabo de acuerdo con la nomenclatura y clasificación propuesta por García-Barros *et al.* (2004), con modificaciones para aquellos casos en los que se han adoptado criterios sugeridos por otros trabajos como Albre *et al.* (2008), Bálint & Kertész (1990), Boillat (2003), Dumont (2004), Olivares *et al.* (1999) y Karsholt & van Nieukerken (2010), ésta última referida

a la página web: Fauna Europaea: Lepidoptera. Versión 2.2, <http://www.faunaeur.org>. Sin embargo, no es el objetivo de este trabajo la nomenclatura de las especies y la decisión de la inclusión de un taxón en una u otra categoría, no debe por tanto interpretarse como decisiones definitivas a favor o en contra de una u otra decisión taxonómica.

Familia HesperIIDae

<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Paleártica
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Paleártica
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Paleártica
<i>Gegenes nostradamus</i> (Fabricius, 1793)	Mediterránea
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Paleártica sur
<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	Paleártica sur
<i>Carcharodus baeticus</i> (Rambur, 1839)	Iberomagrebí
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Paleártica sur
<i>Muschampia proto</i> (Ochsenheimer, 1808)	Mediterránea
<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Iberia y Francia
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Paleártica
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Europea
<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Europea
<i>Pyrgus onopordi</i> (Rambur, 1839)	Mediterránea occidental
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Europea

Familia PapilionIDae

<i>Papilio machaon</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Iphiclides feisthamelii</i> (Duponchel, 1832)	Iberomagrebí
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758)	Iberomagrebí

Familia PierIDae

<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Europea
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Paleártica sur
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy, 1785)	Paleártica
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Mediterránea
<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Mediterránea
<i>Euchloe belemia</i> (Esper, 1800)	Iberomagrebí
<i>Euchloe tagis</i> (Hübner, 1804)	Iberomagrebí
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869	Europea
<i>Zegris eupheme</i> (Esper, 1804)	Mediterráneo occidental y turánica
<i>Colotis evagore</i> (Klug, 1829)	Beticonorafricana
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica

Familia Nymphalidae

<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Polygonia-c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Paleártica sur
<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Paleártica
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Paleártica sur
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779)	Paleártica
<i>Melitaea trivia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sudeuropea
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Europea
<i>Melitaea deione</i> Geyer, 1832	Iberomagrebí
<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Iberia y Francia
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Euphydryas desfontainii</i> (Godart, 1819)	Iberomagrebí
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Lasionmata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Paleártica
<i>Lasionmata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Coenonympha lyllus</i> (Esper, 1805)	Europea
<i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782)	Iberomagrebí
<i>Erebia hispania</i> Butler, 1868	Endémica Sierra Nevada
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Hyponphele lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Hyponphele lupinus</i> (Costa, 1836)	Paleártica
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Europea
<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	Mediterránea
<i>Pyronia bathseba</i> (Fabricius, 1793)	Iberomagrebí
<i>Melanargia lachesis</i> (Hübner, 1790)	Iberomagrebí
<i>Melanargia occitanica</i> (Esper, 1793)	Iberomagrebí
<i>Melanargia ines</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Iberomagrebí
<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Paleártica
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Europea
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Paleártica occidental
<i>Hipparchia fidia</i> (Linnaeus, 1767)	Iberomagrebí
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Paleártica sur
<i>Pseudochazara hippolyte</i> (Esper, 1784)	Iberoasiática central
<i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1781)	Iberia y Francia
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Europóntica
<i>Arethusana boabdil</i> Rambur, 1839	Endemismo bético
<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	Paleártica sur

Familia Lycaenidae

<i>Favonius quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Laeosopis roboris</i> (Esper, 1793)	Ibérica
<i>Tomares ballus</i> (Fabricius, 1787)	Iberomagrebí
<i>Satyrrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Europónica
<i>Satyrrium esculi</i> (Hübner, 1804)	Iberomagrebí
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Callophrys avis</i> Chapman, 1909	Iberomagrebí
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Holártica
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Holártica y Etiópica
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Surafricana invasora
<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Mediterránea asiática
<i>Zizeeria knysna</i> (Trimen, 1862)	Macaronésica pónica
<i>Cupido lorquini</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Beticorifeña
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Holártica
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Paleártica
<i>Glaucopsyche melanops</i> (Boisduval, 1828)	Iberomagrebí
<i>Iolana debilitata</i> (Schultz, 1905)	Iberomagrebí
<i>Pseudophilotes panoptes</i> (Hübner, 1813)	Ibérica
<i>Pseudophilotes abencerragus</i> (Pierret, 1837)	Beticorifeña
<i>Agriades zullichi</i> Hemming, 1933	Endémica Sierra Nevada
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Paleártica
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1761)	Holártica
<i>Plebejus hespericus</i> (Rambur, 1840)	Ibérica
<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	Paleártica
<i>Aricia cramera</i> Eschscholtz, 1821	Iberomagrebí
<i>Aricia morronensis</i> Ribbe, 1910	Ibérica
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)	Paleártica
<i>Polyommatus golgus</i> (Hübner, 1813)	Endémica Sierra Nevada
<i>Polyommatus nivescens</i> Keferstein, 1851	Ibérica
<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823)	Sudeuropea
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1834)	Paleártica sur
<i>Polyommatus albicans</i> (Gerhard, 1851)	Iberomagrebí
<i>Polyommatus arragonensis</i> (Gerhard, 1851)	Ibérica
<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Europónica
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Paleártica
<i>Polyommatus celina</i> (Astaute, 1879)	Iberomagrebí

**Especies con presencia ocasional,
probable o dudosa en Sierra Nevada:**

Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

Pieris mannii (Mayer, 1851)

Satyrrium ilicis (Esper, 1779)

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Inachis io (Linnaeus, 1758)

Cosmopolita

Mediterránea

Mediterránea norte

Paleártica

Paleártica occidental

Paleártica occidental

Paleártica occidental

Paleártica