

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN CINEGÉTICA

- Su relación con la actividad cinegética es (indicar una o varias):

Propietario de finca
Titular de coto de caza mayor
Titular de coto de caza menor
Cazador de caza mayor
Cazador de caza menor
Administrador
Técnico
Guarda

- Provincia:

*** MARQUE SOLAMENTE UNA OPCIÓN, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO ***

- La densidad de población actual de CIERVO la considera:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy alta	
	Alta	
	Adecuada	
	Baja	
	Muy baja	

- Considera que la densidad de población de CIERVO es en la actualidad con relación a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mayor	
	Algo mayor	
	Igual	
	Algo menor	
	Mucho menor	

- En la actualidad, la calidad genética del CIERVO (tamaño, cornamenta....) es con respecto a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mejor	
	Algo mejor	
	No se aprecian diferencias	
	Peor	
	Mucho Peor	

- Cuál cree que puede ser el motivo que más puede incidir en la baja calidad de los trofeos de caza de CIERVOS:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Se cazan jóvenes antes de su desarrollo óptimo	
	Falta una alimentación natural con suficiente calidad	
	No se realiza suplementación alimenticia	
	Existe consanguinidad por exceso de vallados cinegéticos	
	Enfermedades	
	Hay densidades muy altas	

- La proporción de ciervas con respecto a los machos es en la actualidad:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy alta	
	Alta	
	Adecuada	
	Baja	
	Muy baja	

- La densidad de población actual de JABALÍ la considera:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy alta	
	Alta	
	Adecuada	
	Baja	
	Muy baja	

- Considera que la densidad de población de JABALÍ es en la actualidad con relación a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mayor	
	Algo mayor	
	Igual	
	Algo menor	
	Mucho menor	

- En la actualidad, la calidad genética del JABALÍ (tamaño, defensas...) es con respecto a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mejor	
	Algo mejor	
	No se aprecian diferencias	
	Peor	
	Mucho peor	

- Cuál cree que puede ser el motivo que más puede incidir en la baja calidad de los trofeos de caza de JABALÍ:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Se cazan jóvenes antes de su desarrollo óptimo	
	Falta una alimentación natural con suficiente calidad	
	No se realiza suplementación alimenticia	
	Existe consanguinidad por exceso de vallados cinegéticos	
	Enfermedades	
	Hay densidades muy altas	

- En su opinión, ¿hacia dónde debe dirigirse la gestión cinegética de las poblaciones de GAMO, en aquellos lugares donde ya existen?

Al aumento de las densidades y su caza ordenada	
Al mantenimiento de las densidades mediante su caza ordenada	
A la disminución de las densidades mediante la caza de gestión	
A su erradicación de la zona en beneficio de otras especies	

11. En su opinión, ¿hacia dónde debe dirigirse la gestión cinegética de las poblaciones de MUFLÓN, en aquellos lugares donde ya existen?

Al aumento de las densidades y su caza ordenada	
Al mantenimiento de las densidades mediante su caza ordenada	
A la disminución de las densidades mediante la caza de gestión	
A su erradicación de la zona en beneficio de otras especies	

12. ¿Cree que hay hábitat adecuado suficiente donde el CORZO podría mantenerse?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Si	
	No	
	NS/NC	

13. ¿Cree que el CORZO necesita bajas densidades de otros ungulados silvestres?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Si	
	No	
	NS/NC	

14. ¿Cómo considera la posibilidad de introducir (o reforzar) el CORZO?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy positiva	
	Positiva	
	Adecuada	
	Sin interés	
	Negativa	

15. La densidad de población actual de CONEJO la considera:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy alta	
	Alta	
	Adecuada	
	Baja	
	Muy baja	

16. Considera que la densidad de población de CONEJO es en la actualidad con relación a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mayor	
	Algo mayor	
	Igual	
	Algo menor	
	Mucho menor	

17. ¿Cómo ve en la actualidad la relación del conejo con los cultivos agrícolas y la regeneración del monte?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Hacen mucho daño	
	Producen daños asumibles	
	No hacen daño	

18. ¿Cuál cree que han sido las 3 principales causas de la disminución general del conejo?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Caza excesiva	
	Predadores cinegéticos (zorro, jabali, perros y gatos asilvestrados)	
	Predadores protegidos (rapaces, otros carnívoros)	
	Mixomatosis	
	Neumonía Hemorrágica Virica	
	Transformación del hábitat	
	Prácticas agrícolas intensivas (herbicidas, plaguicidas...)	
	Reintroducciones y refuerzos poblacionales	
	Factores climáticos	

19. ¿Cree usted que las repoblaciones de conejo son?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Beneficiosas, porque aumentan y mejoran las poblaciones de conejo	
	Perjudiciales, porque perjudican a las poblaciones de conejo existentes	
	Indiferentes	

20. La densidad de población actual de PERDIZ la considera:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Muy alta	
	Alta	
	Adecuada	
	Baja	
	Muy baja	

21. Considera que la densidad de población de PERDIZ es en la actualidad con relación a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mayor	
	Algo mayor	
	Igual	
	Algo menor	
	Mucho menor	

22. ¿Cómo cree que afecta la suelta de perdices de granja al aprovechamiento cinegético de años posteriores?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	De forma negativa	
	De forma positiva	
	No se aprecia	

23. Considera que la caza de la perdiz con reclamo macho:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Es necesaria	
	Es una modalidad cinegética más	
	Debería estar prohibida	

24. ¿Cambiaría la actual época de veda de la perdiz con reclamo?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Sí	
	No	

25. Considera que la densidad de la población de tórtola común es:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Inferior que la de la tórtola turca	
	Similar que la de la tórtola turca	
	Superior que la de la tórtola turca	

26. ¿Cómo cree usted que podrían mejorarse las poblaciones de CONEJO/PERDIZ?

(Marcar una única opción en cada especie, la que crea más importante)

CONEJO		PERDIZ
	No cazando	
	Cazando menos	
	Mejoras del hábitat	
	Eliminación de predadores	
	Eliminación de otras especies cinegéticas de caza menor o mayor	
	Vacunaciones	
	Construcción de majanos	
	Refuerzos de población	
	Continuar con la gestión actual	

27. ¿Cree que hay alguna dependencia entre las poblaciones de caza mayor y de caza menor?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	No hay dependencia	
	Sí, a mayor densidad de unos, menor de otros.	
	Sí, hay dependencia y es incompatible un aprovechamiento óptimo de las dos.	

28. Considera que la densidad de población de PREDADORES es en la actualidad con relación a hace diez años:

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Mucho mayor	
	Algo mayor	
	Igual	
	Algo menor	
	Mucho menor	

29. Ordene del 1 al 8, siendo 1 la de mayor y 8 la de menor incidencia de predación sobre las especies cinegéticas, los siguientes grupos y especies:

Ordenar de 1 a 8 los predadores que causan de más a menos daño sobre la fauna cinegética
Zorro
Meloncillo
Jabalí
Córvidos
Búho real
Rapaces diurnas
Otros carnívoros (gato montés, gineta, tejón...)

30. Los cercados cinegéticos de gestión:

Deberían estar prohibidos
Son una herramienta de gestión más
Son imprescindibles para una buena gestión del terreno cinegético

31. ¿Cómo considera el control de predadores?

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Imprescindible todo el año	
	Necesario según épocas	
	Innecesario	

32. Cree que, actualmente, la suma de la población de ciervos y otras especies cinegéticas junto con el ganado suponen una carga pastante...

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	Baja, obedeciendo la falta de regeneración del monte a otros factores distintos que la carga pastante (sequía, etc)	
	Aceptable, sin influir en la falta de regeneración del monte y/o en la calidad del trofeo	
	Alta, que impide la regeneración del monte y/o la buena calidad de trofeos	

33. Cree que, actualmente, un aprovechamiento cinegético adecuado es...

EN SU COTO		EN SU COMARCA
	INVIABLE sin suplementación alimenticia, mineral o puntos de agua.	
	POSIBLE sin suplementos de este tipo, aunque las diferencias son apreciables.	
	TOTALMENTE POSIBLE sin suplementación alimenticia, mineral y sin puntos de agua.	

34. Considera la caza de ciervos en berrea, en relación a una gestión cinegética adecuada:

Imprescindible
Conveniente
Innecesaria
Perjudicial
Indiferente

35. La superficie actual de los cercados cinegéticos de gestión:

En muchos casos es excesivamente pequeña para un manejo efectivo
Es generalmente adecuada
Es en muchos casos muy grande

36. ¿Realiza mejoras concretas en su coto para favorecer las poblaciones de las especies de caza mayor?

Sí	Rozas	
	Control de predadores	
	Mejora fuentes	
	Control ciervo	
	Control del jabalí	
	Comederos	
No	Siembras	

37. El principal problema del coto de caza en la actualidad es:

<input type="checkbox"/>	Los furtivos
<input type="checkbox"/>	Los depredadores
<input type="checkbox"/>	Las relaciones con la administración
<input type="checkbox"/>	El control del personal que trabaja en el terreno
<input type="checkbox"/>	Las deficiencias de las poblaciones cinegéticas
<input type="checkbox"/>	No existe ningún problema destacable en la actualidad

38. Considera que la tuberculosis en su zona de caza:

<input type="checkbox"/>	Es inexistente
<input type="checkbox"/>	Se da en raras ocasiones
<input type="checkbox"/>	Es frecuente
<input type="checkbox"/>	Es abundante

39. He tenido problemas por daños provocados por especies cinegéticas:

<input type="checkbox"/>	En mi propio coto
<input type="checkbox"/>	En propiedades vecinas
<input type="checkbox"/>	En carreteras, por accidentes de tráfico
<input type="checkbox"/>	No, ningún problema

40. En el presupuesto anual del coto se destina la mayor cantidad económica a:

<input type="checkbox"/>	Suplementación alimenticia directa
<input type="checkbox"/>	Siembras y pastizales.
<input type="checkbox"/>	Creación de infraestructuras de mejora
<input type="checkbox"/>	Sueltas y reintroducciones
<input type="checkbox"/>	Guardería

41. ¿Cuál de los siguientes modelos de gestión prefiere?

<input type="checkbox"/>	Prefiero un elevado número de animales cazados, de diversas especies, da igual la calidad.
<input type="checkbox"/>	Prefiero un elevado número de animales cazados, que sean de una única especie, da igual la calidad.
<input type="checkbox"/>	Prefiero pocos animales cazados, de diversas especies, pero de calidad.
<input type="checkbox"/>	Prefiero pocos animales cazados, que sean de una única especie, pero de calidad.

42. La actividad cinegética, en cuanto a las modalidades de caza y periodos permitidos, ¿cómo está con respecto a hace 15 años?

<input type="checkbox"/>	Ha mejorado en general
<input type="checkbox"/>	Está igual
<input type="checkbox"/>	Ha empeorado

43. ¿Se realizan mediciones del trofeo de los animales cazados en su coto?

<input type="checkbox"/>	Sí
<input type="checkbox"/>	No

44. ¿Cree que actualmente hay demasiados cazadores?

<input type="checkbox"/>	Sí
<input type="checkbox"/>	No

45. ¿Cree que los periodos de veda están adecuadamente regulados?

<input type="checkbox"/>	Sí
<input type="checkbox"/>	No

46. ¿Considera que la creación de un certificado de calidad cinegética contribuiría a mejorar la gestión cinegética y revalorizaría los cotos que la obtuvieran?

<input type="checkbox"/>	Contribuiría a mejorar la gestión cinegética y revalorizaría los cotos
<input type="checkbox"/>	No afectaría a la gestión de los cotos
<input type="checkbox"/>	Sería perjudicial

47. ¿Considera que si hay presencia en el coto de especies protegidas, como las águilas o el linco, conllevaría restricciones a la hora de cazar?

<input type="checkbox"/>	Sí, puede llegar a hacer imposible cazar
<input type="checkbox"/>	Sí, puede restringir la actividad cinegética como el número de jornadas de caza o la disponibilidad de los terrenos donde practicarla, entre otros
<input type="checkbox"/>	No, conlleva pocas restricciones que pueden compatibilizarse
<input type="checkbox"/>	No conlleva ninguna restricción.

48. Considera que la relación con la Administración es:

<input type="checkbox"/>	Fluida, le atienden cuando lo requiere
<input type="checkbox"/>	Deficiente, es lenta a sus requerimientos
<input type="checkbox"/>	Nula
<input type="checkbox"/>	Mala, no solo no le atienden sino que es indiferente a los problemas de los cotos

49. Considera que la actitud que presenta el coto frente a la Administración a la hora de realizar algún tipo de trabajo en conjunto es:

<input type="checkbox"/>	De total disponibilidad
<input type="checkbox"/>	De disponibilidad
<input type="checkbox"/>	De disponibilidad pero con trabas
<input type="checkbox"/>	De disponibilidad únicamente por obligación

50. ¿Cuál cree usted qué sería el aspecto primordial que debería mejorar la Administración ambiental?

<input type="checkbox"/>	Relación con agentes de medio ambiente
<input type="checkbox"/>	Tramitación de Planes Técnicos
<input type="checkbox"/>	Otros trámites administrativos
<input type="checkbox"/>	Ayudas y Subvenciones
<input type="checkbox"/>	Apoyo Técnico
<input type="checkbox"/>	Legislación: vedas, modalidades, especies
<input type="checkbox"/>	Otros. Indicar:

51. Describa, si lo estima conveniente, los problemas que, desde su punto de vista, afectan en la actualidad a la actividad cinegética en su zona: