


ES6150004 Laguna de Palos y Las Madres



Valores Ambientales
de los Espacios Protegidos
Red Natura 2000



Nymphaea alba (Nenúfar). Autor: Juan Luis Rendón

1. Figura Red Natura 2000

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Espacio propuesto como **Lugar de Interés Comunitario** en diciembre de 1997.


Su declaración como **Zona Especial de Conservación** se encuentra en fase borrador.

2. Ámbito territorial

Términos municipales: Moguer y Palos de la Frontera (Huelva).

Superficie: 648,95 ha

Localización:



- LIC
- Paraje Natural
- Humedal Ramsar

Otras figuras de protección

- Paraje Natural
- Humedal Ramsar

3. Medidas de Conservación

Decreto de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en elaboración.

4. Valores ambientales

Vegetación y flora relevante

En este espacio es la laguna de Las Madres la que presenta mayor complejidad florística. En el vaso de la laguna se observan comunidades de macrófitos acuáticos, destacando los nenúfares (*Nymphaea alba*), especie casi desaparecida en Andalucía, y las espigas de agua (*Potamogeton* spp.). Aparecen también helechos acuáticos (*Isoetes hixrix*) y masegares de *Cladium mariscus*. La vegetación en los bordes de la laguna se compone de carrizales y eneales. Unos pocos puntos conservan aún formaciones relicticas, cercanas evolutivamente a la turbera, que aparecen principalmente en la cabecera de la laguna, donde se conserva una saucedal con *Salix atrocinerea* y *Salix atrocinerea*.

El resto de lagunas del espacio presentan una vegetación menos diversa, con carrizales, juncuales y eneales.

En relación con la flora, existen cuatro especies catalogadas como vulnerable por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA): *Dianthus hinoxianus*, *Micropyropsis tuberosa*, *Nymphaea alba* y *Peucedanum lancifolium*; y una especie catalogada como en peligro de extinción, *Rhynchospora modesti-lucennoi*.

Fauna relevante

El grupo de aves es el mejor representado, con 36 especies identificadas. De ellas, dos especies están catalogadas como en peligro de extinción por el CAEA: la garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*) y la focha moruna (*Fulica cristata*).

Son comunes los reptiles como el galápago europeo (*Emys orbicularis*) y el galápago leproso (*Mauremys leprosa*), y aparece con asiduidad la

nutria (*Lutra lutra*). Destaca también la presencia de sapillo pintojo ibérico (*Discoglossus galganoi*).

Hábitat de interés comunitario (HIC)

Se han identificado 16 HIC, de los que cinco tienen carácter prioritario: Lagunas costeras (1150*), Dunas litorales con *Juniperus* spp. (2250*), Dunas con bosques *Pinus pinea* y/o *Pinus pinaster* (2270*), Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix* (4020*) y Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion davallianae* (7210*).

Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (3150), Lagos y estanques distróficos naturales (3160), Ríos mediterráneos de caudal permanente del *Paspalo-Agrostidion* con cortinas vegetales ribereñas de *Salix* y *Populus alba* (3280), Formaciones estables xeroter-mófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas (*Berberidion* p.p.) (5110) y Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion* (6420).

Prioridad de conservación

- Hábitats de sistemas palustres
- Hábitats de dunas y arenales costeros
- Fauna asociada a los humedales

Más información

www.juntadeandalucia.es/RedNatura2000