## ES6170009 Sierras de Alcaparaín y Aguas





### 1. Figura Red Natura 2000

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Espacio propuesto como **Lugar de Interés Comunitario** en diciembre de 1997.

Declarado como **Zona Especial de Conservación** mediante el Decreto 2/2015, de 13 de enero.

# Valores Ambientales de los Espacios Protegidos Red Natura 2000




### 2. Ámbito territorial

Términos municipales: Álora, Ardales, Carratraca y

Casarabonela (Málaga)

Superficie: 5.622,9 ha

Localización:



### zec RBIM

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

### 3. Medidas de Conservación

#### Plan de Gestión

Aprobado por la Orden de 19 de marzo de 2015.

### Valores Ambientales de los Espacios Protegidos Red Natura 2000



### ES6160009 Sierras de Alcaparaín y Aguas

### 4. Valores ambientales

### Vegetación y flora relevante

Predomina el matorral bajo, característico de zonas calizas, y el bosque mediterráneo. Las unidades vegetales con mayor presencia son el palmitar (Chamaerops humilis), el aulagar (Ulex parviflorus), el sabinar de sabina suave o caudada (Juniperus phoenicia subsp. turbinata), el tomillar (Thymus spp.) y el romeral (Rosmarinus oficinalis), las cuales se entremezclan con bosques de coníferas (Pinus halepensis y Pinus pinaster), pastizales, suelo desnudo y otros matorrales. Por su singularidad y reducida área de distribución, destacan varias especies como Galium viridiflorum, Armeria villosa subsp. carratracensi y Silene fernandezii, incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Otras especies de interés son Sarcocapnos baetica y Ophrys atlántica, que presentan distribuciones restringidas al sur peninsular y adaptadas a ambientes rupícolas.

#### Fauna relevante

La ZEC es área de campeo y nidificación de especies como el águila real (*Aquila chrysaetos*), el águila-azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus*), el halcón peregrino (*Falco peregrinus*), el búho real (*Bubo bubo*), la chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) o el vencejo real (*Apus melba*). Destaca también la presencia de varias aves necrófagas, entre ellas el buitre leonado (*Gyps fulvus*).

También destaca el grupo de mamíferos, con presencia de la cabra montés (*Capra pyrenaica hispanica*), el gato montés (*Felis silvestris*) o la gineta (*Genetta genetta*). Entre los reptiles destaca el galápago leproso (*Mauremys leprosa*) y entre los anfibios cabe reseñar el sapillo pintojo meridional (*Discoglossus jeanneae*) y la

salamandra (*Salamandra salamandra longirostris*), endemismo de las sierras malaqueñas y gaditanas.

La disolución de la caliza genera gran cantidad de cuevas y cavidades, que sirven de refugio a quirópteros cavernícolas.

### Hábitat de interés comunitario (HIC)

Se han identificado 14 HIC, de los que uno tiene carácter *prioritario*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220\*). Por otra parte, hay otros seis hábitats catalogados como *muy raros*: Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas (*Berberidion* p.p.) (5110), Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion* (6420), Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130), Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220), Alcornocales de *Quercus suber* (9330) y Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540).

### Prioridad de conservación

- Hábitats rocosos
- · Monte bajo mediterráneo.
- Pastizales desarrollados sobre suelos incipientes.
- · Ecosistemas fluviales.
- Quirópteros cavernícolas.

### Más información

www.juntadeandalucia.es/RedNatura2000



