

INFORME WEB (PÚBLICO) DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

**Delegación Territorial de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz**

PROGRAMA 2023

CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A.

AAI/CA/061/16

Fecha de inspección: 25/05/2023

Código del informe: CEPSA BIOENERGIA-AAI-ST3-IP5





INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN INTEGRAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL ANDALUCÍA 2020-2025

Programa de Inspección AAI: 2023

Código informe: CEP SA BIOENERGIA-AAI-ST3-IP5

Código inspección: AAI/CA/061/16-05

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1.1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la/s persona/s titular/es de la instalación y de la actividad

| | |
|--|------------|
| Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación | NIF |
| CEPSA, BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. | B-87646196 |

Datos de identificación de la instalación objeto de la inspección ambiental

Nombre del establecimiento

CEPSA, BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A.-PLANTA DE BIODIESEL

| Dirección | Municipio (Provincia) | Coordenadas ETRS89 (UTM _x -UTM _y ; HUSO) |
|---|-----------------------|--|
| Cortijo Santa Rosa, Ctra. a PETRESA s/n, Polígono Industrial Guadarranque | San Roque (Cádiz) | X: 285,138,15 m E Y: 4.007.633,02 m. N |

| Actividad | CNAE-2009 (actividad principal) | Año de inicio de la actividad |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Producción de biodiesel y glicerina | 2059 | 30/04/2009 |

| Actividad secundaria (si procede) | CNAE-2009 (actividad secundaria) | Año de inicio de la actividad |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| -- | -- | -- |



| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <i>Categoría según RDL 1/2016</i> | <i>Clasificación PRTR (RD 508/2007)</i> | <i>Núm. PRTR-España</i> |
| 4.1 b) | 4.a) ii | 10309 |
| <i>Sistema de gestión ambiental (SGA)</i> | | <i>Número de registro EMAS</i> |
| <i>No dispone</i> <input type="checkbox"/> | <i>ISO 14001</i> <input checked="" type="checkbox"/> (1) | <i>EMAS</i> <input type="checkbox"/> |
| | | -- |

(1) Conforme a la información recogida en la AAI/CA/061/16-M6, la planta dispone de un Sistema de Gestión Ambiental, SGA, con la certificación UNE-EN ISO 14001:2004 y UNE-EN ISO 9001:2015.

Autorizaciones ambientales de la instalación

| <i>Código AAI</i> | <i>Descripción de la actividad autorizada</i> | <i>Fecha de resolución</i> |
|----------------------|---|----------------------------|
| AAI/CA/061/16 | Resolución inicial | 04/10/2016 |
| AAI/CA/061/16/T1 | Modificación de la titularidad | 29/03/2017 |
| AAI/CA/061/16-m1 | Modificación no sustancial | 02/05/2018 |
| AAI/CA/061/16-m2 | Modificación no sustancial | 07/05/2020 |
| AAI/CA/061/RV1 | Establecimiento de MTD | 22/01/2021 |
| AAI/CA/061/16-m3 | Modificación no sustancial | 31/03/2021 |
| AAI/MNS/CA/061/16-m5 | Modificación no sustancial | 23/01/2022 |
| AAI/CA/061/16-M6 | Modificación sustancial | 05/04/2022 |
| AAI/CA/061/16-m7 | Modificación no sustancial | 22/07/2022 |

1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

| <i>Modalidad de inspección ambiental</i> | | <i>Motivación de la inspección no programada</i> | |
|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Programada | <input type="checkbox"/> No programada (seleccionar)È | <input type="checkbox"/> Denuncia | <input type="checkbox"/> Accidente/Incidente |
| | | <input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos | <input type="checkbox"/> Otros |



Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz

Fechas de inspección visita "in situ"

Inicio: 25/05/2023

Final: 25/05/2023

Código acta de inspección

CEPSA BIOENERGIA-AAI-ST3-AI5

Fechas de los muestreos

Entidad responsable del muestreo

| | | | |
|--|---------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (emisión) | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Atmósfera (inmisión) | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Vertidos | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Ruido | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Residuos | Inicio: | Final: | |
| <input type="checkbox"/> Suelos y aguas subterráneas asociadas | Inicio: | Final: | |

Alcance de la actuación de inspección ambiental

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Parcial: Inspección de (seleccionar)È | <input type="checkbox"/> Emisiones al aire | <input type="checkbox"/> Emisiones al agua | <input type="checkbox"/> Producción residuos | <input type="checkbox"/> Gestión residuos | <input type="checkbox"/> Instalaciones y almacenamientos |
| | <input type="checkbox"/> Ruidos/vibraciones | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo | <input type="checkbox"/> Aguas subterráneas | <input type="checkbox"/> Otros condicionadosÈ | |

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:

El proceso de producción propia se encontraba parado el día de la inspección

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

Sin funcionamiento < 25% Entre 25-50 % Entre 50-75 % >75 % No aplica



1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

| | | |
|--|---|--|
| <i>Fecha del informe previo de inspección ambiental</i> | <i>Código del informe</i> | <i>Fecha de notificación a la persona titular</i> |
| 24-07-2023 | CEPSA BIOENERGIA-AAI-ST3-PR5 | 24-07-2023 |
| <i>La persona titular presenta alegaciones:</i> | | <i>Fecha de registro de entrada de las alegaciones</i> |
| <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI | | 14-08-2023 |
| <i>Valoración de las alegaciones presentadas:</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Se aceptan todas las alegaciones | <input checked="" type="checkbox"/> Se aceptan parcialmente las alegaciones | <input type="checkbox"/> No se aceptan las alegaciones |



1.4. Cumplimiento de las condiciones evaluadas

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento previas a la emisión de este informe, **la conclusión relativa al cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance anteriormente definido es:**

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la instalación

Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.

La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

Condiciones generales Funcionamiento de las actividades y las instalaciones

Protección calidad del aire Ruidos y vibraciones

Protección agua Suelos

Residuos Otras condiciones (especificar):

Contaminación lumínica

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

Notificación del informe de inspección al titular de la actividad

Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud

Requerimiento al titular de la actividad para que presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección.

Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos



-
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada
-
- Otras:
-

Cádiz , 6 de diciembre 2023

Servicio de Protección Ambiental

Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz