

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre	Haza de la Torre	Código IHA	IHA612038
Otras denominaciones	Laguna de Mesas de Asta, Laguna Grande o Laguna del Mortero	Código IEZH	
Tipología	Artificial / modificado	Figura de protección:	
Definición genético-funcional	Estanques artificiales de interés ecológico.	☐ Ramsar ☐ RENPA ☐ Natura 2000 ☐ Otras figuras RENPA ☐ ZEPIM ☐ Reserva Biosfera	
Norma de inclusión en IHA	Humedal antrópico (balsa), de carácter temporal y alimentación epigénica		
	Resolución de 29 de abril de 2025, de la DG de Espacios Naturales Protegidos, por la que se incluye en el IHA la zona húmeda conocida como Haza de la Torre, sito en el término municipal de Jerez de la Frontera de la provincia de Cádiz.		

2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

2.1 LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERFICIE

Provincia de gestión	Cádiz	Provincia	Municipios	Superficie (ha)
Número de municipios	1	Cádiz	Jerez de la Frontera	39,49
Superficie cubeta (ha)	39,49			
Superficie cuenca (ha)				
Contiene subzonas	☒	Número de subzonas	2	

2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas del punto central (ETRS89 30N)	Geográficas	UTM
Altitud (m.s.n.m.)	10	
	Latitud 36° 48' 3.272" N	Longitud 6° 9' 0.851" O
	Coordenada X 218.934,93	Coordenada Y 4.077.418,21

2.3 LOCALIZACIÓN HIDROLÓGICA

Demarcación Hidrográfica	Cuenca Hidrográfica	Subcuenca Hidrográfica	Superficie (ha)
Guadalquivir	Guadalquivir	Guadalquivir hasta su Desembocadura	39,49

Masa de agua superficial No pertenece a masa de agua superficial

Masa de agua subterránea No pertenece a masa de agua subterránea

Pertenece a complejo de humedales ☐ **Denominación**

2.4 DELIMITACIÓN

Método y Cartografía	Hojas cartográficas				
Superficie determinada por la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz. Propuesta de inclusión (2024)	<table> <tr> <td>Hoja 1:25.000</td> <td>Hoja 1:10.000</td> </tr> <tr> <td>1048-I</td> <td>104811</td> </tr> </table>	Hoja 1:25.000	Hoja 1:10.000	1048-I	104811
Hoja 1:25.000	Hoja 1:10.000				
1048-I	104811				

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DESCRIPCIÓN

3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- ☒ **Criterio 1: Humedales que constituyen el hábitat de especies de microorganismos, flora y fauna.**
- ☐ **Criterio 2: Humedales de interés geológico, geomorfológico, biogeoquímico o cultural, o que presenten un gran valor por su rareza o representatividad.**
- ☐ **Interés geológico**
- ☐ **Interés geomorfológico**
- ☐ **Interés bioquímico**
- ☐ **Interés cultural**

Grupos	Nombre científico	Nombre común	L 8/2003	D 23/2012	RD 139/2011	L 42/2007	Endemismo
Vertebrados	Marmaronetta angustirostris	Cerceta pardilla	EN	EN	EN	IV	No
Vertebrados	Pandion haliaetus	Águila pescadora	VU	VU	VU	IV	No

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CLIMATOLOGÍA

El humedal se encuadra en una zona de clima mediterráneo oceánico, con una temperatura media anual de 17-19 °C . El hecho distintivo de este tipo de clima es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual (10-16 °C), atemperando los inviernos, en los cuales la temperatura media anual se sitúa siempre por encima de 10°C, y los veranos, que registran temperaturas medias en torno a 25°C y en los que sólo en ocasiones excepcionales se superan los 40°C de temperatura máxima. El humedal posee un bioclima Pluviestacional Oceánico, presentando termotipo termomediterráneo con ombrotipo seco-subhúmedo. En concreto, cuenta con una precipitación total anual que oscila entre los 500-700 mm (en 75-80 días de media al año), concentrándose las lluvias en los meses de invierno y soportando sequías estivales duran 4-5 meses. Es también destacable en este ámbito la elevada insolación, que en algunos lugares supera las 4.200 horas de sol anuales.

Tipo de clima	Bioclima	Termotipo	Ombrotipo
Mediterráneo oceánico	Pluviestacional Oceánico	Termomediterráneo	Seco-subhúmedo

GEOLOGÍA

El humedal se localiza en el borde suroeste de la depresión del Guadalquivir, en la zona de contacto de dicha depresión con el extremo occidental de las cordilleras Béticas. Se sitúa a unos 10 m.s.n.m. sobre un conjunto estructural llamado Depresiones Postorogénicas, áreas geológicas que quedaron deprimidas tras la orogenia Alpina y fueron rellenadas con sedimentos neógenos y cuaternarios. Concretamente, se localizan sobre una zona de antigua marisma y extensiones constituidas por sedimentos arenosos y limosos con niveles de turba intercalados y cantidades variables de sales.

Litología	Geomorfología	Edafología
Limos y arcillas	Lecho fluvial actual y llanura de inundación	Solonchaks takírico y Solonchaks gleicos

HIDROLOGÍA

Este humedal está constituido por antiguas balsas que fueron usadas durante décadas por la industria azucarera para la gestión de sus residuos. Tras su abandono, y posterior renaturalización parcial en el año 2009, se han ejecutado proyectos que han permitido la eliminación de una parte de los sedimentos que se habían acumulado durante la vida útil de las balsas y de los muros interiores. De esta manera, se ha mantenido el muro perimetral que actualmente confina la masa de agua y se han creado una serie de islas y compuertas para regular una posible conexión del espacio con los caños de Tabajete y del Obispo. Así, en la actualidad, el humedal está mantenido exclusivamente con las precipitaciones que recibe de manera directa. No obstante, existe la posibilidad de que pudiera recibir aportes de los caños citados previamente.

Hidroperiodo	Alimentación	Descarga	Hidroquímica
Temporal	Epigénico	Cerrado	Mesosalina-Hipersalina

3.3 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO

No se han identificado Hábitat de Interés Comunitario en el humedal.

3.4 VALORES SOCIO-CULTURALES Y USOS

3.5 AFECCIONES

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL

Alterada

Grupo	Cuenca	Cubeta	Régimen hidrológico	Calidad de las aguas	Biocenosis	Relevancia

4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DOMINIO PÚBLICO

% Total

Titularidad

Privada

DPMT	%	Descripción	
DPH	%	Descripción	
MP	%	Descripción	

VP	%	Descripción
----	---	-------------

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Provincia	Municipio	Figura	Fecha de aprobación	Clasificación del suelo	Adaptado LOUA
Cádiz	Jerez de la Frontera	PGOU	17/04/2009	SNU	SI

FIGURAS DE PROTECCIÓN

No cuenta con otras figuras de protección

PLANES DE GESTIÓN

No cuenta con Plan de Gestión, o equivalente, vigente

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Plan Hidrológico vigente	Norma de aprobación	Publicación
PHDH Guadalquivir para el periodo 2022-2027	Real Decreto 35/2023, de 24 de enero	BOE nº 35, de 10 de febrero de 2023

MEDIDAS

Medidas
Plan de recuperación y conservación de aves de humedales.

5. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN

Entidad	Contacto
Delegación Territorial de Cádiz. Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente Junta de Andalucía.	Plz. Asdrúbal nº6 Edif. Junta de Andalucía 11071 - Cádiz.

6. REFERENCIAS

Fecha actualización 12/05/2025

ANEXO 1: DELIMITACIÓN CARTOGRÁFICA

Nombre Haza de la Torre

Código IHA IHA612038



ANEXO 2: OTRAS ESPECIES RELEVANTES

Nombre Haza de la Torre

Código IHA IHA612038

Grupo	Nombre científico	Nombre común
Vertebrados	Actitis hypoleucos	Andarríos chico
Vertebrados	Anas acuta	Ánade rabudo
Vertebrados	Anas crecca	Cerceta común
Vertebrados	Anas platyrhynchos	Ánade real
Vertebrados	Anser anser	Ánsar común
Vertebrados	Ardea cinerea	Garza real
Vertebrados	Asio flammeus	Lechuza campestre
Vertebrados	Aythya ferina	Porrón europeo
Vertebrados	Aythya fuligula	Porrón moñudo
Vertebrados	Bubulcus ibis	Garcilla bueyera
Vertebrados	Burhinus oedicephalus	Alcaraván común
Vertebrados	Calidris alba	Correlimos tridáctilo
Vertebrados	Calidris alpina	Correlimos común
Vertebrados	Calidris ferruginea	Correlimos zarapitín
Vertebrados	Calidris minuta	Correlimos menudo
Vertebrados	Charadrius alexandrinus	Chorlitejo patinegro
Vertebrados	Charadrius dubius	Chorlitejo chico
Vertebrados	Charadrius hiaticula	Chorlitejo grande
Vertebrados	Ciconia ciconia	Cigüeña blanca
Vertebrados	Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero occidental
Vertebrados	Egretta alba	Garceta grande
Vertebrados	Egretta garzetta	Garceta común
Vertebrados	Fulica atra	Focha común
Vertebrados	Gallinago gallinago	Agachadiza común
Vertebrados	Gallinula chloropus	Gallineta común
Vertebrados	Gelochelidon nilotica	Pagaza piconegra
Vertebrados	Glareola pratincola	Canastera común
Vertebrados	Grus grus	Grulla común
Vertebrados	Himantopus himantopus	Cigüeñuela común
Vertebrados	Larus fuscus	Gaviota sombría
Vertebrados	Larus genei	Gaviota picofina
Vertebrados	Larus melanocephalus	Gaviota cabecinegra
Vertebrados	Larus michahellis	Gaviota patiamarilla
Vertebrados	Larus ridibundus	Gaviota reidora
Vertebrados	Limosa limosa	Aguja colinegra
Vertebrados	Mareca penelope	Silbón europeo
Vertebrados	Mareca strepera	Ánade friso
Vertebrados	Netta rufina	Pato colorado
Vertebrados	Phalacrocorax carbo	Cormorán grande
Vertebrados	Philomachus pugnax	Combatiente
Vertebrados	Phoenicopiterus roseus	Flamenco común
Vertebrados	Platalea leucorodia	Espátula común
Vertebrados	Plegadis falcinellus	Morito común
Vertebrados	Pluvialis apricaria	Chorlito dorado
Vertebrados	Podiceps cristatus	Somormujo lavanco
Vertebrados	Podiceps nigricollis	Zampullín cuellinegro
Vertebrados	Porphyrio porphyrio	Calamón común
Vertebrados	Recurvirostra avosetta	Avoceta común

Inventario de Humedales de Andalucía

Grupo	Nombre científico	Nombre común
Vertebrados	<i>Spatula clypeata</i>	Cuchara común
Vertebrados	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullín chico
Vertebrados	<i>Tadorna tadorna</i>	Tarro blanco
Vertebrados	<i>Tringa glareola</i>	Andarríos bastardo
Vertebrados	<i>Tringa nebularia</i>	Archibebe claro
Vertebrados	<i>Tringa ochropus</i>	Andarríos grande
Vertebrados	<i>Tringa totanus</i>	Archibebe común
Vertebrados	<i>Vanellus vanellus</i>	Avefría europea