

RECOMENDACIONES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA DACRIOCISTOGRAFÍA (DCG)

¿Qué le han hecho?

La Dacriocistografía (DCG) es una prueba de diagnóstico por la imagen consistente en la realización de una serie de radiografías del aparato lagrimal, habiendo introducido primero un contraste.

Esta prueba va a permitir la funcionalidad del sistema lagrimal y la localización de obstrucciones del mismo al radiólogo y va a facilitar el diagnóstico al médico que le solicita.

Efectos Secundarios a la administración del contraste:

- Insensibilidad temporal de la córnea.
- Sensación gustativa oleosa durante unos minutos.
- Molestias por la dilatación del punto lagrimal y canalización del conducto.
- Presión en el lado de la nariz, por el llenado del saco lagrimal con el contraste.

Estas molestias son pasajeras y suelen desaparecer normalmente, en unos diez o quince minutos.

¿Qué debe hacer a continuación? Le ofrezco una serie de recomendaciones que debe seguir para minimizar daños y efectos secundarios tras la finalización de la prueba, siendo fundamental la protección de la córnea para la prevención de lesiones:

- Proteger los ojos con unas gafas de sol o de vista.
- No restregar el ojo anestesiado.
- Secar el lagrimal mediante toques, sin restregarlo.

Como obtener los resultados de la prueba? Para la información sobre los resultados deberá pedir cita al médico que solicitó la prueba indicando el día de realización de la misma.

Paciente:

Fecha:

Nombre y firma del profesional de Enfermería: