

RECOMENDACIONES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA CISTOURETEROGRAFÍA MICCIONAL SERIADA (CUMS)

¿Qué le han hecho a su hijo/a?

La CUMS es una prueba de diagnóstico por la imagen consistente en la realización de una serie de radiografías del aparato urinario (uretra y vejiga), habiendo introducido primero un contraste a través la uretra.

Esta prueba va a permitir la valoración y funcionalidad del aparato urinario al radiólogo y va a facilitar el diagnóstico al médico que la solicita.

Efectos Secundarios a la administración del contraste:

- Molestias producidas por la realización del propio procedimiento. Estas molestias pueden notarse o no notarse y desaparecerán normalmente, en unas horas.
- En niños, la negativa a orinar (retención urinaria) como consecuencia de la propia molestia.

¿Qué debe hacer a continuación? Le ofrezco una serie de recomendaciones que debe seguir para minimizar daños y efectos secundarios tras la finalización de la prueba:

- Continuar con la profilaxis antibiótica prescrita.
- Ofrecer agua (hidratación para provocar la micción).
- Observar que orine normalmente.
- Si retiene la orina (no orina), dar baños de asiento.
- Si se observan excesivas molestias al orinar, y solo en este caso, administrar un calmante o antiinflamatorio infantil.

Como obtener los resultados de la prueba? Para la información sobre los resultados deberá pedir cita al médico que solicitó la prueba indicando el día de realización de la misma.

Paciente:

Fecha:

Nombre y firma del profesional de Enfermería: