

**A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CÓRDOBA DE LA CONSEJERÍA DE  
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA  
DE ANDALUCÍA**

Calle Tomas de Aquino, s/n – Edif. Servicios Múltiples, 7ª planta. 14071 Córdoba

**Referencia:** APR/Protección Ambiental

**AAI/CO/029/017 – IMS-INTEGRADA-18-030**

**AAI/CO/029/023 – IMS-INTEGRADA-20-032**

**Asunto:** Alegaciones acuerdo de inicio revisión de oficio AAI Cementos Cosmos, S.A.

**D. JOSÉ DE LA VEGA RIVERA**, mayor de edad, con D.N.I. núm. 11402792J, actuando en nombre y representación de **CEMENTOS COSMOS, S.A.** (en adelante, también, CEMENTOS COSMOS), con C.I.F. núm. A28013704 y domicilio, a efectos de notificaciones, en Córdoba, Avenida de la Agrupación, 15, según consta acreditado, ante esa Delegación comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

I.- Que se ha recibido acuerdo de esa Delegación Territorial, de 6 de octubre de 2020, Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de Córdoba por la que se declara la caducidad y se ordena el archivo del Expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada en relación al expediente AAI/CO/029/017-IMS-INTEGRADA-18-030.

Asimismo, se ha recibido acuerdo de esa Delegación Territorial, de 7 de octubre de 2020, de inicio de nuevo expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada titularidad de la entidad que represento, con el siguiente tenor literal:

*"Imponer a la empresa la obligación de instalar y mantener una estación de medida, cuya ubicación y configuración deberá ser aprobada por esta Consejería, que detecte la ocurrencia de emisiones puntuales procedentes de dichas instalaciones y evalúe la incidencia de las mismas en la calidad del aire de la ciudad. Hasta la puesta en marcha de la referida estación, imponer a la empresa la obligación de realizar un seguimiento de la calidad del aire en el entorno de la fábrica"*

*"La configuración de dicha instalación debe permitir la instalación de un captador que cumpla con la norma UNE-EN 12341...para la determinación de la concentración másica PM10 o Pm2,5 de la materia particulada en suspensión...., así como, en su*

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)

Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15

14014 Córdoba

**cementoscsmos.es**

Registro Mercantil de Pontevedra: LBN-3244 Folio 203 Hoja PD-5/865 Inscripción 153ª. Fecha 11/11/2014 CIF A-28013704

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA CEMENTO <b>COSMOS</b>	
	202099908665602	24/11/2020
	Registro Electrónico	HORA 15:35:24

caso, el factor de equivalencia de monitor en continuo PM10. La instalación deberá ir equipada con un sistema de adquisición y transmisión de datos compatible con el software de la Consejería...

"Evaluar la posibilidad de establecimiento de un plan de seguimiento y control de las emisiones de ruido generadas en las instalaciones."

"incorporar a este expediente los actos y tramites del expediente de revisión de la autorización ambiental integrada AAI/CO/029/017 – IMS-INTEGRADA-18-030, cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad del mismo"

"Llevar a cabo los restantes trámites previstos en el art.16 del RD 815/2013 de 18 de octubre"

II. En relación con el referido Acuerdo, y dentro del plazo conferido, esta parte formula las siguientes

### ALEGACIONES

**PRIMERA.- Respecto de los motivos que justifican iniciar de oficio un expediente de revisión de la AAI/CO/029/017 – IMS-INTEGRADA-18-030**

Tal y como se recoge en el propio Acuerdo, los motivos que justifican la adopción del mismo serían la 'sensibilidad' de la población y el 'debate suscitado por la situación de la industria en el casco urbano de Córdoba'.

Así, se indica expresamente en el Antecedente Tercero que "asociaciones ecologistas, plataformas vecinales y vecinos a título individual, han mostrado su oposición al empleo de combustibles alternativos, y han presentado en esta Delegación Territorial en los últimos meses denuncias reiteradas sobre episodios de contaminación **al parecer** procedentes de las instalaciones de fabricación de Clinker y cemento de la empresa Cementos Cosmos, S.A. ocasionándole el depósito de material particulado en zonas aledañas a la fábrica.

Al tratarse de emisiones difusas, **no son detectadas por los equipos de medición instalados en los focos canalizados** existentes en la industria. **Tampoco se han detectado anomalías en las estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire instaladas en la ciudad de Córdoba**" (la negrita no es original).

Por su parte, en el Hecho Cuarto, esa Administración también señala que, "de los informes emitidos sobre dicha evaluación se declara **por lo general conformidad con los objetivos de calidad acústica**, si bien para el periodo nocturno **no es posible declarar conformidad**".

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc. - C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)

Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15

14014 Córdoba

[cementocosmos.es](http://cementocosmos.es)

Rég. Merc. Min. de Pontevedra: N.º 5244. N.º 263. Reg. P.º N.º 005. Inscripción: 1301. Fecha: 11/11/2014. C.I.F. A-63187054

MARIA PAZ GOMEZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. A28013704		24/11/2020 15:35	PÁGINA 2/12
VERIFICACIÓN	PECLAC99175985DFE1F5E3BF3120EC	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA CEMENTO <b>COSMOS</b>	
	202099908665602	24/11/2020
	Registro Electrónico	HORA 15:35:24

Con base en lo anterior, esa Administración *"consciente de la sensibilidad de la población ante estos hechos, y ante el debate suscitado por la situación de la industria en el caso urbano de Córdoba, ha determinado la necesidad de iniciar de oficio un expediente de revisión de la autorización ambiental integrada"*.

En definitiva, el presente procedimiento de revisión de oficio de la AAI se incoa:

- (i) por presuntos episodios de contaminación *"al parecer procedentes de las instalaciones de esta parte"*, pero que, sin embargo, no han sido detectados por los equipos de medición instalados en los focos canalizados y ni en las estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire de Córdoba, como así se reconoce en la propia resolución,
- (ii) por no poder determinarse la conformidad con los objetivos de calidad acústica para el periodo nocturno (sí para el resto de periodos), aunque no se haya determinado la no conformidad con dichos objetivos.
- (iii) por *"la sensibilidad de la población ante los dos anteriores hechos y el debate suscitado por la situación de las instalaciones"* de CEMENTOS COSMOS fábrica de cemento.

Por tanto, en primer término, hemos de analizar si tales motivos se enmarcan en alguno de los supuestos que la normativa establece para llevar a cabo una revisión de oficio de, en este caso, la AAI de CEMENTOS COSMOS.

El artículo 32 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada (en adelante, el Decreto 5/2012), dispone lo siguiente:

*2. La autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio cuando:*


- a) Sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su otorgamiento en términos distintos.*
- b) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.*
- c) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.*
- d) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.*

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**  
Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

**cementoscsmos.es**

Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 3244, Folio 203, Hoja 103-S, 06/5, inscripción: 1531. Fecha 11.11.2014 CIF A 26 013 704

MARIA PAZ GOMEZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. A28013704		24/11/2020 15:35	PÁGINA 3/12
VERIFICACIÓN	PECLAC99175985DFE1F5E3BF3120EC	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

e) La administración hidráulica competente estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión o modificación de la autorización ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico y así lo requiera al órgano ambiental competente mediante informe vinculante.

f) La zona afectada por una instalación se incluya en un espacio natural protegido o en un área de especial protección designada en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.

g) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación.

En el mismo sentido, se refieren los apartados a) y e) del artículo 26.4 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

En el caso que nos ocupa, los motivos en los que el Acuerdo se basa no tienen encuadre en ninguno de los supuestos indicados en el citado artículo del Decreto 5/2012 ni tampoco en el referido Real Decreto Legislativo.

Como hemos indicado anteriormente, no concurre ningún hecho objetivo que justifique la adopción del Acuerdo, sin que meras y simples denuncias o debates que, como ya hemos manifestado en ocasiones anteriores, carecen de base o motivación alguna, puedan justificar esta actuación administrativa, dicho ello con el máximo respeto y términos de defensa.

Como esa Administración conoce, CEMENTOS COSMOS cumple con los más altos estándares de cumplimiento normativo y, en particular, medioambientales, remitiéndonos a efectos probatorios a los propios antecedentes que obran en esa Administración a la que nos dirigimos.

Permitir que determinadas actuaciones de movimientos ciudadanos, con marcadas ideologías políticas, pero sin fundamento fáctico o jurídico alguno, establezcan la pauta de actos administrativos tiene una doble consecuencia: (i) por un lado, supondría vulnerar el principio de legalidad que ha de regir, en todo momento, la actuación de la Administración Pública; (ii) y en segundo lugar, supone establecer una nueva carga u obligación sobre CEMENTOS COSMOS en base a una serie de simples manifestaciones de terceros, sin base alguna, como así se reconoce en el propio Acuerdo, cuando se habla de los episodios de contaminación referidos por estos colectivos 'al parecer' procedentes de nuestras instalaciones.

Además del principio de legalidad administrativa, con la incoación del presente procedimiento de revisión de oficio de la AAI, esa Administración también vulnera el principio de proporcionalidad que debe regir el ejercicio de las prerrogativas por las Administraciones

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc : C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

[cementoscsmos.es](http://cementoscsmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4245, Folio 203, Haja P.D. 3.865, Inscripción 1531, Fecha 11.11.2016, C.I.F. A-28.013.704

públicas (artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Tampoco se debe olvidar que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el principio de proporcionalidad entre los efectos derivados de la actuación proyectada y el trámite ambiental aplicable. Dicho principio fue incorporado a la LGICA, mediante el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo y, posteriormente, por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre.

En aplicación de lo anterior, la doctrina jurisprudencial sostiene que las medidas correctoras que imponga la Administración pública deben respetar siempre el principio de proporcionalidad.

En este sentido se manifestó la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 12 de julio de 2016 al afirmar que *“en la resolución que ponga fin al procedimiento, el órgano ambiental, con respeto del principio de proporcionalidad, establecerá las medidas correctoras y exigirá las mejores técnicas disponibles que se consideren adecuadas a la actividad, especialmente las dirigidas a evitar o disminuir los efectos negativos sobre la salud humana o el medio ambiente”* (el resaltado no es original).

En idénticos términos, se han pronunciado las Sentencias de esa Sala de 10 y 15 de noviembre de 2016.

Como esa Administración conoce, CEMENTOS COSMOS siempre ha estado y estará dispuesta a mejorar sus procesos e introducir las mejores técnicas disponibles en su actividad, con la finalidad de minimizar el impacto de su actividad en el entorno. Ahora bien, llevar a cabo una modificación de oficio de nuestra AAI justificada por la sensibilidad de ciertos colectivos y el debate generado por ellos mismos de modo interesado, entendemos que resulta improcedente y contrario a lo que la legislación establece para estos casos.

Esta actuación improcedente y desproporcionada de esa Administración se acredita también al constatarse que no existe precedente alguno de revisiones de oficio de autorizaciones ambientales integradas en Andalucía por motivos análogos a los aquí aducidos.

Por tanto, dado que (i) **no se ha acreditado la existencia de un problema de contaminación procedente de las instalaciones de CEMENTOS COSMOS**, ni (ii) **se ha acreditado incumplimiento alguno por parte de esta parte, acudir a un trámite como el de revisión de oficio de la AAI para imponer unas eventuales medidas que pueden resultar muy gravosas para esta parte y que no garantizarían el cumplimiento de los objetivos pretendidos; supondría una vulneración de los principios de legalidad y de proporcionalidad que sujetan la actuación de esa Administración.**

Tel +34 957 013 000

Cementos Cosmos, S.A.  
Dom. Soc : C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

cementoscsmos.es


Registro Mercantil de Pontevedra: 38010 3224; Folio: 203; Hoja: PD-5-865; Inscripción: 153; Fecha: 11/11/2014; C.I.F.A-26.018.704



**SEGUNDA.- Respecto de la instalación y mantenimiento de una estación de medida de la calidad del aire**

Sin perjuicio de lo establecido en la alegación anterior, que entendemos que de por sí ya justifica la revocación del Acuerdo, CEMENTOS COSMOS considera que en ningún caso se justifica la exigencia de una instalación de medida de la calidad del aire adicional a las ya existentes en el entorno de la fábrica de Córdoba.

En efecto, en la actualidad dentro de la Red Automática de Calidad del Aire de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ordenación del Territorio, **existen 3 estaciones de medición de la calidad del aire en el caso urbano de Córdoba** (mas una estación en el Parque Joyero no incluida en el plano adjunto) situadas en distintas direcciones, tal y como se aprecia gráficamente en el plano que se acompaña como **Anexo 1** y que a continuación se inserta parcialmente:



Las estaciones están dotadas con distintos equipos de medida de contaminantes (partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etc) y de meteorología (viento, precipitación, humedad, etc.).

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc. : C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
 Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
 14014 Córdoba

[cementoscocosmos.es](http://cementoscocosmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra. NÚM. 3244. Folio 208. Hoja PD-0-000. INSCRIPCIÓN 1537. RENTON 11.11.2016. CIF A 28.014.704

R E C E P C I O N	JUNTA DE ANDALUCÍA CEMENTO <b>COSMOS</b>	
	202099908665602	24/11/2020
	Registro Electrónico	HORA 15:35:24

En el plano, la fábrica se identifica con su perímetro marcado en color morado, en la parte superior derecha del mismo, mientras que las estaciones se identifican con su nombre y una cruz roja.

Pues bien, tal y como refleja el plano aportado, cualquier posible afección en la calidad del aire que pudiera producirse en el casco urbano de Córdoba por parte de la Fábrica de CEMENTOS COSMOS queda recogida en alguna de las estaciones que, literalmente, rodean la fábrica.

En cuanto a las distancias aproximadas a las que estas estaciones se encuentran situadas respecto al centro de la fábrica, tenemos que la estación de Avd. Al-Nasir se encuentra a una distancia de 1,7 metros, medidos en línea recta; por su parte, la estación de medición de Lepanto, se encuentra a 800 metros de la fábrica; la estación de Asomadilla se encuentra a 900 metros de distancia.

En definitiva, es un hecho objetivo que la fábrica se encuentra rodeada por una completa red de estaciones que miden la calidad del aire en su entorno, además de los sistemas de medición de emisiones con que cuentan sus focos de emisiones canalizadas.

Cierto es que la normativa que se menciona en el Acuerdo, permite a la Administración imponer la obligación de instalar instrumentos de medición de la calidad del aire. No obstante, ésta ha de ser una decisión suficientemente motivada pues, de lo contrario, se convierte en la imposición de una obligación arbitraria a un administrado.

Insistimos en que en el caso concreto que nos ocupa, la imposición de esta obligación no se encuentra justificada por cuanto:


- La sensibilidad o debate de determinados colectivos no puede servir de justificante alguno (como ya hemos alegado).
- La fábrica, además de sus propios sistemas de control de emisiones, los controles reglamentarios realizados por ECCA acreditada en la materia y las cuatro estaciones de medición de la calidad del aire del núcleo urbano de Córdoba hacen innecesaria la instalación de una quinta estación de medición.
- Solicitan de forma expresa en su resolución que: *"La configuración de dicha instalación debe permitir la instalación de un captador que cumpla con la norma UNE-EN 12341...para la determinación de la concentración másica PM10 o Pm2,5 de la materia particulada en suspensión..., así como, en su caso, el factor de equivalencia de monitor en continuo PM10. La instalación deberá ir equipada con un sistema de adquisición y transmisión de datos compatible con el software de la Consejería..."*.

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**  
Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

**cementoscsmos.es**

Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 3244, Folio 203, Hoja PO 5.863, Inscripción 1531, Fecha 11.11.2014 CIF A-28.018.704

MARIA PAZ GOMEZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. A28013704		24/11/2020 15:35	PÁGINA 7/12
VERIFICACIÓN	PECLAC99175985DFE1F5E3BF3120EC	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

Respecto a este último punto alegar que el control de las emisiones difusas de partículas PM10 tiene un origen natural (polvo y partículas del suelo, partículas salinas marinas, esporas y pólenes...) o pueden ser como consecuencia, que en ambientes urbanos se asocia sobre todo al tráfico rodado y a la circulación de vehículos (lo que incluye tanto las emisiones de combustión del motor como el desgaste de frenos y neumáticos), esta circunstancia queda reflejada en el informe Documento director de las líneas de actuación a desarrollar por el Ayuntamiento de Córdoba y sus organismos autónomos y empresas municipales para la mejora de la calidad del aire, para cumplimiento y desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la aglomeración de Córdoba en el ámbito de las competencias municipales publicado por el Ayuntamiento de Córdoba donde textualmente indica lo siguiente: *"Como se puede observar, el sector con mayor peso en las emisiones de PM10 y NOx es el tráfico rodado, que alcanza un 40% para las partículas y un 54% para los óxidos de nitrógeno. El siguiente sector con mayor volumen sobre el total de las emisiones de PM10 es el RCI (residencial, comercial e institucional) que representa un 35% de las emisiones totales de partículas"*, circunstancia que se resume en la tabla 33 del mencionado informe, cuya fuente es, **Estrategia Andaluza de Calidad del Aire**

Actividad	PM10
Tráfico rodado	40%
RCI	35%
Industria mat. no metálicos	5%
Agricultura	5%
Industria metal	5%
Ganadería	3%
Otras	2%
Maquinaria agrícola	2%
Cementos, cales y yesos	2%
Otros modos transp. y maqu.	1%
Tráfico	1%
Trat. residuos	
Industria aceite	
Ind. alimentaria	
Tráfico aéreo	
Biogénicas	
Incendios	
Total	100%

Como se puede observar en el cuadro anterior la actividad de Cementos, cales y yesos representa el 2% de la generación total de PM10, lo que no justifica en ningún su solicitud de que la estación de medida incluya este parámetro para el fin que se pretende, y en caso de que se incluya en la misma no sería más que un factor de confusión y no

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

[cementoscsmos.es](http://cementoscsmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra - Dto. 3248 - Folio 2618, Hoja 190 y 1865 - Inscripción 1531 - Fecha 11/11/2014 - CIF A-28-013-7154



monitorizaría la realidad de las inmisiones generadas potencialmente por nuestra actividad.

En cualquier caso, y sin perjuicio de las manifestaciones ya realizadas, entendemos que debe ser la administración la que indique en base a estudios técnicos la ubicación y configuración de la estación de medida, ya que, como se ha indicado, de otro modo se convertiría en una medida arbitraria.

**TERCERA.- Respecto de evaluar la posibilidad de establecimiento de un plan de seguimiento y control de las emisiones de ruido**

Tampoco podemos estar de acuerdo con este punto del Acuerdo.

Los informes de esa Administración, que apoyarían este punto del acuerdo, y según tenemos conocimiento, no concluyen que exista incumplimiento alguno por parte de esta empresa, ni tampoco de los objetivos de calidad acústica.

En este sentido, de considerarse que resulta necesario llevar a cabo medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 16 y concordantes del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado mediante Decreto 6/2012, de 17 de enero, el Ayuntamiento de Córdoba debería elaborar un mapa singular de ruidos, al objeto de determinar la causa o causas del incumplimiento, y, en su caso, un plan de acción que recoja las medidas necesarias a adoptar para alcanzar los objetivos de calidad acústica (disposición transitoria cuarta, apartado 2.b) del Decreto 6/2012, de 17 de enero).

Para que cualquier medida que se adopte en relación con esta cuestión sea efectiva y proporcionada es necesario que se siga la siguiente secuencia: (i) acreditar la existencia efectiva de un incumplimiento de los objetivos de calidad acústica para determinar la naturaleza de un eventual problema, (ii) elaborar un mapa singular de ruidos para conocer cuál es la causa del problema (en caso de existir) y (iii) elaborar un plan de acción dirigido a eliminar o mitigar las causas del problema.

Sin llevar a cabo este proceso se corre el riesgo de imponer a esta parte unas medidas cuyos costes pueden llegar a ser inasumibles, sin tener la certeza de que su ejecución pueda evitar la existencia de un problema de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y sin tener la certeza de que efectivamente exista un problema de incumplimiento de tales objetivos.

Es por ello que interesa a esta parte que se adopten las medidas necesarias, antes expuestas, para determinar si efectivamente existe un problema de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y, en caso de verificarse tal problema, cuáles son las medidas más oportunas a adoptar para solucionarlo.

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**  
Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

[cementoscocosmos.es](http://cementoscocosmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 3244, Folio 203, Hoja P03/5 RES. Inscripción 1531, Fecha 11/11/2014 C.I.F. A-28 013 704

R E C E P C I Ó N	JUNTA DE ANDALUCÍA CEMENTOS COSMOS	
	202099908665602	24/11/2020
	Registro Electrónico	HORA 15:35:24

Por todo lo anterior, no resulta procedente revisar de oficio la AAI, como ya ha manifestado esta parte en su escrito presentado en fecha 29 de marzo de 2019 y 23 de octubre de 2019, en el cual nos ratificamos a todos los efectos, al objeto de evitar reiteraciones innecesarias.

Sin perjuicio de ello, y como la Administración ya conoce a raíz de nuestro escrito presentado el pasado 29 de marzo de 2019, en cumplimiento con la nuestra política de desarrollo sostenible y mejora continua, que se ha realizado un estudio especializado con el fin de valorar aquellas posibles actuaciones a ejecutar para atenuar, en medida de la técnica y los recursos lo permitan, la emisión sonora generada por nuestra actividad, dando como resultado la propuesta realizada el pasado 22 de junio de 2019, donde se proponía a esta Administración un calendario de actuaciones y trabajos a desarrollar para mejorar el desempeño en materia de atenuación de emisiones sonoras y que de forma voluntaria presentamos para su aprobación por parte de la administración. Propuesta que además estaba apoyada por un informe independiente nº I.19.040.1410.00047 elaborado por ECCA acreditada en la materia número de registro REC008 como Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental.

A lo anterior se debe añadir que el informe técnico mencionado y presentado por CEMENTOS COSMOS en 12 de agosto de 2019 confirma la pertinencia de las medidas propuestas como las más adecuadas para reducir la posible afección sonora del entorno de la fábrica de Córdoba.

La adopción de estas medidas, inicialmente propuestas por el administrado como voluntarias, para resolver el presente procedimiento de revisión de oficio de la AAI/CO/029/017, respetaría el principio de proporcionalidad que debe presidir la actuación de esa Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 2.g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y 3.l) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; así como la doctrina jurisprudencial reflejada en las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 12 de julio, y de 10 y 15 de noviembre de 2016, citadas en el escrito de alegaciones de 26 de abril de 2019.

Recapitulando, CEMENTOS COSMOS propuso a esa Administración, con carácter subsidiario a lo expuesto en la alegación anterior, la inclusión de las medidas voluntarias (contempladas en el referido plan de trabajos de atenuación sonora) en el condicionado de la AAI/CO/029/017, descartándose el resto de medidas propuestas en el acuerdo de inicio de este procedimiento de revisión de oficio, cuya adopción carece de cualquier fundamento fáctico o jurídico.


Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**

Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 - 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

[cementoscocosmos.es](http://cementoscocosmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra: libro 3244 - folio 203. Hoja PO 5. Fecha inscripción: 15/11/2014. CIF A-28.013.704

MARIA PAZ GOMEZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. A28013704		24/11/2020 15:35	PÁGINA 10/12
VERIFICACIÓN	PECLAC99175985DFE1F5E3BF3120EC	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	
			

R E C E P C I O	JUNTA DE ANDALUCÍA CEMENTOS COSMOS	
	202099908665602	24/11/2020
	Registro Electrónico	HORA 15:35:24

Posteriormente y atendiendo a su solicitud de fecha 25 de septiembre de 2019, y una vez estudiada, se adjuntó como Anexo I del, "Estudio de impacto acústico de la fábrica de Cementos Cosmos, S.A. en el T.M. de Córdoba", realizado por la ECCA Eurocontrol, informe nº I.19.040.1410.00047.Rev01, análisis de:

- La caracterización de los principales focos de ruido de la actividad a través de mediciones "in situ".
- La modelización de los niveles de inmisión del ruido que se alcanzan en las inmediaciones de las instalaciones a partir de los datos obtenidos en la caracterización de focos realizada con anterioridad.
- La evaluación sonora del impacto acústico generado en la situación actual y la esperada una vez sean implantadas las medidas correctoras propuestas por Cementos Cosmos, S.A.

El mencionado estudio consiste en la evaluación del nivel de emisión al exterior, es decir, al ruido atribuible únicamente a la actividad de la planta industrial de Cementos Cosmos, S.A. con los valores establecidos como límites en su Autorización Ambiental Integrada en vigor.

Para todo ello y a fecha de la presente **no hemos recibido contestación por parte de la Administración aprobando nuestra propuesta realizada el pasado 22 de junio de 2019.**

Por lo expuesto,

**SOLICITO** que tenga por presentado este escrito, lo admita, por formuladas las anteriores manifestaciones y, en su virtud, se abstenga de revistar de oficio la AAI dejando sin efecto el Acuerdo notificado.

En Córdoba, a 20 de noviembre de 2020.

CEMENTOS COSMOS, S.A.  
Fábrica de Córdoba



**Fdo. José de la Vega Rivera**  
**P.p. Cementos Cosmos, S.A.**

Tel +34 957 013 000

**Cementos Cosmos, S.A.**  
Dom. Soc.: C/ Brasil, 56 · 36204 Vigo (Pontevedra)  
Fábrica: Avda. Agrupación Córdoba, 15  
14014 Córdoba

[cementoscsmos.es](http://cementoscsmos.es)

Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 2644, Folio 209, Hoja PO-5.665 inscripciones 1530. Fecha 11/11/2014. C.F.A. 28.018.705

R E C E P C I Ó N	JUNTA DE ANDALUCÍA		
	202099908665602		24/11/2020
	Registro Electrónico		HORA 15:35:24

MARIA PAZ GOMEZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. A28013704			24/11/2020 15:35	PÁGINA 12/12
VERIFICACIÓN	PECLAC99175985DFE1F5E3BF3120EC	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		
				