

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.LU.
		Página 1

**Separata para la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos**

Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Proyecto Ejecución
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400
(T.M. Iznalloz y Piñar – Granada)

SOCIEDAD PROMOTORA	DEHESA PV FARM 04, S.LU.
PROYECTO	PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA “CAPARACENA 400” 230 MWp-177 MWn
LUGAR Y FECHA	ESPAÑA, ABRIL 2023
REVISION	01

ÍNDICE DE LA SEPARATA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 2

1.1. OBJETO.....2

1.2. ANTECEDENTES2

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO 3

3. NORMATIVA..... 4

4. LOCALIZACIÓN 6

4.1. AFECCIONES..... 11

4.2. ACCESOS 12

5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 14

6. AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS 16

PLANOS..... 19

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
		Página 2

1. ANTECEDENTES Y OBJETO

1.1. OBJETO

En 2019, se constituye la sociedad Dehesa PV Farm 04 S.L.U., con objeto de realizar estudios, redacción, dirección y ejecución de proyectos de generación de energía solar fotovoltaica de origen renovable.

Tras los cambios en la política energética del país, y específicamente en lo que a la solar fotovoltaica se refiere, la citada sociedad Dehesa PV Farm 04 S.L.U., se plantea la instalación de una Planta Solar Fovoltaiica en la zona Agrícola de Iznalloz y Píñar, en la provincia de Granada, donde se propone una evacuación de generación renovable que, es considerada como instalación planificada según la disposición adicional cuarta del Real-Decreto-ley 15/2018 en la subestación CAPARACENA 220 kV de REE.

Se redacta a petición del promotor, Dehesa PV Farm 04 S.L.U. este proyecto con el objetivo de realizar la Planta Solar Fotovoltaica CAPARACENA 400, que se proyecta con una potencia pico de 230 MWp.

Dicho promotor desarrolla tanto la Planta Fotovoltaica como su infraestructura de evacuación, que se corresponde con:

Subestación DEHESA 04, de nueva construcción, tiene por finalidad realizar la transformación 30/220 kV de la energía generada en el Parque Fotovoltaico CAPARACENA 400.

Línea CAPARACENA 400 220 kV de 28,3 km de longitud (SC entre apoyos 1-81 y DC entre apoyos 81-87B), proyectada de nueva construcción, que transportará la energía hasta la subestación DEHESA 03, elevadora del Parque Fotovoltaico Caparacena 220, cuyo desarrollo no es objeto de este proyecto.

El Parque Fotovoltaico Caparacena 220, así como las infraestructuras comunes a ambos parques, que son la Subestación DEHESA 03 que servirá como colectora y la línea 220 kV de 7 km de longitud SC que finalizará en la subestación ya existente de REE Caparacena 220 kV no son objeto de este proyecto.

El objeto del presente proyecto es definir y establecer todos los componentes que formarán parte de la instalación fotovoltaica para su tramitación, y al mismo tiempo exponer ante los Organismos competentes que se reúnen las condiciones y garantías mínimas exigidas por el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; por el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y por los Reglamentos Técnicos aplicables, con el fin de obtener la Autorización Administrativa de Construcción de la instalación.

1.2. ANTECEDENTES

- En fecha 20 de noviembre de 2020 se solicita Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para este proyecto, obteniendo la admisión a trámite en fecha 06 de diciembre de 2020.
- Que se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncios en:
 - BOP de la provincia de Granada número 74, de 21 de abril de 2021
 - BOE número 93, de fecha 19 de abril de 2021

Sin haber recibido alegaciones o informes que supongan cambios relevantes en el proyecto, a excepción del Informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada que requiere una actualización de la implantación sin modificación de la superficie vallada.

- Que en fecha 15 de diciembre de 2022 se obtuvo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, publicada en el BOE en fecha 23 de diciembre de 2022

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.LU.
		Página 3

- Se procede por la presente revisión del proyecto a actualizar la implantación según los requerimientos del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada, que consiste en un reajuste de la implantación dentro del límite vallado para permitir una minoración de aproximadamente 77 ha de implantación, empleando esta superficie libre para el cultivo, creando un corredor central que discurra en orientación N-S minorando la afección ambiental. Esto se hace posible mediante la aplicación de los siguientes ajustes:
 - o Actualización del modelo de módulos fotovoltaicos con la utilización de las mejores técnicas disponibles, que permiten de la minoración de la superficie de implantación.
 - o Disminución de otras infraestructuras como inversores y centros de transformación relacionada directamente con las mejoras introducidas en los módulos.
 - o Creación de un vallado interior auxiliar que separa la zona de implantación de la superficie liberada destinada a cultivo.
- Por otra parte, con el fin de minimizar la afección a los cauces existentes titularidad de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se ha ajustado el vallado bordeando los cauces de manera que se evitan los cruces con los mismos.
- Los ajustes de la implantación no son significativos desde un punto de vista técnico ya que:
 - o Las modificaciones no serían objeto de una evaluación ambiental ordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 - o Los terrenos afectados por la instalación de producción, tras las modificaciones, coinciden con la poligonal definida por el vallado en el proyecto inicial sometido a información pública, y cuentan con informes de compatibilidad urbanística.
 - o La potencia pico y la potencia nominal en el punto de interconexión no se ve modificada tras los ajustes.
 - o Las modificaciones no suponen alteraciones de la seguridad tanto de la instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
 - o Las modificaciones no producirán afecciones sobre otras instalaciones de producción de energía eléctrica en servicio.
- Por último, se procede a actualizar la definición de Potencia instalada según Disposición final tercera del RD 1183/2020 que modifica el art. 3 del RD 413/2014, definiéndose como la menor entre la potencia pico y la potencia máxima en inversores.

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO

El promotor de estas instalaciones es la sociedad DEHESA PV FARM 04, S.LU., con domicilio social en la calle Ribera del Loira, 60, 28042, Madrid, y domiciliada a efectos de notificaciones en Sevilla en la Avenida de la Borbolla, 4, 41004, con C.I.F.: B40559650.

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
		Página 4

3. NORMATIVA

Para la realización del proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa que a continuación se relaciona.

Instalaciones eléctricas

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica distintas disposiciones en el sector eléctrico.

Real Decreto 1110/2007 Reglamento Unificado de Puntos de Medida de Sistema Eléctrico.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba Reglamento electrotécnico para baja tensión, y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT 01 a 52.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Todas las instalaciones cumplirán la Normativa Europea EN, la Normativa CENELEC, las Normas UNE y las Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.

Instalaciones fotovoltaicas

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Orden de 26 de marzo de 2007, de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

Estructuras y Obra civil

Eurocódigo 1: Acciones generales y Acciones del viento en estructuras. UNE-EN 1991-1-4:2007/A1:2010.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación (NTE) y modificaciones posteriores, tanto en cuanto a la ejecución de los trabajos, como en lo relativo a mediciones.

Orden de 6 de febrero de 1976 del Ministerio de Obras Públicas, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y sus modificaciones posteriores.

Seguridad y salud

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las modificaciones de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre.

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
		Página 5

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Medioambiente

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental.

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales.

Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones posteriores.

4. LOCALIZACIÓN

Las actuaciones proyectadas se localizan en su totalidad en los municipios de Iznalloz y Píñar, provincia de Granada. Los núcleos urbanos más cercanos son:

Al oeste de la planta, Iznalloz (aproximadamente 4,1 km).

Al noreste de la planta, Píñar (aproximadamente 2,6 km).

Al suroeste de la planta se encuentra el cortijo de Faucena (aproximadamente 1 km).




Imagen 1. Ubicación de la Planta Solar Fotovoltaica

Para acceder a la planta y su entorno, está la carretera autonómica A-308 (Iznalloz – Darro), las carreteras provinciales GR-3104 (Iznalloz – A-308 dirección Bogarre) y GR-3105 (A-308 – A-4001 dirección Píñar). La planta se localiza en un entorno agrícola y ocupa distintas parcelas que se enumeran a continuación:




Imagen 2. Identificación de las parcelas catastrales de la Planta Solar Fotovoltaica.

PLANTA FV “CAPARACENA 400” 230 MWp							
PARCELAS CATASTRALES							
Nº PARCELA	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL	TÉRMINO MUNICIPAL	SUP. PARCELA (ha)	SUP. EFECTIVA CONTRATADA (ha)	SUP. OCUPADA CAMINO (ha)
1	17	18	18107A017000180000YM	Iznalloz	80,59	19,57	-
2	17	26	18107A017000260000YX	Iznalloz	358,25	53,36	-
3	17	20	18107A017000200000YF	Iznalloz	36,87	17,36	-
4	17	30	18107A017000300000YI	Iznalloz	46,90	35,59	-
5	17	38	18107A017000380000YA	Iznalloz	132,86	97,42	-
6	17	37	18107A017000370000YW	Iznalloz	53,64	22,05	-
7	17	21	18107A017000210000YM	Iznalloz	4,53	1,13	-
8	17	28	18107A017000280000YJ	Iznalloz	27,04	8,66	-
9	17	25	18107A017000250000YD	Iznalloz	20,54	17,26	-
10	10	2	18162A010000020000HI	Píñar	212,85	164,85	-
11	10	24	18162A010000240000HF	Píñar	19,14	14,47	-
12	10	6	18162A010000060000HZ	Píñar	40,06	15,34	-
TOTAL PARCELAS					1033,27	467,06	-
C1	17	9009	18107A017090090000YF	Iznalloz	0,72	-	0,05
C2	17	9010	18107A017090100000YL	Iznalloz	0,60	-	0,06
C3	17	9013	18107A017090130000YM	Iznalloz	0,18	-	0,16
C4	17	9017	18107A017090170000YD	Iznalloz	0,65	-	0,07
C5	17	9023	18107A017090230000YJ	Iznalloz	1,13	-	0,69
C6	17	9006	18107A017090060000YP	Iznalloz	0,69	-	0,55
TOTAL CAMINOS					3,97	-	1,57
TOTAL PARCELAS Y CAMINOS					1037,24	467,06	1,57

Tabla. Relación de parcelas catastrales de la PFV.

	Proyecto Ejecución	DEHESA PV FARM 04, S.LU.
		Página 8

A continuación, se presentan las coordenadas de los vértices del VALLADO PERIMETRAL, donde su morfología principal no se modifica, pero se incluyen tramos nuevos de manera que éste borde los cauces existentes y así, se minimiza la afección a Confederación Hidrográfica:

COORDENADAS VALLADO (ETRS89 - 30N)											
PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA
V1_1	462,517.38	4,139,547.69	V1	V6_7	461,479.66	4,141,322.21	V6	V10_5	460,199.46	4,140,291.24	V10
V1_2	462,420.67	4,139,402.75	V1	V7_1	461,509.02	4,140,777.03	V6	V10_6	460,295.05	4,140,242.03	V10
V1_3	462,780.25	4,139,342.99	V1	V7_2	461,341.51	4,140,311.87	V7	V11_1	459,869.58	4,139,475.99	V11
V1_4	463,072.50	4,139,466.55	V1	V7_3	461,101.05	4,139,484.22	V7	V11_2	459,904.26	4,139,404.40	V11
V1_5	463,042.77	4,139,515.54	V1	V7_4	461,408.65	4,139,577.03	V7	V11_3	459,901.16	4,139,078.93	V11
V1_6	463,075.21	4,139,663.33	V1	V7_5	461,462.50	4,139,666.16	V7	V11_4	460,002.96	4,138,903.88	V11
V1_7	463,037.39	4,139,759.56	V1	V7_6	461,540.67	4,140,266.01	V7	V11_5	460,147.97	4,139,083.98	V11
V1_8	462,944.98	4,139,788.99	V1	V8_1	460,750.62	4,139,671.01	V7	V11_6	460,188.24	4,139,484.77	V11
V1_9	462,961.93	4,139,827.09	V1	V8_2	460,588.17	4,139,849.23	V8	V11_7	460,127.16	4,139,589.41	V11
V1_10	462,890.85	4,139,897.18	V1	V8_3	460,533.05	4,139,939.12	V8	V11_8	460,051.74	4,139,516.01	V11
V1_11	462,804.40	4,140,144.73	V1	V8_4	460,507.91	4,139,962.59	V8	V12_1	459,664.29	4,139,060.76	V12
V1_12	462,700.15	4,140,116.68	V1	V8_5	460,403.91	4,139,765.75	V8	V12_2	459,724.09	4,138,853.54	V12
V2_1	462,494.48	4,140,775.78	V2	V8_6	460,145.44	4,139,594.05	V8	V12_3	459,988.54	4,138,870.46	V12
V2_2	462,548.81	4,140,804.01	V2	V8_7	460,213.05	4,139,451.74	V8	V12_4	459,886.65	4,139,071.07	V12
V2_3	462,521.93	4,140,888.28	V2	V8_8	460,184.57	4,139,155.55	V8	V12_5	459,884.23	4,139,396.71	V12
V2_4	462,273.08	4,141,080.44	V2	V8_9	459,998.56	4,138,848.52	V8	V12_6	459,845.47	4,139,472.56	V12
V2_5	462,294.58	4,140,971.58	V2	V8_10	460,070.32	4,138,811.70	V8	V12_7	459,721.94	4,139,281.79	V12
V2_6	462,220.89	4,140,872.31	V2	V8_11	460,186.21	4,138,830.10	V8	V13_1	459,137.94	4,138,704.23	V13
V2_7	462,274.49	4,140,578.52	V2	V8_12	460,277.00	4,138,896.51	V8	V13_2	459,062.20	4,138,639.66	V13
V2_8	462,389.21	4,140,747.28	V2	V8_13	460,433.63	4,139,017.07	V8	V13_3	459,323.13	4,138,661.26	V13
V3_1	462,474.64	4,140,757.23	V3	V8_14	460,573.64	4,139,288.39	V8	V13_4	459,479.98	4,138,779.23	V13
V3_2	462,404.32	4,140,734.24	V3	V8_15	460,622.69	4,139,293.19	V8	V13_5	459,463.55	4,138,833.97	V13
V3_3	462,247.20	4,140,511.79	V3	V8_16	460,661.57	4,139,185.07	V8	V13_6	459,296.41	4,138,855.19	V13
V3_4	462,042.46	4,140,447.88	V3	V8_17	460,728.84	4,139,163.10	V8	V13_7	459,245.27	4,138,944.91	V13
V3_5	461,708.76	4,140,055.59	V3	V8_18	460,758.16	4,139,105.26	V8	V13_8	459,200.22	4,138,944.91	V13
V3_6	462,200.32	4,140,115.78	V3	V8_19	461,019.22	4,139,257.29	V8	V14_1	459,171.07	4,138,937.83	V14
V3_7	462,493.78	4,140,313.79	V3	V8_20	460,982.40	4,139,440.54	V8	V14_2	459,175.70	4,139,132.25	V14
V3_8	462,700.44	4,140,363.40	V3	V8_21	461,067.91	4,139,757.20	V8	V14_3	458,630.78	4,138,938.34	V14
V3_9	462,820.27	4,140,438.19	V3	V8_22	460,951.12	4,139,856.55	V8	V14_4	458,508.88	4,138,873.20	V14
V3_10	462,672.89	4,140,425.45	V3	V8_23	461,032.71	4,140,297.00	V8	V14_5	458,466.42	4,138,800.71	V14
V3_11	462,611.30	4,140,576.86	V3	V8_24	461,123.80	4,140,518.55	V8	V14_6	458,989.58	4,138,657.07	V14
V3_12	462,522.21	4,140,603.69	V3	V8_25	461,060.87	4,140,664.30	V8	V14_7	459,112.74	4,138,722.83	V14
V3_13	462,558.33	4,140,616.92	V3	V8_26	460,911.14	4,140,664.30	V8	V15_1	458,501.53	4,139,075.93	V15
V3_14	462,550.34	4,140,667.77	V3	V8_27	460,855.87	4,140,607.31	V8	V15_2	458,360.40	4,139,163.55	V15
V3_15	462,488.90	4,140,694.06	V3	V8_28	460,732.87	4,140,601.62	V8	V15_3	458,279.96	4,139,151.05	V15
V4_1	461,435.59	4,139,588.66	V4	V8_29	460,732.87	4,140,330.00	V8	V15_4	458,281.99	4,139,063.30	V15
V4_2	462,468.60	4,140,019.73	V4	V8_30	460,520.59	4,139,981.37	V8	V15_5	458,199.70	4,138,994.34	V15
V4_3	462,651.43	4,140,150.37	V4	V8_31	460,752.89	4,139,701.66	V8	V15_6	458,449.14	4,138,809.54	V15
V4_4	462,841.02	4,140,428.71	V4	V9_1	460,905.31	4,140,871.40	V8	V15_7	458,558.87	4,138,925.74	V15
V4_5	462,717.37	4,140,344.83	V4	V9_2	460,717.31	4,140,755.99	V9	V15_8	459,113.77	4,139,125.24	V15
V4_6	462,503.11	4,140,296.72	V4	V9_3	460,661.50	4,140,631.09	V9	V15_9	459,146.39	4,139,179.37	V15

	Proyecto Ejecución				DEHESA PV FARM 04, S.LU.			
	PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400				Página 9			

COORDENADAS VALLADO (ETRS89 - 30N)											
PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA
V4_7	462,207.47	4,140,099.96	V4	V9_4	460,489.80	4,140,640.78	V9	V15_10	458,850.88	4,139,309.04	V15
V4_8	461,796.56	4,140,063.93	V4	V9_5	460,483.36	4,140,700.03	V9	V15_11	458,750.31	4,139,264.04	V15
V4_9	461,640.52	4,140,010.48	V4	V9_6	460,552.96	4,140,780.03	V9	V15_12	458,754.19	4,139,102.79	V15
V4_10	461,501.35	4,139,785.04	V4	V9_7	460,532.68	4,140,909.59	V9	V16_1	457,751.88	4,138,628.84	V16
V5_1	461,482.84	4,141,305.54	V5	V9_8	460,466.61	4,141,031.53	V9	V16_2	457,717.88	4,138,713.42	V16
V5_2	461,565.60	4,140,923.32	V5	V9_9	460,389.27	4,141,046.78	V9	V16_3	457,728.82	4,138,628.84	V16
V5_3	461,601.91	4,140,981.32	V5	V9_10	460,300.46	4,141,022.51	V9	V16_4	457,595.95	4,138,628.84	V16
V5_4	461,518.47	4,140,659.77	V5	V9_11	460,299.62	4,140,946.76	V9	V16_5	457,595.95	4,138,566.82	V16
V5_5	461,557.29	4,140,272.87	V5	V9_12	460,135.69	4,140,822.63	V9	V16_6	457,458.60	4,138,566.82	V16
V5_6	461,620.40	4,140,344.53	V5	V9_13	459,935.51	4,140,803.29	V9	V16_7	457,458.60	4,138,628.09	V16
V5_7	461,670.58	4,140,565.99	V5	V9_14	459,968.24	4,140,796.18	V9	V16_8	457,410.09	4,138,628.09	V16
V5_8	461,833.75	4,140,849.21	V5	V9_15	459,973.42	4,140,693.84	V9	V16_9	457,410.09	4,138,693.77	V16
V5_9	461,916.57	4,140,923.02	V5	V9_16	459,877.72	4,140,619.50	V9	V16_10	457,355.86	4,138,725.07	V16
V5_10	461,680.30	4,140,531.96	V5	V9_17	459,649.31	4,140,593.04	V9	V16_11	457,388.57	4,138,989.23	V16
V5_11	461,640.57	4,140,341.31	V5	V9_18	459,595.19	4,140,736.29	V9	V16_12	457,502.12	4,138,888.80	V16
V5_12	461,534.39	4,140,183.15	V5	V9_19	459,864.60	4,140,942.54	V9	V16_13	457,538.44	4,138,911.02	V16
V5_13	461,481.90	4,139,769.69	V5	V9_20	459,988.36	4,140,958.04	V9	V16_14	457,533.83	4,138,991.80	V16
V5_14	461,590.38	4,140,001.84	V5	V9_21	459,876.15	4,140,995.36	V9	V16_15	457,652.19	4,138,965.33	V16
V5_15	461,738.02	4,140,113.50	V5	V9_22	460,058.03	4,141,065.35	V9	V16_16	457,695.47	4,138,839.79	V16
V5_16	462,005.79	4,140,446.89	V5	V9_23	460,114.68	4,141,136.91	V9	V16_17	457,773.98	4,138,810.88	V16
V5_17	462,236.82	4,140,535.39	V5	V9_24	460,445.00	4,141,228.93	V9	V16_18	457,839.88	4,138,923.04	V16
V5_18	462,254.15	4,140,617.83	V5	V9_25	460,399.12	4,141,282.43	V9	V16_19	457,777.44	4,139,012.90	V16
V5_19	462,193.75	4,140,870.25	V5	V9_26	460,639.71	4,141,378.02	V9	V16_20	457,933.93	4,139,128.96	V16
V5_20	462,055.64	4,141,140.53	V5	V9_27	460,895.96	4,141,564.20	V9	V16_21	458,133.63	4,138,876.62	V16
V5_21	461,934.37	4,141,260.32	V5	V9_28	461,005.83	4,141,718.90	V9	V16_22	458,401.99	4,138,688.82	V16
V5_22	461,948.57	4,141,303.91	V5	V9_29	461,063.39	4,141,715.43	V9	V16_23	458,398.62	4,138,629.22	V16
V5_23	461,794.06	4,141,398.82	V5	V9_30	461,336.96	4,141,582.93	V9	V17_1	457,317.24	4,139,113.12	V17
V5_24	461,869.22	4,141,576.72	V5	V9_31	461,374.53	4,141,342.51	V9	V17_2	457,432.60	4,139,172.81	V17
V5_25	461,741.11	4,141,504.91	V5	V9_32	461,163.38	4,141,267.27	V9	V17_3	457,458.94	4,139,069.81	V17
V5_26	461,595.74	4,141,346.45	V5	V9_33	461,084.52	4,141,182.71	V9	V17_4	457,597.28	4,139,177.64	V17
V6_1	461,666.98	4,141,445.27	V6	V9_34	461,110.71	4,141,068.71	V9	V17_5	457,572.45	4,139,218.42	V17
V6_2	461,631.54	4,141,467.61	V6	V10_1	460,478.39	4,140,007.47	V9	V17_6	457,600.79	4,139,406.78	V17
V6_3	461,670.52	4,141,658.34	V6	V10_2	460,485.84	4,139,963.54	V10	V17_7	457,436.31	4,139,406.78	V17
V6_4	461,645.45	4,141,687.04	V6	V10_3	460,146.36	4,140,111.99	V10	V17_8	457,236.95	4,139,277.78	V17
V6_5	461,517.02	4,141,532.36	V6	V10_4	460,198.17	4,140,197.62	V10	V17_9	457,251.94	4,139,150.65	V17
V6_6	461,475.68	4,141,577.96	V6								

Tabla 1. Relación de vértices del vallado de la PFV.

Una vez definido el vallado perimetral se procede a detallar el nuevo vallado interior auxiliar que separa la zona de implantación de la zona acotada destinada a cultivo, cumpliendo así el requerimiento medioambiental descrito en el apartado 1.2 de este proyecto.

Las coordenadas de este VALLADO INTERIOR AUXILIAR, que se ubica dentro del vallado ya proyectado, son las siguientes:

NUEVOS PUNTOS DEL VALLADO INTERIOR AUXILIAR (ETRS89 - 30N)							
PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA
VN01	460,505.68	4,139,200.50	V8	VN09	460,896.94	4,140,944.71	V9
VN02	460,520.16	4,139,350.66	V8	VN10	460,855.61	4,141,044.91	V9
VN03	460,627.19	4,139,527.25	V8	VN11	460,781.79	4,141,124.71	V9
VN04	460,710.37	4,139,611.09	V8	VN12	460,729.98	4,141,159.61	V9
VN05	460,752.89	4,139,674.38	V8	VN13	460,741.28	4,141,181.91	V9
VN06	460,752.89	4,140,128.97	V8	VN14	460,803.05	4,141,222.91	V9
VN07	460,656.55	4,140,210.31	V8	VN15	460,803.05	4,141,507.26	V9
VN08	460,881.62	4,140,847.37	V9				

Tabla 2. Relación de vértices del nuevo vallado interior de la PFV.

Según las consultas realizadas referentes a la obtención de informe de compatibilidad urbanística la planta se ubica en suelo no urbanizable, debiendo obtener la calificación rústica de competencia autonómica.

La ocupación de los vallados y zonas de implantación se resume en la siguiente tabla, destacando la reducción del área implantable en favor de una instalación más compacta.

SUPERFICIE VALLADOS		
	FASE AAC (Rev01)	
VALLADO	Ha	m²
V1	29.817	298,168.0
V2	7.641	76,413.0
V3	29.329	293,288.0
V4	32.559	325,587.0
V5	66.819	668,191.0
V6	4.248	42,482.0
V7	24.263	242,631.0
V8	89.279	892,793.0
V9	73.357	733,572.0
V10	4.381	43,805.0
V11	14.601	146,008.0
V12	11.374	113,741.0
V13	5.872	58,718.0
V14	20.212	202,124.0
V15	16.747	167,474.0
V16	29.825	298,252.0
V17	8.341	83,406.0
Superficie vallada proyecto	468.665	4,686,653.0
Superficie vallada implantación	391.644	3,916,437.0
Superficie libre de Cultivo	77.022	770,216.0

Tabla 3. Superficies de ocupación del vallado de proyecto.

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
		Página 11

4.1. AFECCIONES

En las diferentes parcelas donde se emplaza la Planta Fotovoltaica existentes diferentes afecciones que se deben de tener en cuenta. Los diferentes organismos competentes implicados son:

- Ayuntamiento de Iznalloz.
- Ayuntamiento de Píñar.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Diputación de Granada.
- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
- Endesa Distribución Eléctrica.
- Dirección General Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

	Proyecto Ejecución	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	Página 12

4.2. ACCESOS

Se plantea el acceso a los diferentes vallados que conforman la planta fotovoltaica a través de la carretera autonómica A-308 (Iznalloz – Darro) y las carreteras provinciales GR-3105 (A-308 – A-4001 dirección Piñar) y GR-3104. Además, se prevé utilizar caminos públicos ya existentes que conectan diferentes vallados:

Accesos a través de la Red Provincial de Granada: GR-3105 y GR-3104. Corresponde a los accesos nº 11 y 12, y 3 respectivamente.

Accesos a través de Red Autonómica de Carreteras: A-308. Corresponde con el acceso nº 1, 3, 4 y 5.

Acceso a través de caminos municipales: Corresponde con los accesos nº 6, 7, 8, 9 y 10.

En todos los casos se consideran entronques con radios de giro mínimo de 12 m suficientes para el tipo de implantación. Se estudiará a posteriori la necesidad de mejoras en los caminos municipales para adecuarlos al tránsito durante la obra y posterior funcionamiento de la planta.

Se han renombrado y por lo tanto añadido el acceso 2 y el acceso 6 con respecto al proyecto inicial, con la finalidad de dar acceso al vallado V10 y al vallado V6 respectivamente.

Por otro lado, se ha ajustado levemente la posición de algunos accesos, sin que esto modifique el vallado.

Las coordenadas de los accesos se indican en la siguiente tabla:

COORDENADAS ACCESOS (ETRS89 - 30N)		
PUNTO	X	Y
ACCESO 1	457,564.58	4,139,150.07
ACCESO 2	457,732.05	4,138,815.70
ACCESO 3	458,376.14	4,138,629.14
ACCESO 4	458,494.34	4,138,856.62
ACCESO 5	458,483.58	4,138,874.77
ACCESO 6	459,335.23	4,138,854.54
ACCESO 7	459,749.68	4,139,306.55
ACCESO 8	460,472.91	4,139,886.45
ACCESO 9	460,489.57	4,139,975.07
ACCESO 10	460,663.74	4,140,636.93
ACCESO 11	462,676.98	4,140,190.91
ACCESO 12	462,721.31	4,140,144.69

Tabla 4. Relación de accesos del vallado de la PFV.




Imagen 3. Accesos de la Planta Solar Fotovoltaica.

5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

El sistema solar fotovoltaico propuesto se divide en los siguientes subsistemas para el estudio del presente documento:

- Generador fotovoltaico.
- Estructura soporte.
- Instalación eléctrica CC.
- Cabina de transformación.
- Instalación eléctrica CA. Red MT.
- Puesta a tierra.
- Obra Civil.
- Vallado y sistema de seguridad.
- Monitorización y control.
- Edificio de Operación y Mantenimiento (O&M). Almacén.
- Instalación de trabajo temporal.

La planta fotovoltaica, de 177 MWAc de potencia nominal en el Punto de Interconexión (POI) y 230 MWp de potencia en módulos fotovoltaicos, posee las características generales descritas en la siguiente tabla, comparando con la revisión anterior del proyecto:

	FASE AAC (Rev01)
Superficie total de la planta ⁽¹⁾	468,665 ha
Superficie total ocupada por los módulos	111,29 ha
Longitud de viales interiores	16.705 m
Longitud de vallado perimetral ⁽²⁾	47.366 m
Longitud del vallado interno auxiliar	1.865 m
Accesos a la planta	12

Tabla 5. Características generales de la instalación y su emplazamiento.

⁽¹⁾ La superficie implantada es más reducida en esta revisión del proyecto, tal y como se indica en la *Tabla 4*.

Tanto la Subestación como la línea de evacuación no son objeto de este proyecto.

La vida útil de la planta se considera de 30 años.

En la siguiente tabla se recogen las características generales de la planta fotovoltaica:

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA SOLAR CAPARACENA 400	
	FASE AAC REV01
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	
Fabricante	RISEN
Modelo	RSM110-8-540BMDG
Tecnología	Bifacial
Potencia Pico Módulos (cara delantera)	540 Wp
Módulos / String	32
Nº de Strings	13,310
Nº de Módulos	425,920
INVERSORES FOTOVOLTAICOS	
Fabricante	Huawei
Modelo	SUN2000-215KTL-H3
Potencia de inversor (nominal)	200 kW
Potencia de inversor (máxima aparente)	215 kVA
Nº de Inversores	1,033
Nº de Centros de Transformación	32 CT (32 inversores)
ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA	
Fabricante	PVHardware
Modelo	AXONE DUO
Fija / Seguidor	Multi-Tracker
Configuración mesa	2x[1x64] / 2x[1x32] Vertical
Inclinación	±55°
Azimuth	0°
Pitch [m]	5.38
Módulos / mesa	64 / 32
Nº de mesas	5.796 / 1718

Tabla 6. Características generales de la Planta FV CAPARACENA 400.

Como resumen:

RESUMEN DE POTENCIAS DEL PROYECTO	
	FASE AAC REV01
Potencia Nominal en POI	177.00 MW
Potencia Nominal de Inversor	206.60 MW
Potencia Máxima Aparente de Inversor	222.09 MW
Potencia Instalada en Módulos (Pico)	230.00 MWp
Potencia Instalada Proyecto	222.09 MW

Tabla 7. Resumen de potencias de la Planta FV CAPARACENA 400.

Definiéndose potencia instalada como la menor entre la potencia pico y la potencia en inversore según Disposición final tercera del RD 1183/2020 que modifica el art. 3 del RD 413/2014

6. AFECCIÓN A LAS VÍAS PECUARIAS

Discurriendo de norte a sur, entre dos áreas valladas de la planta fotovoltaica se encuentra la Cañada Real de las Conchosas, vía pecuaria dependiente de la Conserjería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, en el término municipal de Píñar.

Dicha Cañada Real, dispone de deslinde aprobado según Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de las Conchosas». Según la resolución se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de las Conchosas», tramo I, que va desde el entronque con la Cañada Real de los Potros, hasta la intersección con el límite de términos de Guadahortuna, en el término municipal de Píñar, en la provincia de Granada, tramo que nos afecta, con una longitud de 7.757,16 m y una anchura legal de 37,5 m.

Se anexa la Resolución de deslinde.

En la siguiente imagen se muestra en azul el vallado de la planta fotovoltaica y en verde los límites de deslinde de la Cañada de las Conchosas:




Imagen 5. Posición de la Cañada Real de las Conchosas respecto a la planta fotovoltaica "Caparacena 400"

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.LU.
		Página 17

6.1. OCUPACIÓN DE VÍA PECUARIA POR VALLADO O INSTALACIÓN.

Como puede observarse en la imagen anterior, el vallado de la planta fotovoltaica se sitúa a ambos lados de la Cañada de las Conchosas, sin afectar a su anchura legal.

No se realizarán accesos a la planta desde las vías pecuarias y no se afectará ni en fase de construcción, ni de explotación, ni de desmantelamiento de la misma.

6.2. OCUPACIÓN POR CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO DE VÍA PECUARIA.

El artículo 46 del decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 87/1998, de 4 de agosto), establece que: “la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél”.

Se produce un único punto de cruce de zanja de media tensión con la Cañada Real de las Conchosas (CMT-VP 01):



Imagen 6. Ubicación del cruce de la línea MT con la vía pecuaria.

La zanja tipo en la cual se instalarán los circuitos de media tensión se puede observar en la siguiente imagen:

Zanja tipo MT 2 circuitos cruce con Vía Pecuaria
Escala 1:15




Imagen 4. Detalle de zanja tipo para el cruce con la vía pecuaria.

En el siguiente cuadro se identifican las características del cruzamiento:

VVPP Afectada	COORDENADAS CRUCE (ETRS89 - 30N)			Ancho de la zanja (m)	Ancho de la vía pecuaria deslindada (m)	Superf. ocupada temporalmente en ancho legal de vía pecuaria (m2)
	MT - VIAS PECUARIAS					
	PUNTO	X	Y			
Cañada Real de las Conchosas	CMT-VP 01	461,126.79	4,139,824.04	1,05	37,50	39,375

Tabla 8. Cruce Media Tensión - Cañada Real.

cajar, continuando ascendiendo en dirección Norte hasta llegar al entronque con la Colada del Camino de la Sierra, Tramo I.». El tramo deslindado linda:

- Al final (Norte), con la vía pecuaria Colada del Camino de la Sierra Tramo I (t.m. de Lecrín).

- Al inicio (Sur), con la vía pecuaria Colada de los Pajeros (t.m. de Lecrín).

- En su margen derecho (Este), desde el inicio en el punto núm. 1D, hasta el punto núm. 45D y de forma consecutiva con don Francisco Jerónimo González (2/654), desconocido (2/889), don Christopher Gentleman (2/653), desconocido (2/889), don Ramón López Román (2/672) y don Agustín Rodríguez Vázquez (2/671).

- En su margen izquierdo (Oeste), desde el inicio en el punto núm. 1I, hasta el punto núm. 45I y de forma consecutiva con Consejería de Medio Ambiente (2/655), don Francisco Jerónimo González (2/654), desconocido (2/889), don Christopher Gentleman (2/653), desconocido (2/889), don Ramón López Román (2/672) y don Agustín Rodríguez Vázquez (2/671).

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA «COLADA DEL PEÑÓN DEL ESTEPAR» EN SU TOTALIDAD, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LECRÍN, EN LA PROVINCIA DE GRANADA

PUNTO	X (m)	Y (m)
1D	454851,53	4089767,51
2D	454810,85	4089773,72
3D	454764,36	4089777,42
4D	454725,62	4089774,47
5D	454718,48	4089775,32
6D	454692,93	4089790,30
7D	454659,59	4089802,11
8D	454618,06	4089811,05
9D	454581,24	4089835,71
10D	454558,55	4089860,08
11D1	454544,67	4089893,41
11D2	454537,37	4089901,14
11D3	454526,78	4089902,10
12D	454512,65	4089898,14
13D	454491,55	4089890,93
14D	454474,44	4089920,40
15D	454450,71	4089956,28
16D	454437,30	4089974,76
17D	454429,73	4089998,87
18D	454425,45	4090020,25
19D	454418,11	4090047,28
20D	454410,03	4090078,56
21D	454405,43	4090105,89
22D	454405,30	4090129,82
23D	454412,34	4090152,58
24D	454422,29	4090171,88
25D	454419,05	4090189,72
26D	454422,25	4090214,22
27D	454412,69	4090226,01
28D	454406,36	4090236,57
29D	454408,10	4090242,40
30D	454405,78	4090255,91
31D	454401,33	4090272,06
32D	454403,83	4090283,29
33D	454415,22	4090300,36
34D	454419,67	4090311,07
35D	454421,34	4090324,63
36D	454421,83	4090340,49
37D	454420,76	4090350,61
38D	454423,61	4090366,44
39D	454426,89	4090385,87
40D	454425,06	4090399,82
41D	454427,52	4090416,42
42D	454433,82	4090432,81
43D	454441,44	4090447,84
44D	454446,45	4090458,58

PUNTO	X (m)	Y (m)
45D	454451,26	4090468,68
1I	454847,30	4089752,98
2I	454809,12	4089758,81
3I	454764,34	4089762,37
4I	454725,31	4089759,41
5I	454713,60	4089760,79
6I	454686,57	4089776,64
7I	454655,49	4089787,65
8I	454612,09	4089796,99
9I	454571,45	4089824,22
10I	454545,73	4089851,83
11I	454530,82	4089887,65
12I	454517,10	4089883,81
13I1	454496,41	4089876,73
13I2	454486,30	4089876,87
13I3	454478,58	4089883,39
14I	454461,68	4089912,50
15I	454438,38	4089947,74
16I	454423,73	4089967,93
17I	454415,18	4089995,14
18I	454410,84	4090016,81
19I	454403,61	4090043,44
20I	454395,35	4090075,43
21I	454390,44	4090104,59
22I	454390,29	4090132,05
23I	454398,40	4090158,27
24I	454406,62	4090174,22
25I	454403,88	4090189,34
26I	454406,54	4090209,77
27I	454400,37	4090217,39
28I	454390,11	4090234,53
29I	454392,72	4090243,32
30I	454391,12	4090252,65
31I	454385,88	4090271,67
32I	454389,80	4090289,28
33I	454401,93	4090307,46
34I	454405,03	4090314,94
35I	454406,37	4090325,78
36I	454406,81	4090339,93
37I	454405,61	4090351,16
38I	454408,83	4090369,02
39I	454411,72	4090386,15
40I	454409,91	4090399,95
41I	454412,92	4090420,26
42I	454420,10	4090438,90
43I	454427,95	4090454,40
44I	454432,88	4090464,97
45I	454440,40	4090480,78

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 21 de junio de 2010.- La Directora General, Rocío Espinosa de la Torre.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de las Conchosas».

Expte.: VP @ 592/2008.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de las Conchosas», tramo I, que va desde el

entronque con la Cañada Real de los Potros, hasta la intersección con el límite de términos de Guadahortuna, en el término municipal de Piñar, en la provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Piñar, fue clasificada por la Orden Ministerial de fecha de 15 de noviembre de 1969, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 299, de fecha de 15 de diciembre de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha de 26 de marzo de 2008, se acordó el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de las Conchosas», en el término municipal de Piñar, en la provincia de Granada, a fin de determinar la posible afección de la Obra Pública contemplada en el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (MASCERCA), de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en su fase II, sobre la citada vía pecuaria.

Mediante la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 1 de septiembre de 2009, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el día 11 de junio de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 92, de fecha de 16 de mayo de 2008 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 97, de fecha de 26 de mayo de 2008 (Corrección de errores).

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 169, de fecha de 4 de septiembre de 2008.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha de 7 de abril de 2010.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, la resolución del presente procedimiento administrativo de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 139/2010, de 13 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de las Conchosas», ubicada en el término municipal de Piñar (Granada), fue clasificada por la citada Orden, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «...el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales se presentaron las siguientes alegaciones:

1. Don Miguel Tejeda Garrido, en representación de su esposa doña Diomedes Leyva Martínez, alega que en sus escrituras no se detalla que la finca linde con la vía pecuaria, aportando la interesada una copia de la escritura pública de compraventa de fecha de 17 de septiembre de 2003 (14.^a Inscripción en el Registro de la Propiedad)

La falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad de la vía pecuaria no implica su inexistencia, ya que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho limitativo de dominio. La existencia de la «Cañada Real de las Conchosas», surge de la propia clasificación, acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria.

En tal sentido citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Granada) de fecha de 22 de diciembre de 2003, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha de 10 de noviembre de 2006 y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de septiembre de 2006. Así mismo, cabe citar la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, siendo ilustrativa la Sentencia de fecha 14 de noviembre de 1995, en la que se indica que, «...la falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho limitativo de dominio».

Con los documentos aportados no se acredita de forma notoria e incontrovertida, que la franja de dominio público queda incluida en la inscripción registral que se aporta. En tal sentido citar las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas de 27 de mayo de 1994 y de 27 mayo de 2003 y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fechas de 21 de mayo de 2007 y de 14 de diciembre de 2006.

2. En la fase de exposición pública doña María Luisa Caballero Martínez, don Miguel López Rodríguez, don Manuel Hurtado y don José Jesús Carillo Martínez, alegan disconformidad con el trazado de la vía pecuaria por no ajustarse al trazado que se observa en la fotografía aérea del año 1956-57.

Estudiado el Fondo Documental del expediente de deslinde, se constata la veracidad de lo alegado por los interesados. En tal sentido, se rectifica el trazado de la vía pecuaria estimándose estas alegaciones.

3. Don Rafael López Justicia, alega que el abrevadero se encuentra en la Fuente del Gaterón.

Informar que el citado abrevadero no está incluido en el tramo de la vía pecuaria que es objeto del procedimiento de deslinde de referencia.

4. En la fase de exposición pública, don Abelardo Torres Muñoz alega la alteración de la cabida de su finca como consecuencia del deslinde de la vía pecuaria.

Se trata de una manifestación genérica no argumentada ni documentada. Se exige conforme a las reglas generales de

la carga de la prueba y según doctrina jurisprudencial consolidada, que sea el reclamante el que justifique cumplidamente que el material probatorio en que se sustentó la decisión de la Administración es erróneo, por lo que dicho material ha de ser rebatido o contrarrestado objetivamente. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2009, Sección Quinta.

5. En la fase de exposición pública, doña Felicidad Garrido López alega disconformidad con el trazado de la vía pecuaria y que el mismo se ha determinado absteniéndose de la realidad, por el terreno llano.

El trazado de la vía pecuaria discurre en este caso concreto, como se puede observar en los planos anexos al expediente administrativo de deslinde, atravesando un barranco en vez de lo por la parte más llana.

Así mismo, indicar que el trazado de la vía pecuaria se ha determinado de acuerdo con el trazado, anchura y demás características recogidas en el proyecto de clasificación, recabando toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas base que definen su trazado. Dicha documentación se ha incluido en el Fondo Documental que se compone de:

- Copia del Bosquejo Planimétrico del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:25.000, del año 1930.
- Copia del Plano del Instituto Geográfico Catastral y Estadístico, a escala 1:50.000, hoja 992, del año 1931.
- Copias de los Mapas del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:25.000, hojas 992-I y 992-III del año 1983.
- Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
- Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 2002.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos, la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, de fecha de 16 de julio de 2009, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha de 7 de abril de 2010.

RESUELVO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de las Conchosas», tramo I, que va desde el entronque con la Cañada Real de los Potros, hasta la intersección con el límite de términos de Guadahortuna, en el término municipal de Piñar, en la provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada; 7.757,16 metros lineales.
- Anchura; 37,5 metros lineales.

Descripción.

«Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas normas estipulan. La vía pecuaria Cañada Real de las Conchosas (Tramo I) discurre por el término municipal de Piñar, provincia de Granada, con una anchura de treinta y siete metros con cincuenta centímetros, y de una longitud deslindada siete

mil setecientos cincuenta y siete metros con dieciséis centímetros, la superficie deslindada es de veintinueve hectáreas, siete áreas, treinta y dos con setenta y cinco centiáreas.

La Cañada Real de las Conchosas inicia su recorrido en la unión de la Cañada Real de los Potros y Cañada Real de Bogarre por el paraje conocido como «La Artesilla» y próximo al Cortijo de la Cañada, tomando rumbo Norte y llevando consigo la línea jurisdiccional entre Piñar e Iznalloz. Pasa junto terrenos del Cortijo de la Cañada, cruza el ferrocarril de Granada a Murcia, sigue entre los cortijos de Faucena y de los Morrones, continúa siguiendo la loma de las Conchosas, entre los cortijos antes citados, pasa por el Cerro de La Lobada, penetra totalmente en el de Piñar, deja a la izquierda el Cortijo del Chopo, pasa entre propiedades del citado cortijo, continúa con dirección Norte por la cuesta del Chopo, a la derecha la fuente del Gaterón, atraviesa el barranco del Castillo con cultivo de olivos en su mayor parte, deja a la derecha «Laderos del Castillo», atraviesa unas cuerdas y cortijos, cruza el camino de Piñar a Iznalloz y a continuación una escombrera, atraviesa el camino de Bular, pasa por la Solana del Piñar y por la loma de Las Peleras, sigue por Cañada de Venta Nueva, la loma de la Fuente y el barranco de las Peleras, entre los cortijos de «Venta Nueva» y «Las Peleras», atraviesa el barranco de las Zorreras y llega hasta la loma del Carril y al límite de términos con Guadahortuna.

- Desde el entronque con la Cañada Real de los Potros y Cañada Real de Bogarre hasta el límite de términos con Guadahortuna, linda consecutivamente a la derecha con:

Nº COL.	NOMBRE	REF. CATASTRAL
000	MARTÍNEZ COBO, MANUEL	12/42
002	AYUNTAMIENTO PIÑAR	12/9006
004	GONZÁLEZ CARRILLO, LEONARDO	12/69
006	MARTÍNEZ COBO, MANUEL	12/41
008	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	12/9001
010	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	10/9002
012	MARTÍNEZ COBO, MANUEL	10/4
014	GRANOLIVA, S.L.	10/2
016	LÓPEZ JUSTICA, RAFAEL	10/1
018	MINISTERIO DE FOMENTO	10/9001
020	MINISTERIO DE FOMENTO	8/9003
022	LÓPEZ JUSTICA, RAFAEL	8/75
024	MARTÍNEZ ALIFA, JOSÉ	8/188
026	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	8/9002
028	LEYVA MARTÍNEZ, DIOMEDES	8/71
030	HURTADO ALIFA, JERONIMO	8/67
032	MARTÍNEZ ARCOS, PEDRO	8/66
034	MARTÍNEZ ALIFA, FRANCISCO	8/68
036	MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTONIA	8/69
038	ALIFA MARTÍNEZ, MANUEL	8/70
039	MELLENDEZ ORTEGA, M. ESTRELLA	8/43
040	GARRIDO LÓPEZ, FELICIDAD	8/53
042	LEYVA AYALA, MIGUEL	8/52
044	LUZON GARCÍA, ANTONIO	8/35
046	RAMÍREZ JIMÉNEZ, ASCENSIÓN	8/36
048	RAMÍREZ JIMÉNEZ, ANTONIO	8/38
050	RAMÍREZ JIMÉNEZ, M. DOLORES	8/37
052	RAMÍREZ JIMÉNEZ, ANTONIO	8/39
054	MINISTERIO DE FOMENTO	8/9005
056	AYUNTAMIENTO PIÑAR	8/9011
058	PALENZUELA MARTÍNEZ, MANUEL	8/9
060	MINISTERIO DE FOMENTO	8/9001
062	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	3/9004
064	LÓPEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL	3/59
066	SUBSECRETARÍA DE HACIENDA-MINISTERIO DE HACIENDA	3/58
068	M. DE FOMENTO	3/9009
070	SUBSECRETARÍA DE HACIENDA-MINISTERIO DE HACIENDA	3/54
072	TORRES MUÑOZ, ABELARDO	3/60
074	VILLEGAS RUIZ, CAYETANO	3/61
076	CARRILLO SANTOS, MARÍA JOSÉ FÁTIMA	3/66
078	AYUNTAMIENTO PIÑAR	3/9013
080	CABALLERO MARTÍNEZ, ANTONIO	3/117
082	AYUNTAMIENTO PIÑAR	3/9010
084	AYUNTAMIENTO PIÑAR	2/9012
086	CABALLERO MARTÍNEZ, ANTONIO	2/139
088	CABALLERO MARTÍNEZ, LUISA	2/140

- Desde el entronque con la Cañada Real de los Potros y Cañada Real de Bogarre hasta el límite de términos con Guadahortuna, linda consecutivamente a la izquierda con:

Nº COL.	NOMBRE	REF. CATASTRAL
001	FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRAN	17/35
003	ESTADO MA MEDIO AMBIENTE CONFEDERACION H	17/9005
005	FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRAN	17/36
007	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	17/9027
009	FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRAN	17/37
011	FUNDACION SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA Y SAN FRAN	17/38
014	GRANOLIVA, S.L.	10/2
016	LÓPEZ JUSTICA, RAFAEL	10/1
013	AYUNTAMIENTO PIÑAR	10/9003
015	AYUNTAMIENTO PIÑAR	7/9012
017	LÓPEZ JUSTICIA, RAFAEL	7/112
	ESTADO M FOMENTO DELEGACION DE GRANADA	7/9006
022	LÓPEZ JUSTICIA, RAFAEL	8/75
026	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	8/9002
032	MARTÍNEZ ARCOS, PEDRO	8/66
019	ROMERO JIMÉNEZ, JOSÉ	8/65
021	MARTÍNEZ MOLINA, ANTONIO	8/63
023	MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTONIA	8/62
025	LORCA JIMÉNEZ, ANTONIO	8/61
027	MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO	8/60
029	DEL MORAL MADRID, ENCARNACIÓN	8/59
031	LEYVA HURTADO, MATILDE	8/56
033	MARTÍNEZ LEYVA, ANTONIO	8/57
035	MARTÍNEZ IGLESIAS, MIGUEL	8/51
037	CASANOVA MARTÍNEZ, M. JOSÉ	8/44
039	MELENDEZ ORTEGA, M. ESTRELLA	8/43
054	MINISTERIO DE FOMENTO	8/9005
041	MARTÍNEZ MOLERO, FRANCISCO	8/8
043	MINISTERIO DE FOMENTO	8/9001
045	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	3/9004
047	MARTÍNEZ MOLINA, ANTONIO	3/78
049	MARTÍNEZ MOLINA, ANTONIO	3/57
064	M. DE FOMENTO	3/9009
053	MARTÍNEZ MOLINA, ANTONIO	3/53
051	AYUNTAMIENTO PIÑAR	3/9015
074	AYUNTAMIENTO PIÑAR	3/9013
055	HURTADO LÓPEZ, MANUEL	3/118
057	MARTÍNEZ LEYVA, TEODORA	3/119
059	HERNÁNDEZ DELGADO, ANTONIO	3/120
078	AYUNTAMIENTO PIÑAR	3/9010
061	MARTÍNEZ ALIFA, VALENTINA	2/138
063	TORRES MUÑOZ, PILAR	2/136
065	CARRILLO MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS	2/135
067	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2/9002
069	FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JUAN	2/134
071	FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUELA	2/133
073	AYUNTAMIENTO PIÑAR	2/9018

Relación de coordenadas UTM de la vía pecuaria «Cañada Real de las Conchosas», tramo I, que va desde el entronque con la Cañada Real de los Potros, hasta la intersección con el límite de términos de Guadahortuna, en el término municipal de Piñar, en la provincia de Granada

LINEA BASE IZQUIERDA		
	X	Y
1I	461296,1	4139204,1
2I	461257,3	4139273,0
3I	461183,8	4139399,7
4I	461145,1	4139458,5
5I	461113,0	4139509,2
6I	461102,0	4139537,7
7I	461100,7	4139570,5
8I	461123,7	4139667,4
9I	461163,7	4139822,2
10I	461191,8	4139922,4
11I	461216,4	4140017,4
12I	461245,6	4140147,8
13I	461276,6	4140273,7
14I	461299,0	4140389,9
15I	461335,9	4140496,3
16I	461371,6	4140603,7
17I	461405,6	4140698,8

LINEA BASE DERECHA		
	X	Y
1D	461334,5	4139212,3
2D	461289,9	4139291,6
3D	461215,7	4139419,4
4D	461176,6	4139478,9
5D	461146,7	4139526,2
6D	461139,2	4139545,4
7D	461138,4	4139566,9
8D	461160,1	4139658,4
9D	461200,0	4139812,4
10D	461228,0	4139912,7
11D	461252,8	4140008,6
12D	461282,1	4140139,2
13D	461313,3	4140265,6
14D	461335,4	4140380,1
15D	461371,4	4140484,2
16D	461407,0	4140591,5
17D	461441,0	4140686,4

LINEA BASE IZQUIERDA		
	X	Y
18I	461438,7	4140795,2
19I	461476,0	4140907,6
20I	461509,2	4141002,4
21I	461540,6	4141085,1
22I	461560,5	4141137,9
23I	461565,9	4141153,2
24I	461565,9	4141163,1
25I	461538,2	4141286,4
26I	461524,1	4141381,9
27I	461518,2	4141430,2
28I	461491,2	4141548,4
29I	461474,6	4141646,5
30I	461464,0	4141772,7
31I	461470,1	4141832,9
32I	461489,3	4141961,1
33I	461480,4	4142093,1
34I	461479,7	4142201,5
35I	461471,6	4142300,2
36I	461471,4	4142314,6
37I	461432,0	4142417,1
38I	461378,2	4142574,0
39I	461377,7	4142586,5
40I	461383,1	4142623,6
41I	461370,7	4142704,9
42I	461330,4	4142762,4
43Ia	461280,5	4142809,1
43Ib	461273,8	4142817,5
43Ic	461269,7	4142827,5
44I	461263,2	4142853,8
45I	461250,4	4142878,1
46I	461238,3	4142930,9
47I	461246,2	4143037,5
48I	461219,8	4143132,7
49I	461209,1	4143155,7
50I	461185,2	4143172,4
51I	461153,6	4143177,9
52I	461081,6	4143178,5
53I	460962,6	4143229,5
54I	460860,5	4143301,1
55I	460783,6	4143349,6
56I	460754,7	4143378,8
57Ia	460740,7	4143413,4
57Ib	460738,5	4143421,1
57Ic	460737,9	4143429,1
58Ia	460738,8	4143450,1
58Ib	460740,8	4143460,5
58Ic	460745,5	4143470,0
59I	460789,8	4143533,6
60I	460758,3	4143619,0
61I	460692,9	4143732,2
62I	460689,3	4143741,3
63I	460675,6	4143779,2
64I	460675,2	4143832,6
65I	460684,0	4143952,8
66I	460681,9	4143966,4
67I	460674,5	4143990,4
68I	460650,7	4144041,2
69I	460638,7	4144061,2
70I	460543,2	4144156,3
71I	460507,1	4144211,7
72I	460451,1	4144290,6
73I	460407,8	4144375,2
74I	460350,2	4144472,1
75I	460302,9	4144568,0
76I	460248,0	4144667,1
77I	460213,7	4144716,9
78I	460159,7	4144776,8
79Ia	460135,4	4144805,5
79Ib	460128,8	4144816,8
79Ic	460126,5	4144829,6
80Ia	460126,3	4144878,0
80Ib	460127,7	4144888,3
80Ic	460131,9	4144897,8
81I	460153,1	4144932,3
82I	460156,5	4144952,4

LINEA BASE DERECHA		
	X	Y
18D	461474,2	4140783,2
19D	461511,5	4140895,5
20D	461544,5	4140989,6
21D	461575,6	4141071,9
22D	461595,7	4141125,1
23D	461603,4	4141146,9
24D	461603,4	4141167,2
25D	461575,1	4141293,2
26D	461561,3	4141387,0
27D	461555,1	4141436,7
28D	461528,0	4141555,7
29D	461511,8	4141651,2
30D	461501,6	4141772,4
31D	461507,4	4141828,2
32D	461527,0	4141959,5
33D	461517,9	4142094,5
34D	461517,2	4142203,2
35D	461509,1	4142302,1
36D	461508,7	4142321,9
37D	461467,3	4142429,9
38D	461415,5	4142581,1
39D	461415,3	4142584,6
40D	461421,1	4142624,3
41D	461407,9	4142709,3
41Db	461405,7	4142718,2
41Dc	461401,4	4142726,4
42D	461358,8	4142787,1
43D	461306,1	4142836,5
44D	461298,5	4142867,2
45D	461285,9	4142891,3
46D	461276,2	4142933,7
47D	461284,1	4143041,2
48D	461255,1	4143145,6
49D	461238,9	4143180,7
50D	461199,8	4143207,9
51D	461157,0	4143215,3
52D	461089,5	4143215,9
53D	460981,0	4143262,4
54D	460881,3	4143332,3
55D	460807,2	4143379,0
56D	460786,7	4143399,8
57D	460775,4	4143427,5
58D	460776,3	4143448,5
59Da	460820,6	4143512,2
59Db	460827,0	4143528,9
59Dc	460825,0	4143546,6
60D	460792,4	4143635,0
61D	460726,8	4143748,5
62D	460724,4	4143754,5
63D	460713,0	4143785,9
64D	460712,7	4143831,4
65D	460721,7	4143954,3
66D	460718,5	4143974,8
67D	460709,6	4144003,9
68D	460683,6	4144059,5
69D	460665,2	4144087,7
70D	460572,5	4144180,1
71D	460538,1	4144232,8
72D	460483,3	4144310,1
73D	460440,6	4144393,3
74D	460383,2	4144490,0
75D	460336,2	4144585,4
76D	460279,9	4144686,9
77D	460243,2	4144740,2
78D	460187,9	4144801,5
79D	460164,0	4144829,8
80D	460163,8	4144878,2
81D	460188,8	4144918,9
82Da	460193,5	4144946,1

LINEA BASE IZQUIERDA		
	X	Y
83l	460144,9	4144988,2
84l	460107,1	4145032,5
85l	460068,4	4145090,7
86l	460024,7	4145167,0
87la	459971,4	4145217,5
87lb	459965,4	4145225,0
87lc	459961,5	4145233,7
88l	459941,1	4145300,3
89l	459926,3	4145369,3
90l	459914,9	4145397,9
91la	459911,4	4145402,5
91lb	459906,6	4145410,6
91lc	459904,1	4145419,6
92l	459896,9	4145464,6
93l	459885,5	4145538,7
94l	459861,6	4145634,3
95l	459858,7	4145663,4
96l	459856,3	4145683,3
97la	459842,7	4145707,8
97lb	459838,9	4145718,2
97lc	459838,2	4145729,2
98la	459840,6	4145780,4
98lb	459841,6	4145787,5
98lc	459843,9	4145794,1
99l	459862,9	4145835,3
100l	459852,6	4145889,6
101l	459850,0	4145942,0
102l	459837,0	4146026,5
103l	459841,4	4146056,9
104l	459856,8	4146072,3
105l	459866,3	4146103,5
106l	459872,3	4146148,0

COORDENADAS DE CIERRE		
Estaquilla	X	Y
1C	461315,3	4139208,2
2C	459903,0	4146106,0
3C	459903,1	4146113,3
4C	459903,6	4146120,5
5C	459907,6	4146139,7
6C	459903,8	4146140,1
7C	459898,2	4146140,7
8C	459894,4	4146141,8
9C	459886,3	4146144,0
10C	459881,0	4146145,5
11C	459876,3	4146146,9

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 21 de junio de 2010.- La Directora General, Rocio Espinosa de la Torre.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del Arroyo de la Fresneda».

VP @ 3620/2007.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Arroyo de la Fresneda», en su totalidad ex-

LINEA BASE DERECHA		
	X	Y
82Db	460193,9	4144955,0
82Dc	460192,2	4144963,9
83Da	460180,6	4144999,7
83Db	460175,9	4145009,4
83Dc	460168,5	4145017,4
84D	460137,2	4145055,1
85D	460100,4	4145110,5
86D	460054,3	4145190,7
87D	459997,3	4145244,6
88D	459977,4	4145309,7
89D	459962,3	4145380,2
90D	459947,9	4145416,6
91D	459941,1	4145425,4
92D	459933,9	4145470,4
93D	459922,3	4145546,1
94D	459898,7	4145640,4
95D	459895,9	4145667,5
96D	459892,6	4145695,1
97D	459875,6	4145725,9
98D	459879,6	4145778,3
99Da	459897,5	4145820,7
99Db	459900,1	4145830,1
99Dc	459900,2	4145840,4
100D	459889,9	4145894,1
101D	459887,1	4145947,2
102D	459874,9	4146026,6
103D	459876,7	4146039,2
104D	459889,9	4146052,4
105D	459903,1	4146095,5
106D	459904,5	4146106,0

ceptuando los tramos ya deslindados, incluido el «Descansadero de El Santo», en el término municipal de Guarromán, en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La citada vía pecuaria ubicada en el término municipal de Guarromán (Anejo de Zocueca), fue clasificada por la Orden Ministerial de fecha 16 de diciembre de 1963, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 21 de diciembre de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 5 de marzo de 2008, se acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del Arroyo de la Fresneda», en su totalidad exceptuando los tramos ya deslindados, incluido el «Descansadero de El Santo», en el término municipal de Guarromán, en la provincia de Jaén.

La citada vía pecuaria forma parte de la Red Verde Europea del Mediterráneo (Revermed), entre cuyos criterios prioritarios de diseño se establece la conexión de los espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, sin desdeñar su utilización como pasillo de acceso privilegiado a los espacios naturales, utilizando medios de transporte no motorizados, coadyuvando de esta manera a un desarrollo sostenible de las áreas que atraviesan la citada vía pecuaria.

Mediante la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 31 de julio de 2009, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 24 de junio de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 117, de fecha 22 de mayo de 2008.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 69, 25 de marzo de 2009.

Quinto. Mediante Resolución de la Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 20 de mayo de 2010, se acuerda la interrupción del plazo establecido para instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, tal y como establece el artículo 42 de la Ley 30/1992, en tanto se emita el informe de Gabinete Jurídico que es preceptivo y determinante. El plazo de interrupción dejará de tener efecto en la fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha de 7 de junio de 2010.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, la resolución del pre-

	Proyecto Ejecución PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.L.U.
		Página 19

PLANOS

Sevilla, Abril de 2023




Ramón Rico Morales,
Colegiado N.º 11553. COGITI de Sevilla.

	Planos PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400	DEHESA PV FARM 04, S.LU.

ÍNDICE DE PLANOS

- FV01 Layout general. Situación y emplazamiento.
- FV02 Layout general. Implantación y configuración.
- FV03 Layout general. Vallado.
- FV04 Layout general. Caminos.
- FV05 Layout general. Afecciones a Vías Pecuarias. Canalización de MT.



Localización Geográfica

ESPAÑA

PAÍS: ESPAÑA
MUNICIPIOS: IZNALLOZ Y PIÑAR
PROVINCIA: GRANADA
C.A.: ANDALUCÍA
ZONA UTM: 30 NORTE (ETRS89)

LOCALIZACIÓN PROYECTO

LEYENDA

Vallado perimetral

Trackers

Centro de Transformación

Caminos internos

Caminos y Carreteras existentes

Vía Ferrocarril

Vías Pecuarias

Línea eléctrica

Límite cauces (Dominio Público Hidráulico)

01	ABR-2023	MODIFICACIÓN LAYOUT	AAGC		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	PREPARADO	CONTROLADO	VALIDADO
REVISIÓN	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	VALIDATED


PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400

FECHA	PREPARADO	CONTROLADO	VALIDADO	FORMATO/FORMAT	ESCALA/SCALE	HOJA/SHEET
DATE	PREPARED	CHECKED	VALIDATED	ISO A1		1 de/of 6


DEHESA PV FARM 04, S.L.U.

TÍTULO/TITLE


LAYOUT GENERAL
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



Layout General
Escala 1:10000




INVERSOR PROPUESTO
SUN2000-215KTL-H1
Dimensiones (WxHxD):
1,035x700x365 mm




SECCIÓN TRACKER PROPUESTA

Distancias mínimas entre elementos significativos
Escala 1:1000



Detalle 1. Límite parcela, vallado y tracker



Detalle 2. Centro de Transformación


CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA SOLAR CAPARACENA 400	
FASE AAC	
REV01	
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	
Fabricante	RISEN
Modelo	RSM 110-8-540BMDG
Tecnología	Bifacial
Potencia Pico Módulos (cara delantera)	540 Wp
Módulos / String	32
Nº de Strings	13,31
Nº de Módulos	425,92
INVERSORES FOTOVOLTAICOS	
Fabricante	Huawei
Modelo	SUN2000-215KTL-H3
Potencia de inversor (nominal)	200 kW
Potencia de inversor (máxima aparente)	215 kVA
Nº de Inversores	1,033
Nº de Centros de Transformación	32 CT (32 inversores)
ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA	
Fabricante	PVHardware
Modelo	AXONE DUO
Fija / Seguidor	Multi-Tracker
Configuración mesa	2x[1x64] / 2x[1x32] Vertical
Inclinación	±55º
Azimuth	0º
Pitch [m]	5.38
Módulos / mesa	64 / 32
Nº de mesas	5.796 / 1718

RESUMEN DE POTENCIAS DEL PROYECTO	
FASE AAC	
REV01	
Potencia Nominal en POI	177.00 MW
Potencia Nominal de Inversor	206.60 MW
Potencia Máxima Aparente de Inversor	222.09 MW
Potencia Instalada en Módulos (Pico)	230.00 MWp
Potencia Instalada Proyecto	222.09 MW

LEYENDA			
	Vallado perimetral		Vías Pecuarias
	Trackers		Línea eléctrica
	Centro de Transformación		Límite cauces (Dominio Público Hidráulico)
	Caminos internos		
	Caminos y Carreteras existentes		
	Vía Ferrocarril		

01	ABR-2023	MODIFICACIÓN LAYOUT		AAGC		
REVISION REVISION	FECHA DATE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION		PREPARADO PREPARED	CONTROLADO CHECKED	VALIDADO VALIDATED
PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400						
FECHA DATE	PREPARADO PREPARED	CONTROLADO CHECKED	VALIDADO VALIDATED	FORMATO/FORMAT	ESCALA/SCALE	HOJA/SHEET
ABR-2023	AAGC			ISO A1	INDICADAS	2 de/of 6
DEHESA PV FARM 04, S.L.U.		TÍTULO/TITLE LAYOUT GENERAL IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN				

COORDENADAS VALLADO (ETRS89 - 30N)											
PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA	PUNTO	X	Y	ISLA
V1.1	462.517,38	4.139.547,69	V1	V6.7	461.479,66	4.141.322,21	V6	V10.5	460.198,46	4.140.291,24	V10
V1.2	462.420,67	4.139.402,75	V1	V7.1	461.509,02	4.140.777,03	V6	V10.6	460.295,05	4.140.242,03	V10
V1.3	462.780,25	4.139.342,99	V1	V7.2	461.341,51	4.140.311,67	V7	V11.1	459.866,58	4.139.475,99	V11
V1.4	463.072,50	4.139.466,55	V1	V7.3	461.101,05	4.139.484,22	V7	V11.2	459.904,26	4.139.404,40	V11
V1.5	463.042,77	4.139.515,54	V1	V7.4	461.408,65	4.139.577,03	V7	V11.3	459.901,16	4.139.078,93	V11
V1.6	463.075,21	4.139.663,33	V1	V7.5	461.462,50	4.139.666,16	V7	V11.4	460.022,96	4.139.903,88	V11
V1.7	463.037,39	4.139.759,56	V1	V7.6	461.540,67	4.140.266,01	V7	V11.5	460.147,97	4.139.083,98	V11
V1.8	462.944,98	4.139.788,99	V1	V8.1	460.750,62	4.139.671,01	V7	V11.6	460.188,24	4.139.484,77	V11
V1.9	462.961,93	4.139.827,09	V1	V8.2	460.588,17	4.139.846,23	V8	V11.7	460.127,16	4.139.589,41	V11
V1.10	462.890,85	4.139.897,18	V1	V8.3	460.533,05	4.139.939,12	V8	V11.8	460.051,74	4.139.516,01	V11
V1.11	462.804,40	4.140.144,73	V1	V8.4	460.507,91	4.139.962,99	V8	V12.1	459.664,29	4.139.060,76	V12
V1.12	462.700,15	4.140.116,68	V1	V8.5	460.403,91	4.139.765,75	V8	V12.2	459.724,09	4.138.853,54	V12
V2.1	462.494,48	4.140.775,78	V2	V8.6	460.145,44	4.139.594,05	V8	V12.3	459.988,54	4.138.870,46	V12
V2.2	462.548,81	4.140.804,01	V2	V8.7	460.213,05	4.139.451,74	V8	V12.4	459.886,65	4.139.071,07	V12
V2.3	462.521,93	4.140.888,28	V2	V8.8	460.184,57	4.139.155,55	V8	V12.5	459.884,23	4.139.396,71	V12
V2.4	462.273,06	4.141.080,44	V2	V8.9	459.998,56	4.138.848,52	V8	V12.6	459.845,47	4.139.472,56	V12
V2.5	462.294,58	4.140.971,58	V2	V8.10	460.070,32	4.138.811,70	V8	V12.7	459.721,94	4.139.281,79	V12
V2.6	462.220,89	4.140.872,31	V2	V8.11	460.186,21	4.138.830,10	V8	V13.1	459.137,94	4.138.704,23	V13
V2.7	462.274,49	4.140.578,52	V2	V8.12	460.277,00	4.138.896,51	V8	V13.2	459.062,20	4.138.639,66	V13
V2.8	462.389,21	4.140.747,28	V2	V8.13	460.433,63	4.139.017,07	V8	V13.3	459.323,13	4.138.661,26	V13
V3.1	462.474,64	4.140.757,23	V3	V8.14	460.573,64	4.139.288,39	V8	V13.4	459.479,98	4.138.779,23	V13
V3.2	462.404,32	4.140.734,24	V3	V8.15	460.622,69	4.139.293,19	V8	V13.5	459.463,55	4.138.833,97	V13
V3.3	462.247,20	4.140.511,79	V3	V8.16	460.661,57	4.139.185,07	V8	V13.6	459.296,41	4.138.855,19	V13
V3.4	462.042,46	4.140.447,88	V3	V8.17	460.728,84	4.139.163,10	V8	V13.7	459.245,27	4.138.944,91	V13
V3.5	461.708,76	4.140.055,59	V3	V8.18	460.758,16	4.139.105,26	V8	V13.8	459.200,22	4.138.944,91	V13
V3.6	462.200,32	4.140.115,78	V3	V8.19	461.019,22	4.139.257,29	V8	V14.1	459.171,07	4.138.937,63	V14
V3.7	462.493,78	4.140.313,79	V3	V8.20	460.982,40	4.139.440,54	V8	V14.2	459.175,70	4.139.132,25	V14
V3.8	462.700,44	4.140.363,40	V3	V8.21	461.067,91	4.139.757,20	V8	V14.3	458.630,78	4.138.938,34	V14
V3.9	462.820,27	4.140.438,19	V3	V8.22	460.951,12	4.139.856,55	V8	V14.4	458.508,88	4.138.873,20	V14
V3.10	462.672,89	4.140.425,45	V3	V8.23	461.032,71	4.140.297,00	V8	V14.5	458.466,42	4.138.800,71	V14
V3.11	462.611,30	4.140.576,86	V3	V8.24	461.123,80	4.140.518,55	V8	V14.6	458.989,58	4.138.657,07	V14
V3.12	462.522,21	4.140.603,69	V3	V8.25	461.060,87	4.140.664,30	V8	V14.7	459.112,74	4.138.722,83	V14
V3.13	462.558,33	4.140.616,92	V3	V8.26	460.911,14	4.140.664,30	V8	V15.1	458.501,53	4.139.075,93	V15
V3.14	462.550,34	4.140.667,77	V3	V8.27	460.855,87	4.140.607,31	V8	V15.2	458.360,40	4.139.163,55	V15
V3.15	462.488,90	4.140.694,06	V3	V8.28	460.732,87	4.140.601,62	V8	V15.3	458.279,96	4.139.151,05	V15
V4.1	461.435,59	4.139.588,66	V4	V8.29	460.732,87	4.140.330,00	V8	V15.4	458.281,99	4.139.063,30	V15
V4.2	462.468,60	4.140.019,73	V4	V8.30	460.520,59	4.139.981,37	V8	V15.5	458.199,70	4.138.994,34	V15
V4.3	462.651,43	4.140.150,37	V4	V8.31	460.752,89	4.139.701,66	V8	V15.6	458.449,14	4.138.909,54	V15
V4.4	462.841,02	4.140.428,71	V4	V9.1	460.905,31	4.140.871,40	V8	V15.7	458.558,87	4.138.925,74	V15
V4.5	462.717,37	4.140.344,83	V4	V9.2	460.717,31	4.140.755,99	V9	V15.8	459.113,77	4.139.125,24	V15
V4.6	462.503,11	4.140.296,72	V4	V9.3	460.661,50	4.140.631,09	V9	V15.9	459.146,39	4.139.179,37	V15
V4.7	462.207,47	4.140.099,96	V4	V9.4	460.489,80	4.140.640,78	V9	V15.10	458.850,88	4.139.309,04	V15
V4.8	461.796,56	4.140.063,93	V4	V9.5	460.483,36	4.140.700,03	V9	V15.11	458.750,31	4.139.284,04	V15
V4.9	461.640,52	4.140.010,48	V4	V9.6	460.552,96	4.140.780,03	V9	V15.12	458.754,19	4.139.102,79	V15
V4.10	461.501,35	4.139.785,04	V4	V9.7	460.532,68	4.140.909,99	V9	V16.1	457.751,88	4.138.628,84	V16
V5.1	461.492,84	4.141.305,54	V5	V9.8	460.466,61	4.141.031,53	V9	V16.2	457.717,88	4.138.713,42	V16
V5.2	461.565,60	4.140.923,32	V5	V9.9	460.389,27	4.141.046,78	V9	V16.3	457.728,82	4.138.628,84	V16
V5.3	461.601,91	4.140.981,32	V5	V9.10	460.300,46	4.141.022,51	V9	V16.4	457.595,95	4.138.628,84	V16
V5.4	461.518,47	4.140.659,77	V5	V9.11	460.299,62	4.140.946,76	V9	V16.5	457.595,95	4.138.566,82	V16
V5.5	461.557,29	4.140.272,87	V5	V9.12	460.135,69	4.140.822,63	V9	V16.6	457.458,60	4.138.566,82	V16
V5.6	461.620,40	4.140.344,53	V5	V9.13	459.935,51	4.140.803,29	V9	V16.7	457.458,60	4.138.628,09	V16
V5.7	461.670,58	4.140.565,99	V5	V9.14	459.968,24	4.140.796,18	V9	V16.8	457.410,09	4.138.628,09	V16
V5.8	461.833,75	4.140.849,21	V5	V9.15	459.973,42	4.140.693,84	V9	V16.9	457.410,09	4.138.693,77	V16
V5.9	461.916,57	4.140.923,02	V5	V9.16	459.877,72	4.140.619,50	V9	V16.10	457.355,86	4.138.725,07	V16
V5.10	461.680,30	4.140.531,96	V5	V9.17	459.649,31	4.140.593,04	V9	V16.11	457.388,67	4.138.989,23	V16
V5.11	461.640,57	4.140.341,31	V5	V9.18	459.595,19	4.140.736,29	V9	V16.12	457.502,12	4.138.888,80	V16
V5.12	461.534,39	4.140.183,15	V5	V9.19	459.864,60	4.140.942,54	V9	V16.13	457.538,44	4.138.911,02	V16
V5.13	461.481,90	4.139.769,69	V5	V9.20	459.988,36	4.140.958,04	V9	V16.14	457.533,83	4.138.991,80	V16
V5.14	461.590,38	4.140.001,84	V5	V9.21	459.876,15	4.140.995,36	V9	V16.15	457.652,19	4.138.965,33	V16
V5.15	461.738,02	4.140.113,50	V5	V9.22	460.058,03	4.141.065,35	V9	V16.16	457.696,47	4.138.939,79	V16
V5.16	462.005,79	4.140.446,89	V5	V9.23	460.114,08	4.141.136,91	V9	V16.17	457.773,98	4.138.810,88	V16
V5.17	462.236,82	4.140.535,39	V5	V9.24	460.445,00	4.141.228,93	V9	V16.18	457.839,88	4.138.923,04	V16
V5.18	462.254,15	4.140.617,83	V5	V9.25	460.399,12	4.141.282,43	V9	V16.19	457.777,44	4.139.012,90	V16
V5.19	462.193,75	4.140.870,25	V5	V9.26	460.639,71	4.141.378,02	V9	V16.20	457.933,93	4.139.128,96	V16
V5.20	462.055,64	4.141.140,53	V5	V9.27	460.895,96	4.141.564,20	V9	V16.21	458.133,63	4.138.876,62	V16
V5.21	461.934,37	4.141.260,32	V5	V9.28	461.005,83	4.141.718,90	V9	V16.22	458.401,99	4.138.688,82	V16
V5.22	461.948,57	4.141.303,91	V5	V9.29	461.063,39	4.141.715,43	V9	V16.23	458.398,62	4.138.629,22	V16
V5.23	461.794,06	4.141.398,82	V5	V9.30	461.336,96	4.141.582,93	V9	V17.1	457.317,24	4.139.113,12	V17
V5.24	461.869,22	4.141.576,72	V5	V9.31	461.374,53	4.141.342,51	V9	V17.2	457.432,60	4.139.172,81	V17
V5.25	461.741,11	4.141.504,91	V5	V9.32	461.163,38	4.141.267,27	V9	V17.3	457.498,94	4.139.069,81	V17
V5.26	461.595,74	4.141.346,45	V5	V9.33	461.084,52	4.141.182,71	V9	V17.4	457.597,28	4.139.177,64	V17
V6.1	461.666,98	4.141.445,27	V6	V9.34	461.110,71	4.141.068,71	V9	V17.5	457.572,45	4.139.218,42	V17
V6.2	461.631,54	4.141.467,61	V6	V10.1	460.478,39	4.140.007,47	V9	V17.6	457.600,79	4.139.406,78	V17
V6.3	461.670,52	4.141.658,34	V6	V10.2	460.485,84	4.139.963,54	V10	V17.7	457.436,31	4.139.406,78	V17
V6.4	461.645,45	4.141.687,04	V6	V10.3	460.146,36	4.140.111,99	V10	V17.8	457.236,95	4.139.277,78	V17
V6.5	461.517,02	4.141.532,36	V6	V10.4	460.198,17	4.140.197,62	V10	V17.9	457.251,94	4.139.150,65	V17
V6.6	461.475,68	4.141.577,96	V6								




Layout General
Escala 1:10000


LEYENDA			
	Vallado perimetral		Vías Pecuarias
	Trackers		Línea eléctrica
	Centro de Transformación		Límite cauces (Dominio Público Hidráulico)
	Caminos internos		
	Caminos y Carreteras existentes		
	Vía Ferrocaril		

01	ABR-2023	MODIFICACIÓN LAYOUT	AAGC		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	PREPARADO	CONTROLADO	VALIDADO
REVISIÓN	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	VALIDATED

PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400							
FECHA DATE	PREPARADO PREPARED	CONTROLADO CHECKED	VALIDADO VALIDATED		FORMATO/FORMAT	ESCALA/SCALE	HOJA/SHEET
ABR-2023	AAGC				ISO A1	INDICADAS	3 de/of 6
DEHESA PV FARM 04, S.L.U.		TITULO/TITLE LAYOUT GENERAL VALLADO					
Este documento confiere información de propiedad de DEHESA PV FARM 04, S.L.U. sobre sus diseños, documentos, así como de derechos de propiedad intelectual y/o de terceros. El presente no constituye un contrato de licencia o de franquicia, ni el otorgamiento de la licencia o franquicia. Este documento únicamente certifica la propiedad de DEHESA PV FARM 04, S.L.U. y no garantiza la vigencia de los derechos de propiedad intelectual o de terceros.							



Detalle cruce zanja MT con Vía Pecuaría
Escala 1:15



COORDENADAS MT
EXTERIOR RECINTO VALLADO

COORDENADAS MT EXT1 (ETRS89 - 30N)		
PUNTO	X	Y
MT_Ext1_1	457.593	4.139.175
MT_Ext1_2	457.600	4.139.173
MT_Ext1_3	457.606	4.139.140
MT_Ext1_4	457.610	4.139.129
MT_Ext1_5	457.621	4.139.117
MT_Ext1_6	457.633	4.139.084
MT_Ext1_7	457.641	4.139.050
MT_Ext1_8	457.644	4.139.013
MT_Ext1_9	457.649	4.138.999
MT_Ext1_10	457.651	4.138.965
MT_Ext1_11	457.651	4.138.965

COORDENADAS CRUCE
CON VÍA PECUARIA

COORDENADAS CRUCE (ETRS89 - 30N)		
MT - VÍAS PECUARIAS		
PUNTO	X	Y
CMT-VP 01	461.126,79	4.139.824,04

COORDENADAS MT EXT2 (ETRS89 - 30N)		
PUNTO	X	Y
MT_Ext2_1	459.156	4.139.119
MT_Ext2_2	459.154	4.139.122
MT_Ext2_3	459.165	4.139.133
MT_Ext2_4	459.198	4.139.152
MT_Ext2_5	459.226	4.139.164
MT_Ext2_6	459.245	4.139.170
MT_Ext2_7	459.277	4.139.167
MT_Ext2_8	459.305	4.139.172
MT_Ext2_9	459.336	4.139.181
MT_Ext2_10	459.375	4.139.190
MT_Ext2_11	459.426	4.139.195
MT_Ext2_12	459.478	4.139.186
MT_Ext2_13	459.507	4.139.183
MT_Ext2_14	459.528	4.139.178
MT_Ext2_15	459.549	4.139.180
MT_Ext2_16	459.599	4.139.212
MT_Ext2_17	459.624	4.139.223
MT_Ext2_18	459.663	4.139.271
MT_Ext2_19	459.714	4.139.285
MT_Ext2_20	459.729	4.139.285

COORDENADAS MT EXT3 (ETRS89 - 30N)		
PUNTO	X	Y
MT_Ext3_1	460.655	4.140.634
MT_Ext3_2	460.655	4.140.627
MT_Ext3_3	460.656	4.140.615
MT_Ext3_4	460.653	4.140.596
MT_Ext3_5	460.654	4.140.556
MT_Ext3_6	460.672	4.140.531
MT_Ext3_7	460.677	4.140.503
MT_Ext3_8	460.677	4.140.481
MT_Ext3_9	460.733	4.140.429

LEYENDA

- Vallado perimetral
- Vías Pecuarías
- Trackers
- Línea eléctrica
- Centro de Transformación
- Límite cauces (Dominio Público Hidráulico)
- Caminos internos
- Caminos y Carreteras existentes
- Vía Ferrocarril
- Zanja MT

01	ABR-2023	MODIFICACIÓN LAYOUT	AAGC		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	PREPARADO	CONTROLADO	VALIDADO
REVISION	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	VALIDATED

PLANTA FOTOVOLTAICA CAPARACENA 400

FECHA	PREPARADO	CONTROLADO	VALIDADO	FORMATO/FORMAT	ESCALA/SCALE	HOJA/SHEET
DATE	PREPARED	CHECKED	VALIDATED			
ABR-2023	AAGC			ISO A1	INDICADAS	5 de/of 6

DEHESA PV
FARM 04, S.L.U.

AFECCION A VÍA PECUARIA
CRUCE ZANJA MEDIA TENSIÓN