

N/Ref.: DGSACC/SCA/JCM/MGP

A/A: José Luis Arjona Sánchez
Servicio Andaluz de Salud

Asunto: Trámite de audiencia EXCL-1-SE-290-26

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Adjunto se remite el documento:

INFORME DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR, POR LA QUE SE ACUERDA LA EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN POR APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 1/2005 PARA EL PERIODO 2026-2030, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, CON EXPTE. AEGEI-1-SE-290-19.

Conforme a lo indicado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le concede un plazo de **DIEZ DÍAS**, contados desde el día siguiente al de la recepción del presente escrito, en el que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen oportunas.

Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como establece su artículo 12, según el cual las Administraciones Públicas deben garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. De este modo, la respuesta a esta comunicación debe realizarse mediante el botón de “alegaciones” del procedimiento “Exclusión del RCDE 2026-2030” con n.º de expediente electrónico FjXBI200202443915 habilitado en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo enlace es:

<https://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/vea-web/faces/vi/procedimientos.xhtml>.

Se le agradecería que remitiera paralelamente el acuse de recibo de la presentación electrónica a la dirección de correo: rcde.csmaea@juntadeandalucia.es.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

EL JEFE DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE

Fdo: Juan Contreras González

Avda. Manuel Siurot, 50. 41013 Sevilla
Telf.: 955.00.35.00 Fax.: 955.03.37.79



JUAN CONTRERAS GONZALEZ		17/05/2024 12:42	PÁGINA 1/32
VERIFICACIÓN		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

INFORME DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR, POR LA QUE SE ACUERDA LA EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN POR APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 1/2005 PARA EL PERIODO 2026-2030, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, CON EXPTE. AEGEI-1-SE-290-19.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, obtuvo Autorización de emisión de gases de efecto invernadero, con código AEGEI-1-SE-290-19.

La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, establece un mecanismo para la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de las instalaciones que tengan la consideración de pequeños emisores, o sean hospitales, siempre y cuando cumplan determinados requisitos, entre los que se encuentra la implantación de medidas de mitigación que conduzcan a una contribución a la reducción de emisiones equivalente a la prevista por la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión y la implantación de un sistema de seguimiento y notificación de las emisiones. En el caso del periodo 2026-2030, la norma que regula la implantación de la medida equivalente es el Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero.

Según la mencionada disposición, le corresponde al órgano autonómico competente acordar, previo informe favorable del Ministerio con competencias en la materia, la exclusión a partir del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2030, de las instalaciones ubicadas en su Comunidad Autónoma.

Por Resolución de fecha 18 de diciembre de 2020, se acordó la exclusión del régimen del comercio de derechos de emisión del Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, para el periodo de asignación 2021-2025 desde el 1 de enero 2021, con código de exclusión EXCL-1-SE-290-21, y conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

La instalación Hospital Universitario Virgen del Rocío, por aplicación de la disposición adicional cuarta anteriormente mencionada, puede solicitar la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión, para el periodo 2026-2030, acogiéndose al régimen de exclusión para los hospitales y las instalaciones de emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años del periodo 2021-2023.

Con fecha 14 de marzo de 2024, el Hospital Universitario Virgen del Rocío solicitó la exclusión del régimen del comercio de derechos de emisión para el periodo de asignación 2026-2030, sobre la base de lo recogido en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

Examinada la documentación presentada al efecto por el titular y habiéndose realizado las oportunas subsanaciones de la documentación presentada, se considera procedente elevar a la Directora General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, el presente **INFORME SOBRE LA RESOLUCIÓN con código EXCL-1-SE-290-26 por la que se acuerda la exclusión del régimen del comercio de derechos de emisión para el periodo 2026-2030, por aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005.**

EL JEFE DEL SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE
Fdo: Juan Contreras González

Avda. Manuel Siurot, 50. 41013 Sevilla
Telf.: 955.00.35.00 Fax.: 955.03.37.79



CÓDIGO EXCLUSIÓN: EXCL-1-SE-290-26

INFORME DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR, POR LA QUE SE ACUERDA LA EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN POR APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 1/2005 PARA EL PERIODO 2026-2030, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, CON EXPTE. AEGEI-1-SE-290-19.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Datos de la Sociedad	
Razón social	Servicio Andaluz de Salud
CIF	Q-9150013-B
Identificador único	212922
Código Renade	ES01411C19-6836
Domicilio Social	Avda. de la Constitución, n.º 18
Código postal, Municipio, Provincia	41001, Sevilla
Nombre y apellidos	José Luis Arjona Sánchez
Teléfono	
Correo electrónico	
Nombre y apellidos	José E. Bañuelos León
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Avda. Manuel Siurot, s/n
Código postal, Municipio, Provincia	41013, Sevilla
Nombre de la Instalación	Hospital Universitario Virgen del Rocío
Dirección centro de trabajo	Avda. Manuel Siurot, s/n
Código postal, Municipio, Provincia	41013, Sevilla
Anexo I de la Ley 1/2005 modificada por la Ley 13/2010	1.c

EXCL-1-SE-290-INF-26.odt

2 de 11

ANTECEDENTES

PRIMERO. El Hospital Universitario Virgen del Rocío obtuvo Autorización de emisión de gases de efecto invernadero por Resolución de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de fecha 3 de mayo de 2019, con código AEGEI-1-SE-290-19.

SEGUNDO. Por Resolución de fecha 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, se acordó la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión del Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, desde el 1 de enero de 2021, con código EXCL-1-SE-290-21, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Asimismo, se aprobaron varias modificaciones solicitadas por el titular y de oficio.

TERCERO. Por Resolución de fecha 13 de septiembre de 2022 y código EXCL-1-SE-290-Rev1-21, de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, se modificó la Resolución de exclusión de código EXCL-1-SE-290-21 y se actualizó el Plan de Seguimiento de emisiones para su adaptación a la plantilla establecida por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030.

CUARTO. En virtud de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, el Hospital Universitario Virgen del Rocío puede solicitar la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión, por la consideración de hospital, independientemente de sus emisiones, aplicándose las disposiciones del régimen de exclusión para los hospitales y las instalaciones de pequeño tamaño de emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años del periodo 2021-2023.

QUINTO. Con fecha 6 de marzo de 2024 y n.º de registro de salida 202499900686084, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul informó al Hospital Universitario Virgen del Rocío del procedimiento administrativo que es de aplicación para la tramitación de las exclusiones del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo de asignación 2026-2030.

SEXTO. Con fecha 14 de marzo de 2024 y n.º de registro de entrada 202499902564829, en el Registro Telemático de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, solicitó la exclusión del Régimen del Comercio de Derechos de Emisión para el periodo 2026-2030, sobre la base de lo recogido en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Asimismo, presentó una nueva versión del Plan de seguimiento de emisiones para su aprobación.

SÉPTIMO. Revisada la documentación presentada por el titular, se comprobó que era necesaria la presentación de información adicional. Por este motivo, con fecha 19 de abril de 2024 y n.º de registro de salida 202499901172054, por este Centro Directivo se le requirió al titular que subsanara las faltas y acompañase los documentos preceptivos.

Con fecha 15 de mayo de 2024 y n.º de registro de entrada 202499904791734, en el Registro Telemático de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, el titular respondió satisfactoriamente a los aspectos requeridos.

OCTAVO. De acuerdo a la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, se constata:

- Que el Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, por sus características, puede ser considerada su exclusión.
- Que la medida de mitigación propuesta por el Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, para contribuir a una reducción de emisiones equivalente a la prevista por la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión, es acorde con lo establecido en el Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero.
- Que el Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, ha implementado un sistema de seguimiento y notificación de las emisiones.

Examinada la documentación remitida al efecto y otros antecedentes que obran en el expediente, se ha considerado procedente proponer:

1. La **Exclusión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión durante el periodo de asignación 2026-2030** desde el 1 de enero de 2026.
2. Las siguientes **modificaciones de oficio**:
 - Pestaña B, apdo. 2(a): actualización de la Autoridad competente.
 - Cuerpo de la Resolución y Pestaña B, apdo. 4(a) del Plan de seguimiento: modificación del teléfono de la persona de contacto principal.
 - Pestaña C, apdo. 5(a): revisión del número de grupos electrógenos, pasando de 13 a 16 (en Hospital General 3 equipos en lugar de 2, en el Hospital de la Mujer 3 equipos en lugar de 2 y el grupo electrógeno en reserva).
 - Pestaña C, apdo. 6(b): cambio de la potencia del grupo electrógeno del Hospital de Traumatología (S14) que pasa de 0,481 a 1,748 MWt, e incorporación de los grupos electrógenos del Hospital General 3 y del Hospital de la mujer 3, y el grupo electrógeno en reserva (S26, S27 y S28), de potencias 2,713, 1,748 y 1,147 MWt, respectivamente. En consecuencia, actualización de la potencia térmica nominal de la instalación, que pasa de 36,033 MWt a 41,544 MWt.

- Pestaña C, apdo. 6(c): incorporación de las nuevas fuentes de emisión (S26, S27 y S28), y de las fuentes de emisión S6 a S18, en el punto de emisión EP4, que pasa a denominarse Emisión directa/canalizada para extracción a cubierta y descarga a la atmósfera. En consecuencia, eliminación de los puntos de emisión con referencias EP4 a EP16 en la anterior versión del Plan de seguimiento.
- Pestaña C, apdo. 6(e): actualización de las referencias a las fuentes y puntos de emisión, en coherencia con los cambios introducidos en los apartados anteriores.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, que ofrece la posibilidad a los Estados miembro de excluir a pequeñas instalaciones del régimen comunitario. La Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, y la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023.

SEGUNDO.- El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión de 21 de junio de 2012, el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, y el Reglamento 2023/2122 de la Comisión, de 12 de octubre de 2023, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 en lo que respecta a la actualización del seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE.

TERCERO.- El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2084 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1321 de la Comisión, de 8 de mayo de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 en lo que respecta a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores.

CUARTO.- La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

QUINTO.- El Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.

SEXTO.- El Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026.

SÉPTIMO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vistos los antecedentes citados, los fundamentos de derecho, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 18/2024, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el Servicio encargado del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en esta Dirección General, realiza el siguiente

INFORME PARA LA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Exclusión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para el periodo 2026-2030 y Aprobación de modificaciones del Plan de seguimiento

Se propone:

- A) Acordar la Exclusión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión durante el periodo de asignación 2026-2030, desde el 1 de enero de 2026, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
- B) Aprobar la modificación del Plan de Seguimiento de emisiones.

Como resultado de los apartados anteriores, la autorización de emisión de gases de efecto invernadero se aprueba con el nuevo código **EXCL-1-SE-290-26**, con las condiciones del Plan de Seguimiento 2021-2030 del Anexo I.

El titular de la instalación deberá disponer de las instrucciones y procedimientos internos que sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de la presente Autorización. Es responsabilidad del titular de la instalación tenerlos actualizados y a disposición de la Consejería cuando ésta los requiera.

SEGUNDO. Notificación de cambios

El titular está obligado a comunicar a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de forma fehaciente cualquier proyecto de cambio en el carácter, el funcionamiento, el tamaño de la instalación o sus características técnicas, así como cualquier cambio que afecte a la identidad o al domicilio del titular o de sus representantes legales.

En particular, el titular estará obligado a comunicar de forma fehaciente a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con una antelación mínima de quince días, los supuestos de:

- Previsión de suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo superior a seis meses, así como la reanudación de la misma.
- Arranques y paradas del funcionamiento de la instalación.
- Cierre de la instalación.

TERCERO. Plan de seguimiento de la instalación

El titular de la instalación deberá llevar a cabo el seguimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme al Plan de Seguimiento incluido en el Anexo I de la presente Resolución. Además, por similitud a las instalaciones incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión, deberá mantener actualizado su Plan de Seguimiento conforme a los artículos 14 y 15 del Reglamento (UE) 2018/2066, de 19 de diciembre de 2018 y del Reglamento 2023/2122 de la Comisión, de 12 de octubre de 2023.

CUARTO. Descripción de la medida de mitigación equivalente a aplicar según el Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, del Servicio Andaluz de Salud, adopta como medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión, la reducción de sus emisiones en un 62% en 2030 respecto de sus emisiones del año 2005.

La obligación de reducción anual de emisiones deberá comportar que, en cada uno de los años del periodo de asignación 2026-2030, el volumen de emisiones de la instalación sea inferior al que resulte de aplicar a las emisiones del año 2005 los porcentajes de reducción siguientes:

SENDA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 2026-2030		
Año	Reducción con respecto a 2005 (%)	Emisiones previstas (tCO ₂)
2026	47,00	3.572
2027	50,75	3.319
2028	54,50	3.067
2029	58,25	2.814
2030	62,00	2.561

Debido a que la instalación no dispone de emisiones validadas del año de referencia (2005) se han tomado como tales el dato resultante de trasladar el dato de emisiones disponible aplicando un incremento anual del 1,74% hasta 2010 y de trasladar el dato obtenido para el año 2010 al 2005 aplicando un incremento del 24.56%, y que ascienden a un total de 6.740 tCO₂.

Cuando en un año del periodo 2026-2030, el volumen de emisiones notificadas por la instalación sea inferior al volumen de emisiones que corresponda con el objetivo asumido, el titular de la instalación podrá arrastrar la diferencia resultante entre ambos volúmenes, añadiéndola al volumen de emisiones permitido en el año siguiente a efectos de cumplir con el objetivo.

Cuando en el año 2025 el volumen de emisiones notificadas sea inferior al volumen de emisiones que corresponde con el objetivo asumido, podrá arrastrar hasta un 25% de la diferencia resultante entre ambos volúmenes, añadiéndola al volumen de emisiones permitido en el año 2026 a efectos de cumplir con el objetivo de ese año.

QUINTO. Notificación anual de emisiones de gases de efecto invernadero

El titular de la instalación deberá remitir a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, antes del 31 de marzo de cada año, el informe verificado sobre las emisiones del año precedente empleando el modelo de informe de notificación disponible en la página web de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

En el caso de que haya habido un cambio de titularidad y no se haya modificado aún la Resolución de exclusión en consecuencia, la notificación anual de emisiones deberá realizarla la persona física o jurídica que sea titular de la instalación antes de que finalice el plazo de presentación de la notificación anual.

En el caso de que, en el transcurso de un periodo de notificación se hubiera producido una modificación de la Resolución de exclusión conllevando cambios en la metodología de seguimiento y notificación, el titular de la instalación deberá utilizar exclusivamente los datos obtenidos a través del plan de seguimiento modificado, y llevar a cabo todo el seguimiento y la notificación aplicando exclusivamente este último.

No obstante, si en un periodo de notificación concreto se produjera un cambio de nivel según lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/2066, de 19 de diciembre de 2018, el titular de la instalación calculará y notificará las emisiones en apartados separados del informe anual, correspondientes a cada una de las partes en que se divide el período de notificación por el hecho de haberse aplicado diferentes niveles durante el mismo.

SEXTO. Verificación

Las verificaciones correspondientes se realizarán de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV, parte A, de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y demás normativa de aplicación, utilizando el modelo de Informe de Verificación aprobado por la Comisión Europea.

Además, serán aplicables los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2018/2067, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores, y en especial lo dispuesto en el artículo 31 y 32 relativo a la exención de la visita al emplazamiento, así como las Recomendaciones del Grupo Técnico de Comercio de emisiones relativas a la exclusión de instalaciones publicadas por la Oficina Española de Cambio Climático.

La instalación estará exenta de la visita al emplazamiento por haber sido sus emisiones medias anuales verificadas entre 2013-2020 inferiores a 5.000 tCO₂e, siempre que no haya sufrido cambios significativos desde entonces que pudieran llevar a superar dicho umbral de emisiones.

SÉPTIMO. Entrega de derechos

Cuando en un año del periodo de asignación 2026-2030, las emisiones de la instalación se sitúen por encima del volumen de emisiones que corresponda con el objetivo asumido, teniendo en cuenta, en su caso, la aplicación de la flexibilidad establecida, el titular de la instalación deberá entregar al Estado derechos de emisión por el exceso de volumen de emisión antes del 30 de septiembre del año siguiente. La realización de esta operación de entrega se considerará que conlleva el cumplimiento de la medida equivalente.

OCTAVO. Régimen sancionador

Las instalaciones quedarán sometidas al régimen de infracciones y sanciones previsto en el Capítulo VIII, de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, en cuanto afecte al cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y suministro de la información sobre emisiones.

ANEXO I

PLAN DE SEGUIMIENTO