



INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN

PLANTA FOTOVOLTAICA "LEÓN"



1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

¿Solicita que los datos sean confidenciales? ☐

1.1 DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social	Expansión Fotovoltaica S.L.		
Domicilio Social	Avd. Reyes Católicos, 4, 9ºB		
CIF/NIF	B-09605387	C.P.	09004
Municipio	Burgos	Provincia	Burgos
Dirección Web			
☐ Domicilio a efecto de notificaciones			

1.2 DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre	Planta fotovoltaica León				
Dirección	Coordenadas UTM ETRS89 X: 750377 Y:4160423				
C.P.	41860	Municipio	Gerena		
Provincia	Sevilla	Teléfono		Fax	
☐ Domicilio a efecto de notificaciones					

1.3 COORDENADAS

Geográficas		UTM		HUSO
Longitud	Latitud	X	Y	29
		750377	4160423	

1.4 DATOS REGISTRALES DE LA(S) FINCA(S) EN EL REGISTRO CATASTRAL

Estos datos se rellenarán en la tabla adjunta 1

1.5 OTROS DATOS DE LA INSTALACIÓN

NIRI	CNAE	3513	Nº de productor de residuos peligrosos	-
Año de comienzo de la actividad	2022	Año de finalización de la actividad	-	
Potencia instalada	-	(kw)	Potencia generada (si procede)	30 (MW)
Superficie ocupada por instalaciones directamente relacionadas con el proceso de producción (No incluir parking, oficinas, y similares. Sí se incluirán zonas de depósito o tratamientos de residuos, instalaciones de depuración, etc...) 630.000 (m²)				
Superficie total de la instalación 630.000(m²)				
Consumo de agua (Se indicará el total de agua consumida con independencia de las fuentes de abastecimiento utilizadas) - (m³)				
Número de captaciones de aguas subterráneas en las instalaciones -				
Número de captaciones actualmente en uso -				



% Aproximado de superficie pavimentada respecto al total de la sup. de la parcela	0%
Descripción de la actividad (Tabla 6 RD 833/1988)	A173(2) Producción de energía
Procesos desarrollados (Tabla 7 RD 833/1988)	-
Descripción de las instalaciones	Placas solares para generar energía a partir de la energía solar

1.6 PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES

Nº de puestos de trabajo con carácter estable	2	Nº de puestos de trabajo total máximo(*)	3
---	---	--	---

(*) Se sumará a la cifra anterior el número de puestos de trabajos máximo que llegue a generarse con carácter temporal, incluidos los trabajadores de subcontratas que realicen sus actividades dentro del perímetro de la instalación.

1.7 RED DE SANEAMIENTO

NO	☒
Red única con destino final Red municipal	☐
Red única con destino final Sistema de depuración propio	☐
Red única con destino final Fosa séptica	☐
Red única con destino final. Otros	☐
Red segregada con destino final Red municipal	☐
Red segregada con destino final Sistema de depuración propio	☐
Red segregada con destino final Fosa séptica	☐
Red segregada con destino final. Otros	☐

1.8 ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES

En producción	☐
Parada técnica	☐
En fase de ampliación/reforma	☐
Otros En tramitación	☒

1.9 PRINCIPALES REFORMAS O AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES

Estos datos se rellenarán en la tabla adjunta 2

1.10 DERRAMES O FUGAS QUE PUEDEN HABER AFECTADO AL SUELO

Estos datos se rellenarán en la tabla adjunta 3

1.11 REGISTRO DE DENUNCIAS O QUEJAS

Estos datos se rellenarán en la tabla adjunta 4

1.12 LA INSTALACIÓN DISPONE DE

Controles analíticos en aguas subterráneas		Controles analíticos en aguas superficiales	
SI	☐	SI	☐
NO	☒	NO	☒



Sistema de gestión medioambiental

SI	☐	Año implantación _____
NO	☒	
En curso	☐	

Plan de emergencia interior

SI	☐
NO	☒
En curso	☐

1.13 ADJUNTO PLANO(S) DE LAS INSTALACIONES

Nombre de archivo y extensión	Descripción
Ortofoto	Vista Planta Solar Fotovoltaica León

1.14 DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL INFORME PRELIMINAR

Nombre y Apellidos	Juan Manuel Pérez Pérez	DNI	24158807K
Cargo	Autorizado	Autorizado por (*)	Juan Carlos Gonzalez Huete
Teléfono	9584939998	Correo electrónico	jmperez@apream.es

(*) Rellenar en caso de no coincidir con el titular de la instalación, especificando en el campo cargo en qué condición realiza la cumplimentación (representante legal, poder notarial, escritura etc.)

En Granada a 23 de Julio de 2021

Fdo: Juan Manuel Pérez Pérez



4. RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación	Absorventes materiales de filtración, trapos, ropas, etc.			
Código LER	15 02 02*			
Codificación según RD 833/1988	Tabla 1 <u>Q 12</u> Tabla 2 <u>D ó R 12</u> Tabla 3 <u>S11</u> Sólido ☒ Líquido ☐ Pastoso ☐ Gaseoso ☐ Tabla 4 <u>C</u> <u>C 51</u> Tabla 5 <u>H 5</u> <u>H</u> Tabla 6 <u>A 884</u> Tabla 7 <u>B 00019</u>			
Cantidad anual generada (elegir la magnitud más apropiada)	Volumen m³ ☐ l ☐ Peso <u>50</u> Kg ☒ T ☐			
Fecha de la primera declaración de residuos realizada				
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado ☒ Gestión interna mediante reutilización ☐ Gestión interna mediante valorización energética ☐ Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con posterior entrega al gestor ☐ Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con permanencia en la instalación ☐ Otros tipos de gestión interna _____			



ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación del residuo Absorbentes materiales de filtración, trapos, ropas, etc.

Nota: Introducir en las casillas numéricas los valores máximos registrados anualmente.

Superficie ocupada por el almacenamiento (m²) 4 **Altura media del almacenamiento** (m) 4

Volumen ocupado por el almacenamiento (superficie x altura) 16 (m³)

Pavimentación

NO	☐
SI	☐ Asfalto
	☒ Hormigón
	Otros ☐

Cubiertas

NO	☐
SI	☒ Totalmente cubierto
	☐ Parcialmente cubierto

Formas de presentación del material

Granel	☐
Envase original en Bidón	☐
Envase original en Big-bag	☐
Envase original en Caja	☐
Envase original en Contenedor	☐
Envase original. Otros	☐
Envase no original en Bidón	☒
Envase no original en Big-bag	☐
Envase no original en Caja	☐
Envase no original en Contenedor	☐
Envase no original. Otros	☐

Acceso al recinto de almacenamiento

Libre	☐
Vallado	☐
Puesto de vigilancia	☐
Otros Interior nave	☒

Red de drenaje con salida hacia

NO	☒
SI (*)	☐ El exterior directamente a red de alcantarillado
	☐ El exterior directamente a balsas
	☐ El exterior directamente a cauce
	☐ El exterior directamente a otros
	☐ Separador API y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Separador API y posteriormente a balsas
	☐ Separador API y posteriormente a cauce
	☐ Separador API y posteriormente a otros
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a balsas
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a cauce
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a otros

(*) API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.

Elemento de separación respecto a otras materias por su incompatibilidad

NO	☒
SI	☐ Tabique
	☐ Diferencias de altura
	Otros ☐



Controles para detección de fugas o derrames

Aguas Subterráneas	NO	☒	Aguas Superficiales	NO	☒
	SI	☐		SI	☐
Inspección Visual	NO	☐	Detección de Gases	NO	☒
	SI	☒		SI	☐

Otros controles _____

Medios de evacuación y retirada de las sustancias vertidas

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Gestión de sustancias vertidas

Reutilización	☐
Gestión como residuo	☒
Devolución al proveedor	☐
Otros _____	☐

Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Medio de transporte del producto a punto de aplicación

Tuberías	☐
Recipientes móviles	☒

Derrames y fugas

Si alguno(s) de los derrames o fugas reseñados en el apartado 1.10 se produjo en este área de almacenamiento, indique la **letra** que se ha asignado en dicho apartado _____

***Nota:** Los acopios de la misma materia ubicados en sitios distintos, pero con las mismas características estructurales (pavimentación, cubiertas, red de drenaje, accesos etc.) podrán agruparse en un solo apartado, como si se tratase de un mismo acopio. En el caso de características estructurales distintas, tendrán que rellenarse tantas hojas como acopios existan, aunque sean de la misma materia.*



4. RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación	Envases vacíos contaminados			
Código LER	15 01 10*			
Codificación según RD 833/1988	Tabla 1 Q <u>5</u> Tabla 2 D ó R <u>4</u> Tabla 3 <u>536</u> Sólido ☒ Líquido ☐ Pastoso ☐ Gaseoso ☐ Tabla 4 C <u>41</u> C <u>51</u> Tabla 5 H <u>5</u> H _____ Tabla 6 A <u>884</u> Tabla 7 B <u>00019</u>			
Cantidad anual generada (elegir la magnitud más apropiada)	Volumen _____ m³ ☐ Peso <u>200</u> Kg ☒ l T ☐			
Fecha de la primera declaración de residuos realizada				
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado ☒ Gestión interna mediante reutilización ☐ Gestión interna mediante valorización energética ☐ Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con posterior entrega al gestor ☐ Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con permanencia en la instalación ☐ Otros tipos de gestión interna _____			



ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación del residuo Envases vacíos contaminados

Nota: Introducir en las casillas numéricas los valores máximos registrados anualmente.

Superficie ocupada por el almacenamiento (m²) 4 **Altura media del almacenamiento** (m) 4

Volumen ocupado por el almacenamiento (superficie x altura) 16 (m³)

Pavimentación

NO	☐
SI	☐ Asfalto
	☒ Hormigón
	Otros ☐

Cubiertas

NO	☐
SI	☒ Totalmente cubierto
	☐ Parcialmente cubierto

Formas de presentación del material

Granel	☐
Envase original en Bidón	☐
Envase original en Big-bag	☐
Envase original en Caja	☐
Envase original en Contenedor	☐
Envase original. Otros	☐
Envase no original en Bidón	☒
Envase no original en Big-bag	☐
Envase no original en Caja	☐
Envase no original en Contenedor	☐
Envase no original. Otros	☐

Acceso al recinto de almacenamiento

Libre	☐
Vallado	☐
Puesto de vigilancia	☐
Otros <u>Interior nave</u>	☒

Red de drenaje con salida hacia

NO	☒
SI (*)	☐
	☐ El exterior directamente a red de alcantarillado
	☐ El exterior directamente a balsas
	☐ El exterior directamente a cauce
	☐ El exterior directamente a otros
	☐ Separador API y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Separador API y posteriormente a balsas
	☐ Separador API y posteriormente a cauce
	☐ Separador API y posteriormente a otros
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a balsas
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a cauce
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a otros

(*) API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.

Elemento de separación respecto a otras materias por su incompatibilidad

NO	☒
SI	☐
	☐ Tabique
	☐ Diferencias de altura
	Otros ☐



Controles para detección de fugas o derrames

Aguas Subterráneas	NO	☒	Aguas Superficiales	NO	☒
	SI	☐		SI	☐
Inspección Visual	NO	☐	Detección de Gases	NO	☒
	SI	☒		SI	☐

Otros controles _____

Medios de evacuación y retirada de las sustancias vertidas

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Gestión de sustancias vertidas

Reutilización	☐
Gestión como residuo	☒
Devolución al proveedor	☐
Otros _____	☐

Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Medio de transporte del producto a punto de aplicación

Tuberías	☐
Recipientes móviles	☒

Derrames y fugas

Si alguno(s) de los derrames o fugas reseñados en el apartado 1.10 se produjo en este área de almacenamiento, indique la **letra** que se ha asignado en dicho apartado _____

Nota: Los acopios de la misma materia ubicados en sitios distintos, pero con las mismas características estructurales (pavimentación, cubiertas, red de drenaje, accesos etc.) podrán agruparse en un solo apartado, como si se tratase de un mismo acopio. En el caso de características estructurales distintas, tendrán que rellenarse tantas hojas como acopios existan, aunque sean de la misma materia.



RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación	Filtros de aceite			
Código LER	15 01 07*			
Codificación según RD 833/1988	Tabla 1	<u>Q⁹</u>		
	Tabla 2	<u>D ó R¹²</u>		
	Tabla 3	<u>536</u>	Sólido ☒	Líquido ☐ Pastoso ☐ Gaseoso ☐
	Tabla 4	<u>C</u>	<u>C⁵¹</u>	
	Tabla 5	<u>H⁵</u>	<u>H</u>	
	Tabla 6	<u>A⁸⁸⁴</u>		
	Tabla 7	<u>B⁰⁰⁰¹⁹</u>		
Cantidad anual generada (elegir la magnitud más apropiada)	Volumen	<u>50</u>	m ³ ☐	l ☐
	Peso	<u>50</u>	Kg ☒	T ☐
Fecha de la primera declaración de residuos realizada				
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado			☒
	Gestión interna mediante reutilización			☐
	Gestión interna mediante valorización energética			☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con posterior entrega al gestor			☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con permanencia en la instalación			☐
	Otros tipos de gestión interna _____			



ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación del residuo Filtros de aceite

Nota: Introducir en las casillas numéricas los valores máximos registrados anualmente.

Superficie ocupada por el almacenamiento (m²) 4 Altura media del almacenamiento (m) 4

Volumen ocupado por el almacenamiento (superficie x altura) 16 (m³)

Pavimentación

NO	☐
SI	Asfalto ☐
	Hormigón ☒
	Otros ☐

Cubiertas

NO	☐
SI	Totalmente cubierto ☒
	Parcialmente cubierto ☐

Formas de presentación del material

Granel	☐
Envase original en Bidón	☐
Envase original en Big-bag	☐
Envase original en Caja	☐
Envase original en Contenedor	☐
Envase original. Otros	☐
Envase no original en Bidón	☒
Envase no original en Big-bag	☐
Envase no original en Caja	☐
Envase no original en Contenedor	☐
Envase no original. Otros	☐

Acceso al recinto de almacenamiento

Libre	☐
Vallado	☐
Puesto de vigilancia	☐
Otros <u>Interior nave</u>	☒

Red de drenaje con salida hacia

NO	☒
SI (*)	El exterior directamente a red de alcantarillado ☐
	El exterior directamente a balsas ☐
	El exterior directamente a cauce ☐
	El exterior directamente a otros ☐
	Separador API y posteriormente a red de alcantarillado ☐
	Separador API y posteriormente a balsas ☐
	Separador API y posteriormente a cauce ☐
	Separador API y posteriormente a otros ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a balsas ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a cauce ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a otros ☐

(*) API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.

Elemento de separación respecto a otras materias por su incompatibilidad

NO	☒
SI	Tabique ☐
	Diferencias de altura ☐
	Otros ☐



Controles para detección de fugas o derrames

Aguas Subterráneas	NO	☒	Aguas Superficiales	NO	☒
	SI	☐		SI	☐
Inspección Visual	NO	☐	Detección de Gases	NO	☒
	SI	☒		SI	☐

Otros controles _____

Medios de evacuación y retirada de las sustancias vertidas

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Gestión de sustancias vertidas

Reutilización	☐
Gestión como residuo	☒
Devolución al proveedor	☐
Otros _____	☐

Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Medio de transporte del producto a punto de aplicación

Tuberías	☐
Recipientes móviles	☒

Derrames y fugas

Si alguno(s) de los derrames o fugas reseñados en el apartado 1.10 se produjo en este área de almacenamiento, indique la **letra** que se ha asignado en dicho apartado _____

***Nota:** Los acopios de la misma materia ubicados en sitios distintos, pero con las mismas características estructurales (pavimentación, cubiertas, red de drenaje, accesos etc.) podrán agruparse en un solo apartado, como si se tratase de un mismo acopio. En el caso de características estructurales distintas, tendrán que rellenarse tantas hojas como acopios existan, aunque sean de la misma materia.*



Denominación	Baterías de plomo					
Código LER	15 06 01*					
Codificación según RD 833/1988	Tabla 1	<u>Q⁶</u>				
	Tabla 2	<u>D ó R¹³</u>				
	Tabla 3	<u>537</u>	Sólido ☒	Líquido ☐	Pastoso ☐	Gaseoso ☐
	Tabla 4	<u>C¹⁸</u>	<u>C²³</u>			
	Tabla 5	<u>H⁶</u>	<u>H</u>			
	Tabla 6	<u>A¹⁷⁴</u>				
	Tabla 7	<u>B⁰⁰⁰¹⁹</u>				
Cantidad anual generada (elegir la magnitud más apropiada)	Volumen	<u> </u>	m³	☐	l	☐
	Peso	<u>200</u>	Kg	☒	T	☐
Fecha de la primera declaración de residuos realizada						
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado					☒
	Gestión interna mediante reutilización					☐
	Gestión interna mediante valorización energética					☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con posterior entrega al gestor					☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con permanencia en la instalación					☐
	Otros tipos de gestión interna _____					



ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación del residuo Baterías de plomo

Nota: Introducir en las casillas numéricas los valores máximos registrados anualmente.

Superficie ocupada por el almacenamiento (m²) 4 **Altura media del almacenamiento** (m) 4

Volumen ocupado por el almacenamiento (superficie x altura) 16 (m³)

Pavimentación

NO	☐
SI	Asfalto ☐
	Hormigón ☒
	Otros ☐

Cubiertas

NO	☐
SI	Totalmente cubierto ☒
	Parcialmente cubierto ☐

Formas de presentación del material

Granel	☐
Envase original en Bidón	☐
Envase original en Big-bag	☐
Envase original en Caja	☐
Envase original en Contenedor	☐
Envase original. Otros	☐
Envase no original en Bidón	☒
Envase no original en Big-bag	☐
Envase no original en Caja	☐
Envase no original en Contenedor	☐
Envase no original. Otros	☐

Acceso al recinto de almacenamiento

Libre	☐
Vallado	☐
Puesto de vigilancia	☐
Otros <u>Interior nave</u>	☒

Red de drenaje con salida hacia

NO	☒
SI (*)	El exterior directamente a red de alcantarillado ☐
	El exterior directamente a balsas ☐
	El exterior directamente a cauce ☐
	El exterior directamente a otros ☐
	Separador API y posteriormente a red de alcantarillado ☐
	Separador API y posteriormente a balsas ☐
	Separador API y posteriormente a cauce ☐
	Separador API y posteriormente a otros ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a balsas ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a cauce ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a otros ☐

(*) API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.

Elemento de separación respecto a otras materias por su incompatibilidad

NO	☒
SI	Tabique ☐
	Diferencias de altura ☐
	Otros ☐



Controles para detección de fugas o derrames

Aguas Subterráneas	NO	☒	Aguas Superficiales	NO	☒
	SI	☐		SI	☐
Inspección Visual	NO	☐	Detección de Gases	NO	☒
	SI	☒		SI	☐

Otros controles _____

Medios de evacuación y retirada de las sustancias vertidas

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Gestión de sustancias vertidas

Reutilización	☐
Gestión como residuo	☒
Devolución al proveedor	☐
Otros _____	☐

Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Medio de transporte del producto a punto de aplicación

Tuberías	☐
Recipientes móviles	☒

Derrames y fugas

Si alguno(s) de los derrames o fugas reseñados en el apartado 1.10 se produjo en este área de almacenamiento, indique la letra que se ha asignado en dicho apartado _____

Nota: Los acopios de la misma materia ubicados en sitios distintos, pero con las mismas características estructurales (pavimentación, cubiertas, red de drenaje, accesos etc.) podrán agruparse en un solo apartado, como si se tratase de un mismo acopio. En el caso de características estructurales distintas, tendrán que rellenarse tantas hojas como acopios existan, aunque sean de la misma materia.



Denominación	Aceites minerales no clorados					
Código LER	15 02 06*					
Codificación según RD 833/1988	Tabla 1	<u>Q⁷</u>				
	Tabla 2	<u>D ó R⁹</u>				
	Tabla 3	<u>L08</u>	Sólido ☐	Líquido ☐	Pastoso ☒	Gaseoso ☐
	Tabla 4	<u>C⁵¹</u>	<u>C</u>			
	Tabla 5	<u>H⁶</u>	<u>H¹⁴</u>			
	Tabla 6	<u>A⁸⁸⁴</u>				
	Tabla 7	<u>B⁰⁰⁰¹⁹</u>				
Cantidad anual generada (elegir la magnitud más apropiada)	Volumen	<u> </u>	m³ ☐	<u>l</u>	☐	
	Peso	<u>100</u>	Kg ☒	<u>T</u>	☐	
Fecha de la primera declaración de residuos realizada						
Formas de gestión	Gestión externa mediante gestor autorizado					☒
	Gestión interna mediante reutilización					☐
	Gestión interna mediante valorización energética					☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con posterior entrega al gestor					☐
	Gestión interna mediante inertización (Tmto. F/Q) con permanencia en la instalación					☐
	Otros tipos de gestión interna _____					



ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE PARA RESIDUOS O SUBPRODUCTOS GENERADOS

Denominación del residuo Aceites minerales no clorados

Nota: Introducir en las casillas numéricas los valores máximos registrados anualmente.

Superficie ocupada por el almacenamiento (m²) 4 Altura media del almacenamiento (m) 4

Volumen ocupado por el almacenamiento (superficie x altura) 16 (m³)

Pavimentación

NO	☐
SI	☐ Asfalto
	☒ Hormigón
	Otros ☐

Cubiertas

NO	☐
SI	☒ Totalmente cubierto
	☐ Parcialmente cubierto

Formas de presentación del material

Granel	☐
Envase original en Bidón	☐
Envase original en Big-bag	☐
Envase original en Caja	☐
Envase original en Contenedor	☐
Envase original. Otros	☐
Envase no original en Bidón	☒
Envase no original en Big-bag	☐
Envase no original en Caja	☐
Envase no original en Contenedor	☐
Envase no original. Otros	☐

Acceso al recinto de almacenamiento

Libre	☐
Vallado	☐
Puesto de vigilancia	☐
Otros Interior nave	☒

Red de drenaje con salida hacia

NO	☒
SI (*)	☐ El exterior directamente a red de alcantarillado
	☐ El exterior directamente a balsas
	☐ El exterior directamente a cauce
	☐ El exterior directamente a otros
	☐ Separador API y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Separador API y posteriormente a balsas
	☐ Separador API y posteriormente a cauce
	☐ Separador API y posteriormente a otros
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a balsas
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a cauce
	☐ Planta de tratamiento y posteriormente a otros

(*) API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.

Elemento de separación respecto a otras materias por su incompatibilidad

NO	☒
SI	☐ Tabique
	☐ Diferencias de altura
	☐ Otros



Controles para detección de fugas o derrames

Aguas Subterráneas	NO	☒	Aguas Superficiales	NO	☒
	SI	☐		SI	☐
Inspección Visual	NO	☐	Detección de Gases	NO	☒
	SI	☒		SI	☐

Otros controles _____

Medios de evacuación y retirada de las sustancias vertidas

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Gestión de sustancias vertidas

Reutilización	☐
Gestión como residuo	☒
Devolución al proveedor	☐
Otros _____	☐

Existencia de equipos de seguridad para la contención y control de la contaminación

NO	☒	
SI	☐	Descripción _____

Medio de transporte del producto a punto de aplicación

Tuberías	☐
Recipientes móviles	☒

Derrames y fugas

Si alguno(s) de los derrames o fugas reseñados en el apartado 1.10 se produjo en este área de almacenamiento, indique la **letra** que se ha asignado en dicho apartado _____

Nota: Los acopios de la misma materia ubicados en sitios distintos, pero con las mismas características estructurales (pavimentación, cubiertas, red de drenaje, accesos etc.) podrán agruparse en un solo apartado, como si se tratase de un mismo acopio. En el caso de características estructurales distintas, tendrán que rellenarse tantas hojas como acopios existan, aunque sean de la misma materia.



5. ÁREAS PRODUCTIVAS

Proceso ⁽¹⁾	Producción de electricidad mediante energía del sol	
Red de drenaje con salida hacia ⁽²⁾	NO ☒	
	SI	El exterior directamente a red de alcantarillado ☐
		El exterior directamente a balsas ☐
		El exterior directamente a cauce ☐
		El exterior directamente a otros _____ ☐
		Separador API y posteriormente a red de alcantarillado ☐
		Separador API y posteriormente a balsas ☐
		Separador API y posteriormente a cauce ☐
		Separador API y posteriormente a otros _____ ☐
		Planta de tratamiento y posteriormente a red de alcantarillado ☐
		Planta de tratamiento y posteriormente a balsas ☐
		Planta de tratamiento y posteriormente a cauce ☐
	Planta de tratamiento y posteriormente a otros _____ ☐	
Elementos constructivos de protección del suelo	PAVIMENTO	
	NO ☒	
	SI	Hormigón ☐
		Asfalto ☐
		Otros _____ ☐
	CUBIERTA	
NO ☒		
SI	Totalmente cubierto ☐	
	Parcialmente cubierto ☐	
Derrames del apartado 1.10 producidos en estos procesos (indique la letra asignada)		

⁽¹⁾ No se pretende un desglose detallado de las condiciones constructivas que soportan todos y cada uno de los procesos. Indicar los procesos marcados en el apartado 1. En caso de que varios procesos dispongan de elementos constructivos de protección de suelos y de red de drenaje análogos, podrán reseñarse juntos en la misma casilla del proceso.

⁽²⁾ API (American Petroleum Institute): separador de aceites y grasas por densidad.



7. INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos básicos sobre el entorno de la instalación:

Pendiente		Tipos de sustrato	
Acusada	☐	Grava	☐
Media	☒	Arena	☐
Nula (Llano)	☐	Arcilla	☐
		Granito	☐
		Caliza	☐
		Otros _____	☒

Distancia media (aproximada) al nivel freático _____ (m)

Distancia media al curso superficial o masa de agua más cercano _____ (m)

Población (datos sobre el entorno inmediato a la instalación)

Despoblado	☐
Densidad baja	☐
Densidad media	☐
Densidad alta	☐

Usos del suelo

Usos del agua

(cursos fluviales u otras masas de agua próximas a la instalación)

Recreativo	☐	Ausencia	☐
Residencial	☐	Riego	☒
Industrial	☐	Almacenamiento o depósito	☐
Agricultura intensiva	☒	Ecológicamente significativa	☐
Agricultura extensiva	☒	Recreativo	☐
Espacios naturales	☐	Abastecimiento humano	☐
		Abastecimiento industrial	☐



Adicionalmente, se responderá a las siguientes cuestiones:

Preguntas	Respuestas	Comentario	¿ Se dispone de informes en soporte informático ?
¿ Se ha realizado algún trabajo de caracterización de suelos en el emplazamiento ?	SI ☐ NO ☒ En curso ☐		SI ☐ NO ☒
¿ Se ha realizado algún trabajo de caracterización de aguas (superficiales o subterráneas) en el emplazamiento ?	SI ☐ NO ☒ En curso ☐		SI ☐ NO ☒
¿ Se ha realizado algún trabajo de descontaminación de suelos en el emplazamiento ?	SI ☐ NO ☒ En curso ☐		SI ☐ NO ☒
¿ Se ha realizado algún trabajo de descontaminación de aguas (superficiales o subterráneas) en el emplazamiento ?	SI ☐ NO ☒ En curso ☐		SI ☐ NO ☒

Nota: se entiende por trabajo de caracterización de suelos y aguas (superficiales o subterráneas) la toma de muestras y análisis químico de las mismas, independientemente del alcance (nº de muestra, profundidad de las mismas, analítico) de dichos trabajos. No se considerarán incluidas en lo anterior las muestras de aguas de procesos o efluentes de instalaciones de tratamiento tomadas en dichos dispositivo.

Se entiende por trabajo de descontaminación cualquiera (incluidos los basados en atenuación natural) encaminado a eliminar o reducir las concentraciones de contaminantes existentes en el suelo y las aguas superficiales o subterráneas, así como la excavación y retirada del suelo afectado y la extracción de aguas superficiales o subterráneas afectadas por contaminantes.

Igualmente, tendrá esta consideración la implantación de barreras o sistemas conducentes a eliminar o reducir la dispersión de los contaminantes del suelo y las aguas en el medio ambiente, así como las conducentes a reducir o eliminar la exposición o la ingesta de los potenciales receptores.

En el espacio reservado para comentarios se reseñará de forma muy sucinta lo que proceda. En caso de que se hayan realizado trabajos de esta índole en el emplazamiento, bastará con reseñarlo en las casillas correspondientes y aportar una breve descripción de los trabajos realizados, sin requerirse de momento la presentación de informes sobre los mismos.



8. COMENTARIOS

La Planta Solar Fotovoltaica "León" se encuentra en tramitación.



TABLA ADJUNTA 1. DATOS REGISTRALES DE LA(S) FINCA(S) EN EL REGISTRO CATASTRAL

Superficie (m ²)	787.735	Tipo: Urbana ☐ Rústica ☒ Especiales ☐
Nombre propietario(*)		
DNI (*)		
Nº Registro		
Referencia catastral	41045A002000100000OQ	


Superficie (m ²)	797.327	Tipo: Urbana ☐ Rústica ☒ Especiales ☐
Nombre propietario(*)		
DNI (*)		
Nº Registro		
Referencia catastral	41045A013000020000OU	

Superficie (m ²)		Tipo: Urbana ☐ Rústica ☐ Especiales ☐
Nombre propietario(*)		
DNI (*)		
Nº Registro		
Referencia catastral		

Superficie (m ²)		Tipo: Urbana ☐ Rústica ☐ Especiales ☐
Nombre propietario(*)		
DNI (*)		
Nº Registro		
Referencia catastral		

Superficie (m ²)		Tipo: Urbana ☐ Rústica ☐ Especiales ☐
Nombre propietario(*)		
DNI (*)		
Nº Registro		
Referencia catastral		

(*) Si existen varios propietarios de una misma parcela, se reseñará únicamente el propietario con participación mayoritaria o en su defecto, el que figure en primer lugar en el Registro de la Propiedad



Leyenda

PSFV LEON

**EXPANSIÓN
FOTOVOLTAICA S.L.**

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA
“LEÓN” 33,454 MWP/30 MWN, SUBESTACIÓN ELEVADORA Y LINEA DE EVACUACIÓN.
TT.MM DE: GERENA, OLIVARES, SALTERAS, VALENCIANA DE LA CONCEPCIÓN,
ESPARTINAS, BORMUJOS Y TOMARES (SEVILLA)



Juan Manuel Pérez Pérez
Biologo Colegiado nº 525

ESCALA 1:10.000

200 100 0 200 Meters

FECHA : JULIO 2021

PLANO ORTOFOTO PSV LEON

Nº DE PLANO

5